



CONCURSO PÚBLICO

De Provas e Títulos 2013- Edital nº 282

Provimento de Cargos Públicos do Quadro da Prefeitura do Município de Jundiá.

CADERNO DE QUESTÕES

012 - Técnico de Higiene Dental

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTEs.

- 1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 50 questões objetivas, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova.
- 2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal.
- 3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- 4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica.
- 5 No CARTÃO-RESPOSTA marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco.
- 6 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras **A, B, C, D e E**. Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 7 O tempo disponível para esta prova é de **três horas**.
- 8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
- 9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. Você somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova.
- 10 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, *headphones*, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
- 11 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada.

NOME DO CANDIDATO: _____

Nº de Inscrição: _____

RG nº: _____

Sala: _____

Carteira: _____

GRUPO MAKIYAMA

Língua Portuguesa

Texto para responder às questões de 01 a 05.

Como Tio Sam se tornou um símbolo dos Estados Unidos?

Júlia Matravolgyi 17 de maio de 2013

Ele *quer* você. Estamos falando daquele cara de cartola na cabeça e dedo em riste, um dos ícones mais conhecidos dos Estados Unidos: Tio Sam.

Ao contrário do que muita gente pensa, o Tio Sam não é famoso por ser algum herói da terra do hambúrguer. Samuel Wilson (1766-1854) era um comerciante que fornecia carne para o exército dos EUA durante a Guerra Anglo-Americana, em 1812. Os barris que comportavam a comida enviada aos soldados continham as iniciais “U” e “S”, uma referência a United States (Estados Unidos). As letras, no entanto, se tornaram motivo de brincadeira entre os soldados, que diziam que seu real significado era *Uncle Sam*, ou Tio Sam, em português. A tropa, que lutava ao norte de Nova Iorque, logo adotou o “Tio” como o responsável pela alimentação dos militares.

Em 1870, o cartunista Thomas Nast deu um rosto para a figura que se tornava cada vez mais popular. Os traços do personagem foram inspirados em Abraham Lincoln (ex-presidente e herói nacional). Sam veste as cores da bandeira do país.

A fama internacional do “tio” veio quase meio século depois, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), quando os desenhos de Nast foram alterados por James Flagg, a pedido de militares dos Estados Unidos. A partir de então, Tio Sam passou a ter a “pose” que conhecemos: o dedo desafiador, acompanhado pela frase que convida os jovens a se alistarem nas forças armadas do país: *I want you for the US army* (quero você para o Exército dos Estados Unidos). Em 1961, o Congresso dos EUA oficializou o “Tio” famoso como símbolo nacional.

Extraído de <<http://super.abril.com.br/blogs/>> Acesso em 20/05/2013.

Questão 01

Sobre a figura do “Tio Sam”, pode-se afirmar corretamente que:

- A O cartunista que a criou procurou fazer o retrato fiel do “Tio Sam” verdadeiro.
- B O cartunista que criou essa figura teve-a modificada, anos depois, a pedido de militares americanos.
- C O cartunista que a criou fez uma fusão das expressões faciais de todos os heróis americanos.
- D O cartunista Thomas Nast deu um rosto novo e nunca visto antes à figura.
- E O cartunista Thomas Nast preferiu inspirar-se em outro cartunista, James Flagg.

Questão 02

De acordo com o texto, o verdadeiro “Tio Sam” foi um:

- A Cozinheiro.
- B Capitão.
- C Comerciante.
- D Herói da História americana.
- E Presidente dos Estados Unidos.

Questão 03

Segundo o texto, quando o “Tio Sam” passou a ser conhecido mundialmente?

- A Durante a Guerra Anglo-Americana, em 1812.
- B Durante a Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914.
- C Quando ele passou a ser considerado um herói da terra do hambúrguer.
- D Em 1870, quando o cartunista Thomas Nast deu um rosto para a figura que se tornava cada vez mais famosa.
- E Em 1961, quando o Congresso dos EUA oficializou o “Tio” famoso como símbolo nacional.

Questão 04

Fazem plural, assim como as palavras “**barris**” e “**iniciais**”, respectivamente, os dois vocábulos expostos na alternativa:

- A mingau e batata.
- B cacau e litoral.
- C bacalhau e jirau.
- D anil e pantanal.
- E canil e degrau.

Questão 05

Considerando-se a acentuação da sílaba tônica, os vocábulos **país**, **hambúrguer**, e **exército** podem ser classificados, correta e respectivamente, como:

- A Paroxítona, proparoxítona e proparoxítona.
- B Paroxítona, proparoxítona e oxítona.
- C Paroxítona, paroxítona e proparoxítona.
- D Oxítona, proparoxítona e oxítona.
- E Oxítona, paroxítona e proparoxítona.

Questão 06

Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito à regência verbal.

- A Esqueci-me do nome do livro indicado pelo professor.
- B Lembrei de que Mauro havia me telefonado.
- C Eu nunca me simpatizei com aquela turma.
- D Carlos se sobressaiu no concurso.
- E Prefiro teatro do que televisão.

Questão 07

Estão com a grafia correta os vocábulos dispostos a seguir, EXCETO em:

- A Ascensão
- B Previlégio
- C Beneficente
- D Empeçilho
- E Suscitar

Questão 08

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso da crase.

- A Fomos à Brasília no ano passado.
- B Ontem, Maria foi submetida à uma cirurgia.
- C À partir de amanhã, organizaremos toda a papelada.
- D O Banco Central acredita que à economia brasileira entrou em expansão.
- E À medida que a demanda aumenta, somos obrigados a disponibilizar mais vagas.

Questão 09

Cada criatura humana traz duas almas **consigo**: uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro... (ASSIS, Machado. “O Espelho”)

Assinale a alternativa que explicita, morfológicamente, a classificação da palavra destacada acima.

- A Artigo indefinido.
- B Pronome relativo.
- C Conjunção aditiva
- D Pronome reflexivo.
- E Conjunção integrante.

Questão 10

Juíza **ratifica** decisão que manda a empresa indenizar o Estado por desistir de instalar fábrica na região.

A palavra destacada no excerto acima tem o sentido de:

- A controlar
- B informar
- C aprovar
- D impor
- E fortalecer

Questão 11

Considere as orações a seguir:

- I Paulo não fora _____ um zero à esquerda na reunião.
- II _____ não viajarmos amanhã, não chegaremos a tempo.
- III O seu trabalho será _____ aceito pelo grupo.
- IV Sua febre é um _____ sinal.

Assinale a alternativa que apresenta os vocábulos que preenchem, corretamente, as lacunas das orações acima, de cima para baixo.

- A senão/ senão/ mal/ mau
- B senão/ se não/ mal/ mau
- C se não/ senão/ mau/ mal
- D senão/ se não/ mau/ mal
- E se não/ se não/ mal/ mau

Questão 12

Quanto à acentuação gráfica, assinale a alternativa em que todos os vocábulos estejam corretos.

- A princípio/ contínuo/ sacrilégio
- B útil/ bíceps/ júri
- C íngenuo/ tônico/ fonética
- D boêmio/ poético/ munícipe
- E retrátil/ fêmur/ falência

Questão 13

Analise a regência nominal das orações abaixo e, a seguir, assinale a alternativa em que a oração esteja INCORRETA:

- A As duplicatas estão prestes a vencer.
- B Os alunos estavam curiosos por conhecer o novo professor.
- C Esse garoto parece viver alheio à realidade.
- D Projetos que não forem bem planejados estão fadados ao fracasso.
- E Tenho horror em lavar louças.

Questão 14

Assinale a alternativa CORRETA quanto à utilização da vírgula.

- A O número de, fumantes ainda cresce no mundo.
- B Não estava disposto a, esperar tanto, tempo.
- C Então, meu amigo, não há o que fazer.
- D O Pedro irá até, à empresa para assinar o contrato.
- E O professor, foi generoso ao organizar a prova.

Questão 15

Considere as orações abaixo:

- I Se está com sono, _____ não vai dormir?
- II Ainda não dormi _____ não estou com sono.
- III Gostaria de saber o _____ de você não ter ido dormir ainda.

Assinale a alternativa que traz os vocábulos que completam, correta e respectivamente, as lacunas das orações acima.

- A por que – porque – porquê
- B por quê – porque – por que
- C por que – porquê – por que
- D porquê – por que – porque
- E porquê – por quê – porquê

Matemática**Questão 16**

De acordo com a receita que o médico lhe entregou, Marina deve tomar duas doses diárias de 15 ml de determinado medicamento, mantendo o tratamento por 30 dias. Sabendo que, na farmácia, este medicamento é vendido em frascos contendo 100 ml cada um, quantos frascos Marina deverá comprar a fim de seguir sua receita médica?

- A 8
- B 10
- C 9
- D 5
- E 12

Questão 17

Em determinado hospital, um paciente passará por um tratamento hospital, um paciente passará por um tratamento intensivo e receberá doses progressivas de um medicamento. Sabe-se que a dose diária aplicada será determinada por uma progressão aritmética de razão igual a 5, e de forma que, no primeiro dia de tratamento, o paciente receba uma dose de 12ml. Sendo assim, qual será a dose aplicada a tal paciente no décimo dia de tratamento?

- A 55 ml
- B 57 ml
- C 45 ml
- D 60 ml
- E 72 ml

Questão 18

Determinado medicamento é administrado em dose única, e a dose é determinada pela equação $D = (1,2 \times m) + (2 \times a) + (0,25 \times i)$, onde D é a dose dada em mililitros, m é a massa em quilogramas, a é a altura em metros e i é a idade em anos do paciente. Sendo assim, um paciente de 80 kg, 22 anos e 1,80 m de altura receberá, desse medicamento, uma dose de:

- A 100,25 ml
- B 122,40 ml
- C 110,20 ml
- D 125,50 ml
- E 105,10 ml

Questão 19

Em determinado hospital há 234 pacientes internados, para isso, são mantidos 78 funcionários em cada turno de trabalho. No entanto, uma emergência fez duplicar o número de pacientes internados. Sendo assim, quantos funcionários deverão ser mantidos em cada turno se a direção do hospital deseja manter a mesma proporção entre pacientes e funcionários por turno que mantinha antes da emergência?

- A 156
- B 180
- C 212
- D 196
- E 132

Questão 20

Determinado exame para detectar uma doença consiste em preparar várias culturas de bactérias com o material colhido do paciente e mantê-las por 10 dias. Então, as culturas são observadas e o exame é considerado positivo se mais de 50% das culturas apresentarem um tipo específico de bactéria, denominada agente da doença. Sabe-se que, para determinado paciente, foram preparadas 72 culturas, dentre as quais 54 apresentaram o agente da doença. Assim, para tal paciente, o resultado foi positivo, pois a porcentagem das culturas preparadas com seu material e que apresentaram o agente da doença foi de:

- A 65%
- B 55%
- C 80%
- D 75%
- E 90%

Conhecimentos Gerais**Questão 21**

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao cargo ocupado por Jérôme Valcke na FIFA.

- A Tesoureiro.
- B Subsecretário.
- C Vice-presidente.
- D Secretário Geral.
- E Primeiro Ministro.

Questão 22

- A proposta conhecida como "cura gay", diz respeito à ação
- A médica para cirurgia de mudança de gênero.
 - B judicial para indiciar médicos que rejeitem curar a homossexualidade.
 - C médica para promover tratamento com o objetivo de curar a homossexualidade.
 - D parlamentar para coibir ações que manifestem intenção de tratar a homossexualidade como doença.
 - E dos psicólogos na promoção de tratamento com o objetivo de curar a homossexualidade.

Questão 23

- O Projeto de Emenda Constitucional 37 refere-se ao acréscimo do parágrafo 10 no artigo 144, fazendo com que a apuração das infrações penais fique na incumbência privativa
- A das polícias federal e civil dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente.
 - B do Ministério Público federal.
 - C do órgão executivo de cada Município, Estado e Distrito Federal.
 - D do órgão legislativo de cada Município, Estado e Distrito Federal.
 - E das forças militares.

Questão 24

- Edward Snowden foi acusado pelo governo estadunidense de
- A matar alunos de uma escola primária em Massachusetts.
 - B comandar um atentado terrorista na Maratona de Boston.
 - C delatar um esquema de espionagem do governo dos Estados Unidos.
 - D chefiar uma quadrilha de estelionatários que agia na Bolsa de Valores.
 - E subornar chefes de Estado para se oporem aos Estados Unidos em decisões da ONU.

Questão 25

- O Deputado Federal que preside a Comissão de Direitos Humanos e Minorias está identificado na alternativa:
- A Marco Maia.
 - B José Sarney.
 - C Marco Feliciano.
 - D Renan Calheiros.
 - E Joaquim Barbosa.

Questão 26

- Assinale a alternativa que identifica o antecessor de Hassan Rohani na presidência do Irã.
- A Said Jalili.
 - B Ahmed Shaheed.
 - C Mohammad Khatami.
 - D Mahmoud Ahmadinejad.
 - E Akbar Hachemi Rafsandjani.

Questão 27

- Além de Fernando Henrique Cardoso, quais outros ex-presidentes da República já ocuparam uma cadeira da Academia Brasileira de Letras?
- A José Sarney e Marco Maciel.
 - B Getúlio Vargas e José Sarney.
 - C José Sarney e Floriano Peixoto.
 - D Marco Maciel e Floriano Peixoto.
 - E Getúlio Vargas e Floriano Peixoto.

Questão 28

- O deputado federal Romário (...) propôs na tarde desta quinta-feira (...), durante discurso no plenário da Câmara dos Deputados, que o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), José Maria Marin, explique seu envolvimento com a ditadura brasileira (...).
- (<http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/03/14/>)
- A notícia acima se refere à suspeita de que José Maria Marin, na função de Deputado Estadual em 1975, teria feito um discurso defendendo a prisão, que culminou na morte de
- A Vladimir Herzog.
 - B Carlos Marighella.
 - C Zuleika Angel Jones.
 - D Juscelino Kubitschek.
 - E Eduardo Collen Leite.

Questão 29

- O príncipe herdeiro xeque Tamim bin Hamad Al-Thani é responsável pela organização de qual grande evento que o Catar receberá em 2022?
- A Jogos Olímpicos.
 - B Olimpíadas de Inverno.
 - C Copa do Mundo de Futebol.
 - D Inauguração da nova sede da ONU.
 - E Festival internacional de música erudita.

Questão 30

- A Copa das Confederações de futebol da FIFA apresenta o vencedor de cada continente, além do campeão da Copa do Mundo e o país-sede, fechando assim oito equipes em seu quadro. A inédita participação do Taiti foi considerada uma surpresa, já que a equipe só possuía um jogador profissional em seu elenco. Qual continente a seleção do Taiti representou na Copa das Confederações realizada este ano no Brasil?
- A Ásia.
 - B África.
 - C Caribe.
 - D Oceania.
 - E América.

Conhecimentos Específicos**Questão 31**

- Considerando as diferenças entre a dentição decídua e a permanente, analise os itens a seguir:
- I A dentição permanente é composta por 36 dentes e a decídua, por 20 dentes.
 - II A dentição permanente é composta por três grupos; na decídua são dois, pois não há o grupo dos pré-molares.
 - III Embora os incisivos e os caninos sejam substituídos pelos homólogos permanentes, a inexistência de pré-molares decíduos determina que os molares sejam substituídos pelos pré-molares, que coincidem com os molares apenas em número e situação.
 - IV O arco dental permanente dispõe-se de tal forma que existe pequena separação entre seus diversos elementos. No arco dental decíduo, não aparecem separações ou diastema, o que tornam o arco dental contínuo.
- Está correto apenas o que se afirma em:
- A I e II.
 - B II e IV.
 - C I e III.
 - D I e IV.
 - E II e III.

Questão 32

Após o alimento ter sido adequadamente mastigado, a primeira etapa da deglutição é a extensão da parte anterior da língua para cima, contra o palato duro. Isso comprime o alimento em direção à parte posterior da boca, sob a forma de bolo alimentar. O contato desse bolo com as superfícies posteriores da boca e com as superfícies da garganta produzem sinais nervosos que passam para o bulbo raquidiano, no cérebro posterior. Nesse ponto, uma sequência de eventos neurogênicos provoca as etapas da deglutição. Considerando essas etapas, julgue as assertivas que seguem e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A Na primeira etapa da deglutição, as paredes laterais da garganta formam uma fenda, que é suficientemente larga para permitir a passagem do alimento e outros componentes que tenham sido adequadamente mastigados.
- B Na segunda etapa da deglutição, o palato duro e a úvula são puxados para baixo pelos músculos extrínsecos do palato duro, fechando a passagem do nariz para a faringe.
- C Na terceira etapa da deglutição, toda a laringe é puxada para baixo, em direção à mandíbula, o que protege as vias aéreas da entrada de alimento, ao mesmo tempo em que forma um plano horizontal para que o alimento deslize para o esôfago.
- D Na quarta etapa da deglutição, os músculos da faringe superior relaxam, constringindo as paredes faringianas em torno do alimento, o que comprime o alimento progressivamente para baixo, em direção ao esôfago.
- E Na quinta etapa da deglutição, a laringe retorna a sua posição, o que volta a fechar a extremidade superior do esôfago; ao mesmo tempo, a epiglote abre para permitir a passagem de ar da traqueia, enquanto o palato mole move-se para baixo, deixando que o ar passe pelo nariz.

Questão 33

Os dentes apresentam uma série de características comuns para as dentições e para todos os grupos. Nesse sentido, considerando a diferença entre as faces de contato, analise as assertivas que seguem e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A Nos incisivos e nos caninos, os ângulos formados pela face distal e a margem incisal situam-se em plano menos apical do que no ângulo formado pela margem incisal com a face mesial.
- B Nos molares, as cúspides mesiais são menores que as distais.
- C Em qualquer sentido, as faces mesiais são menores que as distais.
- D As faces distais mostram menor inclinação em ambos os sentidos do que as faces mesiais.
- E As faces distais são sempre mais convexas do que as mesiais.

Questão 34

“Constituem uma interrupção notável na superfície do dente. São escavados no esmalte, embora às vezes possam aparecer como verdadeira fissura, com tecido dentinário fundo”. Essa descrição corresponde a qual elemento arquitetônico dos dentes?

- A Cúspides.
- B Sulcos.
- C Fossas.
- D Cristas marginais.
- E Arestas.

Questão 35

Sobre as cáries dentárias, avalie as assertivas a seguir e marque (C) para a que estiver correta e (I) para a que estiver incorreta.

- (___) São prevalentes em populações pobres e raramente podem provocar problemas a longo prazo.
- (___) São provocadas por atividade viral.
- (___) Tendem a ocorrer em crianças pequenas amamentadas por mamadeira.
- (___) São o problema de saúde mais comum nas crianças.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, das respostas das assertivas.

- A C,C,C,I
- B C,I,C,C
- C I,I,C,C
- D C,C,I,I
- E I,I,I,C

Questão 36

Considerando os tipos e indicações de equipamentos de proteção individual (EPIs) para os profissionais da equipe de saúde odontológica, julgue os itens a seguir e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A O gorro é uma barreira biológica contra a possibilidade de contaminação por secreções, aerossóis e produtos; contudo, não evita a queda de cabelos nas áreas de procedimento. Seu uso é restrito aos profissionais, não sendo indicado para os pacientes.
- B Os óculos são medidas de segurança que protegem os olhos contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa, radiação ultravioleta, respingos de produtos químicos e material biológico.
- C Protetores faciais representam uma barreira mecânica de proteção à transmissão aérea de infecções e inalação de agentes e substâncias biológicas, e, ainda, protegem a face contra impactos físicos, impactos de partículas volantes, no entanto, não favorecem a proteção de respingos de produtos químicos.
- D Os protetores faciais atuam como coadjuvantes na proteção respiratória contra os gases emanados de produtos químicos; entretanto, os vapores orgânicos ou gases ácidos no ambiente estão fora dessa proteção.
- E As máscaras podem ser reutilizáveis, sem filtro duplo e em tamanho suficiente para cobrir completamente a boca e o nariz, permitindo a respiração normal e não irritando a pele.

Questão 37

Sobre as características clínicas da gengivite, é **CORRETO** afirmar que:

- A A minoria dos casos de gengivite ocorre por higiene oral inadequada, que leva ao acúmulo de placa dental e cálculo.
- B Clinicamente, mudanças inflamatórias detectáveis na gengiva começam na infância e diminuem com a idade.
- C Com quantidades semelhantes de placa dental, a gravidade da gengivite é menor nos adultos do que em crianças pré-púberes.
- D Perto da puberdade, há um período de redução da suscetibilidade à gengivite (gengivite puberal), com redução de incidência ocorrendo entre os 9 e 14 anos de idade.
- E Tabagismo, estresse, deficiências nutricionais, medicamentos e diabetes melito são fatores que se mostram diretamente relacionados com a frequência da gengivite.

Questão 38

A respeito da placa bacteriana, analise as assertivas que seguem:

- I É um agregado bacteriano que se fixa apenas sobre os dentes, não sendo encontrado em outras superfícies sólidas da boca.
- II A infecção bacteriana é a causa primária de doença periodontal, e várias espécies estão relacionadas ao início e progressão das periodontites em pacientes suscetíveis. As espécies que estão incluídas como causadoras são: *Phophyromonas gingivalis* e *Actinobacillus actinomycetemcomitans*.
- III A placa dental bacteriana é constituída de uma película adquirida, que é composta principalmente por proteínas e glicoproteínas encontradas na saliva e no fluido gengival e de receptores específicos para aderência bacteriana.
- IV Há dois tipos de placa: a forma supragengival que se forma sobre a gengiva marginal, e a forma subgengival, que é formada abaixo da gengiva. Ambas possuem a mesma composição bacteriana.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- A I e II.
- B II e III.
- C III e IV.
- D I e III.
- E II e IV.

Questão 39

“Grupo de fibras que correm interdentalmente do cimento de um dente; passam acima da crista alveolar e se inserem no processo alveolar”. Essa descrição equivale a qual grupo de fibras do sistema colágeno no tecido conjuntivo gengival?

- A Fibras circulares.
- B Fibras dentogengivais.
- C Fibras dentoperiósticas.
- D Fibras transeptais.
- E Fibras arciformes.

Questão 40

No que diz respeito ao tratamento da gengivite ulcerativa necrosante, analise as afirmativas que seguem:

- I Debridamento através da raspagem, curetagem ou instrumentação ultrassônica, sobretudo em pacientes HIV positivos.
- II Bochechos frequentes com clorexidina, água salina morna, ou peróxido de hidrogênio diluído, são benéficos para aumentar a resposta terapêutica.
- III Antibióticos, exceto na presença de linfadenopatia.
- IV Terapia de suporte, como atividade física aeróbica, redução da ingestão de líquidos e dieta geral, o que, frequentemente, melhora a resposta clínica.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- A I e II.
- B II e III.
- C II.
- D I e IV.
- E III.

Questão 41

No ambiente da assistência à saúde, os microrganismos disseminam-se, em geral, por contato direto ou indireto, por meio de gotículas de secreções respiratórias e pelo ar, sendo o contato o mecanismo mais importante na dinâmica de transmissão de infecções nesses ambientes. Nesse sentido, considerando o papel das mãos na transmissão de microrganismos, analise as assertivas que seguem e assinale a alternativa **CORRETA**:

- A A microbiota residente é composta por elementos que estão frequentemente aderidos aos estratos mais superficiais da camada epidérmica. Os componentes menos comuns dessa microbiota são os *Staphylococcus* coagulase negativo, *Micrococcus* e certas espécies de corinebactérias.
- B O *Staphylococcus* coagulase negativo, o *Micrococcus* e certas espécies de corinebactérias são de fácil eliminação, uma vez que as suas colônias não possuem mecanismos de defesa contra a remoção mecânica ou por agentes químicos.
- C Dentro da cadeia de transmissão de infecções relacionadas à assistência, a microbiota residente apresenta maior importância, tornando-se invasivas e causando frequentemente infecções em pessoas suscetíveis, por terem alta patogenicidade.
- D A microbiota transitória é composta por microrganismos que se depositam na camada mais profunda da pele, provenientes de fontes internas, colonizando permanentemente os estratos córneos mais profundos.
- E No ambiente assistencial, os microrganismos que colonizam transitoriamente a pele das mãos são adquiridos durante o contato direto com pacientes ou com superfícies próximas, favorecendo o predomínio de agentes invasivos e mais resistentes aos antimicrobianos.

Questão 42

Do ponto de vista da direção do feixe central, podem ser diferenciados tipos de radiografias intraorais. Considerando esses tipos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A No tipo periodontal, ocorre a projeção com direção do feixe central através da região apical para a visualização de lesões apicais ou periapicais.
- B Nos tipos apical e interproximal, ocorre a projeção com direção do feixe central através do terço superior da raiz do dente, para o exame radiográfico de lesões periodontais.
- C No tipo apical, ocorre a projeção com direção do feixe central na altura da coroa, especialmente indicada, para controle de cáries.
- D No tipo oclusal, ocorre a projeção com direção axial (mandíbula) ou semiaxial (maxila) do feixe central, para representação tridimensional dos maxilares.
- E No tipo interproximal, a menor deformação e a maior nitidez ocorrem sempre nas proximidades do feixe central.

Questão 43

Considerando os tipos de manutenção em equipamentos odontológicos, analise os itens a seguir:

- I A manutenção sistemática ou programada é realizada nos equipamentos quando estes estão na iminência de apresentar falhas. A detecção desse estado de quase falha é possível, utilizando os próprios sentidos humanos ou os aparelhos eletrônicos que monitoram algum parâmetro de desempenho dos equipamentos.
- II Manutenção condicional é o conjunto de ações aplicadas ao equipamento para restabelecer suas funções.
- III Manutenção preditiva é feita por meio da substituição de peças ou componentes, levando em consideração um perfil estatístico. Esse perfil é obtido pelas análises estatísticas dos históricos de falhas dos equipamentos.

Está correto apenas o que se afirma em:

- A I e II.
- B II e III.
- C I e III.
- D III.
- E II.

Questão 44

Sobre os vernizes fluoretados, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A Os vernizes à base de flúor fornecem um meio adicional de liberação tópica de flúor para as superfícies dos dentes dos pacientes com risco de cárie.
- B A única vantagem do modo de aplicação do verniz é o gosto discretamente amargo, que é transitório, e a descoloração dos dentes, que dura menos de 24 horas.
- C Os vernizes fluoretados não podem ser indicados na prevenção da cárie radicular em uma população mais idosa.
- D As aplicações semestrais dos vernizes fluoretados não são suficientes, pois não fornecem eficácia ideal na redução da cárie.
- E O único aspecto negativo do uso de vernizes cavitários é prolongar o tempo de exposição do ingrediente ativo à base de flúor na superfície dentária.

Questão 45

Um indivíduo com placa bacteriana foi orientado quanto ao controle mecânico da placa (biofilme). Nesse contexto, avalie as assertivas que seguem e assinale a alternativa que apresenta uma orientação adequada, para esse paciente, no intuito de controlar a placa bacteriana:

- A Utilizar escovas dentais com cerdas duras, arredondadas e escuras, ponta ativa grande e cabo com reentrâncias.
- B Para os espaços interproximais maiores e áreas de furca exposta, utilizar as escovas de cerdas largas e rígidas, sendo contraindicados as escovas interproximais e os unitufos.
- C Utilizar fio dental nas áreas interproximais e ou nas regiões em que a escova não é eficaz.
- D Não utilizar agentes reveladores de placa bacteriana por oferecerem riscos para processos hemorrágicos, por sua ação anticoagulante.
- E Utilizar dentifrício, pois ele inibe a ação mecânica da escova dentária, bem como o processo de polimento.

Questão 46

Segundo a Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- II atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- III participação da comunidade.

Está **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- A I, II e III.
- B II e III.
- C I e III.
- D I e II.
- E III.

Questão 47

De acordo com a lei 8080/90, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) obedecem a certos princípios. No que diz respeito a eles, assinale a alternativa que traga um princípio **INCORRETO**.

- A Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- B Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- C Priorização da assistência à saúde à população mais carente.
- D Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- E Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

Questão 48

Conforme a lei 8142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

- I despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- II investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
- III investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;
- IV cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Está **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- A I, II, III e IV.
- B II, III e IV.
- C I, II e III.
- D III e IV.
- E I, III e IV.

Questão 49

Em relação à Lei Orgânica do município de Jundiá – capítulo sobre a Saúde, analise as assertivas abaixo:

- I O Município criará banco de órgãos, tecidos e substâncias humanas.
- II A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas, bem como a transfusão de sangue, sendo vedado todo tipo de comercialização deste, exceto para os seus derivados.
- III A notificação, em caráter de emergência, em todos os casos de morte encefálica comprovada, tanto para hospital público como para a rede privada, nos limites do Município, é obrigatória.
- IV Cabe ao Poder Público providenciar recursos e condições para receber as notificações que deverão ser feitas em caráter de emergência.

Está correto o que se afirma apenas em:

- A I, II e III.
- B I, III e IV.
- C II, III e IV.
- D I, II e IV.
- E I, II, III e IV.

Questão 50

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS tem como propósitos os seguintes itens, exceto o exposto na alternativa:

- A Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios e as diretrizes da humanização.
- B Fortalecer iniciativas de humanização existentes.
- C Desenvolver tecnologias relacionais e de compartilhamento das práticas de gestão e de atenção.
- D Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças sustentáveis dos modelos de atenção e de gestão.
- E Ampliar as ofertas da Política Nacional de Humanização aos gestores de saúde, priorizando a atenção básica nos hospitais mais afastados dos centros urbanos.

FOLHA DE RASCUNHO

O Candidato poderá levar esta folha.

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	

Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob quaisquer meios, sem permissão expressa do Grupo Makiyama.

