



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Concurso Público



Acupunturista

Grupo 2

Tipo 1

2013

Superior

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** Preencha os dados pessoais.
- 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
- 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
- 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).

A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova objetiva que contenha as questões, independentemente de formulação de recurso.
- 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, discman, tablet, computador pessoal, câmara fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3h30 min.

Nome _____

Identidade _____ Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

Prédio: _____ Sala: _____



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

TEXTO 1

(1) Na literatura econômica, as teorias que procuram entender a relação entre renda e saúde podem ser reunidas em dois grupos: o primeiro apresenta uma série de estudos que defendem que a renda causa a saúde. Na direção oposta, o segundo busca entender como a saúde causa a renda. Vejamos, aqui, os principais argumentos dos que se posicionam no primeiro grupo.

(2) Por um lado, defende-se que as pessoas com maior renda têm maior possibilidade de adquirir bens e serviços de saúde, tais como: consultas médicas, medicamentos e planos de saúde. Dessa forma, as pessoas mais ricas podem dispor de exames preventivos e/ou, quando diagnosticada uma doença, podem ter acesso ao tratamento necessário.

(3) Por esse ponto de vista, o sistema público de saúde no Brasil tem fundamental importância na tentativa de redução das desigualdades do acesso à saúde. Espera-se que o SUS, ao melhorar sua qualidade e eficácia, seja benéfico a toda a população, principalmente aos mais pobres, que são aparentemente os que mais necessitam do serviço público de saúde.

(4) Porém, mesmo supondo eficácia e qualidade do SUS, a renda ainda pode continuar tendo influência sobre a saúde pelo simples fato de que os pobres têm maior probabilidade de sofrer choques negativos na saúde. Por exemplo, com um maior nível de renda, as pessoas podem adquirir bens básicos, como alimentos e, dessa forma, reduzir ou erradicar a desnutrição e/ou a insegurança alimentar. Assim, as políticas públicas de transferência de renda melhorariam o estado de saúde dos indivíduos mais pobres.

(5) Outro argumento é que a renda afeta a saúde no que respeita a boas condições de moradia, acesso à água potável e ao esgotamento sanitário. É provável que as pessoas mais pobres morem em lugares com condições precárias de saneamento básico e que sejam mais vulneráveis a doenças, principalmente as crianças.

(6) Argumenta-se, igualmente, que, mesmo havendo bens e serviços públicos de saúde, os pobres algumas vezes não têm acesso a estes, já que moram distantes de hospitais, sendo muito caro buscar ajuda quando aparecem as enfermidades ou, até mesmo, na necessidade de um parto. Logo, os pobres têm maior possibilidade de não terem acesso a serviços preventivos de saúde e a tratamentos e, portanto, de terem saúde precária. Neste caso, destaca-se o importante papel do Programa Saúde da Família no que se refere às questões mais básicas de saúde.

(7) Por fim, argumenta-se que as pessoas com maior renda têm maior nível de educação e informação e, com isso, entendem a necessidade de hábitos saudáveis e questões de higiene. A favor desse argumento há inúmeras evidências mostrando que um dos principais determinantes da saúde infantil é a escolaridade das mães.

(8) Em suma, há diversos argumentos empregados na defesa de que a renda causa a saúde. Mas a causalidade também vai na outra direção, isto é, a saúde causa a renda. [...]

Anderson Moreira Aristides dos Santos, Paulo de Andrade Jacinto e César Augusto Oviedo Tejada. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612012000200001. Acesso em 24/10/2013. Adaptado.

01. Ao escreverem o Texto 1, seus autores pretenderam:

- A) criticar as teorias econômicas que buscam explicar a relação existente entre renda e saúde.
- B) defender a importância do SUS na tentativa de reduzir as desigualdades do acesso à saúde.
- C) apresentar argumentos que fundamentam certa posição sobre a relação saúde x renda.
- D) expor diversos argumentos em defesa da teoria de que a saúde causa a renda.
- E) informar aos leitores que há variados pontos de vista no que tange à relação entre renda e saúde.

02. Analise as informações que se apresentam a seguir.

- 1) No que se refere à compreensão entre a relação que há entre a renda e a saúde, existe, de fato, total consenso.
- 2) É real a expectativa de que o SUS possa melhorar como um todo, a fim de beneficiar a população, em especial os mais pobres.
- 3) Ainda que o SUS seja um bom sistema de saúde, a probabilidade de os pobres sofrerem choques negativos na saúde é maior do que a dos ricos.
- 4) Diversos estudos evidenciam que o maior nível de escolaridade das mães é fator determinante para que seus filhos sejam mais saudáveis.

Dentre as informações dadas, estão presentes no Texto 1:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 2, 3 e 4, apenas.

03. Alguns recursos linguísticos que contribuem para a clareza do Texto 1 são:

- 1) explicitação, para o leitor, da organização do texto, como no seguinte trecho: “*Vejamos, aqui, os principais argumentos dos que se posicionam no primeiro grupo.*” (1º parágrafo)
- 2) exemplificação, sempre que esclarecedora para o leitor, como no seguinte trecho: “*as pessoas com maior renda têm maior possibilidade de adquirir bens e serviços de saúde, tais como: consultas médicas, medicamentos e planos de saúde.*” (2º parágrafo)
- 3) emprego de expressões que retomam porções anteriores do texto, como no seguinte trecho: “*Por exemplo, com um maior nível de renda, as pessoas podem adquirir bens básicos, como alimentos e, dessa forma, reduzir ou erradicar a desnutrição e/ou a insegurança alimentar.*” (4º parágrafo)
- 4) uso de conectivos que introduzem segmentos conclusivos, como no seguinte trecho: “*Logo, os pobres têm maior possibilidade de não terem acesso a serviços preventivos de saúde e a tratamentos e, portanto, de terem saúde precária.*” (6º parágrafo)

Estão corretos:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2 e 3, apenas.

04. No trecho: “Porém, mesmo supondo eficácia e qualidade do SUS, a renda ainda pode continuar tendo influência sobre a saúde pelo simples fato [...]” (4º parágrafo), o segmento destacado expressa uma relação:

- A) condicional
- B) comparativa.
- C) causal.
- D) concessiva.
- E) consecutiva.

05. Assinale a alternativa na qual o termo apresentado entre parênteses é semanticamente equivalente ao termo sublinhado.

- A) Logo, os pobres têm maior possibilidade de terem saúde precária (estável).
- B) É provável que as pessoas mais pobres sejam mais vulneráveis (suscetíveis) a doenças.
- C) Com um maior nível de renda, as pessoas podem reduzir ou erradicar (superar) a desnutrição.
- D) Espera-se que o SUS, ao melhorar sua qualidade e eficácia, seja benéfico (acessível) a toda a população.
- E) As pessoas mais ricas podem dispor de exames preventivos (periódicos).

06. No que se refere a aspectos do léxico selecionado no Texto 1, analise as proposições abaixo.

- 1) Com o conectivo utilizado para introduzir o 4º parágrafo, os autores sinalizam uma mudança na orientação argumentativa do texto.
- 2) O 5º parágrafo é introduzido com a expressão “*outro argumento*”, a qual sinaliza que é a primeira vez, no texto, que um argumento será apresentado.
- 3) Com a expressão utilizada para introduzir o 7º parágrafo, os autores sinalizam a proximidade da conclusão do texto.
- 4) A expressão introdutória do 8º parágrafo indica que os autores optaram por sintetizar, na conclusão, as ideias expostas ao longo do texto.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 3, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 3 e 4, apenas.

07. “A renda causa a saúde.” / “A saúde causa a renda.” Observe, nesses trechos, a mudança de sentidos provocada pela alteração na ordem dos elementos. Assinale a alternativa na qual a mudança na ordem dos elementos destacados também provocou alteração no sentido dos enunciados.

- A) • Na direção oposta, o segundo busca entender como a saúde causa a renda.
• O segundo, na direção oposta, busca entender como a saúde causa a renda.
- B) • Dessa forma, as pessoas mais ricas podem dispor de exames preventivos.
• Dessa forma, as pessoas ricas podem dispor mais de exames preventivos.
- C) • Espera-se que o SUS, ao melhorar sua qualidade e eficácia, seja benéfico a toda a população.
• Espera-se que, ao melhorar sua qualidade e eficácia, o SUS seja benéfico a toda a população.
- D) • Os pobres têm maior possibilidade de não terem acesso a serviços preventivos de saúde e a tratamentos e, portanto, de terem saúde precária.
• Os pobres têm maior possibilidade de não terem acesso a serviços preventivos de saúde e a tratamentos e de terem, portanto, saúde precária.
- E) • Mesmo supondo eficácia e qualidade do SUS, a renda ainda pode continuar tendo influência sobre a saúde.
• Mesmo supondo eficácia e qualidade do SUS, a renda pode ainda continuar tendo influência sobre a saúde.

08. Assinale a alternativa em que a concordância obedece às regras da norma padrão da língua.

- A) Sempre haverá autores que defendem que a renda causa a saúde.
- B) Obviamente, não falta argumentos para defender que a renda causa a saúde.
- C) Já fazem muitos anos que se defende que a renda causa a saúde.
- D) Tem sido muito convincentes os argumentos a favor de que a renda causa a saúde.
- E) Quem de nós ousaremos negar que a renda causa a saúde?

09. A palavra “saúde” não sofreu alteração a partir do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Com esse Acordo, também não foi alterada a grafia de:

- A) feiúra.
- B) européia.
- C) extinguir.
- D) vôo.
- E) tranqüilo.

TEXTO 2



Disponível em: http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-311X2007000300002&script=sci_arttext. Acesso em 24/10/2013.

10. O Texto 2 autoriza o leitor a concluir que:

- A) a AIDS tem sido considerada uma doença restrita à população negra, sendo prevalente nas mulheres.
- B) no Brasil, as mulheres negras têm tido um relevante papel na prevenção e no tratamento da AIDS.
- C) homens negros são mais imunes à AIDS, quando comparados às mulheres da mesma cor.
- D) a discriminação racial é um fator que tem excluído muitos negros das conquistas em relação à AIDS.
- E) no Brasil, o preconceito contra os negros e os portadores de AIDS é considerado crime.

Conhecimento Gerais de Saúde

11. Segundo a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que:

- A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- C) As instituições privadas não podem participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- D) As instituições filantrópicas não podem participar do SUS.
- E) Somente serviços estatais poderão fazer parte do SUS.

12. A Emenda Constitucional nº. 29/2000 se refere ao(à):

- A) criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- B) criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
- C) criação da profissão do Agente Comunitário de Saúde.
- D) extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS).
- E) financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

13. No âmbito do SUS, o “conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde” é denominado de:

- A) Programa de Saúde.
- B) Região de Saúde.
- C) Rede de Atenção à Saúde.
- D) Planejamento de Saúde.
- E) Programação de Saúde.

14. Segundo o Código Municipal de Saúde do município de Arapiraca (AL), constitui competência da vigilância epidemiológica a:

- A) fiscalização de alimentos, água e bebidas para o consumo humano.
- B) orientação das medidas de prevenção e controle de doenças e agravos.
- C) fiscalização de serviços de assistência à saúde.
- D) execução de ações de saneamento básico.
- E) fiscalização de farmácias.

15. Segundo o Código Municipal de Saúde do município de Arapiraca (AL), o cargo ou a função de chefia, no âmbito público do SUS:

- A) Devem ser exercidos preferencialmente em tempo parcial.
- B) Podem ser exercidos por pessoas que gerenciem entidades privadas que mantenham contratos ou convênios com o SUS.
- C) Devem ser exercidos por pessoas que não sejam funcionárias da Prefeitura Municipal de Arapiraca.
- D) Devem ser exercidos preferencialmente por servidores integrantes do quadro específico.
- E) Devem ser exercidos por pessoas com experiência em gestão de serviços privados de saúde.

Conhecimentos Gerais de Arapiraca

- 16.** Na luta pela emancipação política de Arapiraca, uma personalidade política, que viria a se tornar o primeiro prefeito da cidade, liderou essa conquista. Quem era essa personalidade?
- A) Agripino Alexandre dos Santos
 - B) Esperidião Rodrigues da Silva
 - C) Fernandes Lima
 - D) Higino Vital da Silva
 - E) Manoel André Correia dos Santos
- 17.** Conforme dados do atual Plano Decenal de Arapiraca, a dimensão da área territorial do município é de, aproximadamente,
- A) 102 km².
 - B) 192 km².
 - C) 258 km².
 - D) 356 km².
 - E) 402 km².
- 18.** Durante o mês de fevereiro, a padroeira de Arapiraca recebe diversas homenagens de seus fiéis, que realizam festas, procissões e até uma cavalgada. Sobre essa cavalgada, identifique, entre as opções abaixo, a(s) afirmativa(s) correta(s).
- 1) Teve seu início no ano de 2003.
 - 2) Os cavaleiros e amazonas refazem anualmente a trilha feita pelo Coronel Esperidião Rodrigues.
 - 3) Remonta ao ano de 1982.
 - 4) Tradicionalmente, os cavaleiros e amazonas começam o seu trajeto no dia 1º de fevereiro.
- Está(ão) correta(s), apenas:
- A) 1.
 - B) 1 e 4.
 - C) 2.
 - D) 3.
 - E) 2, 3 e 4.
- 19.** Arapiraca é uma cidade que também pensa no futuro e se planeja para ele. Considerando uma visão de futuro, a cidade planeja ações voltadas, sobretudo, para:
- A) soluções tecnológicas para a ampliação da agricultura.
 - B) o desenvolvimento sustentável para a cidade.
 - C) o crescimento socioeconômico do município.
 - D) um projeto político para os próximos 21 anos da cidade.
 - E) parcerias público-privadas para o desenvolvimento da indústria da região.
- 20.** A cidade de Arapiraca possui em seu território diversas atividades de exploração de recursos minerais. Representa exemplo desse tipo de recurso, já explorado na atividade de mineração:
- A) o cobre.
 - B) o calcário.
 - C) o granito.
 - D) a gipsita.
 - E) o manganês.

Conhecimentos Específicos

21. Assinale a alternativa que corresponde ao ponto de confluência (“Grandes Janelas do Céu”) dos canais de energia divergentes do *Pangguang* (Bexiga) e do *Shen* (Rins).
- A) B60 (Kunlun).
 - B) B57 (Chengshan).
 - C) B10 (Tianzhu).
 - D) B1 (jingming).
 - E) B23 (Shenshu).
22. A afecção dos Canais de Energia Divergentes do *Pi* (Baço/Pâncreas) e do *Wei* (Estômago) é encontrada frequentemente na clínica, uma vez que, no nível do *Shen* (Mente), as preocupações constituem um dos pilares das emoções. Das alternativas abaixo, assinale a que não corresponde às manifestações clínicas dos canais de energia divergentes do *Pi* e do *Wei*.
- A) Prisão de ventre.
 - B) Empachamento gástrico e abdominal.
 - C) Alergia alimentar.
 - D) Doenças da tireoide.
 - E) Lombalgia Shao Yang.
23. Sobre vasos extraordinários, analise as seguintes afirmativas.
- 1) Os vasos extraordinários possuem o Qi derivado do Rim (Shen) e todos contêm a essência (Jing) que é estocada no Rim (Shen).
 - 2) Os vasos extraordinários Diretor e Penetrador regulam os ciclos de sete e oito anos da vida das mulheres e dos homens, respectivamente.
 - 3) Os vasos extraordinários agem como reservatórios de Qi em relação aos meridianos principais.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1 e 3, apenas.
 - B) 1 e 2, apenas.
 - C) 3, apenas.
 - D) 1, 2 e 3.
 - E) 2, apenas.
24. Os canais de energia tendinomusculares não seguem a alternância do Yang e do Yin nem a relação interior-exterior, mas sim o sistema de união conhecido como “união dos 3 Yin e dos 3 Yang”. Diante disso, qual o ponto que une os três canais de energia tendinomusculares yang da mão?
- A) ID18 (Quanliao).
 - B) VC2 (Qugu).
 - C) VB22 (Yuanye).
 - D) VB13 (Benshen).
 - E) VC4 (Guanyuan).
25. Identificar a causa da desarmonia do paciente é uma das partes mais importantes da prática médica chinesa. As emoções são tidas como causas internas e apresentam um efeito particular sobre o Qi e afeta um determinado sistema. Assinale a alternativa incorreta.
- A) A tristeza dissolve o Qi e afeta o pulmão (Fei).
 - B) A fúria faz o Qi descender e afeta o fígado (Gan).
 - C) A preocupação paralisa o Qi e afeta o Baço (Pi).
 - D) O medo faz o Qi descender e afeta o rim (Shen).
 - E) A alegria faz o Qi fluir lentamente e afeta o coração (Xin).
26. Se um indivíduo apresenta sintomas de dor de garganta, espirro, aversão ao frio, leve sudorese, sede, tonsilite e pulso flutuante-rápido, qual o provável diagnóstico?
- A) Vento-calor.
 - B) Umidade.
 - C) Frio.
 - D) Secura.
 - E) Calor.
27. Uma mulher de 27 anos sofria de cansaço, memória debilitada, menstruação escassa, constipação e insônia. Seu pulso estava agitado e sua língua estava pálida e fina. Estas manifestações indicam:
- A) deficiência de yang.
 - B) deficiência de sangue.
 - C) deficiência de yin.
 - D) colapso do yang.
 - E) Qi vazio.
28. Em relação à identificação dos padrões de acordo com o Qi, sangue e fluidos corpóreos, assinale a alternativa incorreta.
- A) Paciente apresentando sensação de distensão, depressão mental, irritabilidade, mudança de humor, pulso em corda e língua levemente púrpura, revela uma condição de estagnação do Qi.
 - B) Paciente apresentando lábios roxos, dor em pontadas no tórax, plenitude torácica, pulso em nó e língua púrpura nas laterais em direção à ponta, revela uma condição de estase do sangue do coração.
 - C) Paciente queixando-se de ansiedade e úlceras na boca, além de apresentar um pulso rápido e uma língua vermelha, revela uma condição de calor no sangue do coração.
 - D) Paciente apresentando boca seca, sem desejo de ingerir líquidos, língua seca com rachaduras horizontais, revela uma condição de deficiência dos fluidos corpóreos do estômago.
 - E) Paciente apresentando dor em pontadas no epigástrico que piora com o calor e pressão, dor após ingestão de alimentos e sangue nas fezes, pulso em corda e língua púrpura no centro, revela uma condição de deficiência do Qi do estômago.

- 29.** Considerando os princípios de tratamento, analise as seguintes afirmativas.
- 1) Tratar somente a raiz (causa) é aplicável nos casos em que as manifestações clínicas são muito severas.
 - 2) Nos casos crônicos, quando as manifestações clínicas são severas e angustiam o paciente, é necessário tratar tanto a raiz como a manifestação simultaneamente.
 - 3) Tratar primeiro a manifestação e por último a raiz é aplicável em todos os casos em que as manifestações são muito severas ou mesmo com risco de vida.
- Está(ão) correta(s):
- A) 2 e 3, apenas.
 - B) 1 e 2, apenas.
 - C) 1, apenas.
 - D) 1, 2 e 3.
 - E) 3, apenas.
- 30.** Assinale a alternativa que corresponde ao ponto de abertura do canal extraordinário Chong Mai.
- A) ID3 (Houxi).
 - B) P7 (Lieque).
 - C) BP4 (Gongsun).
 - D) VB41 (Zulinqi).
 - E) R6 (Zhaohai).
- 31.** Assinale a alternativa correta sobre o ponto VB39 (Xuanzhong).
- A) Ponto de reunião do Qi das medulas óssea e espinhal, e encéfalo.
 - B) Ponto de acúmulo da vesícula biliar (Dan).
 - C) Ponto de alarme da vesícula biliar (Dan).
 - D) Ponto de conexão da vesícula biliar (Dan).
 - E) Ponto fonte da vesícula biliar (Dan).
- 32.** A manifestação da deficiência de sangue (Xue) do baço (Pi) e do fígado (Gan) é caracterizada por:
- A) anorexia, cansaço, perda de fezes, voz debilitada, dispneia leve, sudorese espontânea leve.
 - B) anorexia, plenitude no epigástrico e no baixo ventre, sensação de peso, sede sem desejo de ingerir líquidos, perda de fezes com odor desagradável.
 - C) anorexia, cansaço, tontura, compleição pálida, perda de fezes, visão turva, parestesia nos membros.
 - D) anorexia, plenitude do tórax e epigástrico, sensação de frio na cabeça, sensação de frio no epigástrico que melhora com o aquecimento, ausência de sede.
 - E) anorexia, distensão abdominal após a refeição, cansaço, lassitude, diarreia, debilidade dos membros, compleição pálida.
- 33.** Identifique o ponto que está situado a um e meio tsun acima do vértice da orelha e pode ser indicado nos casos de enxaqueca, hemicrania, vertigens, desequilíbrio de origem vestibular e doenças dos olhos.
- A) VB15 (Toulinqi).
 - B) VB14 (Yangbai).
 - C) VB13 (Benshen).
 - D) VB10 (Fubai).
 - E) VB8 (Shuaigu).
- 34.** Um pulso apertado indica:
- A) padrão de frio.
 - B) deficiência severa do Qi.
 - C) deficiência de sangue (Xue).
 - D) padrão de calor.
 - E) desarmonia do fígado.
- 35.** Na constipação que é proveniente de um padrão de estagnação de Qi do fígado (Gan), o pulso se apresenta:
- A) vazio.
 - B) em corda.
 - C) profundo e fraco.
 - D) flutuante e vazio.
 - E) fino.
- 36.** A sudorese dos cinco palmos (nas palmas, sola do pé e tórax) indica:
- A) calor no estômago (Wei).
 - B) colapso do yang.
 - C) deficiência do Qi do pulmão (Fei).
 - D) deficiência do yin.
 - E) deficiência do estômago (Wei).
- 37.** A insônia, no sentido de ser incapaz de dormir, mas quando consegue dormir bem, indica:
- A) deficiência de sangue (Xue) do coração (Xin).
 - B) retenção de alimentos.
 - C) fogo no fígado (Gan).
 - D) deficiência de yang.
 - E) fogo no coração (Xin).
- 38.** Assinale a alternativa que corresponde ao ponto distal para dor e rigidez da articulação do ombro.
- A) E32 ((Futu).
 - B) E35 (Dubai).
 - C) E38 (Tiaokou).
 - D) E39 (Xiajuxu).
 - E) E44 (Neiting).
- 39.** Uma língua pálida e ligeiramente seca indica:
- A) deficiência do yang.
 - B) deficiência do sangue.
 - C) deficiência do yin.
 - D) estagnação do Qi.
 - E) estagnação do sangue.

40. A síndrome da obstrução dolorosa indica dor, sensibilidade ou formigamento dos músculos, tendões e articulações, devido à invasão externa de vento, frio ou umidade. Um dos tratamentos com acupuntura nesse tipo de patologia é através da escolha de pontos locais com base na área envolvida. Desta forma, assinale a alternativa correta em relação à escolha de pontos locais para comprometimento nas áreas do pescoço, cotovelo, sacro e tornozelo:

- A) B10 (Tianzhu), IG11 (Quchi), B32 (Ciliao), BP5 (Shangqiu).
- B) TA10 (Tianjing), IG11(Quchi), B27 (Xiaochanshu), B40 (Weizhong).
- C) TA9 (Sidu), IG11(Quchi), B27 (Xiaochanshu), B60 (Kunlun).
- D) VB20 (Fengchi), ID5 (Yanggu), B40 (Weizhong), B60 (Kunlun).
- E) VB23 (Zhenjin), IG4 (Hegu), B40 (Weizhong), B62 (Shenmai).

41. Sobre a localização de pontos, assinale a alternativa incorreta.

- A) B12 (Fengmen) – situa-se a um e meio *tsun* laterais, à margem inferior do processo espinhoso da 2ª vértebra torácica.
- B) B15 (Xinshu) – situa-se a um e meio *tsun* laterais, à margem inferior do processo espinhoso da 5ª vértebra torácica.
- C) B18 (Ganshu) – situa-se a um e meio *tsun* laterais, à margem inferior do processo espinhoso da 9ª vértebra torácica.
- D) B44 (Shentang) – situa-se a três *tsun* laterais, à margem inferior do processo espinhoso da 6ª vértebra torácica.
- E) B49 (Hunmen) – situa-se a três *tsun* laterais, à margem inferior do processo espinhoso da 11ª vértebra torácica.

42. Qual dos pontos abaixo chama-se “porta do vento”, porque é considerado uma porta de entrada de vento perverso, sendo indicado para tratar urticária?

- A) R7 (Fuliu).
- B) B12 (Fengmen).
- C) VC6 (Qihai).
- D) F10 (Zuwuli).
- E) TA21 (Ermen).

43. O meridiano divergente do rim (Shen) flui para cima com o meridiano da bexiga (Pangguang) e encontra-se com o vaso Dai Mai no ponto:

- A) VG3 (Yaoyuanguan).
- B) VG4 (Mingmen).
- C) B23 (Shenshu).
- D) B27 (Xiaochangshu).
- E) B54 (Zhibian).

44. A respeito da identificação dos padrões de acordo com os oito princípios, analise as assertivas abaixo.

- 1) As manifestações clínicas de um padrão cheio-exterior são febre, sudorese, aversão ao frio, dores generalizadas severas, pulso flutuante-apertado e língua com saburra fina e branca.
- 2) Uma das principais manifestações do frio cheio interior é a dor abdominal, uma vez que o frio contrai e obstrui a circulação do yang Qi, provocando dor.
- 3) A causa mais comum de frio vazio é a deficiência yang do baço (Pi) em fracassar ao aquecer os músculos, causando frio.
- 4) As manifestações clínicas de um padrão vazio-exterior são a ausência de febre ou febre baixa, sudorese, aversão ao vento, dores generalizadas de intensidade leve, pulso flutuante e lento e língua com saburra fina e branca.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

45. As síndromes de cefaleia devem ser divididas de acordo com os seis sistemas de meridianos. A cefaleia dos meridianos Yang Ming manifesta-se:

- A) acompanhada de dor na nuca e na região lombar.
- B) acompanhada de sensação de peso na cabeça, plenitude abdominal e transpiração espontânea.
- C) em ambos os lados da cabeça, sendo mais acentuada nas regiões temporais.
- D) ocorre no ápice da cabeça, irradia-se até as laterais desta, com uma sensação de Qi subindo e vômitos.
- E) ocorre na região frontal ou irradia-se para a região supraorbitária.

46. Em relação aos pontos shu antigos associados aos cinco elementos, podemos afirmar que o ponto E41 é:

- A) ponto água do estômago.
- B) ponto fogo do estômago.
- C) ponto terra do estômago.
- D) ponto metal do estômago.
- E) ponto madeira do estômago.

47. Em relação aos cinco pontos shu antigos (transporte) dos canais yin, correlacione a primeira coluna com a segunda e assinale a alternativa correta:

- | | | |
|--------------------|-----|---------|
| 1) Poço (Jing) | () | Fogo |
| 2) Nascente (Ying) | () | Água |
| 3) Riacho (Shu) | () | Madeira |
| 4) Rio (Jin) | () | Terra |
| 5) Mar (He) | () | Metal |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 5, 2, 1, 3 e 4.
- B) 1, 3, 2, 4 e 5.
- C) 2, 1, 3, 5 e 4.
- D) 3, 4, 5, 1 e 2.
- E) 4, 5, 2, 3 e 1.

48. Analise as assertivas abaixo e assinale V, se for verdadeira, ou F, se for falsa.

- () A inserção e a manipulação da agulha de acupuntura causam lesões celulares que provocam, no local, o aparecimento de substâncias bioquímicas, como a substância P.
- () A inserção superficial da agulha de acupuntura atingirá, predominantemente, os receptores nervosos associados às fibras nervosas do fuso muscular e as fibras A-delta e C, que fazem a mediação para as dores agudas e a termocepção.
- () As respostas corticais aos estímulos da acupuntura são projetadas, principalmente, por meio da via serotoninérgica e da via encefalinérgica.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V.
- B) V, F, V.
- C) F, F, F.
- D) F, V, V.
- E) F, F, V.

49. A sintomatologia que se expressa com uma periodicidade horária é um dado propedêutico que pode representar importante meio de diagnóstico e, também, um meio de acompanhar o processo evolutivo da doença e do tratamento. Assim, cólica abdominal que aparece em torno de meia noite, tem muita probabilidade de ter origem:

- A) no intestino grosso.
- B) na vesícula biliar.
- C) no intestino delgado.
- D) no baço-pâncreas.
- E) nos rins.

50. A energia humana, ao percorrer os doze meridianos principal, cumpre um ciclo completo, excetuando os vasos Du Mai e Ren Mai. Quanto a sequência que o fluxo energético realiza durante as 24 horas do dia, identifique a alternativa correta.

- A) pulmão → intestino grosso → estômago → vesícula biliar → fígado → baço-pâncreas → coração → intestino delgado → bexiga → rins → pericárdio → triplo aquecedor.
- B) pulmão → intestino grosso → coração → intestino delgado → estômago → baço-pâncreas → bexiga → rins → pericárdio → triplo aquecedor → vesícula biliar → fígado.
- C) pulmão → intestino grosso → coração → intestino delgado → bexiga → rins → estômago → baço-pâncreas → pericárdio → triplo aquecedor → vesícula biliar → fígado.
- D) pulmão → intestino grosso → pericárdio → triplo aquecedor → estômago → baço-pâncreas → coração → intestino delgado → bexiga → rins → vesícula biliar → fígado.
- E) pulmão → intestino grosso → estômago → baço-pâncreas → coração → intestino delgado → bexiga → rins → pericárdio → triplo aquecedor → vesícula biliar → fígado.