

MUNICÍPIO DE VILHENA / RO

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013



Cirurgião Dentista - Buco Maxilo

MANHÃ

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – BUCO MAXILO

Texto I para responder às questões de **01** a **06**.

Aquilo por que vivi

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero.

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase – um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão – essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime. (...)

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.

Amor e conhecimento, até ao ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me trazia de volta a terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo o mundo de solidão, pobreza e sofrimentos, convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o mal, mas não posso, e também sofro.

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me fosse dada tal oportunidade.

(*Bertrand Russel. Autobiografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.*)

01

O termo “aquilo”, presente no título do texto, refere-se

- A) às memórias de infância do autor.
- B) às três paixões presentes na vida do autor.
- C) aos momentos de adversidades vividas pelo autor.
- D) ao projeto de vida de constituir filhos e se ver livre da solidão.
- E) aos sacrifícios vividos pelo autor diante das paixões da sua vida.

02

No trecho “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes...” (1º§), o termo em destaque estabelece uma relação de

- A) oposição.
- B) digressão.
- C) conclusão.
- D) persuasão.
- E) progressão.

03

De acordo com o conteúdo exposto, é correto afirmar que o assunto principal do texto é o(a)

- A) preconceito presente na sociedade.
- B) questão ligada à existência humana.
- C) dificuldade e a inutilidade da busca pelo conhecimento.
- D) fato que mostra a busca frustrada do autor pelo conhecimento.
- E) vivência do homem no contexto sociocultural em que está inserido.

04

Na construção do texto, o autor utiliza o uso de imagens metafóricas que expressam sua busca. Tal afirmação pode ser confirmada no fragmento:

- A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§)
- B) “... conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§)
- C) “... a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§)
- D) “... o amor nos liberta da solidão – essa solidão terrível...” (2º§)
- E) “... como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá...” (1º§)

05

A expressão “*ambicionava-o, ainda,*” (2º§) contribui para a coesão e coerência do texto, indicando

- A) condição na busca incessante pelo amor.
- B) ideia temporal da busca pelo amor no futuro.
- C) continuidade, introduzindo a razão da busca pelo amor.
- D) caráter hipotético na busca pelo amor em oposição à solidão.
- E) morosidade no processo da busca pelo amor descrita no texto.

06

No último parágrafo, o autor encerra o texto com um(a)

- A) conclusão sobre a sua própria existência.
- B) apresentação do tema desenvolvido desde sua introdução.
- C) novo ponto de vista que se contrapõe àquele apresentado inicialmente.
- D) consideração que expõe o sofrimento do autor por não poder reviver o passado.
- E) ponto de vista pessimista sobre valores humanos, considerando a hipótese apresentada.

Texto II para responder às questões 07 e 08.

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mas ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções semelhantes às minhas.

E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida — corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica a não ser pela violência. Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e natural, de corpo e de espírito.

[...] foram ideais que suscitaram meus esforços e me permitiram viver. Chamam-se o bem, a beleza, a verdade. Se não me identifico com outras sensibilidades semelhantes à minha e se não me obstino incansavelmente em perseguir este ideal eternamente inacessível na arte e na ciência, a vida perde todo o sentido para mim. Ora, a humanidade se apaixona por finalidades irrisórias que têm por nome a riqueza, a glória, o luxo. Desde moço já as desprezava.

(*Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.*)

07

Logo após a afirmação de que sua condição humana lhe fascina, o autor passa a

- A) justificar tal afirmativa.
- B) contrapor tal afirmativa.
- C) colocar em dúvida tal afirmativa.
- D) refletir sobre a existência humana de modo geral.
- E) descrever experiências pessoais sobre a sua existência.

08

Em “*E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida — corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos.*” (2º§), considerando o uso da expressão em destaque, é correto afirmar que

- A) mostra o caráter objetivo da ação verbal descrita no trecho.
- B) introduz uma ideia de que a vida deve ser vivida sem limites, inconsequentemente.
- C) o sentimento descrito pelo autor tem sua recorrência potencializada através do exagero.
- D) o autor universaliza o sentimento descrito atribuindo-o tanto aos vivos quanto aos mortos.
- E) a repetição do sentimento descrito pelo autor lhe ocasiona enfado, caracterizando um viver estafante.

Texto III para responder às questões de 09 a 15.

Um dos maiores físicos do século XX, *Albert Einstein*, comparou o trabalho de um cientista ao trabalho de um detetive.

“Em quase todo romance policial, desde as admiráveis histórias de *Conan Doyle*, chega um momento em que o investigador já coletou todos os fatos de que necessita para solucionar pelo menos uma das etapas de seu problema. Esses fatos parecem frequentemente estranhos e incoerentes, inteiramente sem relação entre si. Contudo, o grande detetive percebe não serem necessárias mais investigações no momento e que somente o raciocínio o levará a correlacionar os fatos coletados. Então, ele toca o seu violino ou descansa na sua poltrona deliciando-se com seu cachimbo quando, de repente, lhe ocorre a solução. E não somente tem uma explicação para os indícios de que dispunha, mas também sabe que outros acontecimentos devem ter ocorrido. Sabendo agora exatamente onde buscar o que deseja, poderá, se quiser, coletar mais dados para confirmação de sua teoria.

O cientista, lendo o livro da natureza, se nos permitem repetir esse lugar-comum, deve obter a solução por si, porque ele não pode, como fazem os leitores impacientes de outras histórias, ir logo ao final do livro. Em nosso caso, o leitor é também o investigador, procurando explicar, pelo menos em parte, as relações entre os acontecimentos em sua forma mais completa. Para obter uma solução, mesmo parcial, o cientista tem que coletar os fatos desordenados disponíveis e, por meio do seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.”

(*Albert Einstein & I. Infeld: The Evolution of Physics. Nova York: Simon and Schuster, 1952. Adaptado.*)

09

A analogia presente no texto III entre o trabalho do cientista e o do detetive possui como argumento o(a)

- A) contribuição de um para com o outro.
- B) processo pelo qual se dá a construção do conhecimento.
- C) alto nível de produtividade a partir do esforço empregado.
- D) importância que lhes é atribuída na construção do conhecimento.
- E) instrumento pelo qual ocorrem a investigação e o levantamento de dados.

10

A reescrita do trecho “*comparou o trabalho de um cientista ao trabalho de um detetive.*” mantém a norma padrão e a coerência, de acordo com o sentido original do texto, em

- A) comparou o trabalho do cientista e do detetive.
- B) comparou o trabalho de um detetive ao cientista.
- C) comparou ao trabalho de um cientista o de um detetive.
- D) comparou ao trabalho de um cientista ao trabalho de um detetive.
- E) comparou o trabalho de um cientista para com o trabalho de um detetive.

11

Em “Contudo, o grande detetive percebe não serem necessárias mais investigações” (2º§), o termo sublinhado estabelece entre o período anterior e o que introduz, uma relação de

- A) oposição.
- B) finalidade.
- C) acréscimo.
- D) generalização.
- E) proporcionalidade.

12

Dentre os elementos destacados, assinale o que apresenta uma função sintática diferente dos demais.

- A) “... seu violino ou descansa na sua poltrona...” (2º§)
- B) “... quando, de repente, lhe ocorre a solução.” (2º§)
- C) “... se nos permitem repetir esse lugar-comum...” (3º§)
- D) “... deve obter a solução por si, porque ele não pode...” (3º§)
- E) “... seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” (3º§)

13

No último parágrafo do texto, o trecho “... como fazem os leitores impacientes...” (3º§) indica

- A) uma ampliação do sentido do termo cientista.
- B) um argumento desfavorável à leitura diversificada.
- C) em relação ao cientista, uma comparação com um tipo de leitor.
- D) uma explicação referente ao livro da natureza lido pelo cientista.
- E) um pressuposto para o entendimento de que a leitura é destinada a um grupo específico.

14

Ao relatar o trabalho do detetive, o autor diz, em determinado momento que não há mais o que fazer a não ser tocar o seu violino ou descansar na sua poltrona deliciando-se com seu cachimbo. Tais atitudes denotam, principalmente, o(a)

- A) prazer pelo contato com outras áreas do conhecimento, além da ciência.
- B) necessária pausa para que o raciocínio possa se organizar e o trabalho ser concluído.
- C) necessidade de que haja intervalos de descanso associados à música durante a atividade investigativa.
- D) importância do domínio de diversas áreas do conhecimento para que o trabalho em foco possa ter sucesso.
- E) caráter lúdico e extravagante do trabalho investigativo em detrimento da busca exaustiva pela solução do problema.

15

A expressão “Em nosso caso” (3º§) atua como elemento de coesão textual e faz referência a um grupo em que o autor se inclui, a saber:

- A) Detetives.
- B) Cientistas.
- C) Leitores impacientes.
- D) Detetives e cientistas.
- E) Público-alvo do texto em questão.

INFORMÁTICA

16

Henrique utiliza a ferramenta *Microsoft Word 2007* (configuração padrão) para realizar a digitação do relatório de estágio da conclusão do seu curso técnico. Para dar maior destaque a um trecho do trabalho, adicionou uma caixa de texto. O procedimento para realizar tal operação é na guia

- A) Início, no grupo Texto, clicar em Caixa de Texto.
- B) Inserir, no grupo Texto, clicar em Caixa de Texto.
- C) Início, no grupo Formatação, clicar em Caixa de Texto.
- D) Inserir, no grupo Formatação, clicar em Caixa de Texto.
- E) *Layout* da Página, no grupo Organizar Página, clicar em Inserir Caixa de Texto.

17

Na ferramenta *Microsoft Word 2007*, o comando para acionar a caixa de “Bordas e Sombreamento”, para que seja possível adicionar bordas em uma página, é na guia

- A) Início, no grupo Opções, clicar em Adicionar Margens de Página.
- B) Inserir, no grupo Páginas, clicar em Adicionar Margens de Página.
- C) Início, no grupo Formatação, clicar em Adicionar Margens de Página.
- D) *Layout* de Página, no grupo Configurar Página, clicar em Bordas de Página.
- E) *Layout* de Página, no grupo Plano de Fundo de Página, clicar em Bordas de Página.

18

Utilizando-se a ferramenta *Microsoft Excel 2003* (configuração padrão), o procedimento para classificar de forma decrescente uma coluna com dados alfanuméricos em uma planilha é na guia

- A) Início, no grupo Editar, clicar em Classificar e Filtrar e, em seguida, clicar em Classificar de Z a A.
- B) Início, no grupo Editar, clicar em Classificar e Filtrar e, em seguida, clicar em Classificar de A a Z.
- C) *Layout* da Página, no grupo Classificação, clicar em Ordenar e, em seguida, clicar Decrescentemente.
- D) Inserir, no grupo Ordenação, clicar em Classificar e, em seguida, clicar em Classificar Crescentemente.
- E) Inserir, no grupo Ordenação, clicar em Classificar e, em seguida, clicar em Classificar Decrescentemente.

19

Considere as afirmativas sobre as teclas de atalho do aplicativo *Internet Explorer 8* (configuração padrão – idioma Português Brasil).

- I. Para abrir um novo *site* ou página devem ser pressionadas as teclas Ctrl + O.
- II. Para abrir uma nova janela devem ser pressionadas as teclas Ctrl + J.
- III. Para salvar a página atual devem ser pressionadas as teclas Ctrl + K.
- IV. Para abrir os favoritos devem ser pressionadas as teclas Ctrl + I.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) I e IV.
- D) II e III.
- E) II e IV.

20

Analise a planilha produzida com a ferramenta *Microsoft Excel 2007* (configuração padrão).

	A
1	BRASIL
2	ARGENTINA
3	BRASIL
4	ESPAÑA
5	JAPÃO
6	BRASIL
7	FRANÇA
8	CHINA
9	ARGENTINA

Selecionando os dados apresentados na planilha, o procedimento para excluir os valores duplicados é selecionar a aba

- A) Revisão e, no grupo Ferramentas, selecionar a opção Validação de Dados.
- B) Revisão e, no grupo Dados Externos, selecionar a opção Remover Entradas.
- C) Dados e, no grupo Ferramentas de Dados, selecionar a opção Validação de Dados.
- D) Dados e, no grupo Ferramentas de Dados, selecionar a opção Remover Duplicatas.
- E) Inserir e, no grupo Configurações, selecionar a opção Remover Entradas Duplicadas.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

21

Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do estado de Rondônia, analise as afirmativas.

- I. Em sua gênese, o território foi conhecido como Guaporé.
- II. Sua economia se destaca como a segunda maior da região Norte, ficando atrás apenas do Pará.
- III. Oficialmente constituído há pouco mais de 30 anos, está situado na Amazônia Ocidental, onde faz divisa com os estados do Amazonas (ao norte), Mato Grosso (a leste e ao sul), Acre (a noroeste) e com a República da Bolívia (a oeste e ao sul).
- IV. No aspecto econômico, Rondônia possui um dos cinco maiores rebanhos de gado bovino, com grandes frigoríficos de porte mundial, sendo um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina industrializada.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e IV.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e IV.
- E) I, III e IV.

22

A energia elétrica é fundamental para o crescimento do país. Por outro lado, em especial na região Amazônica, aumentam-se as exigências ambientais para qualquer tipo de infraestrutura, inclusive as barragens. A construção das usinas hidrelétricas do rio Madeira, no estado de Rondônia, traz à tona questões relativas à proteção do ecossistema, ao direito das populações afetadas, às alterações nos parâmetros hidrológicos e outras consequências que atestam a vulnerabilidade ambiental, social e econômica da região onde esses empreendimentos estão sendo implantados. Sobre essas grandes obras do PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento), analise as afirmativas.

- I. A princípio as usinas hidrelétricas se concentravam no sul e sudeste do Brasil. A crescente demanda relacionada ao desenvolvimento das atividades produtivas, o aumento da população e os novos patamares de consumo fazem com que outras áreas mais distantes até então deixadas a segundo plano, sejam consideradas como opção de geração de energia. Entre essas áreas está a Amazônia Brasileira.
- II. As maiores críticas à implantação das usinas apontaram para a necessidade de estudos ambientais mais efetivos sobre o conjunto dos impactos e sua extensão em todo o território da bacia hidrográfica diretamente afetada.
- III. Um problema apontado por cientistas da área de saúde é a incidência de malária. Segundo estudos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a construção de UHE's na região Amazônica geralmente causou aumento de casos da doença, sugerindo que as condições atuais de saneamento e os serviços públicos de saúde oferecidos à população sofram uma profunda reestruturação tanto física quanto humana.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, II e III.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e III, apenas.

23

No ano de 1959, o Presidente Juscelino Kubitscheck iniciou a BR-29 (Brasília/Acre), atual BR-364, que integrava a região Norte com as demais regiões do país. No ano de 1964, ocorreu, através do IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária) e INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), a distribuição de terras da União aos colonos, dispostos a adquiri-las ao fixarem na região. Este fator atraiu migrantes de todos os quadrantes do país. De acordo com o trecho citado anteriormente, o município de Vilhena ficou conhecido no contexto histórico como

- A) Amazônia Viva. D) Integração Norte Brasil.
B) Rondon Avante. E) Portal da Amazônia Ocidental.
C) Amazônia Áurea.

24

A rede hidrográfica de Rondônia é representada pelo rio Madeira – o maior afluente do rio Amazonas e um dos maiores rios do mundo – e seus afluentes. Tem vazão média de 23.000 m³/s, com seus 1.700 km de extensão em território brasileiro. O rio Madeira é formado por três rios importantes. Assinale-os.

- A) Abunã, Purus e Juruá. D) Guaporé, Mamoré e Beni.
B) Mamoré, Abunã e Beni. E) Jamari, Aripuanã e Tapajós.
C) Guaporé, Araguaia e Beni.

25

Sobre os aspectos demográficos do estado de Rondônia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Possui a quarta maior população da região Norte.
() Sua densidade demográfica é de, aproximadamente, 6,5 hab/km².
() A construção da rodovia de interligação (Brasília/Acre, BR-364) pelo Presidente Juscelino Kubitscheck contribuiu para um grande fluxo migratório.

A sequência está correta em

- A) V, F, F B) V, V, V C) F, F, V D) F, V, V E) V, F, V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26

Cistos e tumores odontogênicos são lesões relativamente incomuns da região oral e maxilofacial que devem ser consideradas sempre que se examinar e formular diagnósticos diferenciais de um processo de expansão dos maxilares. Sobre o cisto dentígero, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () O revestimento epitelial do cisto dentígero deriva do epitélio reduzido do órgão do esmalte.
() Área radiolúcida, uni ou multilocular, com bordas bem definidas, associada à coroa de um dente incluso é a imagem radiográfica típica de um cisto dentígero.
() Qualquer área radiolúcida pericoronária, em um dente incluso, que seja maior que 4 a 5 mm é considerada sugestiva de formação de cisto dentígero e deveria ser submetida a exame microscópico de rotina.
() O epitélio do cisto dentígero pode evoluir para uma neoplasia maligna de glândula salivar.

A sequência está correta em

- A) V, F, V, F B) V, V, F, F C) F, V, F, V D) F, F, V, V E) V, F, V, V

27

Os tumores odontogênicos compreendem um grupo complexo de lesões de diversos tipos histopatológicos e comportamentos clínicos. Em relação ao tratamento mais indicado para propiciar menor recidiva para as neoplasias odontogênicas, analise.

- I. A ressecção local conservadora, de forma a incluir uma fina faixa de osso circunjacente, parece ser o tratamento de escolha para o tumor odontogênico adenomatoide.
II. Um paciente com um fibro-odontoma ameloblástico normalmente é tratado através de curetagem conservadora.
III. O tratamento dos mixomas intraósseos está na dependência do tamanho da lesão.
IV. O tratamento dos ameloblastomas intraósseos multicísticos ou sólido convencional está na dependência do tamanho da lesão.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II. B) I e IV. C) II e III. D) II e IV. E) III e IV.

28

“O _____ e o _____ são consideradas neoplasias císticas pela Organização Mundial de Saúde.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) ceratocisto / cisto de Gorlin
B) cisto odontogênico glandular / ceratocisto
C) cisto odontogênico botrioide / ceratocisto
D) cisto odontogênico botrioide / cisto de Gorlin
E) cisto de Gorlin / cisto odontogênico glandular

29

Há poucas contraindicações à administração de vasoconstritores nas concentrações em que são encontrados os anestésicos locais odontológicos. A cerca das condições médicas dos pacientes e o uso de vasoconstritores, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () Pacientes que, em repouso (no mínimo 5 minutos), apresentam pressão arterial sistólica maior que 200 mmHg ou diastólica acima de 115 mmHg não devem ser submetidos a tratamentos odontológicos eletivos com vasoconstritores comumente utilizados em odontologia.
() A adrenalina é contraindicada em pacientes que apresentam evidência clínica de hiperparatireoidismo.
() A adrenalina pode ser utilizada com segurança em pacientes gestantes.
() Os pacientes em uso de antidepressivos tricíclicos apresentam risco aumentado de desenvolvimento de disritmia com a administração de adrenalina.

A sequência está correta em

- A) F, F, V, F B) F, V, F, V C) V, V, F, F D) V, F, F, V E) V, F, V, V

30

A anestesia local é definida como uma perda da sensibilidade, causada por uma depressão da excitação nas terminações nervosas numa área circunscrita do corpo. Sobre a farmacologia dos anestésicos locais, analise.

- I. Um efeito clínico significativo da vasodilatação do anestésico local é o aumento da sua velocidade de absorção para a corrente sanguínea, diminuindo a duração e a qualidade do controle da dor, assim como uma elevação do potencial de superdosagem.
II. As reações alérgicas que ocorrem em resposta aos anestésicos locais tipo éster, geralmente, não são relacionados à substância original, mas ao ácido paraminobenzoico (PABA), que é o produto metabólico principal desses anestésicos.
III. Os anestésicos locais do tipo éster sofrem biotransformação no fígado e os do tipo amida são hidrolisados no plasma.
IV. O anestésico local injetável procaína pode produzir metemoglobinemia em pacientes com metemoglobinemia subclínica, quando administrado em altas doses.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II. B) I e IV. C) II e III. D) II e IV. E) III e IV.

31

“Segundo a mais recente edição do livro do Professor *Stanley Malamed* (6ª edição), a dose máxima recomendada pelo fabricante de _____ com vasoconstritor é de _____ mg/kg. Já para os professores *James Hupp*, *Edward Ellis* e *Myron Tucker*, a dose máxima recomendada de _____ é de _____ mg/kg.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) Lidocaína / 7,0 / Lidocaína a 2% com adrenalina a 1:100.000 / 5
B) Articaína / 1,3 / Articaína a 4% com adrenalina a 1:100.000 / 3
C) Prilocaína / 5,8 / Prilocaína a 4% com adrenalina a 1:200.000 / 6
D) Bupivacaína / 7,0 / Bupivacaína a 0,5% com adrenalina a 1:200.000 / 8
E) Mepivacaína / 4,4 / Mepivacaína a 2% com levonordefrina a 1:20.000 / 6

32

Para o diagnóstico diferencial de uma imagem radiolúcida circunscrita na região apical do primeiro pré-molar inferior do reparo anatômico forame mental utiliza-se o exame por imagem. Qual o exame radiográfico que apresenta esse propósito?

- A) Técnica radiográfica oclusal.
B) Método radiográfico de *Clark*.
C) Técnica radiográfica periapical.
D) Método radiográfico de *Donovan*.
E) Método radiográfico de *Miller-Winter*.

33

As fraturas de côndilo da mandíbula representam, em muitos casos, um desafio para o diagnóstico e a realização do tratamento. Quais os exames por imagem devem ser prescritos para um paciente com suspeita de fratura na região de colo de côndilo mandibular?

- A) Projeção de *Hirtz* e Panorâmica.
- B) Projeção de *Towne* e Projeção de *Hirtz*.
- C) Projeção de *Waters* e Projeção lateral do crânio.
- D) Panorâmica e Projeção lateral do ramo da mandíbula.
- E) Projeção lateral do ramo da mandíbula e Projeção de *Towne*.

34

Os ossos nasais e maxilares formam o canal nasolacrimal, o qual se inicia na região medial da borda ântero-inferior da órbita, seguindo em direção inferior para desembocar na cavidade nasal abaixo da concha inferior. Sobre o canal nasolacrimal, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Os canais nasolacrimais são rotineiramente vistos nas projeções oclusais da maxila na região dos molares.
- () O canal nasolacrimal é, ocasionalmente, observado nas radiografias periapicais próximo ao ápice do canino quando se utiliza uma angulação vertical exagerada.
- () Os canais nasolacrimais são projetados através da parede mesial dos seios, na projeção de *Waters*.
- () O canal nasolacrimal não é observado nas técnicas radiográficas intrabucais.

A sequência está correta em

- A) F, F, V, V
- B) F, V, F, F
- C) V, F, V, V
- D) V, V, F, F
- E) V, V, V, V

35

Um exame radiográfico panorâmico evidenciou uma ampla imagem radiolúcida abaixo dos molares inferiores, no lado esquerdo, com a presença de um terceiro molar inferior incluso, em posição horizontal. O exame radiográfico oclusal parcial da mandíbula esquerda não evidenciou expansão da cortical óssea. Qual o provável diagnóstico pelas imagens radiográficas?

- A) Cisto dentífero.
- B) Ameloblastoma.
- C) Fóvea submandibular.
- D) Canal mandibular atípico.
- E) Tumor odontogênico ceratocístico.

36

Os seios maxilares são de grande importância para o cirurgião dentista devido à proximidade com as estruturas dentárias, sendo, assim, o ele deverá conhecer o aspecto radiográfico do seio maxilar por meio das radiografias

- A) panorâmica, oclusal e *Towne*.
- B) periapical, panorâmica e *Waters*.
- C) panorâmica, interproximal e *Waters*.
- D) periapical e lateral do corpo da mandíbula e *Waters*.
- E) lateral do corpo da mandíbula, projeção de *Towne* e *Waters*.

37

Os glicocorticoides são hormônios sintéticos que mimetizam as ações do cortisol endógeno, secretado pela zona cortical da glândula adrenal. Sobre os glicocorticoides, analise.

- I. Em casos de choque anafilático, os glicocorticoides, pela via endovenosa, são as drogas de primeira escolha para reversão do quadro.
- II. Corticosteroides suprimem edema e aliviam a dor pós-operatória após manipulação cirúrgica de tecidos orais moles ou duros.
- III. Em uso prolongado, a administração de doses matinais se mostram menos supressivas do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal do que aquelas administradas ao deitar.
- IV. Dexametasona é considerado um corticosteroide com a duração do efeito longo, ou seja, com meia vida biológica de 36-72 horas.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) III e IV.

38

“Atualmente, o paracetamol é o medicamento de primeira escolha no controle da dor leve por ter perfil de efeitos adversos mais favorável em doses terapêuticas. A dose máxima diária de paracetamol em adultos é de _____ mg. Em crianças, a dose terapêutica usual é de 10 mg/kg com dose máxima diária de _____ mg, não excedendo 5 doses em 24 horas.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) 8 / 1700 B) 6 / 1400 C) 4 / 1200 D) 10 / 1500 E) 12 / 1000

39

A extração de dente é um procedimento que combina os princípios da cirurgia, da física e da mecânica, além de serem necessários conhecimentos de farmacologia e fisiopatologia. Em relação aos princípios e técnicas da exodontia simples, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Na região do segundo pré-molar mandibular, os tecidos moles da região vestibular são inervados não só pelo ramo mentoniano do nervo alveolar inferior, mas também pelos ramos terminais do nervo bucal.
- () Quando um dente maxilar for anestesiado para extração, o cirurgião deve anestésiar os dentes adjacentes também.
- () Pacientes, cujo dente apresente abscesso dentoalveolar agudo ou pericoronarite severa ao redor de um terceiro molar mandibular impactado, não deve ter o dente extraído, mesmo que as condições de acesso e anestesia puderem ser obtidas.
- () Paciente com diabetes grave bem compensada pode realizar extração dentária como paciente razoavelmente normal.

A sequência está correta em

- A) V, F, F, V B) V, F, V, V C) F, F, V, F D) F, V, F, F E) V, V, F, V

40

O desenvolvimento de osteotomias mandibulares para correção de deformidades dentofaciais é paralelo ao avanço da cirurgia oral e maxilofacial, como uma especialidade maior que qualquer outro grupo de técnicas cirúrgicas. Em relação aos princípios da cirurgia ortognática mandibular, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () A indicação das osteotomias subcondilares verticais está limitada às deformidades que requerem avanço da mandíbula em função da deficiência horizontal.
- () Na osteotomia sagital bilateral vertical do ramo mandibular, as pressões do tecido mole e a puxação do músculo são os maiores fatores que influenciam na recidiva, especialmente no avanço mandibular.
- () A osteotomia horizontal da sínfise é a técnica preconizada para melhorar as anormalidades esqueléticas do mento. Está técnica apresenta raras complicações pós-operatórias.
- () Após osteotomia sagital bilateral vertical do ramo mandibular, fixada com fixação rígida, a quantidade de avanço possui correlação com o deslocamento e a angulação do côndilo e, conseqüentemente, com a disfunção da articulação têmporo-mandibular pós-operatória.

A sequência está correta em

- A) V, F, F, V B) F, V, V, F C) F, F, V, F D) F, V, F, F E) V, V, F, V

41

Após a perda dos dentes naturais, reabsorções ósseas na maxila e na mandíbula começam a ocorrer imediatamente. O padrão específico de reabsorção é imprevisível em cada paciente, devido à grande variação entre indivíduos. Acerca da cirurgia pré-protética, analise.

- I. Durante a redução da tuberosidade maxilar (tecido duro), se houver perfuração do assoalho do seio maxilar, o uso de antibiótico pós-operatório somente está indicado se houver doença sinusal prévia.
- II. Na remoção simultânea de toros mandibulares bilaterais, a manutenção da inserção de uma pequena faixa de tecido ceratinizado, na linha média entre as extensões anteriores das duas incisões, diminui o potencial de formação de hematoma na região anterior do soalho de boca.
- III. Na frenectomia labial, a técnica de incisão simples e de plastia em Z são, preferencialmente, indicadas quando a faixa de tecido mucoso e fibroso possui uma base larga.
- IV. Uma inserção anormal do freio lingual usualmente consiste em mucosa e ocasionalmente em fibras superiores do músculo genioglosso.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II. B) I e IV. C) II e III. D) II e IV. E) III e IV.

42

As deformidades da maxilar podem se manifestar em qualquer dos três planos do espaço: sagital, axial e coronal. Sobre a cirurgia ortognática de maxila, analise.

- I. A osteotomia maxilar lateral é iniciada na maior convexidade do osso zigomático.
- II. A osteotomia alveolar maxilar total apresenta melhores resultados que a técnica de fratura baixa *Le Fort* I.
- III. Nas osteotomias maxilares anteriores, a fixação maxilomandibular é sempre requerida.
- IV. A osteotomia maxilar posterior é, normalmente, indicada como um procedimento pré-protético para corrigir extrusão do segmento dentoalveolar maxilar posterior.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II. B) I e IV. C) II e III. D) II e IV. E) III e IV.

43

O traumatismo na região facial frequentemente resulta em lesões do tecido mole, dos dentes e dos principais componentes do esqueleto da face, incluindo mandíbula, maxila, zigoma, complexo naso-órbito-etmoidal e estruturas supraorbitárias. Sobre o tratamento das fraturas faciais, analise.

- I. O enoftalmo é uma das complicações após fraturas do terço médio da face e a diplopia é uma sequela comum das fraturas orbitozigomáticas e do assoalho da orbita.
- II. Nas fraturas condilares, para se conseguir uma adequada função e oclusão pós-operatória, não é necessário uma redução anatômica ideal da área fraturada, se uma adequada relação oclusal for estabelecida durante o período de cicatrização da fratura.
- III. O acesso à margem orbital superior e sutura zigomaticofrontal podem ser realizados através de uma incisão na porção lateral da sobrancelha, incisão da blefaroplastia superior, incisão coronal ou a incisão para cantotomia lateral.
- IV. A abordagem coronal é suficiente para tratamento das margens orbitárias deslocadas durante as fraturas nasorbitoetmoidal.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II. B) I e IV. C) II e III. D) II e IV. E) III e IV.

44

Sobre a osteíte alveolar, uma das complicações da exodontia, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () Osteíte alveolar é um retardo de cicatrização associado a uma infecção.
- () Se o paciente não receber tratamento, nenhuma sequela diferente da dor contínua existirá. O tratamento não faz agilizar a cicatrização.
- () Irrigação e curetagem do alvéolo são tratamentos preconizados para osteíte alveolar.
- () A ocorrência de osteíte alveolar é mais frequente após remoção de terceiros molares impactados.

A sequência está correta em

- A) V, F, F, V B) F, V, V, V C) V, F, V, F D) F, V, F, F E) F, V, F, V

45

A Portaria nº 600/GM, de 23 de março de 2006, institui normas para o financiamento dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs). Considerando o disposto na referida portaria, marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () O Fundo Nacional de Saúde transfere incentivo financeiro de custeio dos CEO's de forma regular e automática, dos valores semestrais para o fundo estadual e para os fundos municipais de saúde correspondentes.
- () O incentivo financeiro de implantação varia de acordo com o tipo de CEO credenciado pelo Ministério da Saúde e deve ser utilizado somente pelos estados na implantação das Unidades de Saúde habilitadas.
- () Nos casos em que houver mudança do tipo de CEO será alterado somente o valor correspondente ao incentivo financeiro destinado ao custeio dos serviços de saúde, não sendo designada nova verba de implantação.
- () Cabe à Comissão de Intergestores Bipartite a aprovação da alteração de tipo de CEO.

A sequência está correta em

- A) V, V, F, F B) F, F, V, V C) V, F, V, V D) F, F, V, F E) V, V, F, V

46

O processo de implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO's) é regulamentado por diversas portarias que determinam normas para utilização do recurso. Com base na Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 2005, assinale a afirmativa correta.

- A) O incentivo repassado deverá ser aplicado na implantação do CEO, podendo ser utilizado, somente, para a compra de equipamentos e materiais permanentes.
- B) O incentivo repassado deverá ser aplicado na implantação do CEO, podendo ser utilizado, somente, para construção, reforma e/ou ampliação do local em que funcionará o Centro.
- C) As solicitações de adiamento do repasse do incentivo financeiro destinado à implantação do CEO serão julgadas pela Comissão Intergestores bipartite, cabendo à mesma a aprovação ou não do pedido.
- D) As solicitações de adiantamento do repasse do incentivo financeiro destinado à implantação do CEO serão julgadas pela Comissão Intergestores bipartite, cabendo à mesma a aprovação ou não do pedido.
- E) O incentivo repassado deverá ser aplicado na implantação do CEO, podendo ser utilizado para construção, reforma e/ou ampliação do local em que funcionará o Centro e para a compra de equipamentos e materiais permanentes.

47

“A Portaria nº 562/2004 identifica nos Sistemas de Informações (SAI, SIH/SUS e SCNES) os serviços de odontologia e suas classificações específicas, assim como define os mecanismos para operacionalização dos procedimentos de odontologia realizados nos laboratórios regionais de próteses dentárias. Os gestores _____ deverão definir os órgãos autorizadores/emissores e designar profissionais de saúde _____ conhecedores desta Portaria para efetuarem as autorizações dos procedimentos de prótese dentária.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- A) municipais / odontólogos
- B) estaduais / odontólogos e médicos
- C) municipais / odontólogos e médicos
- D) estaduais e municipais / odontólogos
- E) estaduais e municipais / odontólogos e médicos

48

A Portaria nº 566/2004 considera o processo de revisão e atualização das tabelas dos Sistemas de Informações do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS e CNES). No que se refere à Portaria nº 566, analise.

- I. Inclui, na tabela de atividades profissionais do SIA/SUS, a atividade profissional de código 50 – Implantodontista, de acordo com a classificação Brasileira de Ocupações código 050.50.
- II. Inclui, na tabela de atividades profissionais do SIA/SUS, a atividade profissional de código 49 – Cirurgião Dentista Patologista Bucal, de acordo com a classificação Brasileira de Ocupações código 063.50.
- III. Inclui, nos procedimentos da tabela SIA/SUS, a realização de radiografia panorâmica (cod. 10.101.02-0), descritos para a atividade profissional de Técnico de Higiene Dental (cód. 45).
- IV. Inclui, nos procedimentos da tabela SIA/SUS, a remoção de indutos, placas e cálculos supragengivais por hemiarcada (cód. 03.022.08-0), descritos para a atividade profissional de Técnico de Higiene Dental (cód. 45).

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) II e IV.
- E) III e IV.

49

A legislação pátria considera como bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, tais como União, Estados e Municípios. Acerca dos bens municipais, segundo regulamentação dada pela Lei Orgânica de Vilhena/RO, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () A alienação de bens municipais, em razão de interesse particular do administrador público, será sempre precedida de avaliação, observado comprovadamente o preço de mercado.
- () A aquisição de bens imóveis por compra, permuta ou desapropriação dependerá, dentre outros requisitos, de autorização legislativa.
- () O uso de bens por terceiros será regulamentado por ato administrativo da Secretaria de Patrimônio Público com a sanção do Prefeito Municipal.
- () É vedado ao município a concessão de direito real de uso mediante autorização legislativa.

A sequência está correta em

- A) F, V, F, F
- B) V, F, V, V
- C) F, V, F, V
- D) V, F, V, F
- E) V, V, F, F

50

Os serviços públicos recebem especial regulamentação da Lei Orgânica Municipal, que destinou seção específica à regulamentação do tema. Em relação às normas relativas aos serviços públicos municipais, analise.

- I. A permissão ou concessão de serviço público somente será efetivada com autorização legislativa e mediante contrato, dispensado o processo licitatório.
- II. Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município.
- III. Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do respectivo plano, no qual, obrigatoriamente, constem os pormenores para sua execução.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- A) I. B) III. C) I e II. D) I e III. E) II e III.

INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: *bip*, telefone celular, *walkman*, agenda eletrônica, *notebook*, *palmtop*, *ipad*, *ipod*, *tablet*, *smartphone*, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.
4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, médio e médio técnico, 40 (quarenta) questões para os cargos de nível fundamental e de 30 (trinta) questões para os cargos de nível fundamental incompleto. Leia-o atentamente.
7. **As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta correta.**
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade.

RESULTADOS E RECURSOS

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na *Internet*, no *site* **www.idecan.org.br**, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de **02 (dois) dias úteis**, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no *link* correlato ao Concurso Público no *site* **www.idecan.org.br**.
- A interposição de recursos poderá ser feita **via Internet**, através do **Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos**, com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao **IDECAN**, conforme disposições contidas no *site* **www.idecan.org.br**, no *link* correspondente ao Concurso Público.