

QUESTÃO 01

De acordo com a CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Cap. II, Seção II, Artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I- Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II- Atendimento integral, com prioridade para as atividades curativas, sem prejuízo dos serviços preventivos;

III- Participação da comunidade.

Analise as assertivas I, II e III e assinale a alternativa correta.

- a) Todas as assertivas estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

QUESTÃO 02

De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990, Artigo 14, deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. A finalidade dessas Comissões Permanentes é:

- a) Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS, na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.
- b) Reconhecer entidades representativas dos entes municipais para tratar de matérias referentes à educação e declarar a utilidade pública e relevante função social.
- c) Receber recursos do orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, sendo vetada convênios com a União.
- d) Definir diretrizes, de âmbito, exclusivamente, intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde e educação, principalmente, no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes municipais.

QUESTÃO 03

De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, Artigo 2º, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

I- Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;

II- Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional;

III- Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;

IV- Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Analise as assertivas I, II, III e IV e assinale a alternativa correta:

- a) Todas as assertivas estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 04

De acordo com a Portaria GM/MS nº 399 de 22 de Fevereiro de 2006, no que diz respeito às *responsabilidades na regulação, controle, avaliação e auditoria*, TODO MUNICÍPIO DEVE:

- a) Monitorar o cumprimento das programações físico-financeira definidas na programação pactuada e integrada da atenção à saúde.
- b) Controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde, procedendo à solicitação e/ou autorização prévia, quando couber.
- c) Cooperar tecnicamente com os municípios para a qualificação das atividades de cadastramento, contratação, controle, avaliação, auditoria e pagamento aos prestadores dos serviços localizados no território municipal e vinculados ao SUS.
- d) Estimular e apoiar a implantação dos complexos reguladores municipais.

QUESTÃO 05

De acordo com a Portaria nº 648 de 28 de Março de 2006, Anexo I, *são atribuições específicas do Cirurgião Dentista*:

I- Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal;

II- Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;

III- Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade;

IV- Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento.

Analise as assertivas I, II, III e IV e assinale a alternativa correta:

- a) Todas as assertivas estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 06

De acordo com o Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde (2005), são exemplos de doenças transmissíveis emergentes e reemergentes:

- a) AIDS e Hepatite B.

- b) Tétano acidental e Hepatite C.
- c) Cólera e AIDS.
- d) Tuberculose e Meningite.

QUESTÃO 07

De acordo com a Portaria MS/gm nº 373 de 27 de Fevereiro de 2002, DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO, para se qualificarem aos requisitos da NOAS-SUS 01/02 os estados e o Distrito Federal deverão submeter à CIT os produtos, bem como os meios de verificação correspondentes, definidos no Anexo 6 desta norma, contendo no mínimo:

- a) O conjunto de procedimentos assistenciais que compõem as ações de Atenção Básica Ampliada, acrescidos dos procedimentos relacionados no Anexo 3.
- b) A identificação das necessidades e a proposta de fluxo de referência para outros estados, no caso de serviços não disponíveis no território estadual.
- c) Um conjunto mínimo de procedimentos de média complexidade como primeiro nível de referência interestadual, com acesso garantido a toda população no âmbito estadual, ofertados em um ou mais módulos assistenciais.
- d) A instituição da Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, como uma das condições de gestão dos sistemas estaduais de saúde.

QUESTÃO 08

De acordo com o Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde(2005), o período de incubação da Hepatite C:

- a) Varia de 15 a 150 dias.
- b) Varia de 30 a 180 dias.
- c) Varia de 15 a 45 dias.
- d) Varia de 10 a 30 dias.

QUESTÃO 09

De acordo com a Portaria GM/MS nº648 de 28 de Março de 2006, Capítulo II, Das Especificidades da Estratégia de Saúde da Família, da Infra-estrutura e dos Recursos Necessários, quantas equipes de saúde da família, no mínimo, são necessárias para atender a um município de 80.000 habitantes?

- a) 10.
- b) 15.
- c) 20.
- d) 30.

QUESTÃO 10

A implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) trabalha para consolidar quatro marcas específicas, EXCETO:

- a) As unidades de saúde garantirão as informações ao usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede social e os direitos do código do usuário do SUS.
- b) Serão reduzidas as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo independente dos critérios de risco.

- c) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial.
- d) As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários assim como educação permanente aos trabalhadores.

QUESTÃO 11

Denominam-se como OSSOS SESAMOIDES:

- a) Ossos que possuem uma ou mais cavidades de volumes variáveis, revestidas de mucosa e contendo ar.
- b) Ossos que apresentam correspondência com formas geométricas conhecidas.
- c) Ossos que se desenvolvem no interior de certos tendões ou a partir da cápsula fibrosa que envolve certas articulações.
- d) São ossos que apresentam comprimento e largura equivalentes, predominando sobre a espessura.


QUESTÃO 12

Forame localizado em posição posteroinferior à fissura orbital superior perfurando a asa maior do esfenóide, dando passagem ao nervo maxilar:

- a) Forame Espinhoso.
- b) Forame Redondo.
- c) Forame Oval.
- d) Forame Lacerado.

QUESTÃO 13

Identifique as estruturas marcadas na figura e assinale a alternativa correta:



- a) I e V correspondem ao músculo zigomático maior e músculo abaixador do lábio inferior, respectivamente.
- b) II e VI correspondem ao músculo levantador do lábio superior e músculo bucinador.
- c) III e IV correspondem ao músculo levantador do ângulo da boca e músculo abaixador do ângulo da boca.
- d) II e III correspondem ao músculo levantador do ângulo da boca e músculo levantador do lábio superior.

QUESTÃO 14

São músculos responsáveis pela *elevação* da mandíbula, EXCETO:

- a) Músculo Pterigoideo Lateral.
- b) Músculo Pterigoideo Medial.
- c) Músculo Temporal.
- d) Músculo Masseter.

QUESTÃO 15

Responsável pela inervação visceral e dos músculos trapézio e esternocleidomastoideo:

- a) Nervo Acessório.
- b) Nervo Vago.
- c) Nervo Troclear.
- d) Nervo Vestibulococlear.

QUESTÃO 16

Alguns pares cranianos possuem função sensitiva e motora, concomitantemente, EXCETO:

- a) Nervo Facial.
- b) Nervo Hipoglosso.
- c) Nervo Glossofaríngeo.
- d) Nervo Trigêmeo.

QUESTÃO 17

Em relação as características das meninges, assinale a alternativa correta:

- a) A dura-máter é a mais vascularizada.
- b) A pia-máter é avascularizada.
- c) A dura-máter é a mais fibrosa.
- d) A pia-máter é a mais externa.

QUESTÃO 18

Principal ligamento da Articulação Temporomandibular:

- a) Ligamento Esfenomandibular.
- b) Ligamento Estilomandibular.
- c) Ligamento Pterigoideo.
- d) Ligamento Lateral.

QUESTÃO 19

Apesar da anestesia profunda dos tecidos moles e da aparente anestesia pulpar, o paciente pode continuar a sentir dor durante a exodontia, mais especificamente, no momento da luxação do dente. Isso é especialmente provável quando há uma pulpite, ou os tecidos moles e duros circundantes estão inflamados ou infectados. Para solucionar o problema o cirurgião dentista deverá realizar, da melhor forma, a seguinte técnica anestésica:

- a) Bloqueio do Nervo Alveolar Inferior.
- b) Infiltrativa no Ápice da Raiz.
- c) Infiltrativa no Ligamento Periodontal.
- d) Intrapulpar.

QUESTÃO 20

Ao realizar a técnica anestésica de bloqueio do *nervo bucinador* as seguintes estruturas serão anestesiadas:

- a) Nenhum dente e a mucosa bucal dos Molares.
- b) Molares, exceto parte do 1^o molar e mucosa bucal dos molares.

- c) Nenhum dente e a mucosa bucal dos Pré-molares e Caninos.
- d) Incisivos, Caninos e mucosa bucal dos Incisivos e Caninos.

QUESTÃO 21

São exemplos de contra-indicações para Extração Dentária, EXCETO:

- a) Pericoronarite grave.
- b) Dente localizado em área de radiação terapêutica para câncer.
- c) Abscesso dentoalveolar agudo.
- d) Doença renal em estágio final com uremia intensa.

QUESTÃO 22

Paciente que possui necessidade de exodontias múltiplas, em única sessão, de elementos dentais dos quadrantes esquerdos maxilar e mandibular, a ordem de exodontia recomendada é:

- a) 27, 22, 21, 26, 23, 37, 32, 31, 36 e 33.
- b) 37, 32, 31, 36, 33, 27, 22, 21 26 e 23.
- c) 26, 23, 36, 33, 22, 21, 32, 31, 27 e 37.
- d) 23, 22, 21, 27, 26, 33, 32, 31, 37 e 36.

QUESTÃO 23

Após diagnosticar uma comunicação bucosinusal de 1,8mm, o cirurgião dentista deve:

- a) Curetar o alvéolo afim de evitar infecções primárias, assegurar a formação de um bom coágulo e prescrever medicamentos para diminuir a possibilidade de ocorrência de sinusite.
- b) Assegurar a formação de um bom coágulo sanguíneo e alertar o paciente sobre cuidados respiratórios.
- c) Fechar a comunicação com um retalho cirúrgico e alertar o paciente sobre cuidados respiratórios.
- d) Fechar a comunicação com um retalho cirúrgico, alertar o paciente sobre cuidados respiratórios e prescrever medicamentos para diminuir a possibilidade de ocorrência de sinusite maxilar.

QUESTÃO 24

Paciente, idosa, retorna ao consultório 2 dias após realização de exodontias múltiplas mandibulares. A região submandibular da face apresenta-se arroxeadada. Não há relato de dor e o dentista observa que não há foco de infecção. O diagnóstico adequado é:

- a) Alveolite.
- b) Equimose.
- c) Edema.
- d) Trismo.

QUESTÃO 25

O objetivo da cirurgia pré-protética é criar estruturas de suporte adequadas para posterior colocação dos aparelhos protéticos. A área ideal de suporte de uma prótese tem as seguintes características:

- a) Processo alveolar com rebordo largo em forma de U, com os componentes horizontais tão perpendiculares quanto possível.

- b) Processo alveolar com rebordo largo em forma de V, com os componentes verticais tão paralelos quanto possível.
- c) Processo alveolar com rebordo estreito em forma de U, com os componentes horizontais tão paralelos quanto possível.
- d) Processo alveolar com rebordo largo em forma de U, com os componentes verticais tão paralelos quanto possível.

QUESTÃO 26

As infecções odontogênicas complexas que podem causar obstrução das vias aéreas, mediastinite e ameaça à vida, são as infecções localizadas:

- a) Nos espaços Maxilares.
- b) Nos espaços Fasciais Secundários.
- c) Nos espaços Fasciais Cervicais.
- d) Nos espaços Mandibulares.

QUESTÃO 27

Os principais fatores predisponentes para a osteomielite dos maxilares são:

- a) Infecções Odontogênicas e Fraturas de Mandíbulas.
- b) Neoplasias e Infecções Odontogênicas.
- c) Fraturas dos Maxilares e Neoplasias.
- d) Neoplasias Malignas e Leucemia.

QUESTÃO 28

Processo Inflamatório reativo, não neoplásico, que geralmente afeta as glândulas salivares menores do palato:

- a) Síndrome de Sjögren.
- b) SialometaplasiaNecrosante.
- c) Adenoma Pleomórfico.
- d) Carcinoma Mucoepidermóide.

QUESTÃO 29

Paciente do sexo masculino, 56 anos, assintomático, com lesão localizada na junção dos palatos duro e mole e de crescimento lento. Analise a figura abaixo e identifique a lesão:



- a) Adenocarcinoma Polimorfo de baixo grau.
- b) Carcinoma Mucoepidermóide.
- c) Carcinoma Adenóide Cístico.
- d) Adenoma Monomórfico.

QUESTÃO 30

A hipótese mais aceita para explicar o mecanismo de ação dos anestésicos locais se baseia na *teoria do receptor específico*. Segundo esta teoria:

- a) Os anestésicos locais, na sua forma ionizada, atravessam a membrana do axônio, penetram na célula nervosa e se ligam a receptores específicos nos canais de potássio, reduzindo ou impedindo a entrada do íon na célula.
- b) Os anestésicos locais, na sua forma não ionizada, atravessam a membrana dos dendritos, penetram na célula nervosa e se ligam a receptores inespecíficos nos canais de sódio, reduzindo ou impedindo a entrada do íon na célula.
- c) Os anestésicos locais, na sua forma não ionizada, atravessam a membrana do axônio, penetram na célula nervosa e se ligam a receptores específicos nos canais de sódio, reduzindo ou impedindo a entrada do íon na célula.
- d) Os anestésicos locais, na sua forma não ionizada, atravessam a membrana do axônio, penetram na célula nervosa e se ligam a receptores específicos nos canais de potássio, reduzindo ou impedindo a entrada do íon na célula.

QUESTÃO 31

A tabela abaixo mostra, de forma comparativa, a duração de ação dos anestésicos, na forma pura ou quando associados aos vasoconstritores.

Observe a tabela e identifique I, II, III e IV, respectivamente.

TIPO DE SOLUÇÃO	DURAÇÃO DA ANESTESIA (em minutos)*			
	COM VASOCONSTRITOR		SEM VASOCONSTRITOR	
	PULPAR	TECIDOS MOLES	PULPAR	TECIDOS MOLES
I	50(i) e 60(b)	185(i) e 200(b)	<10	35
II**	30(i) e 60(b)	190(i) e 180(b)	15(i) e 50(b)	95(i) e 165(b)
III	50(i) e 75(b)	130(i) e 195(b)	15(i) e 40(b)	100(i) e 165(b)
IV	65(i) e 165(b)	235(i) e 265(b)	ND	ND

* Valores médios aproximados.

i= infiltração e b= bloqueio do nervo alveolar inferior.

ND= dados não disponíveis na literatura.

** Solução sem vasoconstritor não está disponível no Brasil.

- a) Lidocaína, Articaína, Prilocaína e Bupivacaína, respectivamente.
- b) Articaína, Lidocaína, Mepivacaína e Prilocaína, respectivamente.
- c) Mepivacaína, Bupivacaína, Prilocaína e Articaína, respectivamente.
- d) Lidocaína, Prilocaína, Mepivacaína e Articaína, respectivamente.

QUESTÃO 32

Em casos de urgência de pacientes portadores de doenças cardiovasculares não controlada ou diabetes descompensado, deveremos utilizar a seguinte solução anestésica:

- a) Prilocaína 3% com felipressina 0,03UI/mL.
- b) Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000
- c) Mepivacaína 2% com felipressina 0,02UI/mL.
- d) Bupivacaína 0,5% sem vasoconstritor.

QUESTÃO 33

Em relação aos antiinflamatórios não esteroides, podemos afirmar que:

- a) A indometacina inibe, especificamente, a COX-2. Isso resulta em boa eficácia e efeitos adversos mínimos do medicamento.
- b) Os inibidores seletivos da COX-2 podem aumentar o risco de eventos cardiovasculares adversos, incluindo o infarto do miocárdio, acidentes vasculares encefálicos, hipertensão arterial e falência cardíaca.
- c) Os inibidores da ciclooxigenase, em geral, podem ser empregados como medicação pré e pós operatória em intervenções odontológicas eletivas, quando houver expectativa de resposta inflamatória de maior intensidade.
- d) A nimesulida e o ibuprofeno são antiinflamatórios não esteroides classificados como inibidores específicos da ciclooxigenase, pois inibem, exclusivamente, a COX-2.

QUESTÃO 34

A medicação analgésica pós operatória a ser empregada em cirurgias de maior complexidade é:

- a) 750mg de Dipirona Sódica logo após a intervenção e doses de manutenção de Dipirona Sódica a cada 4h, durante 24h pós operatórias.
- b) 500mg de Dipirona Sódica logo após a intervenção e doses de manutenção de Dipirona Sódica a cada 4h, durante 24h pós operatórias.
- c) 750mg de Paracetamol logo após a intervenção e doses de manutenção de Paracetamol a cada 4h, durante 24h pós operatórias.
- d) 500mg de Paracetamol logo após a intervenção e doses de manutenção de Paracetamol a cada 6h, durante 24h pós operatórias.

QUESTÃO 35

As hemorragias decorrentes de uma cirurgia bucal recente devem ser tratadas da seguinte forma:

- I- Inicialmente, remover a sutura quando presente.
- II- Limpar a área com soro fisiológico e gaze estéril.
- III- Comprimir, tamponando o local com o auxílio de uma gaze estéril e aguardar por 5 minutos, aspirando sempre para evitar deglutição do paciente.
- IV- Em caso de melhora do sangramento, suturar para manutenção do coágulo no alvéolo ou melhor aproximação das bordas da ferida.
- V- Orientar o paciente a fazer compressa quente, na loja cirúrgica, imediatamente após a intervenção, em ambiente domiciliar.

Analise as assertivas acima e assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO 36

Algumas bactérias possuem a *penicilinase* para resolver esta situação um novo tipo de penicilina foi criado. Assinale a alternativa que contém uma penicilina resistente à penicilinase:

- a) Vancomicina.
- b) Doxiciclina.
- c) Nafcilina.
- d) Benzilpenicilina procaína.

QUESTÃO 37

Analizando a radiografia periapical da região dos elementos dentais 46 e 47, de paciente do sexo feminino, observou-se o seguinte quadro: área radiopaca de limites indefinidos com tamanhos e formas variáveis. Não há relato de dor nessa região. Nesse caso, o provável diagnóstico é:

- a) Cementoblastoma benigno.
- b) Displasia Cementária Periapical.
- c) Reparo Ósseo Periapical.
- d) Osteíte Condensante.

QUESTÃO 38

Podem ser classificados como áreas radiolúcidas, de limites definidos com tamanhos e formas variáveis, com ou sem halo radiopaco, EXCETO:

- a) Abscesso Secundário.
- b) Granuloma Periapical.
- c) Cisto Radicular Apical.
- d) Reparo Ósseo Periapical.

QUESTÃO 39

Trata-se de uma lesão classificada radiograficamente como *Lesão Mista*:

- a) Osteoclerose Idiopática.
- b) Reparo Ósseo Periapical.
- c) Osteíte Condensante.
- d) Abscesso Fênix.

QUESTÃO 40

Diagnóstico diferencial para *Reparo Ósseo Periapical*, EXCETO:

- a) Cisto Radicular Apical.
- b) Granuloma Periapical.
- c) Pericementite Apical Aguda.
- d) Cementoblastoma Benigno.