

LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de números 01 a 07 referem-se ao texto que segue.

A BRUTALIDADE QUE VEM DA MÍDIA

Estudos recentes mostram que se uma criança norte-americana assistir a 15 horas de televisão por semana ela terá testemunhado aproximadamente 40 mil homicídios ao chegar aos 18 anos de idade. Será que alguma dessas mortes contribui para a violência na escola? A questão continua em aberto. Por trás de cada um desses assassinatos há uma gama de informações qualitativas. Eram as vítimas brancas ou negras? O sexo foi envolvido? Que arma foi usada? Houve espaço na história para reflexão?

Como intelectuais transformadores – uma das definições de Paulo Freire para o papel do professor –, podemos não ser capazes de mudar as representações da violência nos meios de comunicação. Mas temos a habilidade de transformar a maneira como os estudantes pensam o problema. As formas mais progressivas de estudo da questão nos Estados Unidos estão baseadas em três premissas. Primeira: não temos poderes para censurar a mídia. Segunda: o silêncio dos educadores em torno do tema vai na direção de aceitá-lo tacitamente como “normal”. A terceira premissa é a que condena a violência com um método tão contraproducente como a estratégia de “simplesmente dizer não”, utilizada erroneamente no combate às drogas. Mas como abordar o assunto em sala de aula? Não existe uma fórmula, mas há estratégias que ajudam os estudantes a desenvolver uma consciência crítica.

Um meio é dar a eles ferramentas para que leiam e formem um senso crítico. Um dos métodos pode ser tão simples como discutir os muitos assuntos qualitativos que cercam um único ato violento. [...] Ajudando os estudantes a fazer a distinção entre as várias representações do fenômeno na mídia e a ler criticamente a forma gratuita que ele muitas vezes adquire é um importante passo. [...] Pegue-se o exemplo da brutalidade policial. Não faltam representações da mídia a esse respeito. E o professor que quer promover a prevenção deve ainda introduzir a discussão de relatórios de direitos humanos. É importante mostrar que existem consequências, iniciativas civis bem-sucedidas, investigações, processos e sentenças judiciais que podem atenuar a ação policial. Essa é a forma de estimular a consciência crítica para a transformação social. Não podemos mudar as formas de exposição na mídia, mas **podemos** utilizá-las para promover a cultura de paz.

(Peter Lucas)

01. Com base nas ideias subjacentes ao texto, assinale a opção com um raciocínio mais correto:
 - a) O corpo docente em uma instituição pode levar os estudantes a formarem a consciência crítica, induzindo-os a uma transformação para o bem comum da Nação.
 - b) O professor não pode interferir na maneira como os estudantes veem a questão da violência na mídia, já que é imposta pela nossa sociedade de maneira tão cruel.
 - c) A banalização da violência na mídia causa mudança de maneira significativa no comportamento da população que reduz a criminalidade.
 - d) As habilidades utilizadas pelo corpo docente proporcionam aos estudantes a enxergarem um mundo diferente daquele que é retratado pela mídia.
02. Assinale a opção cuja regência do verbo apresentado é a mesma do verbo destacado na passagem “Estudos recentes mostram que se uma criança norte-americana **assistir** a 15 horas de televisão por semana...” (l. 1 e l. 2).
 - a) chegar
 - b) namorar
 - c) visar (sentido de almejar)
 - d) esquecer

03. Assinale a ÚNICA alternativa em que ocorre ressalva entre as ideias estabelecidas nos períodos
 - a) “Estudos recentes mostram que se uma criança norte-americana assistir a 15 horas de televisão por semana ela terá testemunhado aproximadamente 40 mil homicídios...”
 - b) “A terceira premissa é a que condena a violência com um método tão contraproducente como a estratégia...”
 - c) “Um meio é dar a eles ferramentas para que leiam e formem um senso crítico.”
 - d) “Não existe uma fórmula, mas há estratégias que ajudam os estudantes a desenvolver uma consciência crítica.”
04. As palavras que recebem acento gráfico pela mesma razão que o justifica em **homicídios**, são:
 - a) informações e investigações.
 - b) consciência e fenômeno.
 - c) violência e silêncio.
 - d) consequências e vítimas.
05. O pronome sublinhado em “Um meio é dar a eles ferramentas para que leiam e formem um senso crítico...”, refere-se a:
 - a) os meios de comunicação
 - b) os estudos recentes
 - c) os educadores
 - d) os estudantes
06. Assinale o item em que há erro quanto à análise da forma verbal **“podemos”** encontrada destacada na (l. 39) do texto acima:
 - a) pod - radical
 - b) e- vogal temática
 - c) pode – tema
 - d) mos – desinência modo temporal
07. No período: “É importante mostrar (1) **que** existem consequências, iniciativas civis bem-sucedidas, investigações, processos e sentenças judiciais (2) **que** podem atenuar a ação policial [...]”, pode-se assumir que:
 - a) em (1) é pronome relativo e em (2) é conjunção integrante.
 - b) em (1) e (2) é conjunção integrante.
 - c) em (1) é conjunção integrante e em (2) é pronome relativo.
 - d) em (1) e (2) é pronome relativo.

As questões de números 08 a 10 referem-se ao poema seguinte.

A ideia

De onde ela vem?! De que matéria bruta
Vem essa luz que sobre as nebulosas
Cai de incógnitas criptas misteriosas
Como as estalactites duma gruta?!

Vem da psicogenética e alta luta
Do feixe de moléculas nervosas,
Que, em desintegrações maravilhosas,
Delibera, e depois, quer e executa!

Vem do encéfalo absconso que a constringe
Chega em seguida às cordas da laringe,
Tísica, tênue, mínima, raquítica...

Quebra a força centrípeta que a amarra,
Mas, de repente, e quase morta, esbarra
No molambo da língua parálitica!

Augusto dos Anjos

08. No poema acima, a palavra “ela” representa
 - a) as ideias que brotam no cérebro humano.
 - b) a mulher amada.
 - c) a matéria bruta.
 - d) a alta luta.
09. Dê os sinônimos mais adequados para as palavras grifadas, respectivamente, no poema de Augusto dos Anjos:
 - a) conhecido e oculto.
 - b) oculto e desconhecido.
 - c) ausente e conhecido.
 - d) desconhecido e escondido.

10. Considere as seguintes afirmações
- I. Segundo o texto, a ideia nasce da luta das moléculas nervosas.
 - II. A ideia consegue total expressão através da boca.
 - III. O poeta não sabe de que matéria bruta vem a ideia.
- a) Apenas a afirmação I é correta.
 - b) Apenas a afirmação II é correta.
 - c) Apenas as afirmações I e III são corretas.
 - d) Apenas a afirmação III é correta.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. O coeficiente de mortalidade específico por sexo é um indicador que permite que tipo de análise?
- a) Permite conhecer a probabilidade da ocorrência de óbitos na população em geral;
 - b) Permite conhecer a incidência de óbito em uma determinada área;
 - c) Permite avaliar a causa mortes de uma população por gênero;
 - d) Permite conhecer a medida de risco de óbitos em uma determinada micro-área.
12. Julgue as afirmativas sobre a legislação do sistema único de saúde.
- I. As instituições privadas podem participar do SUS, em caráter complementar e quando estiver conveniado ao SUS, trabalhará em seu nome.
 - II. Os recursos financeiros são repassados para os municípios através da transferência regular e automaticamente, do Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Saúde ou conta especial dos municípios.
 - III. O piso de Atenção Básica é um montante de recursos financeiros destinados ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica de responsabilidade tipicamente municipal.
- Responda corretamente:
- a) Apenas a afirmativa I está correta;
 - b) Apenas a afirmativa II está correta;
 - c) Todas as afirmativas estão corretas.
 - d) Apenas a afirmativa III está correta.

13. Quando ou em quais situações a transferência dos recursos do PAB pode ser suspensa?
- a) No caso da não alimentação, pela SMS junto a SES, dos bancos de dados de interesse nacional, por mais de dois meses consecutivos;
 - b) Quando a secretaria de saúde não prestar contas ao seu respectivo Conselho Municipal de Saúde;
 - c) Quando o município implantar uma equipe de Saúde da Família e não informar ao Ministério da Saúde;
 - d) Quando o município não comprova a contrapartida de recursos próprios.

14. A instituição de consórcios públicos na área de saúde possui uma série de especificidades e particularidades distintas da utilização em outras áreas, reconhecidas na lei nº 11.107/2005, que determina que na área da saúde obedeça aos princípios, diretrizes e normas que regulam o SUS. Responda esta questão relacionando corretamente as colunas:
- I. Consórcios Intermunicipais de Saúde
 - II. Consórcios Públicos
 - III. Contratualização
 - IV. Convênios
- () Contrato de um estabelecimento de saúde com o gestor (União, estados, DF, municípios), no qual são estabelecidas metas e indicadores de resultado a serem cumpridos pela unidade de saúde, além dos recursos financeiros.
- () Têm a finalidade de desenvolver atividades ou implementar projetos comuns a grupos de municípios, racionalizando a aplicação de recursos financeiros e materiais. Os municípios participantes podem optar pela formação de uma entidade jurídica separada para administrar o objeto consorciado.

- () São feitos quando há interesse recíproco entre o Ministério da Saúde e o conveniente (entidades federais, estaduais, municipais, ONGs, filantrópicas, empresas, etc.). No convênio, sempre se exige uma contrapartida, que será variável conforme a capacidade de cada parceiro. Podem ser utilizados para a execução de programas, projetos, ações, atividades ou eventos de saúde. São transferências voluntárias de recursos.
- () Instrumentos de cooperação federativa, dos quais podem participar União, estados, Distrito Federal e municípios.

A sequência que responde corretamente à questão é:

- a) I, II, III, IV;
- b) II, IV, I, III;
- c) IV, III, II, I;
- d) III, I, IV, II.

15. Com o advento do SUS, surgiu também a necessidade de estabelecer um sistema único de informações assistenciais. Neste sentido, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS n.º. 896/90 determinou a implantação do Sistema de Informação Hospitalar/SIH/SUS a partir de 1º de agosto de 1990.

Analise as afirmativas sobre este sistema e responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso.

- () O laudo de AIH deve ser preenchido de forma legível e sem abreviaturas, sob pena de rejeição do mesmo.
- () O profissional solicitante/assistente registra ainda, em campo próprio, o seu CPF, o CRM, CRO ou COREN.
- () Uma vez autorizada, a AIH terá validade de 15 (quinze) dias a contar da data da emissão, exceto para as AIH com diagnóstico de Parto, emitida para gestantes, que tem validade até a data do parto.
- () A AIH deve ser preenchida em três vias pelo profissional Assistente/Solicitante e deve conter, obrigatoriamente, além da identificação do paciente, as informações de anamnese, exame físico, exames complementares, as condições que justifiquem a internação e o diagnóstico inicial, conforme estabelecido pela PT SAS n.º743/90.
- () Nos procedimentos realizados em caráter de urgência o fluxo para emissão de AIH inicia-se com a consulta pós-alta, que pode ser realizada no mesmo estabelecimento onde ocorreu o primeiro atendimento ou em outro e ainda encaminhado pela Central de Regulação, onde houver.

A sequência correta é:

- a) V V F F V
- b) F F F V F
- c) V V V F F
- d) F F V V V

16. Os municípios são incentivados a assumir integralmente as ações e serviços de saúde em seu território. Esse princípio do SUS foi fortalecido pelo Pacto pela Saúde, acertado pelos três entes federados em 2006. A partir de então, o município pode assinar um Termo de Compromisso de Gestão que permite ao gestor municipal ter a gestão de todos os serviços em seu território. O referido termo deve ser aprovado pelo (a):
- a) Comissão Bipartite do estado;
 - b) Secretário Estadual de Saúde;
 - c) Comissão intergestora Tripartite;
 - d) Conselho Nacional de Saúde.

17. A LEI Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, - das disposições Gerais em seu artigo 3º, reza que os níveis de saúde da população expressam:
- a) Que a saúde é um direito fundamental do cidadão;
 - b) A condição de bem-estar físico, mental e social das pessoas e das comunidades;
 - c) A organização social e econômica do País.
 - d) A qualidade das ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais.

18. Sobre a direção do Sistema Único de Saúde – SUS está correto afirmar:
- É única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo;
 - É tripla, pois é exercida pelas três esferas de governo, municipal, estadual e Federal, conforme o inciso I do art. 198 da Constituição Federal;
 - É paritária, pois prevê a participação social através dos conselhos de saúde;
 - É equivalente e exercida pelo ministério da saúde, a nível federal, e pelas secretarias de saúde no âmbito dos estados e municípios.
19. Qual a unidade de identificação do sistema de informação ambulatorial do SUS?
- As consultas realizadas por especialidade;
 - O CID - 10.
 - A Consulta Médica.
 - O procedimento.
20. A lei 8080, Capítulo I - Dos Objetivos e Atribuições, em seu Art.5º - Relaciona os objetivos do Sistema Único de Saúde. São eles exceto:
- A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
 - A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
 - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do Art.2º desta Lei;
 - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O conceito de Vigilância em Saúde inclui:
- A vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e o controle das doenças transmissíveis;
 - A vigilância Sanitária;
 - A vigilância da situação de saúde;
 - A vigilância ambiental em saúde;
 - A vigilância da saúde do trabalhador;
- Responda corretamente:**
- Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas;
 - Apenas a alternativa III está errada;
 - Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas a afirmativa II, está correta.
22. Os sinais de presunção de gravidez relacionados a alterações neurovegetativas são, Exceto:
- Sialorréia;
 - Polaciúria;
 - Amenorréia
 - Sinal de Kluge
23. Episódio Hipotônico Hiporresponsivo é um evento adverso de instalação súbita e de curta duração que pode ocorrer após a aplicação da vacina DTP-Hib.
- Analisar as afirmativas sobre o EHH e responda corretamente:
- Exigem notificação imediata.
 - Contraindica a aplicação de dose subsequente.
 - Crianças que apresentam esta reação são suscetíveis a adoecer principalmente de coqueluche.
 - Doses subsequentes podem ser administradas com a DPT acelular e a vacina Hib, disponíveis no CRIE.
 - Caracteriza-se por hipotensão ou choque associado à urticária, edema de face e laringoespasm.
- Responda corretamente:**
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas a afirmativa III está incorreta.
 - Apenas as afirmativas I e V estão corretas.
24. São eventos adversos comuns ou esperados após a vacinação com a DTP-Hib, Exceto:
- Nódulo indolor no local da injeção;
 - Sonolência;
 - Anorexia;
 - Episódio Hipotônico Hiporresponsivo.

25. No Brasil, o diabetes junto com a hipertensão arterial, é responsável pela primeira causa de mortalidade e de hospitalizações, de amputações de membros inferiores e representa ainda 62,1% dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal crônica, submetidos à diálise.
- Analisar as afirmativas sobre a diabetes e responda corretamente.
- Já existem informações e evidências científicas suficientes para prevenir e/ou retardar o aparecimento do diabetes e de suas complicações e que pessoas e comunidades progressivamente têm acesso a esses cuidados;
 - O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos;
 - Mundialmente, os custos diretos para o atendimento ao diabetes variam de 2,5% a 15% dos gastos nacionais em saúde, dependendo da prevalência local de diabetes e da complexidade do tratamento disponível;
 - Os tipos de diabetes mais frequentes são o diabetes tipo 1, anteriormente conhecido como diabetes do adulto, que compreende cerca de 70% do total de casos, e o diabetes tipo 2, anteriormente conhecido como diabetes juvenil

Quantas afirmativas estão corretas?

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
26. O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. Analise as afirmativas sobre o Diabetes Mellitus e responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso.
- () O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo.
 - () O diabetes apresenta reduzida morbi-mortalidade, porém por ser uma patologia crônica degenerativa e evolui com perda importante na qualidade de vida.
 - () Está bem demonstrado hoje que indivíduos em alto risco (com tolerância à glicose diminuída), podem prevenir, ou ao menos retardar, o aparecimento do diabetes tipo 2,
 - () A hemoglobina glicada, também conhecida como glicohemoglobina, é um teste muito importante para avaliar o controle glicêmico de médio prazo.
- A sequência correta é:
- V V F F
 - V V V F
 - F F F V
 - F F V V
27. Simpatectomia é o procedimento que consiste:
- Na ressecção de um nervo, de um gânglio neural ou de uma cadeia simpática;
 - Na exérese total do simpático, maior músculo estriado do corpo humano;
 - Na extirpação de um nódulo ou aglomerado de tecidos simpáticos que reveste o hipotálamo;
 - Excisão total de tumoração que se insere no lobo simpático do cerebelo.
28. Julgue as afirmativas que trata dos desafios institucionais para expandir e qualificar a atenção básica no contexto brasileiro e responda corretamente.
- A expansão e estruturação de uma rede de unidades básicas de saúde que permitam a atuação das equipes na proposta da saúde da família.
 - A contínua revisão dos processos de trabalho das equipes de saúde da família com reforço nas estruturas gerenciais nos municípios e estado.
 - A elaboração de protocolos assistenciais integrados (promoção, prevenção, recuperação e reabilitação) dirigidos aos problemas mais frequentes do estado de saúde da população, com indicação da continuidade da atenção, sob a lógica da regionalização, flexíveis em função dos contextos estaduais, municipais e locais.
 - Ações que visem o fortalecimento das estruturas gerenciais nos municípios e estados com vistas a: programação da atenção básica, supervisão das equipes, supervisão dos municípios, supervisão regional, uso das informações para a tomada de decisão.

- V. Revisão dos processos de formação e educação em saúde com ênfase na educação permanente das equipes, coordenações e gestores.
- Qual alternativa contém a resposta correta?
- Apenas as afirmativas I e IV estão corretas;
 - Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas;
 - Apenas as afirmativas II e IV estão corretas;
 - Todos as afirmativas estão corretas.
- Qual é o principal propósito da Estratégia de Saúde da Família (ESF)?
 - Reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto das famílias e, com isso, melhorar a qualidade de vida da população.
 - Reorganizar o modelo de saúde tradicional, fortalecendo cada nível de complexidade assistencial.
 - Reorganizar a estrutura básica da atenção à saúde, fortalecer os princípios do SUS, estabelecer vínculos com as famílias e com as representações sociais.
 - Reorganizar os serviços de saúde possibilitando os profissionais das equipes a chance de conhecer as famílias ao longo do tempo, conhecer a realidade de vida e o processo saúde/doença de uma determinada área de abrangência.
 - A taxa de mortalidade infantil é um dos indicadores mais utilizados para se verificar as condições de vida e saúde de uma população. É calculada por uma fórmula que compara:
 - O número de mortes de crianças menores de 1 ano com o número de mortes geral em igual período X 100
 - O número de mortes de crianças de 0 a 5 anos X o total de crianças de 0 a 5 anos/100hab;
 - O número de mortes de crianças menores de 1 ano com o número de crianças que nasceram vivas em igual período;
 - O número de nascidos vivos em uma determinada área e período/o número de óbitos ocorridos na mesma área e período X 1000.
 - Quem gerencia e como é denominado o sistema que fornece informações relacionadas ao PACS/PSF?
 - O Ministério da Saúde - Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab).
 - A secretaria Municipal de saúde - Sistema de Informação do PACS/PSF (Sipacs/Siab).
 - A secretaria Estadual de saúde - Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab).
 - A Equipe de Saúde do PACS/PSF - Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab).
 - Estudos comprovam que o leite materno previne as infecções e tem efeito protetor sobre as alergias. Em longo prazo o leite materno também é importância na prevenção de:
 - Síndrome da morte súbita e bronquites
 - Diabetes e linfomas.
 - Pneumonias e enterites
 - Otitis e infecções urinárias
 - O Sinasc coleta dados de nascimentos ocorridos em todo o País, tanto nos setores público e privado da saúde como nos domicílios. Sobre este sistema é correto afirmar, exceto:
 - O seu principal instrumento é a declaração de nascido vivo (DN).
 - Se o parto foi caseiro, assistido por parteira tradicional, esta deverá informar tal fato ao serviço de saúde ao qual está vinculada e o profissional de saúde deverá preencher a DN.
 - Apenas na circunstância do município não possuir um profissional de saúde, a DN poderá ser preenchida no cartório.
 - A primeira via da DN é a que fornece os dados para o Sinasc; portanto, em qualquer situação, o seu destino é o cartório de registro civil.
 - A elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em determinado lugar e período de tempo, caracterizando de forma clara um excesso em relação à frequência esperada, denomina-se:
 - Surto;
 - Pandemia;
 - Epidemia;
 - Interpandemia.
 - Sobre a via de administração transdérmica é correto afirmar, exceto:
 - Esta via só pode ser utilizada para fármacos que não irritam o tecido, caso contrário, pode sobrevir descamação da pele dor intensa e até necrose.
 - É uma via de administração, caracterizada pela aplicação na pele, para ser absorvida pela circulação;
 - O local de aplicação mais comum é atrás do pavilhão auricular, por ser um local com grande vascularização.
 - É usada para fármacos que são muito lipofílicos;
 - Julgue as proposições sobre a reformulação do código de ética dos profissionais de enfermagem, e responda corretamente.
 - Esta reformulação ocorrida em 2005 está regulamentada pela resolução nº 293/2005;
 - A resolução COFEN nº 311 e seus anexos aprova a referida reformulação;
 - O decreto nº 94.406, dispõe sobre a reformulação do Código de ética de Enfermagem e dá outras providências;
 - A portaria nº 244 de outubro de 2007, estabelece as diretrizes da reformulação do novo código.
 - Doença neuromuscular grave, não contagiosa, resultante da ação de uma potente toxina, apresenta elevada letalidade e deve ser considerada uma emergência médica e de saúde pública. O enunciado descreve qual das patologias elencadas?
 - Tétano
 - Carbúnculo
 - Meningite Meningocócica
 - Botulismo
 - A peste é uma doença infecciosa aguda que se manifesta sob três formas clínicas; constitui perigo potencial para as populações devido à persistência da infecção em roedores silvestres e ao seu importante potencial epidêmico. A peste é transmitida principalmente:
 - Pela picada de pulgas infectadas;
 - Pela picada da fêmea do mosquito *Anopheles*, infectada por *Plasmodium*;
 - Pela picada de insetos transmissores infectados ou pela saliva de pessoa a pessoa;
 - Pelas gotículas expelidas pelo indivíduo doente ao falar, espirrar e tossir.
 - Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, no Brasil, quatro tipos de acidentes ofídicos são considerados de interesse em saúde. Qual alternativa responde corretamente a questão?
 - Serpentico, Nagiano, Cascavético e Taipanico;
 - Crotálico, Serpentic, Anacondico e Cascavético;
 - Botropico, Crotalico, Laquetico e Elapidico;
 - Sucurítico, Elapidico, Cascavético e Anacondico.
 - Com relação aos princípios básicos envolvendo o preparo e administração de medicamentos, avalie as afirmativas abaixo:
 - Devemos observar no mínimo 05 itens antes de administrar a medicação: paciente certo, médico que prescreveu certo, medicação certa, dosagem certa, via de administração certa;
 - Devemos desprezar o medicamento que não apresentar identificação;
 - Não devemos administrar medicamentos preparados por outros;
 - A leitura e conferência da medicação devem ser realizadas ao pegar o frasco, ampola ou envelope de medicamento; antes de colocar o medicamento no recipiente próprio para administrar, durante a administração do medicamento e ao recolocar o recipiente na prateleira ou descartar a ampola/frasco ou embalagem;
 Quantas afirmativas acima estão corretas:
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4