



## PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 01/2013

### Caderno de Prova

Data de aplicação: 07/04/2013



NÍVEL SUPERIOR

## CARGOS 302/303/304/305/306: ENFERMEIRO

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1. Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinquenta questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.
2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
3. O CARTÃO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o único documento válido para a correção das questões objetivas expostas neste caderno.
4. Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.
6. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma haverá substituição por erro do candidato.
7. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.
8. A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
9. Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o preenchimento.
10. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.
11. É terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva.
12. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
13. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova.

CHAVE DE SEGURANÇA:  
ENF 300



### INFORMAÇÕES

- **08/04/2013** - A partir das 15h (horário de Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas.
- Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
- A **desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA** poderá implicar a **anulação da sua prova.**

Instituto  
**QUADRIX**  
Responsabilidade Social

## LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às **questões** de **1 a 5**, leia o texto abaixo.

### Médica de UTI é indiciada por homicídio qualificado

Ela é suspeita de praticar eutanásia em hospital de Curitiba; polícia investiga médica há 1 ano e analisa prontuário de 18 pacientes

21 de fevereiro de 2013 | 2h 02

A médica Virgínia Soares, **que coordenava a UTI do Hospital Evangélico em Curitiba**, foi indiciada ontem por homicídio qualificado. Ela é suspeita de comandar um esquema de eutanásia na UTI do hospital, onde foi detida anteontem por policiais do Núcleo de Repressão de Crimes Contra a Saúde (Nucrisa). A polícia investigava Virgínia havia um ano, mas admite que vai analisar as mortes na unidade dos últimos sete anos. A médica atua no hospital desde 1988 e chefia a UTI desde 2006.

A delegada Paula Brisola afirmou que a médica provavelmente não agiu sozinha. "Outros funcionários também estão sendo ouvidos e sob investigação", disse.

A denúncia que culminou com a prisão **de Virgínia** teve início no ano passado, conforme a queixa de uma pessoa que conhecia o trâmite na UTI. "A pessoa entrou em contato com a Ouvidoria, que nos repassou a denúncia e iniciamos a investigação."

Uma **profissional** que atuava com Virgínia na UTI, e preferiu não se identificar, disse que era hábito da médica tratar com desdém alguns pacientes. "Quase todo dia havia uma parada cardíaca e ela gritava 'Spp' (sigla utilizada em UTIs que significa "se parar, parou!"), então, as enfermeiras saíam fora e deixavam o paciente. Isso quando era SUS; se era particular ou convênio aí tentavam salvar", disse.

Embora a investigação ocorra sob sigilo, a RPC TV, afiliada da Rede Globo, divulgou trechos do depoimento **da médica** à polícia. Nele, Virgínia afirma que foi mal interpretada por falas como "Quero desentulhar a UTI que está me dando coceira", ditas numa gravação cuja origem não foi informada pela polícia. Já um enfermeiro que trabalhou com Virgínia entre 2004 e 2006 disse que viu a médica desligar aparelhos.

Elias Mattar Assad, **advogado da médica**, criticou a condução da investigação. "Pelo que está se delineando, agora, de **homicídio** qualificado, não vai se ter um defunto ou um laudo por outra causa de morte que não seja a que não está no laudo. Não há como provar outra coisa."

(Disponível em [www.estadao.com.br](http://www.estadao.com.br))

### QUESTÃO 1

Leia o trecho abaixo, que aparece no primeiro parágrafo.

*"A médica Virgínia Soares, **que coordenava a UTI do Hospital Evangélico em Curitiba**, foi indiciada ontem por homicídio qualificado."*

A oração que aparece em destaque na passagem pode ser classificada como:

- (A) Coordenada Sindética Aditiva.
- (B) Subordinada Substantiva Subjetiva.
- (C) Subordinada Substantiva Predicativa.
- (D) Subordinada Adjetiva Explicativa.
- (E) Subordinada Adverbial Concessiva.

### QUESTÃO 2

Sobre as expressões "de Virgínia" e "da médica", que aparecem em destaque no terceiro e no quinto parágrafo, respectivamente, analise as afirmações.

- I. A primeira exerce função sintática de Complemento Nominal, enquanto a segunda exerce a função de Adjunto Adnominal.
- II. Referem-se à mesma pessoa.
- III. Não há presença de preposição em nenhuma delas.
- IV. Ambas são locuções conjuntivas.

É correto o que se afirma em:

- (A) somente uma das afirmações.
- (B) somente I, II e III.
- (C) somente II, III e IV.
- (D) somente I, II e IV.
- (E) somente I e II.

### QUESTÃO 3

A respeito da palavra "profissional", que aparece em destaque no quarto parágrafo, analise as afirmações.

- I. É um substantivo no contexto em que aparece.
- II. Pode ser um adjetivo em outros contextos.
- III. É um nome que se utiliza para ambos os gêneros.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) III, somente.
- (D) duas das afirmações, somente.
- (E) todas as afirmações.

### QUESTÃO 4

A expressão "advogado da médica", que aparece em destaque no último parágrafo, exerce função sintática de:

- (A) Aposto.
- (B) Vocativo.
- (C) Oração reduzida.
- (D) Complemento verbal.
- (E) Agente da passiva.

**QUESTÃO 5**

A palavra “homicídio” aparece corretamente acentuada no texto. Assinale a única palavra, a seguir, cuja acentuação não ocorre pela mesma razão de “homicídio”.

- (A) Eutanásia.
- (B) Polícia.
- (C) Médica.
- (D) Funcionários.
- (E) Denúncia.

Para responder às questões de 6 a 8, leia a tirinha a seguir.

**QUESTÃO 6**

Sobre a forma verbal “fiz”, que aparece no primeiro quadrinho, analise as afirmações.

- I. Está no presente.
- II. Está na primeira pessoa do singular.
- III. É de um verbo de segunda conjugação.

Pode-se afirmar que:

- (A) somente I e II são corretas.
- (B) somente I e III são corretas.
- (C) somente II e III são corretas.
- (D) I, II e III são incorretas.
- (E) I, II e III são corretas.

**QUESTÃO 7**

Sobre o texto dos quadrinhos, assinale a alternativa correta.

- (A) Há um problema de acentuação, pois o correto seria escrever “cházinho”.
- (B) Não há qualquer marca de coloquialidade, sendo o texto integralmente formal.

- (C) No primeiro quadrinho, o uso do demonstrativo “este” está inadequado; o correto seria utilizar “esse”.
- (D) Há variação no uso das pessoas verbais no primeiro quadrinho, o que se mostra em “seu”, “experimenta” e “vê”, por exemplo.
- (E) Há um problema sério de concordância verbal no último quadrinho, já que ocorre flexão de um verbo impessoal.

**QUESTÃO 8**

Sobre a palavra “transfigurando”, que aparece no último quadrinho, analise as afirmações.

- I. É polissílaba.
- II. É uma forma verbal.
- III. Apresenta ao menos um dígrafo.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, somente.
- (B) I e III, somente.
- (C) II e III, somente.
- (D) todas as afirmações.
- (E) somente uma das afirmações.

Leia o poema abaixo, de Machado de Assis, e responda, com base nele, às questões 9 e 10.

**O DESFECHO**

Prometeu sacudiu os braços manietados  
E súplice pediu a eterna compaixão,  
Ao ver o desfilar dos séculos que vão  
Pausadamente, como um dobre de finados.

Mais dez, mais cem, mais mil e mais um bilião,  
Uns cingidos de luz, outros ensanguentados...  
Súbito, sacudindo as asas de tufão,  
Fita-lhe a água em cima os olhos espantados.

Pela primeira vez a víscera do herói,  
Que a imensa ave do céu perpetuamente rói,  
Deixou de renascer às raivas que a consomem.

Uma invisível mão as cadeias dilui;  
Frio, inerte, ao abismo um corpo morto rui;  
Acabara o suplício e acabara o homem.

**QUESTÃO 9**

O esquema de rimas do poema é o seguinte:

- (A) ABBA/ BABA/ CCD/ EED.
- (B) ABCD/BADC/ DCA/ BCA.
- (C) C – A – B – 3 – D – A – C – 4.
- (D) A4/ B4/ C2/ D2/ E2.
- (E) quarteto 1 (ricas); quarteto 2 (ricas); terceto 1 (inexistentes); terceto 2 (inexistentes).

**QUESTÃO 10**

A palavra “súplice” indica a atitude da pessoa que:

- (A) Luta com todo seu vigor físico.
- (B) Implora, pede.
- (C) Esconde-se para não ser encontrado.
- (D) Faz promessas sobre suas ações no futuro.
- (E) Incomoda a todos com seu divertimento vil.

**ATUALIDADES****QUESTÃO 11**

Uma disputa jurídica e social envolvendo uma população indígena foi largamente repercutida nos meios de comunicação recentemente. Após ocuparem parte do território de uma fazenda, os índios Guarani-Kaiowá reivindicam agilidade na demarcação de suas terras. Segundo alguns ambientalistas, a população indígena dessa região viveria em condições precárias. Tal conflito localiza-se no seguinte estado brasileiro:

- (A) Roraima.
- (B) Mato Grosso do Sul.
- (C) Rio Grande do Norte.
- (D) Paraná.
- (E) Espírito Santo.

**QUESTÃO 12**

Causou grande repercussão nacional a visita ao Brasil de Yoani Sánchez, blogueira cubana ativista contra o governo de seu país. Recebida com protestos por militantes favoráveis ao regime liderado pelos irmãos Castro, a passagem de Sánchez por território brasileiro dividiu opiniões e suscitou amplo debate político. Sobre Cuba, considere as seguintes afirmações:

- I. A ilha de Cuba situa-se no arquipélago das Antilhas.
- II. O país sofre com um embargo econômico imposto pelos Estados Unidos desde a década de 1960.
- III. Embora totalitário, o regime cubano permite o pluripartidarismo, ou seja, a existência de diversos partidos políticos oficiais.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) apenas I.
- (C) apenas II e III.
- (D) apenas III.
- (E) apenas I e II.

**QUESTÃO 13**

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2012 foi de 0,9%, o menor dos últimos 3 anos, contrariando estimativas iniciais do Banco Central. O PIB é um dos principais indicadores econômicos existentes, pois representa a soma de todas as riquezas produzidas pelo país durante um período, abrangendo diversos setores da economia. Dos países a seguir, assinale aquele cujo Produto Interno Bruto foi inferior ao brasileiro no ano de 2012.

- (A) Estados Unidos.
- (B) Índia.
- (C) Rússia.
- (D) França.
- (E) China.

**QUESTÃO 14**

Um acidente ocorrido nas instalações da base brasileira na Antártida causou grande repercussão nacional, vitimando militares brasileiros e resultando em diversos danos materiais e científicos. O continente antártico ocupa uma área superior a 13 milhões de quilômetros quadrados, tendo 99% de sua superfície coberta por gelo. Considerando a localização geográfica, assinale qual dos seguintes países situa-se mais próximo à Antártida.

- (A) Venezuela.
- (B) Brasil.
- (C) Argentina.
- (D) Índia.
- (E) México.

**QUESTÃO 15**

O poeta e ensaísta brasileiro Décio Pignatari morreu em dezembro do ano passado, aos 85 anos. Ao lado dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos, Pignatari participou do grupo Noigandres, constituindo o núcleo de um importante movimento da poesia brasileira na segunda metade do século XX. Tal movimento é conhecido como:

- (A) Concretismo.
- (B) Simbolismo.
- (C) Expressionismo poético.
- (D) Dadaísmo.
- (E) Poesia Urbana.

## SAÚDE PÚBLICA

### QUESTÃO 16

São atribuições específicas dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS):

- I. Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
- II. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco.
- III. Cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à prevenção e ao controle da malária e da dengue, conforme a Portaria nº 44/GM, de 03 de janeiro de 2002.
- IV. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

### QUESTÃO 17

A Política Nacional de Promoção da Saúde compreende que as Práticas Corporais são expressões individuais e coletivas do movimento corporal advindo do conhecimento e da experiência em torno:

- (A) Da ginástica, das atividades aeróbicas e anaeróbicas e dos jogos cooperativos.
- (B) Dos esportes, do jogo, das ginásticas e da dança.
- (C) Dos esportes coletivos e dos jogos cooperativos.
- (D) Das atividades rítmicas, dos jogos competitivos e dos jogos cooperativos.
- (E) Do jogo, da dança, do esporte, da luta e da ginástica.

### QUESTÃO 18

O desenvolvimento humano é um processo dinâmico que se expressa, entre outros aspectos, por oportunidades crescentes de acesso à educação e à cultura, por condições que possibilitem uma vida longa e saudável. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) agrega em uma única medida os seguintes componentes:

- (A) Produto Interno Bruto (PIB), educação e promoção social.
- (B) Saúde, educação e mortalidade infantil.
- (C) Produto Interno Bruto (PIB), promoção social e mortalidade infantil.
- (D) Educação, saúde e desenvolvimento econômico.
- (E) Expectativa de vida e Anos Potenciais de Vida Perdidos.

### QUESTÃO 19

Algumas medidas quantitativas e qualitativas podem ser empregadas para avaliar a eficiência de um sistema de Vigilância Epidemiológica. Uma dessas medidas é a sensibilidade, que é caracterizada pela:

- (A) Capacidade do sistema de descartar os “não casos” de doença.
- (B) Capacidade do sistema de detectar todos os casos de doença.
- (C) Possibilidade do sistema de cobrir todos os subgrupos populacionais.
- (D) Capacidade de adaptação a novas situações epidemiológicas.
- (E) Agilidade do sistema em cumprir suas etapas de forma a prover respostas em curto prazo.

### QUESTÃO 20

A ocorrência epidêmica em que todos os casos da doença estão relacionados entre si, atingindo uma área geográfica pequena e delimitada, como vilas e bairros ou uma população institucionalizada como colégios e creches, é denominada:

- (A) Endemia.
- (B) Pandemia.
- (C) Surto.
- (D) Caso alóctone.
- (E) Caso autóctone.

### QUESTÃO 21

O Sistema de Informação da Atenção Básica da Saúde (SIAB) tem por objetivo:

- (A) Coletar e sistematizar informações sobre as receitas totais e despesas com ações e serviços públicos de saúde das três esferas do governo.
- (B) Avaliar as atividades realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), abrangendo dados coletados no âmbito domiciliar e nas unidades básicas de saúde.
- (C) Acompanhar sistematicamente o quantitativo populacional vacinado, permitindo, adicionalmente, o controle do estoque de imunobiológicos.
- (D) Gerar uma base de dados administrativos que contemple dados sobre os pacientes internados.
- (E) Disponibilizar informações sobre o programa de recuperação de crianças desnutridas e gestantes sob risco nutricional.

**QUESTÃO 22**

O SUS institui uma política pública de saúde que visa à integralidade, à universalidade, ao aumento da equidade, à incorporação de novas tecnologias e à especialização dos saberes. A definição de equidade refere-se:

- (A) Aos meios necessários para se alcançar a igualdade, estando relacionada com a ideia de justiça social. Condições para que todas as pessoas tenham acesso aos direitos que lhes são garantidos.
- (B) À relação custo/benefício, ao menor investimento de recursos financeiros e humanos para alcançar o maior impacto nos indicadores sanitários.
- (C) À aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho.
- (D) À construção de espaços coletivos em que se dão a análise das informações e a tomada das decisões. Nesses espaços estão incluídos a sociedade civil, o usuário e seus familiares, os trabalhadores e gestores dos serviços de saúde.
- (E) Ao conjunto de princípios e diretrizes que se traduzem em ações construídas intersticial e coletivamente nas diversas práticas e instâncias de efetuação.

**QUESTÃO 23**

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Os estados/região/município devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos. As prioridades pactuadas são:

- (A) Saúde da mulher; controle do câncer de colo de útero e de mama; redução da mortalidade infantil e materna.
- (B) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
- (C) Promoção da Saúde; fortalecimento da Atenção Básica.
- (D) Saúde do idoso; controle do câncer de colo de útero e de mama; redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da Saúde e fortalecimento da Atenção Básica.
- (E) Saúde da mulher; controle do câncer de colo de útero e de mama; redução da mortalidade infantil e materna e controle da AIDS.

**QUESTÃO 24**

É motivo de suspensão imediata, pelo Ministério da Saúde, dos repasses financeiros transferidos mensalmente, fundo a fundo, para os municípios:

- (A) O não pagamento aos prestadores de serviços sob sua gestão, públicos ou privados, hospitalares e ambulatoriais, até o décimo quinto (15) dia útil, após crédito na conta bancária do Fundo Estadual/Municipal de Saúde, pelo Fundo Nacional de Saúde.
- (B) O não pagamento aos prestadores de serviços sob sua gestão, públicos ou privados, hospitalares e ambulatoriais, até o vigésimo (20) dia útil, após crédito na conta bancária do Fundo Estadual/Municipal de Saúde, pelo Fundo Nacional de Saúde.
- (C) A falta de alimentação dos Bancos de Dados Nacionais, estabelecidos como obrigatórios, por 2 (dois) meses consecutivos ou 3 (três) meses alternados.
- (D) A falta de alimentação dos Bancos de Dados Nacionais, estabelecidos como obrigatórios, por 3 (três) meses consecutivos ou 2 (dois) meses alternados.
- (E) A indicação de suspensão por auditoria realizada pelo componente nacional do Sistema Nacional de Auditoria (SNA), não permitindo prazo de defesa ao município envolvido.

**QUESTÃO 25**

São consideradas doenças transmissíveis emergentes e reemergentes:

- (A) Varíola e poliomielite.
- (B) Difteria e coqueluche.
- (C) Hepatites virais e meningites.
- (D) Leishmanioses (visceral e tegumentar) e esquistossomose.
- (E) AIDS e cólera.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

São doenças detectáveis por meio do teste de Guthrie, na triagem neonatal:

- (A) Hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hemoglobinopatias e fibrose cística.
- (B) Hipotireoidismo congênito, doença celíaca, hemoglobinopatias e fibrose cística.
- (C) Hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, doença celíaca e fibrose cística.
- (D) Hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, doença de Crohn e hemoglobinopatias.
- (E) Hipotireoidismo congênito, doença celíaca, doença de Crohn e hemoglobinopatias.

**QUESTÃO 27**

Sobre vigilância epidemiológica, analise as afirmativas.

- I. Dados de morbidade correspondem à distribuição de casos segundo a condição de portadores de infecções ou patologias específicas, como também de sequelas.
- II. A transcendência é um critério para a inclusão de uma doença ou agravo na lista de notificação compulsória.
- III. A febre do Nilo não faz parte da lista nacional de agravos de notificação compulsória.
- IV. Período prodrômico é o lapso de tempo entre os primeiros sinais da doença e o início dos sinais e sintomas, que baseia o diagnóstico.
- V. Caso autóctone é aquele em que a doença é contraída pelo enfermo fora da zona de sua residência.

Pode-se afirmar que:

- (A) I, II e IV estão corretas.
- (B) I, II e III estão corretas.
- (C) II, III e IV estão corretas.
- (D) II, IV e V estão corretas.
- (E) II e III estão incorretas.

**QUESTÃO 28**

Acerca dos princípios de esterilização, leia as afirmativas a seguir.

- I. Artigos não críticos são objetos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares que entram em contato com mucosas. Devem ser limpos.
- II. Artigos críticos são objetos, equipamentos e instrumentos odontológicos, médicos e hospitalares, bem como seus acessórios, que entram em contato com tecidos subepiteliais, tecidos lesados, órgãos e sistema vascular. Devem ser esterilizados.
- III. Esterilizantes são formulações que têm na sua composição substâncias microbidas e apresentam efeito letal para micro-organismos esporulados.
- IV. Desinfetantes são formulações que têm na sua composição substâncias microbidas e não apresentam efeito letal para micro-organismos não esporulados.
- V. Artigos não críticos são objetos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares que entram em contato apenas com a pele íntegra ou mesmo não entram em contato direto com os pacientes.

Estão corretas:

- (A) II, III e V, somente.
- (B) II, IV e V, somente.
- (C) III, IV e V, somente.
- (D) I, II e III, somente.
- (E) I, II e IV, somente.

**QUESTÃO 29**

A distribuição trimodal das mortes decorrentes de trauma foi descrita pela primeira vez em 1982, e implica o princípio de que a morte decorrente do trauma ocorre em um de três momentos (ou picos). O primeiro pico ocorre nos primeiros segundos a minutos após o trauma; o segundo pico, dentro de minutos até várias horas depois do trauma; e, por fim, o terceiro pico de morte ocorre vários dias a semanas após o traumatismo inicial. Podemos dizer que as principais causas de morte no segundo pico da distribuição trimodal das mortes são:

- (A) Apneia, causada por graves lesões cerebrais ou da medula espinhal alta, ou por lacerações do coração, da aorta e de outros grandes vasos sanguíneos.
- (B) Hematoma subdural e epidural, hemopneumotórax, ruptura de baço, lacerações do fígado, fraturas pélvicas e/ou outras lesões traumáticas múltiplas acompanhadas de perda sanguínea significativa.
- (C) Seps e insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas.
- (D) Apneia, hematoma subdural, pneumotórax hipertensivo, lacerações do coração, da aorta e de outros grandes vasos sanguíneos, além de fraturas pélvicas.
- (E) Hematoma epidural, hemotórax maciço, ruptura de baço, apneia, graves lesões da medula espinhal alta, lacerações do coração, da aorta e de outros vasos sanguíneos, seps e insuficiência de múltiplos órgãos.

**QUESTÃO 30**

Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem, analise as afirmativas.

- I. A execução do processo de enfermagem deverá ser registrada formalmente.
- II. Avaliação de Enfermagem é determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.
- III. O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
- IV. Compete ao Conselho Federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de Enfermagem, no ato que lhes couber, promover as condições, entre as quais firmar convênios ou estabelecer parcerias, para o cumprimento da resolução que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem.
- V. A coleta de dados – ou Histórico de Enfermagem – é um processo que ocorre somente no início do Processo de Enfermagem.

Estão corretas:

- (A) I, II e V, somente.
- (B) III, IV e V, somente.
- (C) I, III e IV, somente.
- (D) II, III e V, somente.
- (E) II, III e IV, somente.

**QUESTÃO 31**

De acordo com o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal é:

- (A) Responsabilidade do profissional de enfermagem.
- (B) Direito do profissional de enfermagem.
- (C) Dever do profissional de enfermagem.
- (D) Uma proibição ao profissional de enfermagem.
- (E) Um dever disciplinar do profissional de enfermagem.

**QUESTÃO 32**

O tratamento de um doente vítima de trauma grave requer avaliação rápida das lesões e instituição de medidas terapêuticas de suporte à vida. Visto que o tempo é essencial, é desejável uma abordagem sistematizada que possa ser facilmente revista e aplicada. Entre as fases da avaliação inicial da vítima de trauma, a triagem envolve a classificação dos doentes de acordo com o tipo de tratamento necessário e os recursos disponíveis. A triagem também se aplica à classificação da vítima no local do trauma e à escolha do hospital para o qual deverá ser transportada. Nesse contexto, habitualmente existem dois tipos de situações de triagem: múltiplas vítimas e vítimas em massa. Os eventos com vítimas em massa são:

- (A) Aqueles em que o número de doentes e a gravidade das lesões não excedem a capacidade de atendimento do hospital.
- (B) Aqueles em que o número de doentes e a gravidade das lesões correspondem ao volume diário e rotineiro do pronto-socorro que recebe o doente traumatizado.
- (C) Aqueles em que o número de doentes e a gravidade das lesões excedem a capacidade de atendimento do grupo de atendimento pré-hospitalar, mas não excedem a capacidade da instituição hospitalar que irá receber os doentes vítimas de trauma.
- (D) Aqueles em que o número de doentes e a gravidade das lesões excedem a capacidade de atendimento da instituição hospitalar e da equipe.
- (E) Aqueles em que o número de doentes e a gravidade das lesões não excedem a capacidade de atendimento pré-hospitalar ou da instituição, mas trata-se de lesões de difícil acesso e alta morbimortalidade.

**QUESTÃO 33**

Toda avaliação de um doente vítima de trauma deve incluir uma história, preferencialmente detalhada, referente ao mecanismo do trauma. As condições do doente são fortemente influenciadas por esse mecanismo. Alguns tipos de lesões podem ser suspeitados de acordo com a direção da força e quantidade de energia despendida, sendo o trauma classificado em dois grandes grupos: fechado e aberto. Nesse contexto, considere o seguinte caso:

Ao trabalhar em um grande Centro de Trauma, o enfermeiro recebe um chamado da equipe pré-hospitalar relatando que está a caminho com uma vítima de 25 anos de idade, gênero feminino, motorista de um veículo de passeio, sem cinto de segurança, envolvida em uma colisão automobilística entre dois carros de passeio. Há dano extenso no veículo do lado

do motorista do qual houve necessidade de extricação prolongada. A vítima estava inicialmente confusa e combativa. O *airbag* do automóvel foi acionado e a mesma foi encontrada presa em frente ao banco dianteiro do passageiro. A vítima do outro automóvel faleceu na cena. Com base nesse relato, os possíveis padrões de lesões que a vítima pode apresentar são:

- (A) Entorse contralateral do pescoço, fratura de coluna cervical, tórax instável anterior, pneumotórax, ruptura traumática de aorta, ruptura diafragmática, lesão de baço, fígado e rim e fratura de pelve ou acetábulo.
- (B) Fratura de coluna cervical, tórax instável anterior, contusão miocárdica, pneumotórax, lesão de baço e fratura posterior do joelho.
- (C) Lesão de coluna cervical e lesão de partes moles do pescoço.
- (D) Traumatismo crânio-encefálico, ruptura traumática da aorta, lesões de vísceras abdominais e hemotórax.
- (E) Esse mecanismo de trauma não prediz qualquer padrão definido de lesão, colocando a vítima no grupo de risco de praticamente todo mecanismo de lesão.

**QUESTÃO 34**

O trauma continua sendo a causa mais frequente de morte e invalidez na infância. As ocorrências com veículos automotores são a causa mais comum de morte em crianças em todas as idades, independentemente de essas serem ocupantes do veículo, pedestres ou ciclistas. Seguem, em ordem decrescente, as mortes causadas por afogamento, incêndios domésticos, homicídios e quedas. Embora a condição da maioria das crianças traumatizadas não se deteriore e a maioria das lesões não cause descompensação hemodinâmica, algumas crianças com lesões multissistêmicas podem apresentar rápida deterioração e complicação. Assim como no adulto, a meta da reanimação na criança com soluções salinas é a rápida reposição de volume circulante. Para repor volume na criança, há necessidade de acessos venosos. Nesse contexto, a sequência apropriada das técnicas de punção que deve ser tentada, na criança, é:

- (A) Punção intraóssea, cateter venoso central, preferencialmente por punção jugular externa, punção periférica percutânea e dissecação venosa.
- (B) Dissecação venosa, punção periférica percutânea, cateter venoso central, preferencialmente por punção femoral e punção intraóssea.
- (C) Punção periférica percutânea, punção intraóssea, cateter venoso central, preferencialmente por punção femoral e dissecação venosa.
- (D) Punção intraóssea, punção periférica percutânea, dissecação venosa e cateter venoso central, preferencialmente por punção jugular externa.
- (E) Punção periférica percutânea, cateter venoso central, preferencialmente por punção subclávia, punção intraóssea e dissecação venosa.

**QUESTÃO 35**

As queimaduras e as lesões por frio constituem causa importante de morbidade e mortalidade. A observação dos princípios básicos de reanimação inicial no trauma e a aplicação, em tempo apropriado, de medidas emergenciais minimizam a morbimortalidade das lesões. Em doentes gravemente queimados, a avaliação do volume sanguíneo circulante costuma ser difícil. Nesse contexto, de acordo com a fórmula de Parkland, a quantidade de fluidos adequada, nas primeiras 8 horas, para um doente de 50 kg, com 27 anos de idade, que foi vítima de queimadura com comprometimento de 70% da superfície corporal, é de:

- (A) 14 litros.
- (B) 17 litros e 500 ml.
- (C) 21 litros.
- (D) 10 litros e 500 ml.
- (E) 7 litros.

**QUESTÃO 36**

Um homem de 46 anos é transportado pelo serviço pré-hospitalar a um hospital, que não é um Centro de Trauma, após ser vítima de um tiroteiro em uma festa. Apresenta rebaixamento de nível de consciência evidenciado por avaliação sob Escala de Coma de Glasgow = 9, respiração difícil com frequência respiratória de 36 rpm, sendo ventilado pelo serviço pré-hospitalar com dispositivo bolsa válvula máscara a 10 L/min, frequência cardíaca de 140 bpm, pressão arterial com valores de 80 x 40 mmHg; 7 ferimentos por arma de fogo, sendo 3 em hemitórax direito, 2 em hemitórax esquerdo, 1 em abdome e 1 em membro inferior direito. Ao chegar ao hospital, observa-se intenso sangramento em região de hemitórax esquerdo e em região abdominal. Em posse dessas informações, e devendo ser iniciado o atendimento, qual a ordem correta de atendimento a essa vítima?

- (A) C – Circulação e Controle da Hemorragia, B – Ventilação, A – Vias Aéreas, D – Disfunção Neurológica, E – Exposição da Vítima.
- (B) B – Ventilação, C – Circulação e Controle da Hemorragia, A – Vias Aéreas, E – Exposição da Vítima, D – Disfunção Neurológica.
- (C) D – Disfunção Neurológica, A – Vias Aéreas, C – Circulação e Controle da Hemorragia, B – Ventilação, E – Exposição da Vítima.
- (D) C – Circulação e Controle da Hemorragia, A – Vias Aéreas, D – Disfunção Neurológica, B – Ventilação, E – Exposição da Vítima.
- (E) A – Vias Aéreas, B – Ventilação, C – Circulação e Controle da Hemorragia, D – Disfunção Neurológica, E – Exposição da Vítima.

**QUESTÃO 37**

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração, prioritariamente, a necessidade e o direito à Assistência de Enfermagem à população, os interesses dos profissionais e de sua organização. Nesse contexto, é Responsabilidade e Dever do profissional de enfermagem, exceto:

- (A) Avaliar, criteriosamente, sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
- (B) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
- (C) Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem.
- (D) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais.
- (E) Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.

**QUESTÃO 38**

Em casos de lesões intracranianas com efeito de massa, como grandes sangramentos ou tumores, o nosso organismo aciona um sistema de compensação fisiológica com a finalidade de não aumentar a pressão intracraniana mantendo a pressão de perfusão cerebral adequada. Esse sistema de compensação envolve:

- (A) Diminuição do líquido e aumento de sangue venoso circulante.
- (B) Aumento de líquido e diminuição de sangue arterial circulante.
- (C) Diminuição de líquido e diminuição de sangue venoso circulante.
- (D) Aumento de líquido e diminuição de sangue venoso circulante.
- (E) Aumento de sangue arterial e aumento de sangue venoso circulante

**QUESTÃO 39**

O desenvolvimento humano é um processo contínuo, que começa quando um ovócito de uma mulher é fertilizado por um espermatozoide de um homem. A divisão, migração, morte programada das células, diferenciação, crescimento e rearranjo das células transformam o ovócito fertilizado em uma célula altamente especializada. O rápido desenvolvimento do embrião a partir do disco embrionário, durante a parte inicial da terceira semana, caracteriza-se por, exceto:

- (A) Aparecimento da linha primitiva.
- (B) Implantação do blastocisto.
- (C) Formação da notocorda.
- (D) Diferenciação das três camadas germinativas das quais se formam todos os tecidos e órgãos do embrião.
- (E) Formação de tecido conjuntivo embrionário, denominado mesênquima ou mesoblasto.

**QUESTÃO 40**

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) surgiu como uma tradição de utilização de equipes multiprofissionais, envolvendo médico, enfermeiro, técnico e/ou auxiliar de enfermagem e o agente comunitário de saúde. Posteriormente, introduziu-se a equipe de saúde bucal. Contudo, a situação brasileira de tripla carga de doenças com forte predomínio de condições crônicas exige um novo modelo de atenção às condições crônicas, o que convoca a utilização, como membros orgânicos das equipes da ESF, de outros profissionais. Com base em seus conhecimentos referentes à temática, analise as afirmativas.

- I. Os profissionais convocados para agregar a equipe de ESF como membros orgânicos, formando a equipe padrão de atendimento, incluem: assistente social, farmacêutico clínico, fisioterapeuta, nutricionista, profissional de educação física e psicólogo.
- II. A equipe padrão da ESF poderá se responsabilizar por uma população adscrita em torno de 4.500 pessoas.
- III. A relação entre os novos profissionais convocados para agregar a equipe de ESF como membros orgânicos, formando uma equipe padrão, deve ser de 1 profissional de cada especialidade para 1 equipe, respeitando a proporção de 1:1.
- IV. A expansão da Estratégia de Saúde da Família deverá fazer-se de forma a completar a cobertura dos municípios de até 50 mil habitantes, em que mais se expandiu, em todas as regiões do país, mas deverá ter um foco especial para os municípios médios e grandes e também em todos os estados da federação.

Estão incorretas:

- (A) I, II e III, somente.
- (B) III e IV, somente.
- (C) II e IV, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) I e IV, somente.

**QUESTÃO 41**

A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescentes. Assim, à direção municipal do SUS compete:

- (A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde; e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- (B) Promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações de saúde.
- (C) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios; e executar supletivamente ações e serviços de saúde.
- (D) Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde.
- (E) Formular normas, estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos e de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano.

**QUESTÃO 42**

Podemos definir vacina como o mecanismo usado para controlar algumas doenças infectocontagiosas. Consiste na inoculação de um antígeno na corrente sanguínea de uma pessoa, visando à produção de anticorpos. As ações de vacinação são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e têm o objetivo de erradicar, eliminar e controlar as doenças imunopreveníveis no território brasileiro. O Programa foi criado em 1973, e regulamentado pela Lei nº 6.259/75 e pelo Decreto nº 78.231/76, representando um instrumento destinado à proteção da população brasileira contra doenças que podem ser evitadas. No segundo semestre de 2012, houve modificação no calendário vacinal brasileiro, do qual é correto afirmar, exceto:

- (A) Anteriormente a criança recebia a vacina de hepatite B no primeiro mês de vida; no calendário atual a vacina de hepatite B é ministrada aos 2 meses de idade, juntamente com a tetravalente, sendo nomeada então como pentavalente.
- (B) Anteriormente, a criança aos 4 meses recebia a vacina poliomelite oral; no novo calendário, esta foi substituída pela poliomelite inativada.
- (C) A primeira dose da tríplice viral deve ser ministrada aos 10 meses.
- (D) O primeiro reforço da tríplice bacteriana deve ser realizado aos 15 meses.
- (E) A segunda dose da vacina meningocócica C deve ser realizada aos 5 meses.

**QUESTÃO 43**

A temática dimensionamento de pessoal tem se constituído, ao longo dos anos, em foco de atenção dos enfermeiros, por interferir diretamente na eficácia, qualidade e custo da assistência à saúde. Na prática, dimensionar pessoal constitui a etapa inicial do processo de provimento de pessoal e tem por finalidade a previsão da quantidade de funcionários por categoria, requerida para atender, direta ou indiretamente, às necessidades de assistência de enfermagem. No serviço de enfermagem a distribuição de pessoal é feita sob a forma de escala mensal, escala diária e escala de férias. Sobre a escala mensal é correto afirmar que:

- (A) Refere-se à distribuição dos elementos da equipe de enfermagem da unidade, durante todos os dias do ano, segundo os turnos de trabalho.
- (B) É direito do funcionário folgar 1 domingo a cada 30 dias.
- (C) Deve ser concedida 1 folga a cada 7 dias, não devendo exceder esse período.
- (D) É obrigatória a concessão de um intervalo mínimo de 30 minutos e de, no máximo, 1 hora para repouso ou alimentação, em trabalho contínuo, cuja jornada exceda 6 horas.
- (E) Após cada período de 12 meses o funcionário tem direito a férias, sendo proporcionados 30 dias àquele funcionário que não houver faltado no serviço mais de 10 vezes.

**QUESTÃO 44**

A queimadura corpórea é um dos traumas mais graves existentes, pois, dependendo do grau da lesão, pode comprometer a vida do doente. Com a finalidade de determinar a superfície corpórea queimada de forma rápida, em um setor de Emergência, aplica-se comumente a “Regra dos Nove”. Podemos dizer que uma criança de 8 meses, que chegou à Unidade de Emergência com queimaduras na região posterior da cabeça, tórax anterior, braço D (região anterior e posterior) e região posterior da perna E, obteve a porcentagem de superfície corpórea queimada de:

- (A) 31%.
- (B) 45%.
- (C) 39%.
- (D) 43%.
- (E) 41%.

**QUESTÃO 45**

A tuberculose (TB) continua a merecer especial atenção dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. Essa patologia ainda obedece a todos os critérios de priorização de um agravo em saúde pública, de grande magnitude, transcendência e vulnerabilidade. Apesar de já existirem recursos tecnológicos capazes de promover seu controle, ainda não há perspectiva de obter, em um futuro próximo, sua eliminação como problema de saúde pública. Diagnosticar e tratar corretamente os casos de tuberculose pulmonar são as principais medidas para o controle da doença. Esforços devem ser realizados no sentido de encontrar precocemente o paciente e oferecer o tratamento adequado, interrompendo a cadeia de transmissão da doença. Analise as afirmativas a seguir.

- I. A TB pulmonar pode apresentar-se sob a forma primária, pós-primária ou miliar.
- II. As apresentações extrapulmonares da TB têm seus sinais e sintomas independentes dos órgãos e/ou sistemas acometidos.
- III. A TB pericárdica tem apresentação clínica subaguda e está sempre associada à TB pulmonar, evidenciada pela ocorrência simultânea à TB pleural.
- IV. A TB meningoencefálica é responsável por 10% dos casos em pacientes HIV soronegativos e por até 30% dos casos em pacientes soropositivos, sendo a meningite basal exsudativa a apresentação clínica mais comum.
- V. Os sintomas clássicos da TB pulmonar são: tosse persistente, produtiva ou não, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento.

Estão corretas:

- (A) II e V, somente.
- (B) I e III, somente.
- (C) III e IV, somente.
- (D) II e III, somente.
- (E) I e V, somente.

**QUESTÃO 46**

As infecções relacionadas à assistência à saúde representam um risco substancial à segurança do paciente em serviços de saúde. Há evidências mostrando que vários patógenos contaminam superfícies e equipamentos mais frequentemente manuseados pelos profissionais e pacientes. Assim sendo, falhas nos processos de limpeza e desinfecção de superfícies podem ter como consequência a disseminação e a transferência de micro-organismos nos ambientes dos serviços de saúde. O Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde compreende a limpeza, desinfecção e conservação das superfícies fixas e equipamentos permanentes das diferentes áreas. Referente aos princípios básicos para limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde, é correto afirmar que:

- (A) Utilizar a varredura úmida não é adequado às superfícies, pois esse ato favorece a dispersão de micro-organismos que são veiculados pelas partículas de pó.
- (B) Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar.
- (C) O uso de desinfetantes fica reservado apenas para as superfícies que contenham matéria inorgânica ou indicação do serviço de controle de infecção hospitalar.
- (D) Não há necessidade de utilizar um sistema de compatibilidade entre equipamento e produto de limpeza e desinfecção de superfícies.
- (E) Para os pacientes mantidos em precaução de contato, mesmo que o profissional proteja-se com avental e luva, não há necessidade de exclusividade no kit de limpeza e desinfecção de superfícies; isto porque todos os componentes de higiene são adequadamente reprocessados.

**QUESTÃO 47**

A Biossegurança pode ser conceituada como o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades em ambientes biotecnológicos. Podemos citar como os riscos inerentes às atividades em ambientes biotecnológicos, exceto:

- (A) Biológicos.
- (B) Físicos.
- (C) Químicos.
- (D) Orgânicos.
- (E) Ergonômicos.

**QUESTÃO 48**

É inquestionável, nos dias atuais, para a maioria das organizações, a necessidade de capacitar seus profissionais por meio da educação, vista como uma forma de reduzir falhas e, conseqüentemente, custos de produção. Os treinamentos das equipes de enfermagem tornam-se cada vez mais substanciais para as instituições de saúde, com a finalidade de tornar a assistência eficaz, com menor índice de eventos adversos. Para tanto, é fundamental que o enfermeiro entenda a diferença entre os diversos tipos de programas de treinamento e educacionais oferecidos em uma instituição. Nesse contexto, podemos afirmar que:

- (A) Os programas de treinamento objetivam preparar os funcionários para evitar os erros, sendo focalizados exclusivamente aos funcionários já em serviço na instituição, sendo excluídos aos funcionários recém-admitidos.
- (B) Os programas de aperfeiçoamento, atualização ou aprimoramento são aqueles em que o funcionário recebe informações para melhorar e ampliar conhecimentos e habilidades no seu campo específico de atuação.
- (C) Os programas de educação continuada constituem em programas de treinamento, oferecidos pela instituição em uma área específica, visando ao desenvolvimento da prática profissional.
- (D) Os programas de orientação inicial são aqueles destinados para os funcionários recém-admitidos, em que esses recebem informações quanto à filosofia, à política e à estrutura do hospital, no entanto não apresentam a finalidade de introduzir a este funcionário as normas, rotinas e os protocolos institucionais.
- (E) Os programas de educação em saúde constituem o processo que inclui as experiências posteriores ao adiestramento inicial, que auxiliam o pessoal a aprender competências importantes para o seu trabalho.

**QUESTÃO 49**

A preocupação com o material usado em procedimentos invasivos e com o ambiente surgiu em meados do século XIX, na chamada era bacteriológica. A partir de então, muito se evoluiu em relação à esterilização. Atualmente, sabe-se que para uma escolha mais segura e econômica do método de esterilização é importante a classificação dos artigos médico-hospitalares, levando-se em conta o risco potencial de transmissão de infecção para o paciente. A alternativa correta que corresponde ao prazo de validade por método de esterilização e tipo de embalagem é:

- (A) Papel cirúrgico esterilizado na técnica de ETO - apresenta validade de 15 dias.
- (B) Papel crepado esterilizado na técnica a vapor - apresenta validade de 2 anos.
- (C) Contêiner com filtro microbiológico esterilizado na técnica a vapor - apresenta validade de 1 ano.
- (D) Tecido de algodão cru duplo esterilizado na técnica a vapor - apresenta validade de 1 ano.
- (E) Papel cirúrgico esterilizado na técnica de radiação gama - apresenta validade de 6 meses.

**QUESTÃO 50**

Quando um doente é admitido no hospital após sofrer queimadura, a equipe de atendimento deve estar alerta para a possibilidade de envolvimento da via aérea e identificar os sinais de desconforto respiratório, iniciando as medidas de suporte. Para o sugestionamento de qualquer lesão inalatória aguda ou lesão da via aérea é indicada a transferência do doente para um centro de queimados. Além disso, a colocação de uma via aérea definitiva é recomendada, com a finalidade de proteção desta via aérea. Os indicadores clínicos de lesão por inalação incluem, exceto:

- (A) Chamuscamento de cílios e vibrissas nasais.
- (B) Expectoração carbonácea.
- (C) Níveis séricos de carboxiemoglobina maiores que 10%.
- (D) Depósito de carbono e alterações inflamatórias agudas na orofaringe.
- (E) Contato com álcalis.

---

**RASCUNHO**