

CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS

01. Assinale a sequência em que todas as palavras estão separadas corretamente:

- (A) ju-iz, ca-í, de-grau, ad-vo-ga-do.
- (B) ju-í – zes, caí, a-tlas, advo- ga-do.
- (C) cac-to, a-re – ia, at-las, tá-xi.
- (D) ca-cto, a-rei-a, baú, boa.
- (E) bo-a, ba-ú, fel-tro, dis-ci-plina

02. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte período:

Dominar um bom vocabulário é para a elaboração eficiente de escritos. Afinal, dentre as específicas da modalidade escrita da língua, destaca-se a de um vocabulário preciso e criterioso, capaz de substituir aquilo que, na língua falada, é alusivo e circunstancial.

Ulisses Infante, 2008

- (A) requisito, textos, características, necessidade, apropriadamente.
- (B) requisito, textos, características, necessidade, apropriadamente.
- (C) requesito, textos, características, necessidade, apropriadamente.
- (D) requisito, textos, caraterísticas, nessecidade, apropriadamente.
- (E) requesito, textos, características, necesidade, apropriadamente.

03. O plural de chapéu, fogãozinho, cidadão e numeral é:

- (A) chapéis, fogãozinhos, cidadãos, numerais.
- (B) chapéus, fogõezinhos, cidadões, numeraus.
- (C) chapéus, fogõezinhos, cidadãos, numerais.
- (D) chapeis, fogõezinhos, cidadões, numerais.
- (E) chapéus, fogõesinhos, cidadãos, numeraus.

04. Selecione a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase apresentada:

Há muitas crises em várias empresas brasileiras.

- (A) econômico- financeiras.
- (B) econômicas- financeiras
- (C) econômicas- financeira
- (D) econômico- financeiro
- (E) econômicos- financeiras.

05. Preenche corretamente os espaços em branco:

- a) Nós optamos
 - b) Compre gramas de mortadela quando for ao mercado.
 - c) pipas foram encontradas no pátio da escola.
 - d) pane no sistema causou a do projeto.
- (A) pela cor branco, duzentas, Aquelas, Uma, perda.
 - (B) pela cor branco, duzentas, Aqueles, Um, perca.
 - (C) pela cor branca, duzentas, Aqueles, Uma, perca.
 - (D) pela cor branca, duzentos, Aquelas, Uma, perda.
 - (E) pela cor branca, duzentas, Aquelas, Um, perda.

06. Assinale a alternativa na qual o pronome pessoal está empregado corretamente:

- (A) Esta viagem é para mim fazer.
- (B) Não há nada entre eu e você.
- (C) Não vá embora sem eu.
- (D) Para eu, viajar de avião é um martírio.
- (E) Este livro é para eu ler.

07. Qual das alternativas está incorreta com relação à regência verbal?

- (A) Ontem assisti a um filme americano.
- (B) Preferimos o amor à guerra.
- (C) Simpatizava com a ideia.
- (D) Que chateação! Esqueci do livro.
- (E) Cheguei ao cinema vinte minutos atrasada.

08. Qual é a alternativa correta?

- a) É cautela para continuar a pesquisa.
b) É compreensão de todos os segmentos da sociedade.
c) É paciência.
d) É a entrada de estranhos.
e) Era meio-dia e..... quando todos viajaram.
(A) necessário – necessária – preciso – proibida – meia
(B) necessário – necessária – preciso – proibido – meio
(C) necessário – necessário – preciso – proibida – meia
(D) necessária – necessário – precisa – proibido – meia
(E) N.d.a.

09. Qual alternativa está incorreta em relação ao padrão culto da língua:

- (A) Encontrei-o no corredor.
(B) Eu se encontrei com ele no cinema.
(C) Emprésteme o livro para eu ler o artigo.
(D) Ele nunca me falou a verdade.
(E) Ele encontrou-se com seus amigos.

10. Assinale a frase em que há erro de concordância:

- (A) Eu estava com os pés e as mãos atados.
(B) Ele estuda as línguas inglesa e espanhola.
(C) Entendido a ideia, o jovem resolveu executá-la.
(D) Obrigada, disse a senhora.
(E) Perdido o sorriso e a esperança, ele foi embora.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Constituição Federal de 1988 na seção II dispõe sobre a Saúde, que descreve em artigo sobre a saúde ser direito de todos. Para tanto, no art. 198 as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com suas diretrizes. Quanto ao atendimento integral, podemos assinalar como verdadeira:

- (A) a direção única em cada esfera de governo.
(B) a prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
(C) participação da comunidade.
(D) direção única nas atividades preventivas.
(E) de relevância pública as ações nos serviços de saúde.

12. O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem estar materno e neonatal. Estados e municípios por meio de unidades integrantes de seu sistema de saúde devem garantir a atenção pré-natal e puerperal realizada em conformidade com parâmetros estabelecidos, assinale a alternativa correta:

- (A) Captação precoce das gestantes como a realização da primeira consulta de pré-natal até 100 dias da gestação;
(B) Realização de no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação;
(C) Classificação de risco gestacional e detecção de problemas ou comorbidades, garantindo vínculo aos níveis de atenção;
(D) Imunização antitetânica: aplicar a vacina dupla adulta até a dose imunizantes (terceira) do esquema recomendado ou dose reforço em gestante com esquema vacinal completo há mais de 4 anos;
(E) Sorologia para hepatite B (HBsAg), com um exame, de preferência próximo a 20ª semanas de gestação.

13. A regulamentação do planejamento familiar no Brasil, por meio da Lei nº 9.263/96, foi conquista importante para mulheres e homens no que diz respeito a afirmação dos direitos reprodutivos. Conforme consta na Lei, o planejamento familiar é entendido como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação, ou aumento da prole pela mulher, pelo homem, ou pelo casal (art. 2º). A atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil:

- I- Diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados;
II- Diminui o número de cesáreas realizadas para fazer ligações tubárias;
III- Aumenta o número de ligaduras tubárias por falta de opção e acesso a outros métodos anticoncepcionais;
IV- Aumenta o intervalo entre gestações, contribuindo para aumentara frequência entre bebês e contribuindo para a adequada amamentação.

Assinale a alternativa correta:

- (A) estão corretas somente as alternativas I e II.
- (B) estão corretas somente as alternativas I e III.
- (C) estão corretas somente as alternativas II e III.
- (D) estão corretas somente as alternativas II e IV.
- (E) todas as alternativas estão corretas.

14. A criação do SUS, feita pela Constituição Federal, foi posteriormente regulamentada através de leis. Estas leis definem as atribuições dos diferentes níveis de governo com a saúde; estabelecem responsabilidades nas áreas de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; regulamentam o financiamento e os espaços de participação popular; formalizam o entendimento da saúde como área de relevância pública e a relação do poder público com as entidades privadas com base nas normas do direito público; dentre outros vários princípios fundamentais do SUS. Assinale a alternativa as leis correspondentes:

- (A) Leis 8080/91, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8149/91.
- (B) Leis 8080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8141/90.
- (C) Leis 8080/91, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8148/91.
- (D) Leis 8080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8142/90.
- (E) Leis 8080/91, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e 8146/91.

15. É uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores:

- (A) Hierarquização.
- (B) Descentralização.
- (C) Controle Social.
- (D) Regionalização.
- (E) Pactuação das ações.

16. Assinale a alternativa correta quanto ao decreto que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem:

- (A) Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987.
- (B) Decreto nº 94.408, de 08 de junho de 1987.
- (C) Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1986.
- (D) Decreto nº 94.407, de 08 de junho de 1987.
- (E) Decreto nº 94.404, de 08 de junho de 1987.

17. A Responsabilidade Técnica dos Serviços de Enfermagem é uma atribuição específica e inerente ao profissional Enfermeiro, que deve estar habilitado na forma da legislação vigente, e que responde, tecnicamente pela assistência e qualidade dos serviços prestados sob sua responsabilidade. Assinale a alternativa incorreta:

- (A) A Anotação pelo COREN, da Responsabilidade Técnica do Enfermeiro pela gestão do Serviço de Enfermagem de todos estabelecimentos, onde houver atividade de enfermagem, passa a ser regida pela presente Resolução.
- (B) Todo estabelecimento onde existem atividades de Enfermagem, deve obrigatoriamente apresentar Certidão de Responsabilidade Técnica de Enfermagem, cuja anotação deverá ser requerida pelo profissional Enfermeiro.
- (C) A Certidão de Responsabilidade Técnica, deverá ser renovada a cada 12(doze) meses, após sua emissão.
- (D) Em caso de substituição do Responsável Técnico, em período inferior a um ano, a direção do estabelecimento deverá encaminhar ao COREN, dentro de 15 dias, a partir da ocorrência, a eventual substituição da Anotação da Responsabilidade Técnica, requerida ao COREN pelo novo enfermeiro.
- (E) As Instituições de Saúde, Públicas e Filantrópicas, não poderão requerer dispensa do recolhimento da taxa, referente à emissão da Certidão de Responsabilidade Técnica.

18. As aranhas são animais carnívoros, alimentando-se principalmente de insetos, como grilos e baratas. Muitas têm hábitos domiciliares e peridomiciliares. Apresentam o corpo dividido em cefalotórax e abdome. No cefalotórax articulam-se os quatro pares de pernas, um par de pedipalpos e um par de quelíceras. Nas quelíceras estão os ferrões utilizados para inoculação do veneno. Assinale a alternativa correta quanto ao gênero de aranha predominante na região Sul do Brasil:

- (A) Lonômia.
- (B) *Latrodectus*
- (C) *Phoneutria*.
- (D) *Loxosceles*.

(E) Caranguejeira.

19. As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário pelo fígado, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Assinale a alternativa correta quanto ao modo de transmissão das hepatites:

(A) Quanto às formas de transmissão, as hepatites virais podem ser classificadas em dois grupos: o grupo de transmissão fecal-oral (HAV e HEV) tem seu mecanismo de transmissão ligado a condições de saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da água e dos alimentos. A transmissão percutânea (inoculação acidental) ou parenteral (transfusão) dos vírus A e E é muito rara, devido ao curto período de viremia dos mesmos. O segundo grupo (HBV, HCV, e HDV) possui diversos mecanismos de transmissão, como o parenteral, sexual, compartilhamento de objetos contaminados (agulhas, seringas, lâminas de barbear, escovas de dente, alicates de manicure), utensílios para colocação de *piercing* e confecção de tatuagens e outros instrumentos usados para uso de drogas injetáveis e inaláveis.

(B) A transmissão através de acidentes perfurocortantes não é possível. Procedimentos cirúrgicos e odontológicos e hemodiálises sem as adequadas normas de biossegurança. Hoje, após a triagem obrigatória nos bancos de sangue (desde 1978 para a hepatite B e 1993 para a hepatite C), a transmissão via transfusão de sangue e hemoderivados não acontece.

(C) A transmissão por via sexual é comum em todas as hepatites. Na hepatite C poderá ocorrer a transmissão principalmente em pessoa com múltiplos parceiros, coinfectada com o HIV, com alguma lesão genital (DST), alta carga viral do HCV e doença hepática avançada.

(D) Os vírus das hepatites B, C e D possuem também a via de transmissão vertical (da mãe para o bebê). Geralmente, a transmissão ocorre no momento do parto, sendo a via transplacentária mais comum.

(E) A transmissão vertical do HBV ocorre em 70% a 90% dos casos de mães com replicação viral (HBeAg positivas); nos casos de mães sem replicação viral (HBeAg negativas) a probabilidade varia entre 30% a 50%, o que altera a conduta a ser adotada para a criança (vacinação e imunoglobulina nas primeiras doze horas de vida).

20. A grande parte dos crimes sexuais ocorrem durante a idade reprodutiva da mulher. Os riscos da gravidez, decorrem dessa violência. No entanto, a gravidez decorrente da violência sexual, representa para grande parte das mulheres uma segunda forma de violência. A complexidade da situação e os danos por ela provocados podem ser evitados em muitos dos casos, com a utilização da Anticoncepção de Emergência. O método anticonceptivo pode ser prescrito:

(A) para todas as mulheres e adolescentes expostas à gravidez, através do contato certo ou duvidoso com sêmen, independente do período do ciclo menstrual em que se encontrem, que tenham tido a primeira menstruação e que estejam antes da menopausa.

(B) para todas as mulheres e adolescentes expostas a gravidez, através do contato certo ou duvidoso com sêmen, dependente do período do ciclo menstrual em que se encontrem, que tenham tido a primeira menstruação e que estejam antes da menopausa.

(C) para todas as mulheres e adolescentes expostas a gravidez, através do contato certo ou duvidoso com sêmen, dependente da data da última menstruação, que tenham tido a primeira menstruação e que estejam antes da menopausa.

(D) somente para as adolescentes expostas à gravidez, através do contato certo ou duvidoso com sêmen, independente do período do ciclo menstrual em que se encontrem, que tenham tido a primeira menstruação.

(E) somente para as mulheres expostas a gravidez, através do contato certo ou duvidoso com sêmen, independente do período do ciclo menstrual em que se encontrem, que estejam antes da menopausa.