

LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de números 01 a 07 referem-se ao texto que segue.

A BRUTALIDADE QUE VEM DA MÍDIA

Estudos recentes mostram que se uma criança norte-americana assistir a 15 horas de televisão por semana ela terá testemunhado aproximadamente 40 mil homicídios ao chegar aos 18 anos de idade. Será que alguma dessas mortes contribui para a violência na escola? A questão continua em aberto. Por trás de cada um desses assassinatos há uma gama de informações qualitativas. Eram as vítimas brancas ou negras? O sexo foi envolvido? Que arma foi usada? Houve espaço na história para reflexão?

Como intelectuais transformadores – uma das definições de Paulo Freire para o papel do professor –, podemos não ser capazes de mudar as representações da violência nos meios de comunicação. Mas temos a habilidade de transformar a maneira como os estudantes pensam o problema. As formas mais progressivas de estudo da questão nos Estados Unidos estão baseadas em três premissas. Primeira: não temos poderes para censurar a mídia. Segunda: o silêncio dos educadores em torno do tema vai na direção de aceitá-lo tacitamente como “normal”. A terceira premissa é a que condena a violência com um método tão contraproducente como a estratégia de “simplesmente dizer não”, utilizada erroneamente no combate às drogas. Mas como abordar o assunto em sala de aula? Não existe uma fórmula, mas há estratégias que ajudam os estudantes a desenvolver uma consciência crítica.

Um meio é dar a eles ferramentas para que leiam e formem um senso crítico. Um dos métodos pode ser tão simples como discutir os muitos assuntos qualitativos que cercam um único ato violento. [...] Ajudando os estudantes a fazer a distinção entre as várias representações do fenômeno na mídia e a ler criticamente a forma gratuita que ele muitas vezes adquire é um importante passo. [...] Pegue-se o exemplo da brutalidade policial. Não faltam representações da mídia a esse respeito. E o professor que quer promover a prevenção deve ainda introduzir a discussão de relatórios de direitos humanos. É importante mostrar que existem consequências, iniciativas civis bem-sucedidas, investigações, processos e sentenças judiciais que podem atenuar a ação policial. Essa é a forma de estimular a consciência crítica para a transformação social. Não podemos mudar as formas de exposição na mídia, mas **podemos** utilizá-las para promover a cultura de paz.

(Peter Lucas)

01. Com base nas ideias subjacentes ao texto, assinale a opção com um raciocínio mais correto:
 - a) O corpo docente em uma instituição pode levar os estudantes a formarem a consciência crítica, induzindo-os a uma transformação para o bem comum da Nação.
 - b) O professor não pode interferir na maneira como os estudantes veem a questão da violência na mídia, já que é imposta pela nossa sociedade de maneira tão cruel.
 - c) A banalização da violência na mídia causa mudança de maneira significativa no comportamento da população que reduz a criminalidade.
 - d) As habilidades utilizadas pelo corpo docente proporcionam aos estudantes a enxergarem um mundo diferente daquele que é retratado pela mídia.
02. Assinale a opção cuja regência do verbo apresentado é a mesma do verbo destacado na passagem “Estudos recentes mostram que se uma criança norte-americana **assistir** a 15 horas de televisão por semana...” (l. 1 e l. 2).
 - a) chegar
 - b) namorar
 - c) visar (sentido de almejar)
 - d) esquecer

03. Assinale a ÚNICA alternativa em que ocorre ressalva entre as ideias estabelecidas nos períodos
 - a) “Estudos recentes mostram que se uma criança norte-americana assistir a 15 horas de televisão por semana ela terá testemunhado aproximadamente 40 mil homicídios...”
 - b) “A terceira premissa é a que condena a violência com um método tão contraproducente como a estratégia...”
 - c) “Um meio é dar a eles ferramentas para que leiam e formem um senso crítico.”
 - d) “Não existe uma fórmula, mas há estratégias que ajudam os estudantes a desenvolver uma consciência crítica.”
04. As palavras que recebem acento gráfico pela mesma razão que o justifica em **homicídios**, são:
 - a) informações e investigações.
 - b) consciência e fenômeno.
 - c) violência e silêncio.
 - d) consequências e vítimas.
05. O pronome sublinhado em “Um meio é dar a eles ferramentas para que leiam e formem um senso crítico...”, refere-se a:
 - a) os meios de comunicação
 - b) os estudos recentes
 - c) os educadores
 - d) os estudantes
06. Assinale o item em que há erro quanto à análise da forma verbal **“podemos”** encontrada destacada na (l. 39) do texto acima:
 - a) pod - radical
 - b) e- vogal temática
 - c) pode – tema
 - d) mos – desinência modo temporal
07. No período: “É importante mostrar (1) **que** existem consequências, iniciativas civis bem-sucedidas, investigações, processos e sentenças judiciais (2) **que** podem atenuar a ação policial [...]”, pode-se assumir que:
 - a) em (1) é pronome relativo e em (2) é conjunção integrante.
 - b) em (1) e (2) é conjunção integrante.
 - c) em (1) é conjunção integrante e em (2) é pronome relativo.
 - d) em (1) e (2) é pronome relativo.

As questões de números 08 a 10 referem-se ao poema seguinte.

A ideia

De onde ela vem?! De que matéria bruta
Vem essa luz que sobre as nebulosas
Cai de incógnitas criptas misteriosas
Como as estalactites duma gruta?!

Vem da psicogenética e alta luta
Do feixe de moléculas nervosas,
Que, em desintegrações maravilhosas,
Delibera, e depois, quer e executa!

Vem do encéfalo absconso que a constringe
Chega em seguida às cordas da laringe,
Tísica, tênue, mínima, raquítica...

Quebra a força centrípeta que a amarra,
Mas, de repente, e quase morta, esbarra
No molambo da língua parálitica!

Augusto dos Anjos

08. No poema acima, a palavra “ela” representa
 - a) as ideias que brotam no cérebro humano.
 - b) a mulher amada.
 - c) a matéria bruta.
 - d) a alta luta.
09. Dê os sinônimos mais adequados para as palavras grifadas, respectivamente, no poema de Augusto dos Anjos:
 - a) conhecido e oculto.
 - b) oculto e desconhecido.
 - c) ausente e conhecido.
 - d) desconhecido e escondido.

10. Considere as seguintes afirmações
- I. Segundo o texto, a ideia nasce da luta das moléculas nervosas.
 - II. A ideia consegue total expressão através da boca.
 - III. O poeta não sabe de que matéria bruta vem a ideia.
- a) Apenas a afirmação I é correta.
 - b) Apenas a afirmação II é correta.
 - c) Apenas as afirmações I e III são corretas.
 - d) Apenas a afirmação III é correta.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. O coeficiente de mortalidade específico por sexo é um indicador que permite que tipo de análise?
- a) Permite conhecer a probabilidade da ocorrência de óbitos na população em geral;
 - b) Permite conhecer a incidência de óbito em uma determinada área;
 - c) Permite avaliar a causa mortes de uma população por gênero;
 - d) Permite conhecer a medida de risco de óbitos em uma determinada micro-área.
12. Julgue as afirmativas sobre a legislação do sistema único de saúde.
- I. As instituições privadas podem participar do SUS, em caráter complementar e quando estiver conveniado ao SUS, trabalhará em seu nome.
 - II. Os recursos financeiros são repassados para os municípios através da transferência regular e automaticamente, do Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Saúde ou conta especial dos municípios.
 - III. O piso de Atenção Básica é um montante de recursos financeiros destinados ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica de responsabilidade tipicamente municipal.
- Responda corretamente:
- a) Apenas a afirmativa I está correta;
 - b) Apenas a afirmativa II está correta;
 - c) Todas as afirmativas estão corretas.
 - d) Apenas a afirmativa III está correta.

13. Quando ou em quais situações a transferência dos recursos do PAB pode ser suspensa?
- a) No caso da não alimentação, pela SMS junto a SES, dos bancos de dados de interesse nacional, por mais de dois meses consecutivos;
 - b) Quando a secretaria de saúde não prestar contas ao seu respectivo Conselho Municipal de Saúde;
 - c) Quando o município implantar uma equipe de Saúde da Família e não informar ao Ministério da Saúde;
 - d) Quando o município não comprova a contrapartida de recursos próprios.
14. A instituição de consórcios públicos na área de saúde possui uma série de especificidades e particularidades distintas da utilização em outras áreas, reconhecidas na lei nº 11.107/2005, que determina que na área da saúde obedeça aos princípios, diretrizes e normas que regulam o SUS. Responda esta questão relacionando corretamente as colunas:
- I. Consórcios Intermunicipais de Saúde
 - II. Consórcios Públicos
 - III. Contratualização
 - IV. Convênios
- () Contrato de um estabelecimento de saúde com o gestor (União, estados, DF, municípios), no qual são estabelecidas metas e indicadores de resultado a serem cumpridos pela unidade de saúde, além dos recursos financeiros.
- () Têm a finalidade de desenvolver atividades ou implementar projetos comuns a grupos de municípios, racionalizando a aplicação de recursos financeiros e materiais. Os municípios participantes podem optar pela formação de uma entidade jurídica separada para administrar o objeto consorciado.

- () São feitos quando há interesse recíproco entre o Ministério da Saúde e o conveniente (entidades federais, estaduais, municipais, ONGs, filantrópicas, empresas, etc.). No convênio, sempre se exige uma contrapartida, que será variável conforme a capacidade de cada parceiro. Podem ser utilizados para a execução de programas, projetos, ações, atividades ou eventos de saúde. São transferências voluntárias de recursos.
- () Instrumentos de cooperação federativa, dos quais podem participar União, estados, Distrito Federal e municípios.

A sequência que responde corretamente à questão é:

- a) I, II, III, IV;
- b) II, IV, I, III;
- c) IV, III, II, I;
- d) III, I, IV, II.

15. Com o advento do SUS, surgiu também a necessidade de estabelecer um sistema único de informações assistenciais. Neste sentido, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS n.º. 896/90 determinou a implantação do Sistema de Informação Hospitalar/SIH/SUS a partir de 1º de agosto de 1990.

Analise as afirmativas sobre este sistema e responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso.

- () O laudo de AIH deve ser preenchido de forma legível e sem abreviaturas, sob pena de rejeição do mesmo.
- () O profissional solicitante/assistente registra ainda, em campo próprio, o seu CPF, o CRM, CRO ou COREN.
- () Uma vez autorizada, a AIH terá validade de 15 (quinze) dias a contar da data da emissão, exceto para as AIH com diagnóstico de Parto, emitida para gestantes, que tem validade até a data do parto.
- () A AIH deve ser preenchida em três vias pelo profissional Assistente/Solicitante e deve conter, obrigatoriamente, além da identificação do paciente, as informações de anamnese, exame físico, exames complementares, as condições que justifiquem a internação e o diagnóstico inicial, conforme estabelecido pela PT SAS n.º743/90.
- () Nos procedimentos realizados em caráter de urgência o fluxo para emissão de AIH inicia-se com a consulta pós-alta, que pode ser realizada no mesmo estabelecimento onde ocorreu o primeiro atendimento ou em outro e ainda encaminhado pela Central de Regulação, onde houver.

A sequência correta é:

- a) V V F F V
- b) F F F V F
- c) V V V F F
- d) F F V V V

16. Os municípios são incentivados a assumir integralmente as ações e serviços de saúde em seu território. Esse princípio do SUS foi fortalecido pelo Pacto pela Saúde, acertado pelos três entes federados em 2006. A partir de então, o município pode assinar um Termo de Compromisso de Gestão que permite ao gestor municipal ter a gestão de todos os serviços em seu território. O referido termo deve ser aprovado pelo (a):
- a) Comissão Bipartite do estado;
 - b) Secretário Estadual de Saúde;
 - c) Comissão intergestora Tripartite;
 - d) Conselho Nacional de Saúde.

17. A LEI Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, - das disposições Gerais em seu artigo 3º, reza que os níveis de saúde da população expressam:
- a) Que a saúde é um direito fundamental do cidadão;
 - b) A condição de bem-estar físico, mental e social das pessoas e das comunidades;
 - c) A organização social e econômica do País.
 - d) A qualidade das ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais.

18. Sobre a direção do Sistema Único de Saúde – SUS está correto afirmar:
- É única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo;
 - É tripla, pois é exercida pelas três esferas de governo, municipal, estadual e Federal, conforme o inciso I do art. 198 da Constituição Federal;
 - É paritária, pois prevê a participação social através dos conselhos de saúde;
 - É equivalente e exercida pelo ministério da saúde, a nível federal, e pelas secretarias de saúde no âmbito dos estados e municípios.
19. Qual a unidade de identificação do sistema de informação ambulatorial do SUS?
- As consultas realizadas por especialidade;
 - O CID - 10.
 - A Consulta Médica.
 - O procedimento.
20. A lei 8080, Capítulo I - Dos Objetivos e Atribuições, em seu Art.5º - Relaciona os objetivos do Sistema Único de Saúde. São eles exceto:
- A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
 - A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
 - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do Art.2º desta Lei;
 - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O conceito de Vigilância em Saúde inclui:
- A vigilância das doenças e agravos não transmissíveis e o controle das doenças transmissíveis;
 - A vigilância Sanitária;
 - A vigilância da situação de saúde;
 - A vigilância ambiental em saúde;
 - A vigilância da saúde do trabalhador;
- Responda corretamente:**
- Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas;
 - Apenas a alternativa III está errada;
 - Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas a afirmativa II, está correta.
22. Os sinais de presunção de gravidez relacionados a alterações neurovegetativas são, Exceto:
- Sialorréia;
 - Polaciúria;
 - Amenorréia
 - Sinal de Kluge
23. Episódio Hipotônico Hiporresponsivo é um evento adverso de instalação súbita e de curta duração que pode ocorrer após a aplicação da vacina DTP-Hib.
- Analisar as afirmativas sobre o EHH e responda corretamente:
- Exigem notificação imediata.
 - Contraindica a aplicação de dose subsequente.
 - Crianças que apresentam esta reação são suscetíveis a adoecer principalmente de coqueluche.
 - Doses subsequentes podem ser administradas com a DPT acelular e a vacina Hib, disponíveis no CRIE.
 - Caracteriza-se por hipotensão ou choque associado à urticária, edema de face e laringoespasma.
- Responda corretamente:**
- Todas as afirmativas estão corretas.
 - Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
 - Apenas a afirmativa III está incorreta.
 - Apenas as afirmativas I e V estão corretas.
24. São eventos adversos comuns ou esperados após a vacinação com a DTP-Hib, Exceto:
- Nódulo indolor no local da injeção;
 - Sonolência;
 - Anorexia;
 - Episódio Hipotônico Hiporresponsivo.

25. No Brasil, o diabetes junto com a hipertensão arterial, é responsável pela primeira causa de mortalidade e de hospitalizações, de amputações de membros inferiores e representa ainda 62,1% dos diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal crônica, submetidos à diálise.
- Analisar as afirmativas sobre a diabetes e responda corretamente.
- Já existem informações e evidências científicas suficientes para prevenir e/ou retardar o aparecimento do diabetes e de suas complicações e que pessoas e comunidades progressivamente têm acesso a esses cuidados;
 - O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos;
 - Mundialmente, os custos diretos para o atendimento ao diabetes variam de 2,5% a 15% dos gastos nacionais em saúde, dependendo da prevalência local de diabetes e da complexidade do tratamento disponível;
 - Os tipos de diabetes mais frequentes são o diabetes tipo 1, anteriormente conhecido como diabetes do adulto, que compreende cerca de 70% do total de casos, e o diabetes tipo 2, anteriormente conhecido como diabetes juvenil

Quantas afirmativas estão corretas?

- 1
- 2
- 3
- 4

26. O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. Analise as afirmativas sobre o Diabetes Mellitus e responda com (V) Verdadeiro e (F) Falso.
- () O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo.
 - () O diabetes apresenta reduzida morbi-mortalidade, porém por ser uma patologia crônica degenerativa e evolui com perda importante na qualidade de vida.
 - () Está bem demonstrado hoje que indivíduos em alto risco (com tolerância à glicose diminuída), podem prevenir, ou ao menos retardar, o aparecimento do diabetes tipo 2,
 - () A hemoglobina glicada, também conhecida como glicohemoglobina, é um teste muito importante para avaliar o controle glicêmico de médio prazo.
- A sequência correta é:
- V V F F
 - V V V F
 - F F F V
 - F F V V
27. Simpatectomia é o procedimento que consiste:
- Na ressecção de um nervo, de um gânglio neural ou de uma cadeia simpática;
 - Na exérese total do simpático, maior músculo estriado do corpo humano;
 - Na extirpação de um nódulo ou aglomerado de tecidos simpáticos que reveste o hipotálamo;
 - Excisão total de tumoração que se insere no lobo simpático do cerebelo.
28. Julgue as afirmativas que trata dos desafios institucionais para expandir e qualificar a atenção básica no contexto brasileiro e responda corretamente.
- A expansão e estruturação de uma rede de unidades básicas de saúde que permitam a atuação das equipes na proposta da saúde da família.
 - A contínua revisão dos processos de trabalho das equipes de saúde da família com reforço nas estruturas gerenciais nos municípios e estado.
 - A elaboração de protocolos assistenciais integrados (promoção, prevenção, recuperação e reabilitação) dirigidos aos problemas mais frequentes do estado de saúde da população, com indicação da continuidade da atenção, sob a lógica da regionalização, flexíveis em função dos contextos estaduais, municipais e locais.
 - Ações que visem o fortalecimento das estruturas gerenciais nos municípios e estados com vistas a: programação da atenção básica, supervisão das equipes, supervisão dos municípios, supervisão regional, uso das informações para a tomada de decisão.

- V. Revisão dos processos de formação e educação em saúde com ênfase na educação permanente das equipes, coordenações e gestores.
- Qual alternativa contém a resposta correta?
- a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas;
 b) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas;
 c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas;
 d) Todas as afirmativas estão corretas.
29. Qual é o principal propósito da Estratégia de Saúde da Família (ESF)?
- a) Reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto das famílias e, com isso, melhorar a qualidade de vida da população.
 b) Reorganizar o modelo de saúde tradicional, fortalecendo cada nível de complexidade assistencial.
 c) Reorganizar a estrutura básica da atenção à saúde, fortalecer os princípios do SUS, estabelecer vínculos com as famílias e com as representações sociais.
 d) Reorganizar os serviços de saúde possibilitando os profissionais das equipes a chance de conhecer as famílias ao longo do tempo, conhecer a realidade de vida e o processo saúde/doença de uma determinada área de abrangência.
30. A taxa de mortalidade infantil é um dos indicadores mais utilizados para se verificar as condições de vida e saúde de uma população. É calculada por uma fórmula que compara:
- a) O número de mortes de crianças menores de 1 ano com o número de mortes geral em igual período X 100
 b) O número de mortes de crianças de 0 a 5 anos X o total de crianças de 0 a 5 anos/100hab;
 c) O número de mortes de crianças menores de 1 ano com o número de crianças que nasceram vivas em igual período;
 d) O número de nascidos vivos em uma determinada área e período/o número de óbitos ocorridos na mesma área e período X 1000.
31. Quem gerencia e como é denominado o sistema que fornece informações relacionadas ao PACS/PSF?
- a) O Ministério da Saúde - Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab).
 b) A secretaria Municipal de saúde - Sistema de Informação do PACS/PSF (Sipacs/Siab).
 c) A secretaria Estadual de saúde - Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab).
 d) A Equipe de Saúde do PACS/PSF - Sistema de Informação da Atenção Básica (Siab).
32. Estudos comprovam que o leite materno previne as infecções e tem efeito protetor sobre as alergias. Em longo prazo o leite materno também é importância na prevenção de:
- a) Síndrome da morte súbita e bronquites
 b) Diabetes e linfomas.
 c) Pneumonias e enterites
 d) Otites e infecções urinárias
33. O Sinasc coleta dados de nascimentos ocorridos em todo o País, tanto nos setores público e privado da saúde como nos domicílios. Sobre este sistema é correto afirmar, exceto:
- a) O seu principal instrumento é a declaração de nascido vivo (DN).
 b) Se o parto foi caseiro, assistido por parteira tradicional, esta deverá informar tal fato ao serviço de saúde ao qual está vinculada e o profissional de saúde deverá preencher a DN.
 c) Apenas na circunstância do município não possuir um profissional de saúde, a DN poderá ser preenchida no cartório.
 d) A primeira via da DN é a que fornece os dados para o Sinasc; portanto, em qualquer situação, o seu destino é o cartório de registro civil.
34. A elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em determinado lugar e período de tempo, caracterizando de forma clara um excesso em relação à frequência esperada, denomina-se:
- a) Surto;
 b) Pandemia;
 c) Epidemia;
 d) Interpandemia.
35. Sobre a via de administração transdérmica é correto afirmar, exceto:
- a) Esta via só pode ser utilizada para fármacos que não irritam o tecido, caso contrário, pode sobrevir descamação da pele dor intensa e até necrose.
 b) É uma via de administração, caracterizada pela aplicação na pele, para ser absorvida pela circulação;
 c) O local de aplicação mais comum é atrás do pavilhão auricular, por ser um local com grande vascularização.
 d) É usada para fármacos que são muito lipofílicos;
36. Julgue as proposições sobre a reformulação do código de ética dos profissionais de enfermagem, e responda corretamente.
- a) Esta reformulação ocorrida em 2005 está regulamentada pela resolução nº 293/2005;
 b) A resolução COFEN nº 311 e seus anexos aprova a referida reformulação;
 c) O decreto nº 94.406, dispõe sobre a reformulação do Código de ética de Enfermagem e dá outras providências;
 d) A portaria nº 244 de outubro de 2007, estabelece as diretrizes da reformulação do novo código.
37. Doença neurológica grave, não contagiosa, resultante da ação de uma potente toxina, apresenta elevada letalidade e deve ser considerada uma emergência médica e de saúde pública. O enunciado descreve qual das patologias elencadas?
- a) Tétano
 b) Carbúnculo
 c) Meningite Meningocócica
 d) Botulismo
38. A peste é uma doença infecciosa aguda que se manifesta sob três formas clínicas; constitui perigo potencial para as populações devido à persistência da infecção em roedores silvestres e ao seu importante potencial epidêmico. A peste é transmitida principalmente:
- a) Pela picada de pulgas infectadas;
 b) Pela picada da fêmea do mosquito *Anopheles*, infectada por *Plasmodium*;
 c) Pela picada de insetos transmissores infectados ou pela saliva de pessoa a pessoa;
 d) Pelas gotículas expelidas pelo indivíduo doente ao falar, espirrar e tossir.
39. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, no Brasil, quatro tipos de acidentes ofídicos são considerados de interesse em saúde. Qual alternativa responde corretamente a questão?
- a) Serpentico, Nagiano, Cascavético e Taipanico;
 b) Crotálico, Serpentico, Anacondico e Cascavético;
 c) Botropico, Crotalico, Laquetico e Elapidico;
 d) Scurítico, Elapidico, Cascavético e Anacondico.
40. Com relação aos princípios básicos envolvendo o preparo e administração de medicamentos, avalie as afirmativas abaixo:
- Devemos observar no mínimo 05 itens antes de administrar a medicação: paciente certo, médico que prescreveu certo, medicação certa, dosagem certa, via de administração certa;
 - Devemos desprezar o medicamento que não apresentar identificação;
 - Não devemos administrar medicamentos preparados por outros;
 - A leitura e conferência da medicação devem ser realizadas ao pegar o frasco, ampola ou envelope de medicamento; antes de colocar o medicamento no recipiente próprio para administrar, durante a administração do medicamento e ao recolocar o recipiente na prateleira ou descartar a ampola/frasco ou embalagem;
- Quantas afirmativas acima estão corretas:
- a) 1
 b) 2
 c) 3
 d) 4