



**Data e horário
da prova:**

Domingo

1º/12/2013

15 horas

Realização



Cargo 111 – Enfermeiro – Terapia Intensiva Neonatal


INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal
 - um **caderno de questões** da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta;
 - um **cartão de respostas** óptico personalizado.
- Verifique se a numeração das questões, a paginação do **caderno de questões** e a codificação do **cartão de respostas** ótico estão corretas.
- Quando autorizado pelo **fiscal do IADES**, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do **cartão de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

Os homens se educam entre si.

- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do **cartão de respostas** ótico.
- Somente será permitido levar o **caderno de questões** da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Somente após decorridas 2 (duas) horas do início da prova, você poderá entregar seu **cartão de respostas** ótico e retirar-se da sala.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do **IADES** o **cartão de respostas** devidamente assinado.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a **caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente**.
- Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo fiscal do **IADES**: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; *bip*; receptor; *pager*; *notebook*; *tablet* eletrônico; *walkman*; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; *palmtop*; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um **fiscal do IADES**.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no **cartão de respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **cartão de respostas** ótico, uma única alternativa.
- O **cartão de respostas** ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrir, fortemente, com **caneta esferográfica preta ou azul**, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim: 

Texto 1 para responder as questões de 1 a 3.

Inclusão social de pessoas com transtornos mentais: a construção de redes sociais na vida cotidiana

1 O suporte oferecido pelas redes sociais é um aspecto fundamental para a inclusão social de pessoas com transtornos mentais. Em um contexto onde elas 4 frequentemente encontram dificuldades para participar do mercado de trabalho, outros caminhos que promovam a inclusão social são ainda mais valorizados.

7 As redes sociais são de extrema importância para todos, elas proporcionam a organização da identidade por meio do olhar e das ações de outras pessoas. A rede de 10 relações que oferece suporte a uma pessoa na sociedade não se restringe à família, mas inclui todos os vínculos interpessoais significativos do sujeito: as relações de 13 trabalho, de amizade, de estudo e da comunidade.

O indivíduo não faz parte de apenas uma comunidade, mas de múltiplas; sua identidade se expressa 16 neste conjunto de pertencimentos. É a partir das comunidades às quais pertence que o indivíduo reconhece a si mesmo, toma conhecimento de seus interesses e canaliza seus afetos.

19 Apesar da importância das redes sociais na vida cotidiana das pessoas, nem sempre aquelas com transtornos mentais têm acesso a novos contatos, ou não conseguem 22 manter e formar as redes, devido ao contexto social em que imperam a discriminação e o preconceito.

A forma como os usuários se relacionam com os 25 outros reflete a maneira de a sociedade aceitar e incluir essa população, e tem efeitos em como as pessoas com transtornos mentais se percebem acolhidas e se sentem pertencentes à 28 sociedade. Considerando a importância das redes sociais para a inclusão das pessoas com transtornos mentais, esta é uma questão que deve ser tratada pelos profissionais e pelos 31 serviços de saúde mental.

A inclusão social significa, na prática, que a sociedade precisa acolher e incluir as pessoas com 34 transtornos mentais. Esta não é uma tarefa apenas para os familiares e serviços de saúde mental; a comunidade como um todo precisa ter uma atitude de inclusão ativa. Isto 37 significa que é preciso transformar a maneira de ver as 38 pessoas com transtornos mentais como os “outros”.

SALLES, Mariana Moraes; BARROS, Sônia. In: *Revista Ciência & Saúde Coletiva*, vol.18, nº 7, Rio de Janeiro, jul. 2013, com adaptações.

QUESTÃO 1

A respeito da construção do primeiro parágrafo e à luz da gramática normativa da língua portuguesa, é correto afirmar que

- (A) o pronome “elas” (linha 3) refere-se à expressão “redes sociais” (linha 1).
- (B) o vocábulo “onde” (linha 3) poderia ser substituído por aonde, sem acarretar prejuízo sintático ou semântico.
- (C) o núcleo do sujeito da primeira oração é “redes sociais”.
- (D) o vocábulo “que” (linha 5) tem valor de pronome relativo e desempenha função de sujeito.
- (E) a vírgula utilizada no segundo período é facultativa.

QUESTÃO 2

Considerando a importância das redes sociais para a inclusão de pessoas com transtornos mentais e com base nas informações do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Embora possam proporcionar a inclusão social de sujeitos com transtornos, as redes sociais oferecem um risco à constituição da identidade, o que pode agravar o quadro clínico do indivíduo.
- (B) As redes sociais funcionam como importante suporte para a interação social de pessoas com transtornos, mas trazem consigo limitações já arraigadas no próprio contexto social.
- (C) A família é a mais importante rede de relacionamentos na vida do sujeito, no entanto há outras redes oriundas de relacionamentos de segunda ordem, as quais podem ser transferidas para o mundo virtual.
- (D) As interações com outros sujeitos, nas redes sociais, não devem ser consideradas por médicos e nem por outros profissionais da saúde, no que se refere ao tratamento de pacientes com transtornos mentais.
- (E) Mais importante do que superar o preconceito e a discriminação, é preciso investir nas redes sociais como novas formas de relacionamento que trarão desafios ainda desconhecidos.

QUESTÃO 3

No último parágrafo do texto, o autor conclui sua tese afirmando que “[...] é preciso transformar a maneira de ver as pessoas com transtornos mentais como os ‘outros’” (linhas 37 e 38). A respeito desse período, assinale a alternativa correta.

- (A) Para transformar a maneira como as pessoas com transtornos mentais são vistas, é preciso que observemos exaustivamente as dificuldades dos outros.
- (B) Mudar a forma de ver as outras pessoas, incluindo-as ativamente, significa que cada um precisa auxiliar, com mais humanidade, os seres mais excluídos.
- (C) A grande transformação social se dará pela negação da exclusão, uma vez que todos podem participar ativamente da construção de uma nova forma de ver aqueles que sofrem de transtornos.
- (D) O uso das aspas chama a atenção para o pronome indefinido “outros”, sugerindo que este vocábulo funciona como palavra-chave e a significação dele pode extrapolar o sentido literal.
- (E) O período é utilizado para explicar a ideia de inclusão ativa, segundo a qual o próprio sujeito que se sente marginal consegue transformar sua situação de interação social, passando de excluído para incluído.

Texto 2 para as questões de 4 a 7.

1 O Ministério da Saúde realiza evento para apresentar
a Campanha Nacional de Doação de Órgãos e o balanço de
transplante do primeiro semestre deste ano. O Brasil é
4 referência mundial na área. Atualmente, 95% das cirurgias no
País são realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS). Após a
solenidade, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, atenderá
7 a imprensa.

Disponível em: <<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/13433/162/ministerio-da-saude-apresenta-o-balanco-de-transplantes-e-a-campanha-nacional-de-doacao-de-orgaos.html>>.
Acesso em: 27/9/2013, com adaptações.

QUESTÃO 4 _____

Com base nas informações do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O objetivo principal do evento realizado pelo Ministério da Saúde é apresentar a Campanha Nacional de Doação de Órgãos.
- (B) Quando o assunto é transplante de órgãos, o Brasil é referência no mundo, pois 95% das cirurgias realizadas no País são nessa área.
- (C) No Brasil, 95% das cirurgias para transplante de órgãos são, atualmente, realizadas no Sistema Único de Saúde.
- (D) 95% das cirurgias realizadas no Sistema Único de Saúde são para transplante de órgãos.
- (E) O ministro da Saúde, após a solenidade organizada e realizada por Alexandre Padilha, poderá atender a imprensa.

QUESTÃO 5 _____

Caso fosse necessário substituir os termos destacados, no período “apresentar a Campanha Nacional de Doação de Órgãos e o balanço de transplante do primeiro semestre deste ano.” (linhas de 1 a 3), por apenas um pronome oblíquo, a nova redação, conforme a norma padrão, deveria ser

- (A) apresentá-las.
- (B) apresentá-los.
- (C) apresentar-lhe.
- (D) apresentar-lhes.
- (E) apresentar-los.

QUESTÃO 6 _____

Considerando a norma padrão, assinale a alternativa correta sobre o emprego dos mecanismos de coesão no texto e a relação entre as partes que o compõem.

- (A) A conjunção “para” (linha 1) introduz uma ideia de finalidade e poderia ser substituída por afim de.
- (B) A conjunção “e” (linha 2), excepcionalmente, foi empregada como um conectivo adversativo.
- (C) No trecho “Após a solenidade” (linhas 5 e 6), o termo destacado retoma “evento” (linha 1), por isso poderia ser substituído por esta solenidade.
- (D) O pronome “deste” (linha 3) não poderia, sob hipótese alguma, ser substituído por desse.
- (E) A conjunção “Após” (linha 5) foi empregada para expressar uma ideia de consequência.

QUESTÃO 7 _____

São acentuados pela mesma regra os vocábulos

- (A) “Ministério” e “Saúde”.
- (B) “Saúde” e “Órgãos”.
- (C) “referência” e “área”.
- (D) “é” e “País”.
- (E) “País” e “Único”.

Texto 3 para as questões de 8 a 10.

A incapacidade de ser verdadeiro

1 Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia, chegou
em casa dizendo que vira no campo dois dragões da
independência cuspiendo fogo e lendo fotonovelas.

4 A mãe botou-o de castigo, mas, na semana
seguinte, ele veio contando que caíra, no pátio da escola,
um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo,
7 e ele provou e tinha gosto de queijo.

Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa,
como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando
10 o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra
passaram pela chácara de Siá Elpídia e queriam formar um
tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe
13 decidiu levá-lo ao médico.

Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a
cabeça:

16 — Não há nada a fazer, Dona Coló. Esse menino é
17 mesmo um caso de poesia.

ANDRADE, Carlos Drummond de. *Histórias para o Rei*. Rio de Janeiro: Distribuidora Record de Serviços de Imprensa S.A, 1997, p. 26, com adaptações.

QUESTÃO 8 _____

Sobre os aspectos gramaticais que envolvem o 2º período do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) De acordo com a norma padrão, o trecho “Um dia, chegou em casa” (linhas 1 e 2) deveria ser escrito da seguinte maneira: Um dia, chegou a casa.
- (B) A oração “que vira no campo dois dragões da independência” (linhas 2 e 3) desempenha o papel de objeto indireto em relação à anterior.
- (C) A redação o qual cuspia fogo e lia fotonovelas poderia substituir a oração “cuspiendo fogo e lendo fotonovelas” (linha 3).
- (D) A oração “cuspiendo fogo” (linha 3) apresenta sujeito indeterminado.
- (E) “fogo” (linha 3) e “fotonovelas” (linha 3) desempenham funções sintáticas diferentes.

QUESTÃO 9 _____

Se, em “A mãe botou-o de castigo” (linha 4), fosse inserido o advérbio não logo após o substantivo “mãe”,

- (A) a mesóclise seria obrigatória.
- (B) a ênclise seria facultativa.
- (C) a próclise seria proibida.
- (D) a próclise seria facultativa.
- (E) a próclise seria obrigatória.

QUESTÃO 10 _____

No início do 2º parágrafo, a conjunção “mas” (linha 4) foi empregada para

- (A) introduzir uma informação que quebra a expectativa gerada pela oração anterior.
- (B) apresentar uma explicação para o fato relatado na oração anterior.
- (C) indicar uma ideia de causa em relação à oração anterior.
- (D) relacionar duas informações que se complementam sintaticamente.
- (E) apresentar um fato que corresponde à intenção da mãe ao castigar Paulo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

Questões de 11 a 15

QUESTÃO 11 _____

Nos 38 alunos de uma classe em uma comunidade carente foram medidas as alturas e pesos, e comparados com a altura e peso padrões para cada idade. Verificou-se que o número de alunos que atingiram o peso padrão de sua idade era:

- A) o triplo dos alunos que atingiram peso e altura padrões para a idade;
- B) o dobro dos alunos que atingiram altura padrão para a idade;
- C) a metade dos alunos que não atingiram peso nem altura padrões para a idade.

Nessa classe, o número de alunos que atingiram o peso padrão de sua idade é

- (A) 6.
- (B) 12.
- (C) 15.
- (D) 18.
- (E) 24.

QUESTÃO 12 _____

Dos assinantes de um jornal, 25% assinam para a semana inteira e há 9.360 que assinam apenas para os fins de semana. Sendo essas as únicas modalidades de assinatura possíveis, o número de assinantes desse jornal é

- (A) 10.880.
- (B) 11.700.
- (C) 12.480.
- (D) 16.380.
- (E) 18.720.

QUESTÃO 13 _____

Considere a sequência: 4, -1, 5, -3, 6, -5, 7, -7, 8, -9, Qual a posição ocupada por -21 e qual seu antecessor na sequência, respectivamente?

- (A) 22ª e 13.
- (B) 22ª e 15.
- (C) 20ª e 13.
- (D) 21ª e 14.
- (E) 22ª e 14.

QUESTÃO 14 _____

Um médico, vivendo sem recursos de medicina em uma comunidade rural isolada, recebeu a informação de um indígena visitante sobre quatro plantas – verde clara de folhas pequenas, verde clara de folhas grandes, verde escura de folhas pequenas e verde escura de folhas grandes – e suas finalidades, não necessariamente nessa ordem – tosse, febre, dor, pulmões. Identificou com etiquetas, mas elas se perderam em uma enchente. No entanto, ele se lembrava de três fatos: a escura grande era para o pulmão; para a dor, era alguma das claras, as que serviam para tosse não eram pequenas. Raciocinando, conseguiu recuperar as informações e constatou que as plantas clara grande, escura pequena, escura grande e clara pequena serviam, respectivamente, para

- (A) Dor, pulmão, tosse, febre.
- (B) Tosse, pulmão, febre, dor,
- (C) Dor, tosse, pulmão, febre.
- (D) Tosse, dor, pulmão, febre.
- (E) Tosse, febre, pulmão, dor.

QUESTÃO 15 _____

Em uma comunidade, $\frac{2}{3}$ dos membros têm no máximo 60 anos de idade, dos quais $\frac{3}{4}$ estudam e, desses que estudam, 60% são mulheres, correspondendo a 18. O total de membros da comunidade é

- (A) 180.
- (B) 150.
- (C) 120.
- (D) 90.
- (E) 60.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

Questões de 16 a 20

QUESTÃO 16 _____

No que se refere ao exercício das finalidades institucionais da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde descritas nas referidas finalidades estão inseridas preferencialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) É previsto expressamente na lei que autorizou a criação da EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (C) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Educação.
- (D) Não é possível o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, haja vista o caráter integral e exclusivo da prestação de serviços a serem prestados pela EBSEERH no âmbito de suas finalidades.
- (E) As suas competências coincidem integralmente com aquelas finalidades.

QUESTÃO 17

A Lei Federal nº 12.550/2011, que autorizou a criação da EBSEH, dispôs, dentre outros assuntos, sobre a possibilidade de criação de subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. Considerando essa informação assinale a alternativa que apresenta um dispositivo não alcançado pela mencionada lei às referidas subsidiárias da EBSEH.

- (A) Denominação dos órgãos estatutários.
- (B) Cláusulas do seu contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) Forma de sua contratação pela administração pública.
- (D) Composição do capital social.
- (E) Prazo para reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal.

QUESTÃO 18

Uma das cláusulas a seguir poderá, independentemente de alteração na sua lei autorizadora de criação ou no seu Estatuto Social, deixar de ter inclusão obrigatória nos contratos em que as instituições federais de ensino ou instituições congêneres aderem à EBSEH. Tal cláusula poderá deixar de ser prevista como obrigatória nos referidos contratos somente em face de alteração no Regimento Interno da EBSEH. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta essa cláusula.

- (A) As metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados pelas partes.
- (B) A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados.
- (C) Os mecanismos de controle social.
- (D) A previsão de que a avaliação de resultados obtidos, no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da EBSEH, será usada para o aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, visando ao melhor aproveitamento dos recursos destinados à EBSEH.
- (E) As obrigações dos signatários.

QUESTÃO 19

Conforme previsão no Estatuto Social da EBSEH, compete o controle social à (ao)

- (A) Ouvidoria da EBSEH.
- (B) Ministro da Educação.
- (C) Conselho Consultivo da EBSEH.
- (D) Assessoria de Comunicação Social da EBSEH.
- (E) Conselho Fiscal da EBSEH.

QUESTÃO 20

A EBSEH tem representação indicada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) no(a)

- (A) Conselho de Administração.
- (B) Conselho Consultivo.
- (C) Diretoria Executiva.
- (D) Conselho de Administração e no Conselho Consultivo.
- (E) Conselho Fiscal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 21 a 50

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

Questões de 21 a 25

QUESTÃO 21

Uma das preocupações dos cidadãos e dos profissionais de saúde de determinado município brasileiro refere-se ao fato de a continuidade da assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) não ser adequada, em função de a capacidade de articulação entre os gestores de saúde ainda ser incipiente. Além disso, não se prioriza quem mais precisa de atendimento considerando a maior vulnerabilidade social, dado que todos têm acesso aos serviços de saúde. Com base na situação hipotética apresentada, assinale a alternativa que indica, respectivamente, os princípios do SUS que buscam atender realidades como as mencionadas nesse caso.

- (A) Universalidade e hierarquização.
- (B) Participação popular e universalidade.
- (C) Regionalização e equidade.
- (D) Equidade e hierarquização.
- (E) Universalidade e equidade.

QUESTÃO 22

O secretário municipal de Saúde de um município brasileiro questiona o prefeito sobre a atuação do Conselho de Saúde para na prestação de contas dessa localidade, dentre outros questionamentos. Quanto a esse caso hipotético e considerando a importância da participação social no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa que apresenta a correta afirmação desse prefeito.

- (A) O Conselho Municipal de Saúde tem poder consultivo e pode ter vistas, mas não veto, a qualquer das prestações de contas.
- (B) Somente poderão votar, nesses casos, os membros titulares e suplentes, representantes da gestão.
- (C) A avaliação do plano municipal de saúde e das prestações de contas da gestão são exemplos de possibilidades legais de interferência direta dos conselhos municipais de saúde.
- (D) A existência do Conselho Municipal de Saúde pode ser revogada pelo gestor, se percebido que esse conselho atrapalha os repasses de recursos ao município.
- (E) A execução direta da política de saúde é função dos órgãos de controle social.

QUESTÃO 23

Entidades representativas de profissões da saúde desejam elaborar uma campanha publicitária com as premissas constitucionais da seguridade social e do direito à saúde, decidindo, assim, contratar uma empresa de comunicação e orientá-la sobre o assunto. Com relação a essa situação hipotética, assinale a alternativa que indica a orientação correta das entidades para que a campanha esteja conforme a Constituição Federal de 1988.

- (A) O direito à saúde é assegurado por contribuições de empregadores, sendo a dispensa da contribuição dos trabalhadores um importante dispositivo constitucional que garante a universalidade do atendimento.
- (B) As ações e os serviços públicos de saúde constituem um sistema único e integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo a participação da comunidade como uma das diretrizes sob a qual se organiza o sistema.
- (C) O atendimento integral prevê curativas e preventivas, com prioridade às ações que reabilitam os indivíduos, sem prejuízo às de prevenção de doenças.
- (D) Diante da escassez de alguns serviços de alta complexidade tecnológica, a participação de empresa estrangeira que decidir investir na saúde do País e compor o Sistema Único de Saúde é livre e assegurada pela Constituição Federal.
- (E) Os pescadores artesanais e os garimpeiros são exemplos de cidadãos que estão desobrigados de contribuições sociais.

QUESTÃO 24

Sobre a concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como base sua Lei Orgânica e o Decreto Presidencial nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é colocada como um direito de todos, cuja assistência deve ser assegurada em um sistema integral, com vistas às atividades curativas e, em menor escala, às preventivas.
- (B) O sistema de saúde deve estar organizado em uma rede hierarquizada na qual os serviços controlados pelas secretarias de Estado da Saúde têm supremacia sobre os serviços municipais.
- (C) Os recursos aplicados na saúde são provenientes da União e repassados para estados e municípios, os quais têm a responsabilidade de fixar as ações com base apenas no recurso transferido.
- (D) As ações de vigilância sanitária e epidemiológica não são atribuições do SUS.
- (E) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é um dos instrumentos do SUS para atendimento aos usuários, devendo conter apenas medicamentos com registro concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

QUESTÃO 25

Diante de um paciente atendido em um ambulatório de especialidades do Sistema Único de Saúde e de outro que vai a óbito em uma unidade de saúde da rede pública ou privada, as informações preenchidas pelo médico relativas, respectivamente, aos dados de atendimento sobre o diagnóstico do paciente e à Declaração de Óbito são importantes para os sistemas de informação em saúde. Acerca desse assunto, assinale a alternativa que indica as siglas correspondentes aos nomes dos sistemas que devem ser alimentados com os dados das situações hipotéticas.

- (A) SINASC e SIAB.
- (B) SINAM e SIH.
- (C) SIAB e SIH.
- (D) SIA e SIM.
- (E) SIM e SIH.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questões de 26 a 50

QUESTÃO 26

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde não pode ser realizada pelo enfermeiro.
- (B) Participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação é terminantemente vetada ao enfermeiro.
- (C) Realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local, quando necessárias, nunca podem ser atribuições do enfermeiro.
- (D) Execução do parto com distorcia pode ser realizada pelo enfermeiro.
- (E) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem são consideradas atribuições do enfermeiro.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a Lei nº 7.428/1986, uma das responsabilidades do auxiliar de enfermagem.

- (A) Deixar que sinais e sintomas sejam percebidos somente pelos enfermeiros e médicos.
- (B) Executar ações de tratamento complexas.
- (C) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.
- (D) Ser subordinado exclusivamente ao enfermeiro, sem participação na equipe de saúde.
- (E) Realizar prescrição de enfermagem sob supervisão do enfermeiro.

QUESTÃO 28

Na formação do enfermeiro, a bioética tornou-se disciplina de grande relevância para os serviços de saúde. Essa relevância está relacionada à(ao)

- (A) aumento do faturamento dos serviços de saúde, comparado à exigência pelo público de um bom atendimento.
- (B) fato de que a bioética, como disciplina do curso de enfermagem, deve vir articulada com a vivência prática, para que se aproveite e estimule a reflexão crítica por parte dos novos enfermeiros.
- (C) fato de que os professores e orientadores, por serem mais experientes, não necessitam de reciclagem, pois possuem a vivência prática.
- (D) ausência de necessidade de avaliação crítica por parte do enfermeiro, pois ele já tem conhecimento intuitivo sobre bioética.
- (E) bom atendimento ao paciente, exclusivamente e independentemente do sacrifício do trabalho da enfermagem.

QUESTÃO 29

Um dos componentes iniciais da Política Nacional de Atenção às Urgências foi a implantação do SAMU, que é contatado pelo número 192 e presta atendimento em ambulâncias de suporte avançado e suporte básico de vida. A sigla SAMU significa

- (A) Serviço de Atendimento Médico de Urgência.
- (B) Serviço de Atendimento Mútuo de Urgência.
- (C) Serviço de Avaliação Móvel de Urgência.
- (D) Serviço de Avaliação Médica de Urgência.
- (E) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

QUESTÃO 30

No processo de Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), a realização das ações levantadas e determinadas pelo enfermeiro está contida em qual etapa?

- (A) Coleta de dados.
- (B) Diagnóstico de enfermagem.
- (C) Implementação.
- (D) Planejamento.
- (E) Avaliação.

QUESTÃO 31

Considere hipoteticamente que um paciente submetido a hemodiálise apresenta características que precisam ser avaliadas e diagnosticadas pelo enfermeiro no processo de sistematização da assistência de enfermagem. Dentro dos diagnósticos da NANDA, qual item representa um diagnóstico de enfermagem real nesse paciente dialisado?

- (A) Risco para infecção.
- (B) Risco para desequilíbrio de volume de líquidos.
- (C) Risco para desequilíbrio eletrolítico.
- (D) Volume de líquidos excessivo.
- (E) Risco para glicemia instável.

QUESTÃO 32

De acordo com o Decreto nº 94.406/1987, são incumbências privativas do enfermeiro a(o)

- (A) consulta e a prescrição da assistência de enfermagem e a prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela instituição.
- (B) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, a preparação de pacientes para exames, as consultas e os tratamentos, bem como a administração de medicamentos via oral e parenteral.
- (C) realização de curativos, a oxigenoterapia, a nebulização e o enterocлизма, além da coleta de material para exames laboratoriais.
- (D) prestação de cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios, a circulação em salas de cirurgia de pequeno porte, bem como a execução de atividades de desinfecção e esterilização.
- (E) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, a coleta de material para exames laboratoriais, além de execução das atividades de desinfecção e esterilização.

QUESTÃO 33

Em relação aos serviços privados no Sistema Único de Saúde, a participação complementar será formalizada mediante

- (A) contrato ou convênio.
- (B) lei específica.
- (C) concessão ou permissão de serviços públicos.
- (D) delegação de competência.
- (E) decreto do chefe do Poder Executivo.

QUESTÃO 34

O Protocolo Operacional Padrão (POP) descreve, de forma sistematizada e padronizada, uma atividade técnico-assistencial ou administrativa com o intuito de atingir determinado resultado esperado, livre de variações. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Deverá ser revisado com uma periodicidade definida posteriormente, com o intuito de avaliar resultados.
- (B) Estimular as organizações, para a melhoria dos processos de trabalho e resultados, não abrange a garantia de índices de segurança e qualidade.
- (C) O POP é construído e fundamentado na legislação vigente; com isso não é necessário fundamentação científica.
- (D) A elaboração do POP pode ser feita a partir de revisão de norma ou rotina já existente na instituição.
- (E) Tem como objetivo orientar as execuções das ações e punir os erros cometidos.

QUESTÃO 35

Para o bom desempenho das atividades administrativas, o enfermeiro participante do Sistema Único de Saúde deve conhecer os programas

- (A) de governo e os direitos dos profissionais de saúde.
- (B) de formação dos profissionais da saúde.
- (C) de educação continuada.
- (D) específicos voltados ao controle das doenças crônico-degenerativas.
- (E) de governo para atender o cidadão na situação de saúde-doença.

QUESTÃO 36

Para o enfermeiro realizar o dimensionamento de pessoal de enfermagem, é necessário que sejam seguidas as seguintes fases, sequencialmente:

- (A) reconhecimento da situação, utilização do método universal de dimensionamento e avaliação dos resultados.
- (B) reconhecimento da situação, cálculo de pessoal de enfermagem e avaliação dos resultados.
- (C) utilização do método universal de dimensionamento, conhecimento da instituição e avaliação dos resultados.
- (D) cálculo de pessoal, índice de segurança técnica e avaliação dos resultados.
- (E) reconhecimento da situação, índice de segurança técnica e avaliação dos resultados.

QUESTÃO 37

A literatura estabelece diferenças entre líderes e administradores (gerentes). Considerando isso, assinale a alternativa que apresenta característica(s) de líder.

- (A) Traça objetivos que possam estabelecer paradigmas.
- (B) Faz com que as pessoas desenvolvam e repitam fórmulas.
- (C) Enfatiza o controle organizacional e pede resultados.
- (D) Faz com que as pessoas queiram fazer e define metas com os colaboradores.
- (E) Tem fonte legítima de poder formal oriundo da própria posição e enfatiza a autoridade.

QUESTÃO 38

A evolução da ciência possibilitou a compreensão da importância de pesquisar para constituir o saber, fazendo surgir a necessidade de se desenvolver um corpo de conhecimento específico, o que seria possível somente pela elaboração de teorias próprias. Com base nisso, assinale a alternativa que associa corretamente a teoria e o respectivo teorista.

- (A) Teoria da enfermagem transcultural: Madeleine M. Leininger.
- (B) Teoria do cuidado transpessoal: Martha Elizabeth Rogers.
- (C) Teoria humanística e humanitária: Jean Watson.
- (D) Teoria do déficit de autocuidado: Hildegard E. Peplau.
- (E) Teoria do relacionamento interpessoal: Dorothea Orem.

QUESTÃO 39

O planejamento estratégico é um processo administrativo que combina características básicas que servem como instrumento para o gerenciamento da assistência de enfermagem. Acerca desse tema, assinale a alternativa que apresenta uma condição necessária para efetivação de um planejamento estratégico.

- (A) Identificação de técnicas apropriadas para efetivá-lo.
- (B) Desenvolvimento de estratégia para atingir as metas.
- (C) Coordenação do planejamento ao nível da unidade.
- (D) Requisição de qualidades de liderança.
- (E) Análise dos avanços tecnológicos projetados.

QUESTÃO 40

O processo de enfermagem é um método para organização e prestação do cuidado na área. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) As intervenções da NIC estão relacionadas aos diagnósticos de enfermagem e prontamente constroem resultados dispostos em ordem alfabética.
- (B) Nursing Outcomes Classification (NOC) denomina e descreve as intervenções que os enfermeiros executam.
- (C) O diagnóstico de enfermagem é definido pela NANDA como julgamento clínico sobre as respostas individuais, familiares ou comunitárias aos atuais ou potenciais problemas de saúde.
- (D) Horta (1979) fundamentou a teoria da enfermagem transcultural.
- (E) NANDA refere-se a diagnósticos de enfermagem fundamentados em diagnósticos médicos.

QUESTÃO 41

Icterícia é a coloração amarelada da pele, das mucosas e das escleróticas devido a uma elevação da concentração de bilirrubinas séricas, que surge em decorrência da incapacidade do fígado em conjugar toda bilirrubina produzida. Acerca das síndromes icterícias, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento da hiperbilirrubinemia consiste em promover uma diminuição da circulação entero-hepática. Para tanto, somente o uso da fototerapia é considerado como método eficaz de tratamento.
- (B) A eficácia do tratamento da hiperbilirrubinemia dependerá do nível sérico inicial de bilirrubina; quanto menor, mais rápida a queda.
- (C) A icterícia neonatal é caracterizada pelo aumento da bilirrubina direta, enquanto que a colestase caracteriza-se pelo aumento da bilirrubina indireta.
- (D) A exsanguíneotransusão é um tratamento recomendado imediatamente se o RN mostrar sinais de encefalopatia bilirrubínica.
- (E) O jejum auxilia na queda dos níveis de bilirrubina. Por isso, deve-se manter o RN em dieta zero, com sonda gástrica aberta, e medir rigorosamente o débito da sonda.

Texto 4 para responder as questões 42 e 43.

Recém-nascido de 37 semanas é admitido na UTI neonatal com diagnóstico de taquipneia transitória do recém-nascido (TTRN). Apresenta leve desconforto respiratório, discreto batimento de asa de nariz, taquipneia (FR = 70 inc/min), taquicardia (FC = 175 bpm), cianose labial, hipotermia e irritabilidade. Ausculta pulmonar normal, sem estertores ou roncosp. A prescrição médica solicita O₂ sob cateter nasal 2l/min e dieta por sonda gástrica (20 ml de NAN1 de 3/3 horas).

QUESTÃO 42

Com relação ao caso hipotético apresentado e com base nos diagnósticos de enfermagem aplicados, assinale a alternativa que indica as ações do plano de cuidados de enfermagem para a assistência ao recém-nascido.

- (A) Lavagem das mãos antes e após todo e qualquer procedimento; incubadora aquecida, porém com portinhola aberta para evitar superaquecimento do bebê; instalação de O₂ umidificado e aquecido; monitorização contínua apenas da saturação de O₂, com o objetivo de avaliar a eficácia da oxigenoterapia empregada; rodízio do oxissensor; administração da dieta de forma lenta, por gavagem ou bomba infusora.
- (B) Lavagem das mãos antes e após todo e qualquer procedimento; incubadora aquecida; instalação de O₂ umidificado e aquecido; monitorização contínua de sinais vitais; rodízio do oxissensor; administração da dieta de forma lenta, por gavagem ou bomba infusora.
- (C) Lavagem das mãos antes e após todo e qualquer procedimento; incubadora aquecida; instalação de O₂ umidificado, porém não aquecido, a fim de evitar queimaduras traqueobrônquicas; monitoramento contínuo de sinais vitais; rodízio do oxissensor; administração da dieta de forma lenta, por gavagem ou bomba infusora.
- (D) Lavagem das mãos antes e após todo e qualquer procedimento; incubadora aquecida, porém com portinhola aberta para evitar superaquecimento do bebê; instalação de O₂ umidificado e aquecido; monitorização contínua de sinais vitais; rodízio do oxissensor a cada 24 horas, para promover o manuseio mínimo; administração da dieta sob seringa pressurizada, pois quanto mais rápida a ingesta, maior o ganho de peso.
- (E) Lavagem das mãos antes e após todo e qualquer procedimento; incubadora aquecida; instalação de O₂ umidificado, porém não aquecido, a fim de evitar queimaduras traqueobrônquicas; monitorização contínua de sinais vitais; rodízio do oxissensor a cada 24 horas, para promover o manuseio mínimo; administração da dieta de forma lenta, por gavagem ou bomba infusora.

QUESTÃO 43

Considerando esse caso hipotético e de acordo com a taxonomia da NANDA, quais os possíveis diagnósticos de enfermagem destinados ao recém-nascido?

- (A) Padrão respiratório ineficaz, proteção ineficaz, controle de impulsos ineficaz, risco de vínculo prejudicado e risco de infecção.
- (B) Disposição para amamentação melhorada, risco de infecção, risco de integridade da pele prejudicada, proteção ineficaz e risco de aspiração.
- (C) Risco de aspiração, risco de vínculo prejudicado, ventilação espontânea prejudicada, padrão ineficaz de alimentação do lactente e risco de síndrome do desuso.
- (D) Padrão respiratório ineficaz, ventilação espontânea prejudicada, risco de infecção, risco de aspiração e proteção ineficaz.
- (E) Troca de gases prejudicada, ventilação espontânea prejudicada, risco de integridade da pele prejudicada, controle de impulsos ineficaz e amamentação ineficaz.

QUESTÃO 44

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 930/2012, define as diretrizes e os objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de unidades neonatais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Os recém-nascidos que necessitem de cirurgias de grande porte deverão permanecer internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) no pré e pós-operatórios. Já aqueles que foram submetidos a cirurgias de pequeno e médio porte deverão seguir o pós-operatório imediato no alojamento conjunto.
- (B) A UTIN poderá ser dos tipos II e III. Para habilitação em UTIN tipo II, o local não necessitará de serviço de radiografia móvel, porém, para habilitação em UTIN tipo III, esse requisito torna-se obrigatório.
- (C) Para habilitação em UTIN tipo III, o serviço deverá ter um enfermeiro plantonista assistencial por turno, exclusivo da unidade, para cada cinco leitos ou fração.
- (D) Intenso desconforto respiratório com necessidade de CPAP nasal, FiO₂ maior de 30% e recém-nascido com peso inferior a 1.000 g, em nutrição enteral plena para acompanhamento e ganho de peso são características dos recém-nascidos internados na unidade de cuidado intermediário neonatal convencional (UCINCo).
- (E) A unidade de cuidado intermediário neonatal canguru (UCINCa) tem por finalidade acolher mãe e filho para a prática do método canguru, que ocorrerá em horários estipulados pela coordenação da Unidade. No período noturno, os recém-nascidos deverão ser encaminhados para a UCINCo e as mães para casa, visto não haver local para repouso e permanência 24 horas.

QUESTÃO 45

De acordo com as técnicas utilizadas em terapia intensiva no manejo do recém-nascido (RN) pré-termo, assinale a alternativa correta.

- (A) O controle da glicemia deverá ser diário. O sangue adquirido por meio de coletas venosas ou arteriais não poderá ser utilizado devido ao risco de alteração no valor. Deve-se proceder com a técnica de punção do calcanhar para um resultado fidedigno.
- (B) O controle da diurese deverá ser realizado por meio da pesagem do saquinho coletor fixado na pele do RN pré-termo.
- (C) A manipulação do RN pré-termo deverá ser mínima e com extremo cuidado, para evitar variações da pressão arterial e da pressão venosa central, fatores determinantes da hemorragia intraventricular.
- (D) As sondas, os cateteres e os tubos deverão ser fixados utilizando-se esparadrapo diretamente sobre a pele do RN para melhor aderência.
- (E) Os gases utilizados para reanimação e manutenção do RN pré-termo não deverão estar umidificados e aquecidos, pois tais medidas acarretariam complicações respiratórias.

QUESTÃO 46

Considerando que a assistência de enfermagem ao recém-nascido começa imediatamente após o parto, assinale a alternativa que apresenta os cuidados gerais de enfermagem a ele destinados.

- (A) Realizar curativo do coto umbilical, medir o bebê, aspirar as vias aéreas, realizar o teste do olhinho e proceder à intubação oro-traqueal.
- (B) Aferir o peso, medir o bebê, realizar curativo do coto umbilical, estimular a amamentação e administrar vitamina K.
- (C) Aferir o peso, realizar o teste do olhinho, realizar o teste da orelhinha, aspirar as vias aéreas e oferecer alimentação oral por copinho.
- (D) Aferir o peso, realizar o teste da orelhinha, administrar vitamina K, estimular a amamentação e realizar curativo do coto umbilical.
- (E) Aferir o peso, medir o bebê, realizar o teste da orelhinha, estimular a amamentação e administrar vitamina K.

QUESTÃO 47

Considere recém-nascido do sexo masculino, nascido a termo, de parto cesárea, adequado para idade gestacional (AIG), portador de bexiga neurogênica, pés tortos congênitos, intestino neurogênico e hidrocefalia. Nesse caso hipotético, o perfil epidemiológico é o de um recém-nascido portador de

- (A) mielomeningocele.
- (B) síndrome de Arnold-Chiari.
- (C) síndrome de Marfan.
- (D) hidrocefalia.
- (E) tetralogia de Fallot.

QUESTÃO 48

Quanto aos cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios, assinale a alternativa correta.

- (A) Em pós-operatório de correção de síndrome do intestino curto, o cuidado de enfermagem deve estar voltado para a manutenção de fluidos e eletrólitos. O balanço hídrico deve ser rigoroso, porém não há necessidade em se computar as perdas via ostomias, visto que o débito é insignificante.
- (B) São cuidados de enfermagem pré-operatórios ao RN portador de atresia de esôfago a sonda de aspiração contínua no coto esofágico, a posição dorsal e a cabeceira plana.
- (C) Manter a cabeceira elevada e retirar sonda enteral transanastomótica inserida no intraoperatório constituem cuidados de enfermagem pós-operatórios de obstrução duodenal.
- (D) Não manipular o saco herniado sob qualquer hipótese, a fim de evitar a rotura da membrana e saída de líquido consiste em importante cuidado de enfermagem pré-operatório ao RN portador de mielomeningocele.
- (E) Compreende um cuidado de enfermagem pré-operatório ao recém-nascido (RN) portador de gastróscise a proteção das alças intestinais expostas, com compressas estéreis, úmidas e mornas, envolvidas por filme plástico.

QUESTÃO 49

A respeito da termorregulação, assinale a alternativa correta.

- (A) Logo após o nascimento, o recém-nascido (RN) é imediatamente exposto ao frio. Se não houver nenhuma intervenção, ele apresentará uma queda de temperatura de 0,2 a 1° C/min, como consequência da perda de calor por convecção e por evaporação. A secagem imediata do RN na sala de parto e sua colocação em campos previamente aquecidos interrompem esse processo.
- (B) Quanto menor o peso e menor a idade gestacional, menos elevada deverá ser a temperatura de que o RN necessita para manter adequada taxa metabólica.
- (C) O cálculo de temperatura da incubadora deve levar em consideração o peso do RN. Portanto, um RN de 1.500 g não deverá ter a temperatura de sua incubadora ajustada acima de 30°C.
- (D) A técnica de monitorização de temperatura de um RN, em uma incubadora, não deve levar em consideração o modo pele, visto que a temperatura dele varia com o estresse. Portanto, a aferição da temperatura deverá ser somente por via axilar.
- (E) Taquicardia, taquipneia e irritabilidade são características de hipotermia.

QUESTÃO 50

A parada cardiorrespiratória (PCR) caracteriza-se pela interrupção da circulação de sangue, como resultado da ausência ou ineficácia da atividade mecânica cardíaca. A cessação da circulação e a isquemia tecidual e orgânica resultante podem causar morte celular, orgânica e do paciente, se não for rapidamente revertida. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta com relação à assistência de enfermagem na reanimação neonatal.

- (A) A fibrilação ventricular (FV) e a taquicardia ventricular (TV) sem pulso são os ritmos iniciais mais comumente detectados na PCR neonatal.
- (B) O ECG referente a TV sem pulso é caracterizado por atividade elétrica ventricular caótica, com ondas P, QRS ou T não identificáveis. As ondas variam de tamanho, forma e ritmo.
- (C) A atividade elétrica sem pulso (AESP) e a FV são ritmos chocáveis.
- (D) O uso de antiarrítmicos, como a amiodarona ou a lidocaína, deverá ser a primeira escolha para tratamento da PCR com ritmo chocável.
- (E) Quando a PCR for em assistolia, é indicado ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e administração de adrenalina IV na dose de 0,01mg/kg. Repetir a dose da adrenalina a cada 3 a 5 minutos, sem interromper a RCP.

Área livre