

“Destarte”, “outrossim”, “obtemperar” são verdadeiros palavrões que, francamente, não há cristão que me obrigue a empregar.

Caio na asneira de dizer isso a um professor meu velho conhecido e meio abilolado que encontro na rua. _____, ele me arrasta a um bar, a fim de repartir comigo uma cerveja e suas ideias:

– Tudo é jogo de palavras. Mas o verdadeiro jogador sabe que é do som das palavras que vem o sentido delas. Se você não compreender isso, não vai compreender mais nada. Nunca chegará a entender, por exemplo, que a palavra “almoçar” na verdade significa um templo árabe, Ou que a palavra “sinecura” quer dizer um cantinho em forma de nicho de certas sacristias. Ou que o nome “Chiquinha” é a terceira pessoa do verbo chiquinhar. Que significa simplesmente chatear. Estou chiquinhando?

Como eu dissesse que não, ele renovou os copos e prosseguiu:

– Veja a palavra “distância”: não vá me dizer que, em matéria de beleza, você a põe em pé de igualdade com a palavra “umbigo”, por exemplo, ou “perereca”. Aliás, toda palavra terminada em “eca” é feia, ridícula ou gaiata: panqueca, cueca, sapeca, rabeça, munheca, careca, moleca. E toda palavra em “ância”, já falei em “distância”, é agradável e _____, qualquer que seja a significação: fragrância, infância, substância...

– Por causa do sentido – resolvi provoca-lo.

– Não senhor: por causa da eufonia, meu velho. A palavra “úlceras” é uma das mais belas da língua portuguesa e “cancro” uma das mais feias, significando coisas tão semelhantes. É que em geral uma palavra bela acaba adquirindo um belo sentido. E a recíproca (que palavra!) é verdadeira. “Tu” acabou cedendo lugar a “você”, de que os poetas tanto abusaram. Que rima você arranjaria para “tu”?

Antes que a conversa descambasse, ele prosseguia:

– Os maus poetas são, aliás, os grandes corruptores de palavras. Por causa deles é que “saudade” e “luar” acabaram caindo na vida fácil. Já um Vinicius de Moraes, por exemplo, escreve versos assim: “Munevada glimou vestasudente”. Não quer dizer nada e quer dizer tudo. Leia o poema “Isso é Aquilo” do Carlos Drummond. Esses não brincam em serviço. Ou Manuel Bandeira, com a sua protonotária... Você sabe o que quer dizer protonotária?

Não deu tempo de responder:

– O Aurélio dirá que protonotário era um dignitário da cúria romana. E dignitário? Nada disso, tetrarca! Protonotária é apenas aquela a quem o poeta pede: “Pousa na minha a tua mão...”

Ordenou outra cerveja e continuou:

– As palavras em “ária” são sempre inspiradoras, a começar pela própria. Foi por isso que o poeta pediu: “Maria, digam por favor.” Assim também, devíamos dizer “calmaria”, e não “calmaria”, que já sugere algum vento. A sabedoria popular, aliás, acaba se impondo. O homem da rua, sem perceber, vai corrigindo o engano e desenvolvendo às palavras o seu verdadeiro sentido, quando diz, por exemplo, que uma mulher é “pudica”, pois sabe muito bem que “pudica” só pode ser uma mulher sem-vergonha. Assim também “rapariga”, que acabou mulher da vida, ao passo que “donzela” aguentou firme. As palavras em “iga” sempre acabam mal: barriga, lombriga, formiga – que tem no nome a expressão de sua pequenez: se fosse “formaga”, “formote” ou “formante”, poderia ter o tamanho de um elefante. Por que a palavra “convescote”, lançada para substituir um francesismo não pegou? Porque convescote jamais foi _____. Podia ser um animal das regiões árticas, ou um tempo de verbo que significa vadiar, distrair-se: trabalhe mais e convescote menos. O povo é que sabe das coisas. “Marmelada”, por exemplo: dizer que no jogo de futebol houve goiabada ou que nas concorrências públicas há sempre pessegada não faz nenhum sentido – é marmelada mesmo. Enfim, as palavras é que falam por nós, elas é que nos usam. Deixemos que ajam e reajam como queiram. E vamos pedir outra cerveja, que esta já está morna.

A falta que ela me faz. Rio de Janeiro: Record, 1984, p. 112-115.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- Entuziasmado – Armoziosa – piquenique.
- Entuxiasmado – harmonioza – pequinique.
- Entusiasnado – harmoniosa – piquenique.
- Entuziasmado – Armonioza – pequinique.

02 - Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras do texto:

I - As palavras “árabe” e “ridícula” são proparoxítonas.

II - “Agradável” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “el”.

III - As paroxítonas “infância” e “dignatário” são acentuadas porque terminam em ditongo.

Quais afirmativas estão corretas?

- I e II apenas.
- I e III apenas.
- II e III apenas.
- Todas as afirmativas.

03 - As palavras que fazem o plural da mesma forma que “cristão” (1º parágrafo) é:

- cidadão.
- questão.
- pão.
- capitão.

04 - Assinale a alternativa em que a expressão retirada do texto (último parágrafo) não regida por um nome:

- a) de sua pequenez.
- b) das regiões árticas.
- c) das coisas.
- d) de futebol.

05 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto:

- a) de dizer isso a um professor = de dizer-lhe isso.
- b) escreve versos assim = escreve-os assim.
- c) empregar palavrões = empregá-los.
- d) ele renovou os copos = ele renovou-lhes.

06 - Com referência a ortografia oficial assinale a alternativa correta:

- a) O verbo “poetizar” se escreve com “z”, mas o feminino de “poeta” se escreve com “s”.
- b) A grafia correta do substantivo correspondente a “repartir” é “repartição”.
- c) Há palavras que podem ser grafadas de duas maneiras, ambas aceitas pela norma culta, assim como: coisa - cousa; umbigo – embigo.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

07 - Em “Se você não compreender isso, ...” (3º parágrafo). O elemento grifado na frase estabelece uma relação de sentido de:

- a) causa.
- b) condição.
- c) consequência.
- d) concessão.

08 - Analise as afirmativas sobre o texto:

I - Segundo o professor os maus poetas usam tanto as palavras belas que elas se tornam vulgares.

II - A recíproca a que o professor se refere é que uma palavra bela acaba adquirindo um belo sentido e uma palavra feia acaba adquirindo um sentido feio.

III - Para o professor as palavras não tem um significado exato, pois são as próprias palavras que nos impõem um significado.

Quais afirmativas estão corretas?

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

09 - Um grupo formado por 12 pessoas realiza determinada tarefa em 40 dias. Se esse grupo fosse constituído por 15 pessoas, essa mesma tarefa seria realizada em:

- a) 32 dias.
- b) 35 dias.
- c) 42 dias.
- d) 50 dias.

10 - Carlos desenhou um retângulo cujo comprimento mede o triplo da largura. É correto afirmar que o comprimento desse retângulo mede:

- a) 5% do perímetro.
- b) 12,5% do perímetro.
- c) 25% do perímetro.
- d) 50% do perímetro.

11 - Um produto pode ser comprado de duas maneiras: a prazo, em duas parcelas iguais de R\$ 120,00 ou à vista, por R\$ 200,00. Se esse produto for comprado na modalidade a prazo, a taxa de juros efetivada nessa transação será de:

- a) 15%.
- b) 20%.
- c) 25%.
- d) 50%.

12 - Marcos nasceu quando Noel tinha 9 anos. Hoje, o produto entre as idades de Marcos e Noel é igual a 322. A idade de Noel é de:

- a) 21 anos.
- b) 22 anos.
- c) 23 anos.
- d) 24 anos.

19 - A promoção do Uso Racional de Medicamentos faz parte das estratégias da Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, o Uso Racional de Medicamentos é prioridade na agenda de saúde. De acordo com seus conhecimentos assinale a alternativa incorreta:

- a) O Uso Racional de Medicamentos, segundo definição da Organização Mundial de Saúde, é “a situação na qual os pacientes recebem os medicamentos apropriados às suas necessidades clínicas, na dose correta, por um período de tempo adequado e a um custo acessível.
- b) A auto-medicação pode mascarar ou impedir o diagnóstico de uma doença grave, afetando negativamente qualquer processo patológico, oculto ou não, do paciente. Também podem ocorrer interações medicamentosas importantes com outros tratamentos, efeitos adversos e riscos inaceitáveis do ponto de vista terapêutico.
- c) A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), é uma comissão designada para garantir o uso seguro e efetivo dos medicamentos no serviço de saúde.
- d) O uso de medicamentos sem prescrição médica, uma prática pouco frequente no Brasil e em outros países, a isso se deve o fato da pouca política para uso racional de medicamentos.

20 - Assinale a alternativa correta:

- a) Esterilização: inibição de todas as formas de vida microbiana, inclusive esporos e vírus.
- b) Desinfecção: Destruição ou remoção de microrganismos de objetos inanimados.
- c) Agentes microbicidas: inibem microrganismos.
- d) Agentes microbiostáticos: destroem o crescimento e reprodução dos microrganismos.

21 - A desinfecção “é o processo físico ou químico que destrói todos os microorganismos, exceto os esporulados”, com base nessa informação assinale a alternativa correta:

- a) Detergentes são formulações que têm na sua composição substâncias microbicidas e apresentam efeito letal para microrganismos não esporulados.
- b) Desinfetantes são substâncias que apresentam como finalidade a limpeza e conservação de superfícies inanimadas.
- c) É de competência da farmácia hospitalar exercer atividades de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia farmacêuticas no preparo de medicamento e germicidas.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

22 - Sobre as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é incorreto afirmar que:

- a) A CCIH tem o objetivo não somente de prevenir e combater à infecção hospitalar, beneficiando dessa maneira toda a população assistida, mas também proteger o hospital e o corpo clínico.
- b) Não é necessário manter arquivados documentos que comprovem a legalidade de sua existência, rotinas de sua funcionalidade, protocolos que orientem o tratamento mais adequado efetivado ao paciente e sobretudo dados estatísticos que demonstrem os índices de infecção do hospital, pois se solicitados judicialmente, os mesmos não possui valor como comprovantes de índices de infecção dentro dos limites aceitáveis, comparativamente.
- c) A legislação básica sobre infecção hospitalar, regulamentando a criação das CCIH, permite o estabelecimento de medidas de acordo com as particularidades do hospital.
- d) Medidas no combate à infecção para o grande hospital, com enorme corpo clínico e atendimento em todas as áreas médicas, evidentemente mais suscetível às infecções, podem ser diferentes das do pequeno hospital, com menor corpo clínico e especializado; entre estes extremos, têm-se as inúmeras variáveis.

23 - De acordo com a RDC nº 67 de 08 de outubro de 2007. Assinale a alternativa correta:

- a) Base galênica: substância ativa ou inativa com especificação definida, que se emprega na preparação dos medicamentos e demais produtos.
- b) Contaminação cruzada: eliminação da patogenicidade dos auto-isoterápicos e bioterápicos pela ação de agentes físicos e/ou químicos.
- c) Fracionamento: procedimento que integra a dispensação de medicamentos na forma fracionada efetuado sob a supervisão e responsabilidade de profissional farmacêutico habilitado, para atender à prescrição ou ao tratamento correspondente nos casos de medicamentos isentos de prescrição.
- d) Quarentena: é o conjunto de informações que permite o acompanhamento e revisão de todo o processo da preparação manipulada.

24 - Com relação a diluição de medicamentos assinale a alternativa correta:

- a) Diluição: transferência do medicamento reconstituído para solução de grande volume compatível, para sua administração no paciente.
- b) Diluição: dissolução em solvente adequado de apresentação farmacêutica na forma de pó liofilizado.
- c) Diluição: fazer o produto a que se quer injetar a sua forma líquida. Assim, reconstituímos os pós para injeção.
- d) Diluição: aumentar a concentração de um produto que já era solução injetável, suspensão ou pó previamente reconstituído para a forma líquida.

25 - É correto afirmar sobre estabilidade:

- a) Estabilidade é a capacidade do fármaco de manter-se dentro das especificações estabelecidas, tendo modificado sua potência, qualidade e pureza.
- b) A estabilidade pode ser: física, química ou biológica.
- c) A estabilidade química é a resistência ao crescimento de microrganismos que deve permanecer dentro dos limites estabelecidos.
- d) A estabilidade é definida como o tempo durante o qual a especialidade farmacêutica ou mesmo a matéria prima considerada isoladamente, mantém dentro dos limites especificados e durante todo o período de estocagem e uso, as mesmas condições e características que possui na época de sua fabricação.

26 - É incorreto afirmar sobre a Portaria 344/90:

- a) A Autorização Especial concedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, poderá ser suspensa ou cancelada quando ficar comprovada irregularidade que configure infração sanitária praticada pelo estabelecimento conforme o disposto na legislação em vigor.
- b) Compra, venda, transferência ou devolução de substâncias constantes da lista “C3” (imunossupressoras) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham, devem ser acompanhadas de Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, visada pela Autoridade Sanitária do local de domicílio do remetente.
- c) O estoque de substâncias e medicamentos de que trata O Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitas a controle especial não poderá ser superior as quantidades previstas para atender as necessidades de 8 (oito) meses de consumo.
- d) Somente as empresas ou estabelecimentos devidamente legalizados junto à Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, poderão efetuar compra, venda ou transferência de substâncias constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, bem como dos seus respectivos medicamentos.

27 - Segundo a RDC 45/2003 assinale a alternativa correta:

- a) Define-se corpo estranho como corpo inerente ao produto presente na solução.
- b) Distribuidora é o ato de fornecer medicamentos e produtos para a saúde, para a administração de Solução Parenteral, prestando as orientações necessárias.
- c) Farmácia caracteriza-se como espaço controlado e especificamente destinado ao preparo das Soluções Parenterais.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.

28 - Com base na RDC 45/2003, assinale a alternativa incorreta:

- a) Solução Parenteral SP: solução injetável, estéril e apirogênica, de grande ou pequeno volume, própria para administração por via parenteral.
- b) Solução Parenteral de Grande Volume SPGV: solução parenteral acondicionada em recipiente de dose única, com a capacidade de 100 ml ou mais.
- c) Solução Parenteral de Pequeno Volume SPPV: solução parenteral acondicionada em recipiente com a capacidade inferior a 100 ml.
- d) Solução Parenteral SP: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos.

29 - Com relação aos Conceitos de Farmacologia assinale a alternativa correta:

- a) Define-se farmacodinâmica a absorção, distribuição, biotransformação e excreção de fármaco.
- b) Define-se farmacocinética os efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação.
- c) A toxicologia é a parte da farmacologia que aborda os efeitos adversos dos fármacos, não somente fármacos usados em terapias, mas muitas outras substâncias químicas que são responsáveis por intoxicação.
- d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

30 - Sobre as Vias de Administração é correto afirmar:

- a) Via oral é uma das principais vias de administração parenteral, pode ser intravenosa e intramuscular.
- b) Via sublingual tem absorção total pelo trato gastrointestinal.
- c) Na administração parenteral a velocidade de absorção é limitada pela área de membranas dos capilares absorventes e pela solubilidade da substância no líquido intersticial.
- d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

31 - É correto afirmar sobre as Formas Farmacêuticas:

- a) Capsulas: sistema destinado a produzir um efeito sistêmico pela difusão do(s) princípio(s) ativo(s) numa velocidade constante, por um período de tempo prolongado.
- b) Comprimidos; forma farmacêutica sólida na qual o(s) princípio(s) ativo(s) e/ou os excipientes estão contidos em invólucro solúvel duro ou mole, de formatos e tamanhos variados, usualmente contendo uma dose única do princípio ativo. Normalmente é formada de gelatina, mas pode também ser de amido ou de outras substâncias.
- c) Emulsão: forma farmacêutica líquida de um ou mais princípios ativos que consiste de um sistema de duas fases que envolvem pelo menos dois líquidos imiscíveis e na qual um líquido é disperso na forma de pequenas gotas (fase interna ou dispersa) através de outro líquido (fase externa ou contínua). Normalmente é estabilizada através de um ou mais agentes emulsificantes.
- d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

32 - Sobre Bioequivalência e Biodisponibilidade assinale a alternativa correta:

- a) Bioequivalência é a quantidade de droga aplicada que chega no seu local de ação e que apresenta uma resposta farmacológica.
- b) Biodisponibilidade refere-se a fármacos que são fabricados por laboratórios diferentes, com a mesma composição, que apresentam a mesma biodisponibilidade.
- c) Bioequivalência refere-se a produtos farmacológicos são considerados equivalentes farmacêuticos quando contém os mesmos ingredientes ativos e apresentam potência ou concentração, posologia e as vias de administração idênticas.
- d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

33 - É correto afirmar sobre reações adversas:

- a) Reação adversa a medicamento também pode ser entendida como reação nociva e desagradável, resultante de intervenção relacionada ao uso de um medicamento, cuja identificação permite prever riscos de futura administração, assegurar a prevenção e tratamento específico, bem como determinar alteração da dosagem ou cessação do tratamento.
- b) A classificação de Reação Adversa de Medicamentos mais aceita atualmente foi proposta por Goodman e Gilman, que as agrupa em reações do tipo A e B.
- c) As reações do tipo A resultam de uma ação ou de um efeito farmacológico pequeno e independem da dose empregada, após a administração de um medicamento em dose terapêutica habitual. São comuns, farmacologicamente imprevisíveis.
- d) As reações do tipo B caracterizam-se por serem totalmente previsíveis em relação às propriedades farmacológicas do medicamento administrado, comuns, dependem da dose administrada.

34 - É incorreto afirmar sobre interações medicamentosas:

- a) Interações medicamentosas é evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, alimento, bebida ou algum agente químico ambiental. Constitui causa comum de efeitos adversos.
- b) Quando dois medicamentos são administrados, concomitantemente, a um paciente, eles podem agir de forma independente ou interagirem entre si, com aumento ou diminuição de efeito terapêutico ou tóxico de um ou de outro.
- c) O desfecho de uma interação medicamentosa não representa perigo principalmente quando promove aumento dos efeitos de um fármaco.
- d) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

35 - Ainda sobre interações medicamentosas é correto afirmar que:

- a) Interações farmacodinâmicas são aquelas em que um fármaco altera a velocidade ou a extensão de absorção, distribuição, biotransformação ou excreção de outro fármaco. Isto é mais comumente mensurado por mudança em um ou mais parâmetros cinéticos, tais como concentração sérica máxima, área sob a curva, concentração-tempo, meia-vida, quantidade total do fármaco excretado na urina etc. Como diferentes representantes de mesmo grupo farmacológico possuem perfil farmacocinético diferente, as interações podem ocorrer com um fármaco e não obrigatoriamente com outro congêneres.
- b) Interações farmacocinéticas ocorrem nos sítios de ação dos fármacos, envolvendo os mecanismos pelos quais os efeitos desejados se processam. O efeito resulta da ação dos fármacos envolvidos no mesmo receptor ou enzima. Um fármaco pode aumentar o efeito do agonista por estimular a receptividade de seu receptor celular ou inibir enzimas que o inativam no local de ação. A diminuição de efeito pode dever-se à competição pelo mesmo receptor, tendo o antagonista puro maior afinidade e nenhuma atividade intrínseca.
- c) Interações farmacêuticas, também chamadas de incompatibilidade medicamentosa, ocorrem in vitro, isto é, antes da administração dos fármacos no organismo, quando se misturam dois ou mais deles numa mesma seringa, equipo de soro ou outro recipiente. Devem-se a reações físico-químicas que resultam em alterações organolépticas, diminuição da atividade de um ou mais fármaco original, inativação de um ou mais fármaco original, aumento da toxicidade de um ou mais fármaco original.
- d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

36 - É incorreto afirmar sobre estoque e acondicionamento de medicamentos:

- a) O medicamento poderá ser estocado antes de ser oficialmente recebido o que facilita a liberação para entrega sem a devida permissão.
- b) Os interiores dos almoxarifados devem apresentar superfícies lisas, sem rachaduras e sem desprendimento de pó, facilitando a limpeza e não permitindo a entrada de roedores, aves, insetos ou quaisquer outros animais.
- c) A iluminação, a ventilação e a umidade devem ser controladas, para evitar efeitos prejudiciais sobre os medicamentos estocados.
- d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

37 - MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS são medicamentos sensíveis, destruídos ou modificados pelo calor, que não podem sofrer variações excessivas de temperatura com base nessa informação, é incorreto afirmar:

- a) O local de estocagem deve manter uma temperatura constante, ao redor de 30°C (+4°, -4 °).
- b) As medições de temperatura devem ser efetuadas de maneira constante e segura, com registros escritos.
- c) Deverão existir sistemas de alerta que possibilite detectar defeitos no equipamento de ar condicionado para pronta reparação.
- d) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

38 - É incorreto afirmar sobre o estoque e manuseio de medicamentos imunobiológicos:

- a) O manuseio de medicamentos imunobiológicos deve ter prioridade em relação aos demais, bem como sua liberação para entrega.
- b) As medições de temperatura efetuadas devem ser registradas semanalmente pelo responsável pelo almoxarifado e, qualquer anormalidade, corrigida no mais breve espaço de tempo.
- c) Deve ser evitada, ao máximo, a exposição de produtos imunobiológicos a qualquer tipo de luz.
- d) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

39 - Sobre as Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS 1996, é incorreto afirmar:

- a) Piso Assistencial Básico (PAB), consiste em um montante de recursos financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal. Esse Piso é definido pela multiplicação de um valor per capita nacional pela população de cada município (fornecida pelo IBGE), e transferido regular e automaticamente ao fundo de saúde ou conta especial dos municípios e, transitoriamente, ao fundo estadual, conforme condições estipuladas nesta NOB.
- b) Teto Financeiro da Assistência do Estado (TFAE) Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 2% do teto financeiro da assistência do estado, transferidos, regular e automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de Saúde, com o incentivo à obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde da população, segundo critérios definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão competente do Ministério (SAS/MS). Os recursos do IVR podem ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB.

- c) Remuneração de Internações Hospitalares consiste no pagamento dos valores apurados por intermédio do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), englobando o conjunto de procedimentos realizados em regime de internação, com base na Autorização de Internação Hospitalar (AIH), documento este de autorização e fatura de serviços.
- d) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

40 - É incorreto afirmar sobre os antitocoterapia:

- a) Os antibióticos são substâncias químicas produzidas por várias espécies de microorganismos que impedem o crescimento de outros microorganismos e podem eventualmente destruí-los.
- b) A classificação mais comum dos antimicrobianos baseia-se na estrutura química e no mecanismo de ação proposto por cada um deles.
- c) Pode haver ampla variação na sensibilidade das diferentes cepas da mesma espécie bacteriana aos antibióticos. Na escolha da droga é essencial a informação acerca das características de sensibilidade do microorganismo infectante.
- d) Todas as alternativas anteriores estão corretas.