

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – UPE
PRONTO SOCORRO CARDIOLÓGICO DE PERNAMBUCO - PROCAPE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA**

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

<i>Prédio</i>			<i>Sala</i>
<i>Nome</i>			
<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>	<i>Nº de Inscrição</i>

FARMACÊUTICO HOSPITALAR

ATENÇÃO

- *Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- *Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos do SUS e 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos da Função de opção do candidato.*
- *Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- *Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- *As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- *Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

TEXTO 01 para as questões 01 e 02

"O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma."
(Camilo Castelo Branco)

01. Se ao termo "alma" fosse acrescentado "corpo" e "mentes", estaria CORRETA a construção da alternativa (observe apenas o emprego do acento grave)

- A) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma, à corpo e à mentes.
- B) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma, a corpo, e as mentes.
- C) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma, ao corpo e às mentes.
- D) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos a alma, à corpo e as mentes.
- E) O coração é um traidor, quando se arreda dos deveres impostos à alma, ao corpo e as mentes.

02. Sobre PONTUAÇÃO,

- A) a vírgula existente é obrigatória.
- B) a vírgula existente poderia ser substituída por ponto-e-vírgula.
- C) poderia haver uma vírgula após o termo "deveres" e não caracterizaria desobediência às normas gramaticais.
- D) a vírgula existente é facultativa.
- E) após o termo "traidor", poderia haver dois pontos.

TEXTOS 02, 03 e 04 para as questões 03 , 04 e 05

TEXTO 02

"Há cordas no coração que melhor seria não fazê-las vibrar."
(Charles Dickens)

TEXTO 03

"Não há homem que, orando de todo coração, não aprenda alguma coisa."
(Ralph Waldo Emerson)

TEXTO 04

"Não há alegria para o coração de um pai que valha a certeza da felicidade de um filho."
(Júlio Dantas)

03. Observando-se os verbos sublinhados, conclui-se que

- A) todos são impessoais, significando existir.
- B) apenas os dos textos 02 e 03 são impessoais e significam existir.
- C) apenas o do texto 04 é impessoal e significa existir.
- D) nenhum deles é impessoal.
- E) apenas os dos textos 02 e 04 são impessoais e significam existir.

04. Assinale a alternativa que aponta uma incorreção em relação à classificação do termo sublinhado.

- A) "melhor seria não fazê-las vibrar" - trata-se de um pronome pessoal oblíquo.
- B) " não aprenda alguma coisa." classifica-se como pronome indefinido.
- C) " que valha a certeza da felicidade de um filho"- verbo de 1ª conjugação, modo imperativo afirmativo.
- D) "Não há homem que, orando de todo coração, não aprenda alguma coisa"- trata-se de pronome relativo e refere-se ao termo "homem".
- E) "que valha a certeza da felicidade de um filho."- os termos sublinhados pertencem à mesma classe gramatical, todos são substantivos.

05. Se, no texto 02, o termo "cordas" fosse substituído por "freio" e "correia", estaria CORRETO o trecho da alternativa

- A) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazê-los vibrar.
- B) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazê-lo vibrar.
- C) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazê-la vibrar.
- D) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazê-las vibrar.
- E) Há freio e correia no coração que melhor seria não fazer vibrá-las.

TEXTO 05 para a questão 06

"As pessoas te pesam? Não as carregue nos ombros. Leva-as no coração."
(Dom Hélder Câmara)

06. Analisando-se os termos sublinhados, tem-se como CORRETO que

- A) nos dois primeiros casos, a ênclise é obrigatória.
- B) no primeiro caso, o pronome está enclítico; no segundo, proclítico, e no terceiro, proclítico.
- C) no segundo caso, a próclise é obrigatória, e no terceiro, a ênclise é obrigatória.
- D) nos dois últimos casos, a ênclise é obrigatória.
- E) apenas no segundo caso, a ênclise é obrigatória.

TEXTO 06 para a questão 07

"Só o coração pequeno não cresce: o grande torna-se cada vez maior. Os anos fazem encolher aquele e crescer este"
(Johann Paul Richter)

07. Trata-se, sem dúvida, de um belo e precioso pensamento. Nele, o autor utiliza termos que denotam tamanho, quantidade (pequeno, grande, maior, encolher, crescer). Utiliza, também, com muita sabedoria, pronomes para fazer referência a tipos de coração. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Tanto o pronome "aquele" quanto "este" se classificam como possessivos e indicam proximidade do leitor. O primeiro se refere ao coração grande, e o segundo, ao pequeno.
- B) Tanto o pronome "aquele" quanto "este" são classificados como demonstrativos. No contexto do pensamento, o primeiro se refere ao coração pequeno, e o outro, ao grande.
- C) Ambos, "aquele" e "este" são classificados como pronomes indefinidos, reportando-se ao termo coração.
- D) Classificados como pronomes indefinidos, "aquele" e "este" se referem, respectivamente, no pensamento, ao coração grande e ao coração pequeno.
- E) Ao utilizar-se do pronome "aquele", o autor pretendeu mostrar ao leitor que o coração encolhe com o passar dos anos.

TEXTOS 07 e 08 para a questão 08

TEXTO 07

"A verdadeira fé não está no exterior, está no âmago do coração."
(Juan Luis Vives)


TEXTO 08

"Fomos feitos para a dor. As lágrimas são para o nosso coração o que é a água para os peixes."
(Gustave Flaubert)

08. Em apenas uma das alternativas abaixo, a justificativa para o acento está em consonância com as normas gramaticais vigentes. Assinale-a.

- A) "A verdadeira fé não está no exterior..." - o termo se acentua por ser oxítone terminada em E.
- B) "está no âmago do coração" - acentua-se por ser monossílabo átono.
- C) "As lágrimas são para o nosso coração..." - o acento se justifica por ser um termo proparoxítono.
- D) "o que é a água para os peixes." - acentua-se o termo sublinhado por ser paroxítona terminada em hiato.
- E) "está no âmago do coração" - a tonicidade do termo sublinhado recai na penúltima sílaba.

TEXTO 09 para as questões 09 e 10



Disponível em: www.facebook.com.

09. Para Shakespeare,

- A) é rápida a percepção humana de que as amizades são essenciais apenas durante uma determinada fase de nossas vidas.
- B) ao homem cabe delimitar o período de manter ou não as amizades em suas vidas.
- C) o essencial na vida não é o lado material, e sim, o humano.
- D) a velhice é o momento de resgatar os bens materiais que nos são preciosos.
- E) nem sempre nos apercebemos das pessoas que nos são gratas.

10. Existe em uma das alternativas, uma ideia NÃO declarada no texto. Assinale-a.

- A) Para serem sólidas, as amizades precisam ser mantidas a distância.
- B) Com o tempo, entendemos que, mesmo distantes, as amizades se mantêm.
- C) Compreendemos quando amadurecemos que o tempo é incapaz de separar amizades.
- D) Na vida, o essencial são as pessoas que fazem parte de sua vida.
- E) Os objetos e as coisas não são essenciais na sua vida.

CONHECIMENTOS DO SUS

11. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Assistência à Saúde é livre à iniciativa privada. Analise as afirmativas abaixo e assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde mediante contrato de direito público ou convênio.
- () A preferência da iniciativa privada é para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- () É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – V – F B) F – F – F C) F – F – V D) F – V – F E) V – V – V

12. Em relação à Lei 8080/90, analise as afirmativas abaixo e assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () Constitui o Sistema Único de Saúde-SUS o conjunto de ações e serviços de saúde e de seguridade social, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- () Está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS a execução das ações de Vigilância Sanitária.
- () A organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos, é considerada um princípio que rege as ações do SUS.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – V – F B) F – F – F C) V – F – V D) F – V – V E) V – V – V

13. Em relação à Lei 8142/90, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A Lei 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
- B) São considerados como instâncias colegiadas pela Lei os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde.
- C) A Lei legitima o Controle Social da Saúde.
- D) A Lei legitima a política de recursos humanos na área de saúde para o país.
- E) A Lei estabelece que os recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta.

14. Em relação à legislação do SUS, analise as afirmativas abaixo e assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Os Conselhos de Saúde são órgãos de controle do Sistema Único de Saúde pela sociedade.
- A Constituição Federal dispõe que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- Os Conselhos de Saúde têm como composição 50% usuários, 25% trabalhadores e 25% prestadores.
- A conferência de saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – V – F – F B) F – F – F – F C) V – F – V – V D) F – V – V – F E) V – V – V – V

15. Em relação à Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – SUS de 1996, analise as afirmativas abaixo e assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- Tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus municípios.
- Ao tempo em que aperfeiçoa a gestão do SUS, essa NOB aponta para uma reordenação do modelo de atenção à saúde, na medida em que redefine os papéis de cada esfera de governo e, em especial, no tocante à direção única.
- Definiu que os recursos destinados ao pagamento das diversas ações de atenção à saúde prestadas entre municípios são alocados, previamente, pelo gestor que demanda esses serviços ao município sede do prestador.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – V – F B) F – F – F C) V – F – V D) F – V – V E) V – V – V

16. De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001, o processo de qualificação da assistência à saúde das microrregiões deve ser submetido para análise pelo(a)

- A) Conselho Nacional de Saúde.
- B) Conselho Municipal de Saúde.
- C) Conselho Estadual de Saúde.
- D) Comissão Intergestores Bipartite.
- E) Comissão Intergestores Tripartite.

17. Em relação à legislação do SUS, analise as afirmativas abaixo e assinale V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- O princípio fundamental que articula o conjunto de leis e normas que constituem a base jurídica da política de saúde e do processo de organização do SUS no Brasil hoje está explicitado no artigo 196, da Constituição Federal de 1988.
- A universalidade é um princípio finalístico do SUS, ou seja, é um ideal a ser alcançado, indicando, portanto, uma das características do sistema que se pretende construir e um caminho para sua construção.
- A barreira jurídica da Universalidade foi eliminada com a Constituição Federal de 1988, na medida em que universalizou o direito à saúde e, com isso, eliminou a necessidade de o usuário do sistema público colocar-se como trabalhador ou como “indigente”, situações que condicionavam o acesso aos serviços públicos antes do SUS.
- A noção de equidade diz respeito à necessidade de se “tratar igualmente os desiguais”, de modo a se alcançar a igualdade de oportunidades de sobrevivência, de desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma dada sociedade.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – V – F – V D) F – F – V – V
B) F – F – F – F E) F – V – V – V
C) V – V – V – F

18. O movimento sanitário brasileiro cresceu e ganhou representatividade por meio dos profissionais de saúde, usuários, políticos e lideranças populares na luta pela reestruturação do nosso sistema de saúde. O marco desse movimento ocorreu em(na)

- A) 1986, durante a VIII Conferência Nacional de Saúde em Brasília.
B) 1988, com a publicação da Carta Magna Brasileira.
C) 1990, instituído pela Lei 8080/90.
D) Revolução de 1964.
E) 13 de dezembro de 1968, por meio do AI-5.

19. Teve como objetivo a reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, as diretrizes e os fundamentos da atenção básica. Estamos nos referindo à(ao)

- A) Atenção Primária.
B) Programa de humanização.
C) Atenção domiciliar.
D) Estratégia de Saúde da Família.
E) PACS.

20. O objetivo final dos dados coletados por sistemas de vigilância é

- A) recomendar medidas de controle.
B) identificar surtos epidêmicos.
C) instruir a notificação compulsória dos casos.
D) identificar mudanças no padrão de doenças.
E) identificar grupos de alto risco.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Em relação às vias de administração, correlacione a coluna A com a coluna B.

Coluna A	Coluna B
A. Via Enteral	() Subcutânea
B. Via Parenteral	() Sublingual
	() Intradérmica
	() Retal
	() Intramuscular

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) A-B-A-B-A B) B-A-B-B-B C) B-A-B-A-B D) B-A-A-A-B E) B-B-B-A-B

22. Identifique as vias de administração de medicamentos que não sofrem o efeito da primeira passagem pelo fígado, assinalando V para os itens Verdadeiros e F para os Falsos.

- | |
|-----------------------|
| () Via intramuscular |
| () Via oral |
| () Via endovenosa |
| () Via sublingual |
| () Via retal |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA

- A) V-F-V-V-F B) V-F-V-F-F C) V-F-V-V-V D) F-F-V-F-F E) V-V-V-V-F

23. Em uma prescrição pediátrica encaminhada à unidade de misturas intravenosas, solicitam-se 35mg de gentamicina a cada 8 horas. Partindo-se de uma ampola de gentamicina de 80mg com 2ml, com quantos ml de gentamicina, cada seringa terá que ser preenchida para atender à prescrição?

- A) 1,2 ml B) 0,8 ml C) 0,9 ml D) 0,6 ml E) 0,75 ml

24. Em relação à farmacocinética, assinale com V as afirmativas Verdadeiras e com F as Falsas.

- | |
|---|
| () É a área da farmacologia que estuda os mecanismos de ação fisiológicos ou bioquímicos dos medicamentos de forma a justificar seus efeitos. |
| () Estuda o meio pelos quais um fármaco atinge o local de ação fisiológico ou bioquímico dos medicamentos, de forma a justificar seus efeitos. |
| () Permite que se entenda o curso temporal dos efeitos importantes do fármaco para que haja efetividade clínica pela manutenção de concentrações adequadas do fármaco nos seus locais de ação. |
| () A resposta do órgão-alvo a ação de uma droga. |

() Estuda as interações entre um fármaco e as estruturas específicas do organismo, resultando em resposta farmacológica adequada, com alívio de sintomas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) F-V-V-F-F B) V-F-F-V-V C) V-F-F-F-V D) F-V-F-V-F E) V-F-V-F-V

25. Assinale a alternativa que corresponde à seguinte definição:

É a unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa em que se processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente por farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do hospital e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência do paciente.

- A) Central de abastecimento farmacêutico
B) Assistência farmacêutica
C) Farmácia clínica
D) Farmácia hospitalar
E) Centro de informação de medicamentos

26. Em relação às funções do serviço farmacêutico, correlacione a coluna A com a coluna B.

Coluna A

- A. Funções administrativas
B. Funções operacionais
C. Funções técnicas

Coluna B

- () Avaliação de prescrições médicas
() Registro de documentação clínica
() Educação e treinamento
() Consulta farmacêutica

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) A-A-C-B-C B) C-A-C-B-C C) B-A-B-A-C D) A-B-C-A-C E) C-A-B-A-B

27. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um critério para a seleção de medicamento.

- A) Escolher o medicamento, resguardando a qualidade, considerando o menor custo de aquisição.
B) Eleger, entre os medicamentos de mesma indicação e eficácia, aquele de menor toxicidade relativa e maior comodidade posológica.
C) Incluir o medicamento de última geração para garantir um atendimento farmacoterapêutico de ponta.
D) Devem ser considerados fatores como hábitos de prescrição, estudos científicos e avaliação do papel do medicamento nos protocolos clínicos.
E) Avaliar os antimicrobianos em conjunto com a comissão de controle de infecção hospitalar.

28. Qual a maior vantagem de um sistema eficiente de distribuição de medicamentos?

- A) Dispensar medicamentos de acordo com a padronização.
B) Dispensar a menor quantidade de medicamentos e insumos que a logística da farmácia permitir, visto que o cliente nem sempre possui condições adequadas de armazenamento.
C) Estabelecer uma cota para cada unidade consumidora.
D) Dispensar toda a medicação solicitada.
E) Estabelecer um programa de fornecimento para cada clínica.

29. O acesso da farmácia às prescrições médicas é importante para

- A) agilizar a confecção das doses de medicamentos de cada enfermaria.
B) avaliar a solicitação de medicamentos não padronizados.
C) permitir a confecção da ficha farmacoterapêutica.
D) garantir o uso da DBC nas prescrições médicas.
E) evitar erros de transcrição e monitorar interações e reações adversas.

30. Em relação à classificação de risco na manipulação de produtos estéreis, correlacione a coluna A com a coluna B.

Coluna A

- A. Risco nível 1
B. Risco nível 2
C. Risco nível 3

Coluna B

- () Injeções de morfina preparadas a partir de comprimidos ou pós.
() Glicose e aminoácidos transferidos para bolsas estéreis pelo método gravitacional com adição subsequente de substâncias em seringas estéreis.
() NPT esterilizadas por filtração final.
() Preparo de misturas de substâncias com aspiração do ar antes da administração.

- () Produtos estocados sob refrigeração por sete dias, congelados por trinta dias ou administrados em, no máximo, vinte e oito horas após preparo e armazenamento à temperatura ambiente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) C-A-C-B-B B) B-C-B-A-C C) C-A-C-B-C D) B-A-A-C-A E) A-B-B-C-B

31. Assinale a alternativa CORRETA para a validade de um medicamento em relação à apresentação de comprimido manipulado a partir de um lote com validade de 36 meses.

- A) 18 meses B) 6 meses C) 36 meses D) 12 meses E) 9 meses

32. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à classe de antiarrítmicos.

- A) Betabloqueadores
B) Bloqueadores dos canais de sódio
C) Inibidores de repolarização
D) Bloqueadores dos canais de potássio
E) Bloqueadores dos canais de cálcio

33. Assinale a alternativa que corresponde ao medicamento utilizado como antianginoso e anti-hipertensivo.

- A) Propranolol B) Losartano C) Amiodarona D) Captopril E) Metildopa

34. Assinale a alternativa que corresponde ao medicamento que não requer controle especial para sua dispensação.

- A) Misoprostol B) Amoxicilina- subactam C) Prometazina D) Albumina humana E) Voriconazol

35. Assinale a alternativa que corresponde ao medicamento cuja presença é obrigatória no centro cirúrgico. (No estado de Pernambuco, há uma legislação específica quanto a essa necessidade)

- A) Servofurano
B) Azul patente
C) Heparina de baixo peso molecular
D) Expansor plasmático à base de gelatina
E) Dantroleno

36. Os ensaios-limite consistem em ensaios quantitativos ou semiquantitativos destinados a verificar se a quantidade de impurezas presentes ultrapassa ou não a oficialmente permitida para determinado fármaco ou matéria-prima. Assinale a alternativa que NÃO correlaciona corretamente o ensaio limite e o reagente utilizado.

- A) Ensaio limite de cloreto – Nitrato de prata em meio nítrico.
B) Ensaio limite de sulfato – Carbonato de bário em meio clorídrico e traços de sulfato de bário.
C) Ensaio limite de ferro – Ácido tioglicólico em solução tamponada com citrato de amônio.
D) Ensaio limite de chumbo – Sulfeto de sódio em solução alcalina tamponada com acetato de amônio.
E) Ensaio limite de arsênio – Redução com zinco e ácido clorídrico, com a utilização de papel de cloreto de mercúrio.

37. São vários os métodos titulométricos baseados em reações de oxidação-redução. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) As reações de oxidação-redução compreendem transferência de prótons e alteração de valência.
B) Agente oxidante é aquele, que ganha elétrons e, em consequência, vai para um estado de valência mais baixo.
C) Agente redutor é aquele que perde elétrons e vai para um estado de valência mais baixo.
D) São exemplos de agente oxidantes usados em titulações: tiosulfato e oxalato.
E) A iodimetria consiste em titular certas substâncias oxidáveis pelo iodato, usando solução padrão de iodato de potássio com titulante.

38. Sobre os métodos clássicos de identificação de funções químicas ou determinados grupos químicos presentes em fármacos, é INCORRETO afirmar que

- A) são baseados em fenômenos facilmente perceptíveis a olho nu.
B) podem consistir em reações que resultam em precipitação.
C) são aplicáveis a misturas de fármacos.
D) incluem reações que resultam em desprendimento de gás.
E) podem se basear em reações que resultam em desaparecimento da cor do reativo usado.

39. Assinale V para as afirmativas Verdadeiras ou F para as Falsas.

- | |
|--|
| () Toda amostra do medicamento que deixa de cumprir um só dos requisitos da monografia da Farmacopeia carecerá da qualidade necessária. |
|--|

- | |
|---|
| <p>() Os resultados obtidos com a aplicação das avaliações e provas, previstas na Farmacopeia, a uma amostra separada de um medicamento são válidas para julgar a qualidade do medicamento.</p> <p>() Os métodos analíticos previstos na Farmacopeia devem produzir resultados fidedignos e coerentes.</p> <p>() Padrões oficiais são substâncias, de origem natural ou sintética, selecionadas por sua alta pureza e destinam-se a servir como referência para ensaios biológicos ou análises químicas.</p> |
|---|

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) V-F-V-V B) F-F-F-V C) F-F-V-V D) F-V-F-V E) V-V-V-V

40. Com relação aos processos volumétricos de neutralização, o que NÃO é correto afirmar?

- A) Existem dois métodos de titulometria de neutralização: acidimetria e alcalimetria.
- B) A acidimetria consiste em neutralizar ácido por base na presença de indicador adequado.
- C) A alcalimetria é um método analítico volumétrico que consiste em neutralizar base por ácido.
- D) Os ácidos pouco solúveis em água são dissolvidos em etanol ou outro solvente miscível em água, sendo tal solvente alcalinizado antes do seu emprego.
- E) Os ácidos orgânicos hidrossolúveis, como acetilsalicílico, são doseados por titulação direta com NaOH, na presença de fenolftaleína.