



**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
ESTADO DO PARANÁ**

**CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2013
• PROVA OBJETIVA - 10 / 11 / 2013 •**

**CARGO:
FISIOTERAPEUTA**

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **30 (trinta)** questões objetivas, assim distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escura, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:** ■■■■

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01) Assinale a alternativa que preencha, pela ordem, corretamente as lacunas.

- I. No embarque, será _____ apresentação de um documento oficial.
- II. Aquele clube possui _____ sócios.
- III. Argumentavam e discutiam _____ durante a reunião.
- IV. O primeiro e segundo ____ desta fileira ____ a prova oral a seguir.
- V. A primeira e a segunda _____ sairão mais cedo por bom comportamento!
- A) necessário – bastantes – bastante – estudantes – farão – fileira
- B) necessária – bastantes – bastante – estudantes – farão – fileiras
- C) necessária – bastantes – bastantes – estudante – fará – fileiras
- D) necessário – bastante – bastante – estudantes – farão – fileiras
- E) necessária – bastantes – bastante – estudante – fará – fileira

Questão 02) Analise a relação estabelecida entre os verbos e os termos que os completam.

- I. Em “Aquele prefeito enganou à população.”, há um verbo transitivo direto cujo complemento verbal é um objeto direto preposicionado, uma vez que se deseja evitar a ambiguidade na frase.
- II. Em “Não favoreça a José em detrimento de Wilson.”, há um verbo transitivo indireto cujo complemento

verbal é um objeto indireto, uma vez que este é formado de nome referente a pessoas e o verbo exige preposição.

- III. Em “O jurado não soube a quem premiar primeiro.”, há um verbo transitivo direto cujo complemento verbal é um objeto direto preposicionado, uma vez que este é formado do pronome “quem”.
- IV. Em “Não ouvi a ti durante o discurso daquele político.”, há um verbo transitivo direto cujo complemento verbal é um objeto direto preposicionado, uma vez que este é formado por pronome oblíquo tônico.
- V. Em “O comunicado afligiu a todos.”, há um verbo transitivo indireto cujo complemento verbal é um objeto direto preposicionado, uma vez que este é formado por pronome indefinido e o verbo exige preposição.

Assinale a alternativa correta.

- A) Somente I e III estão corretas.
- B) Somente II e III estão corretas.
- C) Somente II e V estão corretas.
- D) Somente I, III e IV estão corretas.
- E) Somente II, III e V estão corretas.

Questão 03) Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto à regência verbal.

- A) Todo o povo brasileiro simpatizou com a ideia de plebiscito.
- B) Preferiu a dura realidade do que a ilusão de uma vida feliz.
- C) Há empresas que pagam comissões injustas aos funcionários.
- D) Três homens presidiram ao júri.
- E) Lembramos o endereço da agência de viagens.

MATEMÁTICA

Questão 04) Um salão comercial retangular de comprimento 30m e largura de 25m deverá ser repartido em pequenas salas a serem alugadas. Qual o valor da área, em m^2 , de cada sala, sabendo que todas as salas devem ser iguais e ter a maior área possível?

- A) $25m^2$
- B) $20m^2$
- C) $15m^2$
- D) $10m^2$
- E) $5m^2$

Questão 05) Uma pessoa de 1,70m, que está a 100m do prédio, enxerga-o segundo um ângulo de 60° com a horizontal. Considerando que, $\sqrt{3} = 1,73$, a altura do prédio, em metros, é:

- A) 17,3
- B) 173
- C) 174,5
- D) 17,45
- E) 180

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 06) Em 2014, o Brasil sediará um dos maiores e mais importantes eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo de Futebol. Para garantir a realização do evento, governos e iniciativa privada estão investindo recursos financeiros para reformar, remodelar e ampliar estádios, ruas, avenidas, estradas, aeroportos, entre outros bens públicos

nas cidades que irão receber os jogos. Para tanto, todos os agentes envolvidos partilham e se comprometem através de um termo específico a apresentar os valores investidos para a realização do evento, os quais também definem qual o papel dos governos federal, estaduais e municipais, bem como dos agentes privados, a liberação e utilização de recursos e a execução de ações. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que apresenta a denominação correta do termo de prerrogativas, estratégias e ações em questão.

- A) Termo de Transparência.
- B) Termo de Compromissos.
- C) Termo de Isonomia.
- D) Matriz da Transparência.
- E) Matriz de Responsabilidades.

Questão 07) Segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2012 houve um ganho de 5,8% no rendimento médio mensal real de todos os trabalhos das pessoas de 15 anos ou mais de idade ocupadas e com rendimento. A média salarial mensal que em 2011 era de R\$ 1.425,00, em 2012 alcançou R\$ 1.507,00. Esses dados foram apurados a partir da PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Sobre a PNAD é **INCORRETO** afirmar que

- A) trata-se de um levantamento estatístico que integra o Programa Nacional de Pesquisas Contínuas por Amostra de Domicílios do IBGE.
- B) um dos fatores pesquisados é o rendimento mensal normalmente recebido do trabalho principal e dos outros trabalhos, tais como aposentadoria, pensão, abono de permanência, aluguel e outros rendimentos.

- C) dados sobre a alfabetização, escolaridade (série e grau frequentados) e nível de instrução das pessoas que não são estudantes (última série concluída e grau correspondente) também compõem suas bases de investigação.
- D) informações sobre sexo, cor, condição na unidade domiciliar, posição na família e no domicílio, número na família e data de nascimento dos moradores são dados de grande relevância da pesquisa.
- E) efetua a produção contínua e sistemática de índices de preços ao consumidor, tendo como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionárias de serviços públicos e domicílios (para levantamento de aluguel e condomínio).

INFORMÁTICA

Questão 08) Considere o fragmento (abaixo) de uma planilha do Microsoft Excel 2007.

	A	B
1	2	2
2	4	8
3	6	10

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado da fórmula abaixo:

$$=(\text{SOMA}(A1;B2;A3)+\text{SOMA}(B1:B3))/B1$$


- A) 10
B) 6
C) 18
D) 16
E) 12

Questão 09) O Microsoft Word 2007 possui um botão que permite copiar os formatos de textos existentes, para outro texto, sem copiar o texto. Tal botão é denominado:

- A) Sombreamento
B) Recortar
C) Colar Especial
D) Formatar Pincel
E) Selecionar Formatação

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 10) O desenho abaixo composto da cintura escapular mostra cinco articulações. A alternativa que corresponde corretamente à nomenclatura dos números escritos nas articulações na imagem é:



- A) 1. Supraumeral; 2. Costovertebral; 3. Glenoumeral; 4. Acromioclavicular; 5. Escapulocostal.
B) 1. Supraumeral; 2. Esternoclavicular; 3. Glenoumeral; 4. Costoesternal; 5. Escapulocostal.
C) 1. Glenoumeral; 2. Escapulocostal; 3. Costovertebral; 4. Esternoclavicular; 5. Costoesternal.
D) 1. Supraumeral; 2. Acromioclavicular; 3. Costoesternal; 4. Esternoclavicular; 5. Costovertebral.
E) 1. Glenoumeral; 2. Supraumeral; 3. Acromioclavicular; 4. Escapulocostal; 5. Esternoclavicular.

Questão 11) São partes formadoras do nervo facial:

- I. a porção maior, que possui função motora e inerva os músculos da expressão facial, constituindo o nervo facial propriamente dito;
- II. a porção menor, o nervo intermédio, que possui fibras sensitivas gerais e especiais e fibras parassimpáticas;
- III. a porção mediana, que contém fibras aferentes, relacionadas com três terços anteriores da língua.

Marque a alternativa correta.

- A) I e III estão corretas.
- B) I, II e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) I e II estão corretas.
- E) I e III estão incorretas.

Questão 12) Em fisioterapia são utilizados basicamente dois tipos de laser. O laser de Hélio-Neônio (He-Ne) e o Laser de Arsenieto de Gálio (As-Ga). Sobre esses dois tipos de laser **NÃO** é correto afirmar:

- A) O laser de He-Ne é obtido a partir da estimulação de uma mescla de gases (hélio e neônio na proporção de 9:1).
- B) A emissão do laser He-Ne se dá de maneira contínua e a do laser As-Ga ocorre em regime pulsado.
- C) O laser As-Ga é uma radiação obtida a partir da estimulação de um diodo semicondutor, formado por cristais de arsenieto de gálio.
- D) O laser de Hélio-Neônio apresenta cor vermelha visível e o laser Arsenieto de Gálio apresenta a cor infravermelha invisível.

E) A emissão do laser He-Ne se dá de maneira pulsada e a do laser As-Ga ocorre em regime contínuo.

Questão 13) Assinale a alternativa correta.

- A) A epicondilite lateral ou a medial são constrições dolorosas da bainha comum dos tendões do abductor longo e extensor curto do polegar, também chamado de primeiro compartimento dorsal.
- B) A epicondilite lateral ou a medial é uma constrição da bainha tendinosa (polia) associada ao deslizamento normal do tendão em sua bainha.
- C) A epicondilite lateral ou a medial são síndromes dolorosas do cotovelo com irradiação do sintoma para o antebraço. É um diagnóstico comum nos ambulatórios de saúde do trabalhador e atinge indivíduos que realizam trabalho manual intenso ou repetitivo.
- D) A epicondilite lateral ou a medial são síndromes dolorosas do tornozelo com irradiação do sintoma para o calcâneo. É um diagnóstico comum nos ambulatórios de saúde do trabalhador e atinge indivíduos que realizam trabalhos repetitivos.
- E) A epicondilite lateral ou a medial são constrições dolorosas da bainha comum dos tendões dos extensores longos e flexores curtos do polegar, também chamado de primeiro compartimento dorsal.

Questão 14) No tratamento da paralisia facial periférica, os recursos indicados podem ser:

- A) termoterapia - massoterapia - eletroterapia - cinesioterapia - crioterapia - órtese.
- B) ondas curtas - turbilhão - massoterapia - termoterapia - órtese.
- C) gladiador - citius - gelo - corrente galvânica - estepe.
- D) eletroterapia - ultrassom - infravermelho - cinesioterapia - tração cervical.
- E) turbilhão - espaldar - crioterapia - parafina - massoterapia.

Questão 15) Normalmente, os testes realizados para diagnosticar a síndrome do túnel do carpo são:

- A) teste de extensão forçada contra resistência - testes dinâmicos de Cozen - teste de Filkenstein.
- B) teste de Phalen - teste de Phalen invertido - teste de digito-percussão.
- C) teste de Roos - teste de Adson-Wright - teste de compressão.
- D) teste de Roos - testes dinâmicos de Cozen - teste de Phalen
- E) teste de Phalen invertido - teste de extensão forçada contra resistência - teste de Filkenstein.

Questão 16) As modalidades de tratamento não-operatório da doença articular degenerativa do joelho são:

- I. períodos limitados de repouso - órteses, como suportes elásticos;
- II. agentes anti-inflamatórios não-esteroides;

- III. auxiliares de deambulação, como bengala, muletas e andador;
- IV. subidas e descidas de escadas - exercícios com peso - bicicleta com peso.

Marque a alternativa correta.

- A) Somente a IV está correta.
- B) II, III e IV estão corretas.
- C) Somente a I está correta.
- D) I, II e III estão corretas.
- E) II e IV estão corretas.

Questão 17) Entre as alternativas abaixo, assinale a que demonstra algumas das competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

- A) Desvincular-se de formulações e de implementações das políticas de saneamento básico, bem como daquelas relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
- B) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica; normatizar e coordenar nacionalmente o sistema nacional de sangue, componentes e derivados.
- C) Não definir nem coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública federal, estadual e municipal.
- D) Normatizar, porém não coordenar nacionalmente o sistema nacional de sangue, componentes e derivados.
- E) Elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica somente com os Municípios e não com os Estados.

Questão 18) Entre as deformidades dos pés está a do pé equinovarus (pé equinvaro congênito). É correto afirmar que o pé equinovarus

- A) é um quadro comum em recém-nascidos. Este quadro é também chamado de metatarsos adductus e alguns diferenciariam estes dois termos, mas são suficientemente similares para se usar qualquer uma das duas denominações. Não é uma deformação grave, mas muitas vezes a criança pode andar de maneira desajeitada, seus artelhos estão para dentro e frequentemente “tropeça” sobre os seus próprios pés.
- B) comumente chamado de ‘pé torto’, é considerado a deformação congênita fixa mais comum do pé. É encontrado mais frequentemente entre meninos do que em meninas. É considerado um defeito do desenvolvimento do pré-natal e pode se dar em um ou nos dois pés.
- C) é e parece ser plano. Não há arco longitudinal visível e o arco existente está mascarado por um coxim de gordura na planta do pé.
- D) é relativamente raro, mas é mais grave que o pé plano congênito. Nele a posição é de calcâneo valgo com o pé dobrado lateralmente sobre si mesmo.
- E) adquirido é em geral flexível e pode parecer bem formado quando não sustenta peso ou quando nas pontas dos artelhos. O pé, ao sustentar o peso, adquire um aspecto achatado.

Questão 19) A _____ é um tubo musculofibroso mediano, incompleto anteriormente, situado adiante das vértebras cervicais e suspensa pela base do crânio. A _____ evita a entrada de sólidos e líquidos para as vias aéreas inferiores. A _____ produz vibrações na coluna aérea que, modificadas pela língua, palato, cavidade bucal e dentes, fossas nasais e seios paranasais, se tornam os sons da fala, canto, choro, riso e outros. A parte alta da _____ é posterior às fossas nasais e é só respiratória.

A alternativa que completa corretamente as lacunas acima é:

- A) faringe – faringe – laringe – laringe.
- B) faringe – faringe – faringe – laringe.
- C) laringe – laringe – laringe – laringe.
- D) laringe – laringe – faringe – faringe.
- E) faringe – laringe – laringe – faringe.


Questão 20) Assinale a alternativa correta no que se refere à estrutura do coração.

- A) O epicárdio é a espessa túnica média muscular. O endocárdio é externo, fibro-seroso, delgado; limita internamente a cavidade pericárdica. O miocárdio forra o interior das câmaras, em contato com o sangue que as percorre.
- B) O endocárdio é a espessa túnica média muscular. O miocárdio é externo, fibro-seroso, delgado; limita internamente a cavidade pericárdica. O epicárdio forra o interior das câmaras, em contato com o sangue que as percorre.
- C) O miocárdio é a espessa túnica média muscular. O endocárdio é externo, fibro-seroso, delgado;

limita internamente a cavidade pericárdica. O epicárdio forra o interior das câmaras, em contato com o sangue que as percorre.

- D) O miocárdio é a espessa túnica média muscular. O epicárdio é externo, fibro-seroso, delgado; limita internamente a cavidade pericárdica. O endocárdio forra o interior das câmaras, em contato com o sangue que as percorre.
- E) O epicárdio é a espessa túnica média muscular. O miocárdio é externo, fibro-seroso, delgado; limita internamente a cavidade pericárdica. O endocárdio forra o interior das câmaras, em contato com o sangue que as percorre.

Questão 21) Observe a figura abaixo.



Os principais tipos de rupturas meniscais são, respectivamente:

- A) transversa - retalho - alça de balde - longitudinal - horizontal
- B) alça de balde - longitudinal - retalho - transversa - horizontal
- C) longitudinal - retalho - transversa - horizontal - alça de balde
- D) horizontal - retalho - alça de balde - longitudinal - transversa
- E) alça de balde - horizontal - retalho - transversa - longitudinal

Questão 22) De acordo com a lei 8.142/90, no art. 2º, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

- I. receitas de custeio e de capital do Ministério da Administração e Recursos, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- II. investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
- III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;
- IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Estão corretas as proposições indicadas na alternativa:

- A) I, II e III
- B) II, III e IV
- C) I, III e IV
- D) I, II e IV
- E) I e II.

Questão 23) Quais são os sintomas mais comuns de um menisco rompido?

- A) Dor - falseio - trancamento - edema - dificuldade nos movimentos - estalos.
- B) Elasticidade - contratura - estiramento - frouxidão ligamentar.
- C) Dor - elasticidade - trancamento - estiramento - supinação.
- D) Dificuldade nos movimentos - edema - supinação - frouxidão ligamentar.
- E) Supinação - estiramento - falseio - trancamento - dor.

Questão 24) Assinale a alternativa que demonstra os tipos de estimulação TENS.

- A) Iontoforese – largura de pulso – calor profundo – fonoforese.
- B) Frequência – largura de pulso – intensidade de descarga – forma de onda – eletrodos.
- C) Largura de pulso – fonoforese – intensidade de descarga – iontoforese.
- D) Forma de onda – eletrodos – calor profundo – crioterapia.
- E) Crioterapia – frequência – forma de onda – calor profundo.

Questão 25) Quais são as funções das órteses para coluna?

- A) Imobilização – suporte – repouso – proteção – correção – razões psicológicas.
- B) Fixação esquelética – suporte – distração – estética – ligações viscoelásticas – correção.
- C) Imobilização – fixação esquelética – distração – proteção – estética – postura ortostática.
- D) Suporte – ligações viscoelásticas – razões psicológicas – distração – postura ortostática.
- E) Repouso – fixação esquelética – estética – movimentação – suporte.

Questão 26) As lesões osteopáticas mais frequentes do atlas e do axis são:

- A) cervicalgia aguda – dorsalgia aguda – nevralgia intercostal – nevralgias crânio-faciais.

- B) cervicalgia crônica – dorsalgia aguda – nevralgia obturadora – nevralgia de Arnold.
- C) cervicalgia aguda – cervicalgia crônica – nevralgia de Arnold – nevralgias crânio-faciais.
- D) nevralgia obturadora – nevralgia intercostal – cervicalgia aguda – nevralgias crânio-faciais.
- E) dorsalgia aguda – nevralgia de Arnold – nevralgia obturadora – nevralgia intercostal.

Questão 27) Qual a classificação das fraturas dos ossos do antebraço?

- A) Fratura isolada da diáfise tibial – fratura isolada do perônio – do terço superior do cúbito com luxação de cabeça de rádio – das diáfises de ambos os ossos e da extremidade inferior do rádio.
- B) Fratura isolada da diáfise tibial – da cabeça do rádio – fratura isolada do perônio – das diáfises de ambos os ossos – da extremidade inferior do rádio – fratura linear do maléolo externo.
- C) Fratura do processo coronoide – da cabeça do rádio – fratura isolada do perônio – das diáfises de ambos os ossos e da extremidade inferior do úmero – fratura linear do maléolo externo.
- D) Fratura do olécrano – do processo coronoide – da cabeça do rádio – do terço superior do cúbito com luxação de cabeça do rádio – das diáfises de ambos os ossos e da extremidade inferior do rádio.
- E) Fratura isolada da diáfise tibial – fratura isolada do perônio – fratura da base do metacarpiano – da extremidade inferior do rádio – fratura linear do maléolo externo.

Questão 28) Quais são os sintomas de trombose venosa profunda?

- A) Alterações mentais - edema - dispneia - dor pleurítica.
- B) Febre alta - linfedema - dispneia - dor pleurítica.
- C) Dor média à severa na panturrilha - edema - dificuldade de caminhar ou ficar em pé - câimbras na panturrilha ou pé.
- D) Dificuldade de caminhar ou ficar em pé - alterações mentais - linfedema - dispneia.
- E) Dor média à severa na panturrilha - edema - febre alta - dor pleurítica.

Questão 29) Qual a finalidade da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde?

- A) Dar assistência, nas atividades dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros espaços, especialmente no domiciliar.
- B) Promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes com a consequente redefinição das responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios do SUS.
- C) Ressaltar que as ações de política setorial em saúde, bem como as administrativas - planejamento, comando e controle - são inerentes e integrantes do contexto daquelas envolvidas na assistência e nas intervenções ambientais. Ações de comunicação e de educação também

compõem, obrigatória e permanentemente, a atenção à saúde.

- D) Intervir em questões ambientais, no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental.
- E) Intervir nas políticas externas ao setor saúde, que interferem nos determinantes sociais do processo saúde - doença das coletividades, de que são partes importantes as questões relativas à educação.

Questão 30) Coloque verdadeiro ou falso para as alternativas abaixo. Os benefícios do alongamento são:

- () ajuda a equilibrar o comprimento dos músculos, o que alinha o corpo e melhora a postura.
- () aumenta a flexibilidade e a mobilidade, tornando mais fáceis as atividades como sentar, andar e ficar de pé.
- () enrijece os tendões do jarrete o que contribui enormemente para melhorar as dores na lombar.
- () promove o relaxamento e reduz o estresse.
- () aumenta o risco de lesões, piora a flexibilidade e o desequilíbrio.

Assinale a alternativa que corresponde exatamente às respostas acima.

- A) V - V - F - V - F
- B) V - F - F - F - V
- C) V - V - V - F - V
- D) F - F - V - V - F
- E) F - V - F - V - F