

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____

Assinatura do Candidato: _____

Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

RASCUNHO

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismo

Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos: o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.

Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes, palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, corintianos e palmeirenses.

Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos americanos levaram para um acampamento adolescentes que não se conheciam.

Ao descer do ônibus, cada participante recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.

A observação precisou ser interrompida antes da data prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas que irrompiam entre azuis e vermelhos.

Nos anos que se seguiram, diversas experiências semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".

Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens negros tem raízes profundas.

Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar ligações que não encontram justificativa na civilização moderna? Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos se amarem e odiarem palmeirenses?

Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores, obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.

A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.

Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos competem por território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.

A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é a crueldade dirigida contra os "outros".

Na violência intergrupar do passado remoto estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre nossos antepassados deram origem aos comportamentos preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com outros povos era tormentoso e limitado.

Foi com as navegações e a descoberta das Américas que indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver, embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido a ponto de um negro chegar à Presidência do país.

O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.

A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos e até times de futebol.

Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles", discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.

- I. O autor afirma que a ciência comprova que há, naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o racismo.
- II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos, apresentam preconceito.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

2) Considere as afirmações abaixo.

- I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a se agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as características físicas.
- II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos na década de 1950 era obter dados que ajudassem a descrever o comportamento humano.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

3) Considere o período e as afirmações abaixo.

Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

- I. O uso do futuro do pretérito do verbo "estar" indica falta de certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
- II. O adjetivo "idiosincrasias" pode ser substituído, sem alteração de sentido, por agressões.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.
- II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.

- a) a – as
- b) a – às
- c) há – às
- d) há – as

5) Considere as orações abaixo.

- I. É necessário calma.
- II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O rápido garoto terminou o exercício.
 - II. O garoto anda muito rápido.
- a) Em I e II, "rápido" é um advérbio.
 - b) Em I e II, "rápido" é um adjetivo.
 - c) Em I, "rápido" é advérbio e, em II, é adjetivo.
 - d) Em I, "rápido" é adjetivo e, em II, é advérbio.

7) Considere o período e as afirmações abaixo.

Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.

- I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido.
- II. Deveria ter sido usada a próclise.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Há um conflito, pois as ideias dele vão _____ minhas.
 II. O doutor não estava _____ do caso.
 a) de encontro às – a par
 b) de encontro às – ao par
 c) ao encontro das – a par
 d) ao encontro das – ao par

9) Considere as orações abaixo.

- I. Prescreveu-se vários medicamentos.
 II. Trata-se de doenças graves.

A concordância está correta em

- a) somente I
 b) somente II
 c) I e II
 d) nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Espera-se que o rapaz tenha bom _____.
 II. O paciente corre risco _____.

- a) censo – eminente
 b) censo – iminente
 c) senso – eminente
 d) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcia recebeu seu salário e gastou $\frac{3}{8}$ no mercado e um

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do salário R\$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:

- a) Um valor menor que R\$ 2.500,00
 b) R\$ 2.800,00
 c) Um valor entre R\$ 2.500,00 e R\$ 2.750,00
 d) Um valor maior que R\$ 2.800,00

12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os dois candidatos foi de:

- a) 50%
 b) 40%
 c) 90%
 d) 120%

13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição q é falso então o valor lógico da proposição composta $[(p \rightarrow q) \vee \sim p] \wedge \sim q$ é:

- a) Falso e verdadeiro
 b) Verdadeiro
 c) Falso
 d) Inconclusivo

14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q: Marcos é estudante. A negação da frase “Maria é estagiária ou Marcos é estudante” é equivalente a:

- a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.
 b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.
 c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é estudante.
 d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.

15) Sejam as afirmações:

- I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valor lógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valor lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.
 II. Se todo X é Y, então todo Y é X.
 III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então a proposição q implica na proposição p.

Pode-se afirmar que são verdadeiras:

- a) Todas
 b) Somente duas delas
 c) Somente uma delas
 d) Nenhuma

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada.
 b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
 c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.
 d) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
 II. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
 III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres impedidas de ceder à EBSEERH, no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta empresa, quaisquer bens e direitos.
 a) Apenas I e II estão corretos
 b) I, II e III estão corretos.
 c) Apenas II está correto.
 d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação farão parte do Conselho de Administração da EBSEERH.
 b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSEERH um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal.
 c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
 d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSEERH será exercida por qualquer um de seus membros, mediante escolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH será supervisionada pelo Ministério de Estado da Educação.
 b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da EBSEERH.
 c) A EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
 d) O órgão de auditoria interna da EBSEERH vincula-se diretamente ao Conselho de Administração.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:

- a) Do Conselho de Administração da EBSEERH
- b) Do Conselho Consultivo da EBSEERH
- c) Do presidente da EBSEERH
- d) Do Conselho Fiscal da EBSEERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam um dos sistemas de informação em saúde do Brasil, denominado:

- a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINASC).
- b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
- c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 **NÃO** incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda.
- b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
- b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços de saúde.
- c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações.
- d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema é a definição de

- a) Pactuação Integrada em Saúde.
- b) Rede hierarquizada em Saúde.
- c) Rede de Atenção à Saúde.
- d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
 - II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
 - III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários nestes conselhos será definida pelos próprios conselhos.
 - IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio provados pelas respectivas secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
- a) I,II,III, IV e V estão corretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas
 - c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
 - d) Apenas II, IV e V estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) O período da adolescência se caracteriza por transformações físicas, mudanças psicológicas, cognitivas e sociais, como relatadas abaixo, **exceto**:

- a) O adolescente passa por um processo de luto, ocasionado por grandes perdas, em que terá de aceitar a perda do corpo infantil, a perda dos pais idealizados da infância e a perda da identidade.
- b) A sexualidade mantida em silêncio por alguns anos, após o auto-erotismo dos primeiros anos da infância, passa sob o estímulo biológico e o apelo externo, a manifestar-se no nível genital.
- c) A perda da posição infantil é vista com alegria e entusiasmo, pois é tudo que ele quer nessa fase da vida.
- d) A síndrome da adolescência normal caracteriza-se por um período agitado e conflituoso vivenciado pelo adolescente fazendo com que ele adote comportamentos que são considerados anormais em outras etapas da vida.

27) Uma adolescente de 12 anos foi ao médico hebiatra, pois observou que a mama direita estava se desenvolvendo mais que a mama esquerda. No exame físico observou-se que a mesma se encontra no estágio 3 de Tanner.

A melhor conduta é, **exceto**:

- a) Indicar tratamento cirúrgico por motivos estéticos e psicológicos.
- b) A paciente deve ser esclarecida sobre o bom prognóstico desse caso, com o desenvolvimento da mama posteriormente.
- c) Indicar correção cirúrgica quando houver desenvolvimento completo das mamas, ou seja, estágio 4 ou 5 de Tanner.
- d) Assimetria é normal e pode ser mais acentuada no início do desenvolvimento das mamas.

28) O método anticoncepcional ideal para uso na adolescência:

- a) São os métodos comportamentais ou naturais.
- b) É o coito interrompido.
- c) Deve ter como pré-requisito ser de fácil acesso, de uso fácil e discreto, ter alta eficácia, poucos efeitos colaterais e rápida reversibilidade.
- d) É o dispositivo intra-uterino (DIU).

29) São indicadores da primeira manifestação da maturação sexual no sexo feminino e masculino, respectivamente:

- a) Pubarca e aumento do pênis em toda a sua extensão.
- b) Telarca e aumento do escroto e dos testículos.
- c) Presença de pelos longos, macios, ligeiramente pigmentados ao longo dos grandes lábios e na base do pênis.
- d) Broto mamário e presença de pelos longos, macios, ligeiramente pigmentados na base no pênis.

30) A puberdade é caracterizada por um conjunto de modificações somáticas, principalmente por aceleração e desaceleração do crescimento esquelético. A fase do estirão (processo de aceleração do crescimento) coincide com o estágio de Tanner no sexo masculino e feminino, respectivamente:

- a) Estágio (3-4), Estágio (2-3).
- b) Estágio (2-3), Estágio (1-2).
- c) Estágio (4-5), Estágio (3-4).
- d) Estágio (1-2), Estágio (2-3).

Leia o enunciado abaixo para responder as questões 31 e 32: Menino de 14 anos de idade chega ao consultório com seus pais. Estes estão preocupados, pois o filho é o “menor da turma”, quando comparado aos seus colegas da mesma idade. Sem doenças de base. No exame físico: Estatura 1,48m(metros), correspondente a -2 DP(desvio padrão), e 47 quilos, testículo de 4 mL e pênis de aspecto infantil. O exame radiológico de idade óssea é compatível com 12 anos e 6 meses.

31) Trata-se de um paciente com:

- a) Baixa estatura familiar.
- b) Retardo constitucional do crescimento.
- c) Deficiência do hormônio do crescimento.
- d) Baixa estatura secundária à desnutrição.

32) No caso acima, para confirmar o diagnóstico, o próximo passo é:

- a) Solicitar hemograma, urina I, exame de fezes.
- b) Solicitar dosagem do hormônio do crescimento (GH).
- c) Retorno para avaliar velocidade de crescimento.
- d) Dosagem de transglutaminase – IgA.

33) Com relação à vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV), marque a resposta correta:

- a) Será fornecida pelo Sistema Único de Saúde a partir de março de 2014, para meninas adolescentes de 10 a 14 anos.
- b) A vacina protege contra quatro subtipos de HPV (16,18,45,56).
- c) Em 70% dos casos de câncer de colo de útero há vestígio da presença dos subtipos 16 e 18.
- d) A vacina contra HPV deve ser administrada em três doses, com 3 e 5 meses de intervalo entre a segunda e a terceira dose, respectivamente.

34) Dentre os diversos subtítulos do vírus do papiloma humano (HPV), os considerados de alto risco para o desenvolvimento de câncer de colo de útero e os de baixo risco, que normalmente estão relacionados à verrugas genitais, são respectivamente:

- a) 16, 18, 31, 45 / 6 e 11.
- b) 16 e 18 / 16, 18, 31, 45.
- c) 6, 11, 16, 18 / 31 e 45.
- d) 6, 11, 16, 18 / 45 e 56.

Leia o enunciado a seguir para responder às questões 35 e 36: Adolescente de 17 anos do sexo masculino, sexualmente ativo, chega ao consultório com queixa de ter iniciado há 30 dias quadro de disúria e aumento do número de micções e leucorreia, principalmente pela manhã. Ao exame físico: hiperemia em região balanoprepucial.

35) A principal hipótese diagnóstica para o caso acima é:

- a) Uretrite gonocócica.
- b) Infecção do trato urinário.
- c) Candidíase.
- d) Uretrite por *Chlamydia trachomatis*.

36) O melhor tratamento para o paciente da questão anterior é:

- a) Ceftriaxone.
- b) Cefalexina.
- c) Fluconazol.
- d) Azitromicina.

37) A taxa de nascimento de mulheres deficientes mentais aumentou em comparação com a população geral, revelando que elas são muito vulneráveis. De qualquer forma, como o impulso sexual ocorre em pessoas com deficiência mental da mesma maneira que naquelas com “inteligência normal”, deve ser oferecida também a essas pessoas a anticoncepção apropriada. Marque a alternativa correta:

- a) Os métodos de barreira são os melhores para esta população.
- b) O Dispositivo Intra Uterino (DIU) é indicado, pois tem a vantagem de não exigir a participação metódica do usuário.
- c) A esterilização cirúrgica é a melhor maneira de evitar uma gravidez indesejável nesta população de risco.
- d) Os anticoncepcionais hormonais orais são indicados quando supervisionados por um adulto.

38) Quanto ao atendimento às crianças ou adolescentes vítimas de violência, marque a alternativa correta:

- a) Quando uma criança ou adolescente em situação de violência apresentar lesões leves e não for detectado risco de revitimização ele pode retornar para a sua moradia e o conselho tutelar da região de moradia do paciente deve ser notificado.
- b) O atendimento de situações com suspeita de maus-tratos à crianças e adolescentes deve ser realizado exclusivamente pelo médico, visto que o mesmo possui conhecimento sobre a temática.
- c) Antes de qualquer conduta médica, o responsável pela criança ou adolescente deverá ser orientado a lavar o boletim de ocorrência policial numa delegacia.
- d) A notificação dos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos é de responsabilidade dos familiares, pois o artigo 66 do Código Penal Brasileiro caracteriza como crime a omissão de comunicação de um crime.

39) Na avaliação da criança ou do adolescente com dificuldade escolar, marque a alternativa errada:

- a) Todas as crianças com dificuldade escolar devem passar por triagens visual e auditiva.
- b) Deve-se compreender o papel da criança na família desde a sua concepção, se a criança é estimulada ou colocada numa posição de inferioridade, bem como investigar e observar a organização, estruturação e dinâmica familiar.
- c) A rotina da criança e do adolescente deve ser pesquisada detalhadamente, incluindo relacionamento com os pais, obrigações domiciliares, trabalhos fora do lar, e padrões de sono.
- d) Pode-se avaliar a criança com dificuldade escolar por meio de jogos, desenho livre e observando-se a sua reação (por exemplo, rir diante de uma piada).

40) Marque a alternativa incorreta em relação ao uso de álcool:

- a) As substâncias legalizadas como álcool e tabaco tendem a preceder e dar início ao uso de drogas ilícitas.
- b) O álcool favorece o engajamento em comportamento de risco para o início de experiência sexual e diminuição do uso de medidas de proteção, aumentando o risco de gravidez precoce, em decorrência de gravidez na adolescência.
- c) As complicações relacionadas ao consumo de álcool na adolescência estão relacionadas ao uso crônico.
- d) Os adolescentes dificilmente apresentam sintomas físicos de dependência, na forma de tolerância e sintomas de abstinência, apresentando baixa necessidade de tratamento específico e desintoxicação.

41) Com relação à inclusão do deficiente mental no mercado de trabalho, marque a alternativa correta.

- a) São fatores limitantes a discriminação, a falta de “postura” inclusiva, o preconceito, a falta de condições de acessibilidade e problemas de adaptação das empresas.
- b) A inclusão acaba gerando um ambiente conflituoso com a equipe de funcionários, que tendem a se isolar.
- c) É importante que o jovem com deficiência mental passe por um programa de preparação para o trabalho que deve incluir uma orientação vocacional.
- d) Os adolescentes e jovens deficientes que atuam nas empresas são críticos e lutam por seus direitos.

42) São fatores que aumentam a liberação do hormônio de crescimento, todos abaixo, exceto:

- a) Estresse agudo.
- b) Insuficiência renal crônica.
- c) Progesterona.
- d) Glucagon.

43) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho:

- I. Noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte.
- II. Perigoso, insalubre ou penoso.
- III. Realizado em locais prejudiciais a sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social.
- IV. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola.

A alternativa que expressa de forma correta a análise das afirmações é:

- a) I, III e IV, estão corretas.
- b) II está incorreta.
- c) I e II estão incorretas.
- d) I, II, III e IV estão corretas.

44) São características em crianças e adolescentes em risco para maus-tratos, exceto:

- a) Crianças não desejadas, não planejadas e que não foram aceitas, muitas vezes desde a gravidez.
- b) Filhos de outros relacionamentos.
- c) Prematuros.
- d) Os filhos de convívio muito próximo dos seus pais.

45) Sobre o Conselho Tutelar, marque a resposta correta.

- a) É encarregado de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente, sendo criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990.
- b) Não pode expedir notificações.
- c) Não recebe comunicações por escrito sobre evasão escolar ou excesso de faltas.
- d) É um órgão autônomo, eleito pelo Poder Judiciário, com cargo de três anos, podendo ser renovado.

46) Dentro do atual quadro de crescimento populacional brasileiro, podemos perceber que a taxa de natalidade vem apresentando queda. Esse fato se deve não especificamente a um programa de controle da natalidade, mas sim pela grande e rápida urbanização que vem ocorrendo desde os anos 40 no território brasileiro. Mas quando se trata da faixa etária de adolescentes, a situação está invertida, já que, segundo apontam as estatísticas, houve aumento significativo de partos realizados em hospitais públicos entre as meninas na faixa etária dos 10 aos 19 anos. Assunto polêmico e destaque em qualquer estudo demográfico, a gravidez precoce dentro do território brasileiro passa a ser analisada, pois:

- a) A imensa maioria das meninas que se torna mãe na adolescência, geralmente abandona os estudos, tendo dificuldade no futuro para garantir a sua entrada no mercado de trabalho formal, optando em alguns casos pela informalidade.
- b) Afeta a formação da População Economicamente Ativa (PEA), que é produtora de riquezas, uma vez que, com o número elevado de nascimentos, aumenta o número de trabalhadores.
- c) A gravidez precoce apresenta taxas mais significativas em regiões onde o poder público é mais atuante.
- d) A gravidez precoce é a principal causa de morte entre as adolescentes, reduzindo consequentemente a expectativa de vida da população em geral.

47) Assinale a alternativa abaixo que melhor explica os principais fatores de risco que levam um adolescente ao uso de drogas.

- a) Emoções e sentimentos associados à vida sedentária, intenso sofrimento psíquico, desejo de conquistas materiais e ansiedade.
- b) Emoções e sentimentos associados à vida estressante, desejo de melhorar as suas condições materiais e de se autoafirmar com o seu grupo de iguais.
- c) Emoções e sentimentos associados a intenso sofrimento psíquico, como depressão, culpa, ansiedade exagerada e baixa autoestima.
- d) Emoções e sentimentos associados a uma vida de prazer imediato, conquistas materiais, vida sedentária e intenso sofrimento psíquico.

48) Paciente com 16 anos de idade, masculino, que durante uma consulta de rotina revelou que estava tendo múltiplas parceiras nos últimos seis meses. Negava queixas atuais. Durante o exame físico foi observado uma lesão ulcerada não dolorosa com base endurecida, com secreção serosa no prepúcio e uma adenopatia inguinal. A hipótese diagnóstica e o agente etiológico prováveis são, respectivamente:

- a) Linfogranuloma venéreo; Chlamydia trachomatis.
- b) Sífilis primária; Treponema pallidum.
- c) Herpes genital; herpes simples genital (HSV-2).
- d) Granuloma inguinal; Donovaniana granulomatosa.

49) A contracepção de emergência trata-se da utilização de medicações para evitar a gravidez após uma relação sexual desprotegida. Com base na afirmativa, assinale a opção correta:

- a) A contracepção de emergência, conhecida popularmente como “pílula do dia seguinte”, pode ser realizada até no máximo 120 horas após a relação sexual.
- b) Os melhores resultados estão associados ao uso das pílulas nas primeiras 72 horas.
- c) O mecanismo de ação da contracepção de emergência independe do momento do ciclo menstrual em que for utilizada.
- d) Os efeitos colaterais são importantes e permanecem por 48 horas.

50) Sobre o uso de álcool na adolescência marque a alternativa correta:

- a) A quantidade de álcool puro consumido por unidade de bebida é sempre a mesma (12 a 14 gramas), não devendo a cerveja ser considerada bebida leve ou fraca.
- b) A quantidade de álcool puro consumido por unidade varia se for fermentada ou destilada, sendo a cerveja uma bebida considerada fraca ou leve.
- c) Os efeitos metabólicos da mesma quantidade de álcool ingerido no corpo das meninas e dos meninos adolescentes não diferem, sendo assim, os danos biológicos ocorrem na mesma proporção.
- d) Apesar de todos os malefícios provocados pelo uso do álcool, não podemos considerar que o mesmo atrapalha a fase do estirão no adolescente.

