

**QUESTÃO 01**

Segundo o Artigo 31 da lei Federal 8080/90 o orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. § 3º As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do:

- a) Sistema Financeiro Social (SFS).
- b) Sistema Financeiro de Apoio a Saúde (SFAS).
- c) Sistema Financeiro Monetário (SFM).
- d) Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

**QUESTÃO 02**

No que tange o Art. 196 da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua:

- a) ação, prevenção e recuperação.
- b) promoção, ação e recuperação.
- c) promoção, proteção e recuperação.
- d) prevenção, recuperação e proteção.

**QUESTÃO 03**

No que tange o Art. 28 da Lei Federal 8080/90 os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo:

- a) integral
- b) parcial
- c) parcial e integral

d) facultativo

**QUESTÃO 04**

De acordo com Art. 198 da Constituição Federal as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- a) descentralização, com direção participativa em cada esfera de governo;
- b) descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- c) centralização, com direção única em cada esfera de governo;
- d) centralização, com direção participativa em cada esfera de governo;

**QUESTÃO 05**

Segundo o Art. 1º da lei Federal 8142/90 o Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- a) a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- b) o Ministério da Saúde e Conselho de Saúde.
- c) a Conferência de Saúde e o Ministério da Saúde
- d) o Conselho Nacional de Saúde e os Secretários Municipais de Saúde.

**QUESTÃO 06**

Assinale a alternativa incorreta de acordo com o art. 199 da Constituição Federal:

- a) É facultativa a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- b) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

- c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

#### QUESTÃO 07

No que concerne o Art. 19-Q da lei Federal 8080/90 a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do:

- a) Poder Público
- b) Ministério da Saúde
- c) Conselho de Saúde
- d) Ministério Público

#### QUESTÃO 08

De acordo com Art. 2º da lei Federal 8142/90 os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como, exceto:

- a) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta;
- b) investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde;
- c) cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- d) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional;

#### QUESTÃO 09

Segundo o Art. 27 da lei Federal 8080/90 a política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos:

- a) organização de um sistema de formação de recursos humanos exceto de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal;
- b) organização de um sistema de formação de recursos humanos apenas para níveis de graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal;
- c) organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal;
- d) organização de um sistema de formação de recursos humanos apenas para nível médio, abrangendo parcialmente os de graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal;

#### QUESTÃO 10

De acordo com o Art. 4º da lei Federal 8142/90 para receberem os recursos, de que trata o art. 3º desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar dentre outras, com:

- a) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de (2) dois anos para sua implantação.
- b) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de (1) um ano para sua implantação.
- c) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS),

previsto o prazo de 3 (três) anos para sua implantação.

- d) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de 4 (quatro) anos para sua implantação.

#### QUESTÃO 11

Paciente com quadro de hipertensão arterial de longa data, sem tratamento, iniciou quadro de cefaleia e dispnéia passando a fazer uso de anti-hipertensivo, em duas tomadas diárias. Houve melhora dos sintomas iniciais, mas apresentou queixa de tosse seca, de predominância noturna com sensação de “coceira” na garganta. Uma explicação possível para o sintoma tosse nessa situação, é o uso oral de uma droga pertencente ao seguinte grupo:

- a) diuréticos poupadores de potássio.
- b) vasodilatadores.
- c) inibidores da enzima conversora da angiotensina.
- d) bloqueadores dos canais de cálcio.

#### QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que exprime uma afirmação **falsa** sobre os aspectos clínicos da leptospirose :

- a) A fase precoce da doença pode cursar apenas com manifestações incharacterísticas, muitas vezes confundindo o diagnóstico.
- b) A icterícia de coloração alaranjada (rubínica) é característica.
- c) A letalidade média da fase precoce ou septicêmica chega a 60%.
- d) A fase tardia grave é também conhecida como síndrome de Weil.

#### QUESTÃO 13

Das doenças abaixo, assinale, qual não apresenta transmissão por via sexual:

- a) Hepatite B
- b) Hepatite E
- c) Hepatite C

- d) Hepatite D

#### QUESTÃO 14

Paciente com histórico de crises frequentes de “bronquite”, apresentando tosse diária com produção de quantidade moderada de secreção mucopurulenta e dispnéia. Traz tomografia prévia realizada durante episódio de exacerbação que mostra dilatação de vias aéreas até a periferia, com espessamento da parede brônquica. Nesse caso, a hipótese diagnóstica mais provável é de:

- a) Enfisema pulmonar.
- b) Asma brônquica.
- c) Bronquiectasia.
- d) Sarcoidose.

#### QUESTÃO 15

Sobre o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico é correto afirmar que:

- a) o tratamento cirúrgico é a primeira escolha em pacientes jovens para evitar o desenvolvimento de neoplasia esofágica a longo prazo
- b) o tratamento farmacológico é efetivo na redução dos sintomas mas não evita o aparecimento de complicações como a estenose péptica
- c) os antagonistas de receptores H<sub>2</sub> são mais efetivos em controlar os sintomas que os inibidores de bomba de prótons
- d) pacientes com sintomas compatíveis e sem outros sinais de gravidade podem ser inicialmente tratados empiricamente com modificações de estilo de vida e medicamentos antes de realizar exames complementares

#### QUESTÃO 16

Dentre os exames complementares elencados abaixo, o mais indicado para diagnosticar a anemia falciforme é:

- a) Hemograma completo com contagem de reticulócitos
- b) Dosagem sérica de haptoglobina

- c) Biópsia de medula óssea
- d) Eletroforese da hemoglobina

#### QUESTÃO 17

A classe de drogas de escolha para o controle da frequência ventricular cardíaca no paciente com fibrilação atrial aguda sem repercussão hemodinâmica é \_\_\_\_\_:

- a) Digitálicos.
- b) Beta-bloqueadores.
- c) Bloqueadores de canal de cálcio diidropiridínicos.
- d) Anti-arrítmicos classe III.

#### QUESTÃO 18

No tratamento da insuficiência cardíaca alguns medicamentos atuam sobre os mecanismos neuro-hormonais ligados à falência cardíaca. Dentre estes pode-se citar:

- a) Digoxina
- b) Furosemida
- c) Enalapril
- d) Deslanosídeo

#### QUESTÃO 19

Pode ser considerado fator de risco para a ocorrência de infecções do trato urinário em pacientes do sexo feminino, **EXCETO**:

- a) Capacidade vesical reduzida em relação ao sexo masculino.
- b) Atrofia da mucosa vaginal pós-menopausa.
- c) Atividade sexual.
- d) Comprimento reduzido da uretra.

#### QUESTÃO 20

A bactéria mais comumente causadora de infecções do trato urinário comunitárias é a(o)\_\_\_\_\_.

- a) *Pseudomonas aeruginosa*
- b) *Staphylococcus aureus*
- c) *Escherichia coli*
- d) *Proteus mirabilis*

#### QUESTÃO 21

Sobre as drogas anti-diabéticas orais **não é correto** afirmar que:

- a) A metformina é uma biguanida que atua como “sensibilizadora de insulina”, reduzindo a produção hepática de glicose
- b) As tiazolidinedionas, como a rosiglitazona, reduzem a resistência à ação da insulina
- c) O tratamento com sulfonilureias tende a ter um resultado estável ao longo do tempo, sendo rara a necessidade de associação de outras classes de drogas
- d) Um dos efeitos colaterais mais importantes da metformina é a ocorrência de acidose láctica

#### QUESTÃO 22

Em qual das situações abaixo, caracteriza-se irregularidade com relação à emissão da declaração de óbito?

- a) Emissão pelo médico assistente na situação de óbito fetal com mais de 20 semanas.
- b) Emissão pelo médico assistente a paciente que foi a óbito após 20 dias de internação em UTI sob seus cuidados em virtude de acidente automobilístico.
- c) Emissão pelo médico de família para paciente em tratamento em regime domiciliar.
- d) Recusa em emitir a declaração por solicitação da família que deseja sepultar membro amputado.

#### QUESTÃO 23

É permitido ao médico revelar fato de que tenha tomado conhecimento em virtude do exercício da profissão na situação de:

- a) Depoimento em juízo.
- b) Paciente menor de idade, quando possa haver dano ao mesmo em virtude da não revelação.
- c) Falecimento do paciente.
- d) Investigação criminal contra o paciente.

**QUESTÃO 24**

Não consiste em infração ética no que concerne à publicidade médica:

- a) Participar de anúncios de empresas do setor farmacêutico na posição de médico
- b) Participação em meio de comunicação envolvendo a prescrição de medicamentos
- c) Divulgação de tratamento experimental em evento científico
- d) Veicular apenas o nome sem o número de inscrição no CRM em peças de divulgação

**QUESTÃO 25**

A \_\_\_\_\_ está na lista Estadual de Doenças de Notificação Compulsória da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

- a) Doença de Chagas em forma crônica.
- b) Sífilis primária em adultos.
- c) Psitacose.
- d) Dengue.

**QUESTÃO 26**

Sobre o diagnóstico da AIDS assinale a alternativa correta:

- a) O período de janela imunológica, que é aquele entre a exposição e o momento em que a detecção de marcadores virais torna-se possível, é considerado como tendo em torno de 180 dias.
- b) O primeiro teste a ser realizado no paciente para triagem sorológica é o Western blot.
- c) Amostras com resultados inconclusivos devem ser consideradas como negativas.
- d) O diagnóstico será confirmado por meio da realização de um teste de triagem para detecção de anti-HIV-1 e anti-HIV-2 e pelo menos um teste confirmatório.

**QUESTÃO 27**

Não consiste em doença considerada oportunistas em pacientes com AIDS:

- a) Sarcoma de Kaposi

- b) Leucoencefalopatia multifocal progressiva
- c) Carcinoma basocelular da pele
- d) Infecção por *Mycobacterium avium-intracellulare*

**QUESTÃO 28**

São causas de febre de início recente, todas abaixo, exceto:

- a) Pneumonia, Endocardite, Meningite, Otite;
- b) Glomerulonefrite, hidronefrose.
- c) As infecções agudas localizadas, principalmente as viroses de vias aéreas superiores;
- d) A fase prodrômica de doenças infecciosas benignas;

**QUESTÃO 29**

Em caso de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), com dois reanimadores, a relação compressão insuflação será de \_\_\_\_\_.

- a) 5/1
- b) 25/3
- c) 30/2
- d) 10/1

**QUESTÃO 30**

Assinale abaixo a alternativa correta que traz os agentes mais comuns causadores da sinusite:

- a) *Streptococcus* e *Staphylococcus*;
- b) *Haemophilus* e pneumococo;
- c) Pneumococo e *Klebsella*;
- d) *Haemophilus* e *Staphylococcus*

**QUESTÃO 31**

Para evitar hipoglicemia ao realizar exercício físico, que mecanismos compensadores se colocam em marcha:

- a) Aumento dos hormônios de contra-regulação( cortisol, glucagón e adrenalina)
- b) Aumento da secreção da glicose;
- c) Aumento da secreção de insulina;
- d) Diminuição dos hormônios de contra-regulação.

**QUESTÃO 32**

Não é doença de notificação compulsória no estado de São Paulo:

- a) Doença de Chagas crônica.
- b) Dengue.
- c) Coqueluche.
- d) Hepatites virais.

**QUESTÃO 33**

Quanto ao preenchimento adequado da declaração de óbito, é **incorreto** afirmar:

- a) Deve-se registrar os dados na declaração com letra legível e sem rasuras.
- b) O preenchimento deve basear-se sempre em documento da pessoa falecida.
- c) As causas da morte devem ser ordenadas segundo critério cronológico.
- d) O preenchimento da declaração de óbito é um procedimento médico relativo ao qual é devida a cobrança de honorários.

**QUESTÃO 34**

A Doença de Chagas apresenta-se com frequência sob forma crônica, a qual é classificada em quatro formas. A alternativa que corresponde a uma destas formas é:

- a) Forma cutânea
- b) Forma óssea
- c) Forma pulmonar
- d) Forma indeterminada

**QUESTÃO 35**

No diagnóstico da dengue hemorrágica:

- a) Considera-se significativa a contagem de plaquetas  $<200.000/mm^3$
- b) A presença de pelo menos 20 petéquias em uma região quadrada de aresta 2,5cm significa positividade da prova do laço
- c) A queda do hematócrito é sinal de gravidade
- d) A análise do derrame pleural deve revelar a presença de sangue vivo

**QUESTÃO 36**

Quanto ao diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) assinale a alternativa falsa:

- a) O diagnóstico de bronquite crônica pressupõe a presença de tosse produtiva por pelo menos três meses por ano por dois anos seguidos
- b) O diâmetro ântero-posterior do tórax aumentado correlaciona-se com a presença de hiperinsuflação pulmonar
- c) A tomografia computadorizada de tórax é capaz de mostrar a extensão do enfisema
- d) As radiografias de tórax são o exame considerado padrão ouro para o diagnóstico

**QUESTÃO 37**

Assinale a alternativa correta com relação ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica:

- a) Na maioria dos casos o uso de uma única classe de anti-hipertensivos como monoterapia é suficiente para um controle pressórico adequado.
- b) Os diuréticos tiazídicos não possuem qualquer outro efeito farmacológico além da redução do volume intravascular que contribua para a redução da pressão arterial.
- c) O alvo para o tratamento é a manutenção de valores pressóricos abaixo de 140/90 mmHg.
- d) Os inibidores da enzima conversora de angiotensina são contra-indicados em pacientes nefropatas.

**QUESTÃO 38**

Num paciente com hemorragia digestiva alta:

- a) O tratamento farmacológico é capaz de promover a interrupção da hemorragia das varizes esofágicas
- b) A presença de melena é patognomônica de origem alta da hemorragia

- c) A reposição volêmica só deve ser iniciada após o tratamento endoscópico da lesão hemorrágica
- d) A endoscopia digestiva alta é capaz de estadiar e tratar a maioria das lesões

**QUESTÃO 39**

Sobre o estado hiperglicêmico hiperosmolar é **falso** afirmar que:

- a) A hipercalemia que acompanha o tratamento deve ser cuidadosamente tratada para evitar o aparecimento de arritmias
- b) O déficit de água é marcante, sendo necessária como primeira medida a hidratação
- c) A infusão contínua de insulina deve ser ajustada para manter uma glicemia em torno de 250-300 mg/dL
- d) A administração de bicarbonato é necessária se observado  $\text{pH} < 7,0$

**QUESTÃO 40**

Dentre as características epidemiológicas e fisiopatológicas da osteoporose é correto afirmar que:

- a) Ocorre uma intensificação da redução da densidade óssea nos anos que sucedem a menopausa
- b) Embora mais afetadas pela doença, as mulheres apresentam pico de massa óssea mais elevado que os homens
- c) Fatores genéticos não influenciam a acumulação de massa óssea
- d) O osso cortical é mais drasticamente afetado que o osso trabecular