

MÉDICO DA ÁREA DE SEGURIDADE SOCIAL
RADIOLOGISTA
Código 328

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 - Este caderno contém as questões da **PROVA OBJETIVA**.
- 2 - Use, como rascunho, a **Folha de Respostas** reproduzida ao final deste caderno.
- 3 - Ao receber a **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA**:
 - confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
 - assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

- 4 - Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- assinale somente **uma** alternativa em cada questão. Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

O tempo de duração da prova abrange a assinatura da **Folha de Respostas**, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a **Folha de Respostas**.

ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 02/2013, "Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: **portar arma(s)** no local de realização da prova [...]; **portar**, mesmo que desligados [...] **quaisquer equipamentos eletrônicos** [...] ou de **instrumentos de comunicação** interna ou externa, tais como **telefone celular** [...] entre **outros**; deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...]" (subitem 9.4.31, alíneas "d", "e" e "i")

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS

Data: ____/____/____

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **60 (sessenta) questões objetivas** — cada uma constituída de **4 (quatro) alternativas** — assim distribuídas: **10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 15 (quinze) questões de Saúde Pública, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe ***imediatamente*** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, ***não lhe caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.***

INSTRUÇÃO - As questões de 1 a 5 dizem respeito ao conteúdo do **TEXTO 1**.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.

Nossos dias melhores nunca virão?

Ando em crise, mas não é muito grave: ando em crise com o tempo. Que estranho “presente” é este que vivemos hoje, correndo sempre por nada, como se o tempo tivesse ficado mais rápido do que a vida. (da maneira que seria se o tempo...)

As utopias liberais do século 20 diziam que teríamos mais ócio, mais paz com a tecnologia. Acontece que a tecnologia não está aí para distribuir sossego, mas para incrementar competição e produtividade, não só das empresas, mas a produtividade dos humanos. Tudo sugere velocidade, urgência, nossa vida está sempre aquém de alguma tarefa. A tecnologia nos enfiou uma lógica produtiva de fábricas, fábricas vivas, chips, pílulas para tudo. Temos de funcionar, não de viver. Por que tudo tão rápido? Para chegar aonde? Antes, tínhamos passado e futuro; agora, tudo é um “enorme presente”. E este “enorme presente” é reproduzido com perfeição técnica cada vez maior, nos fazendo boiar num tempo parado, mas incessante, num futuro que “não pára de não chegar”.

Antes, tínhamos os velhos filmes em preto-e-branco, fora de foco, as fotos amareladas, que nos davam a sensação de que o passado era precário e o futuro seria luminoso. Nada. Nunca estaremos no futuro. E, sem o sentido da passagem dos dias, da sucessibilidade de momentos, de começo e fim, ficamos também sem presente, vamos perdendo a noção de nosso desejo, que fica sem sossego, sem noite e sem dia. Estamos cada vez mais em trânsito, como carros, somos celulares, somos circuitos sem pausa, e cada vez mais nossa identidade vai sendo programada. O tempo é uma invenção da produção. Não há tempo para os bichos.

Há alguns anos, eu vi um documentário do cineasta Mika Kaurismaki e do Jim Jarmusch sobre um filme que o Samuel Fuller ia fazer no Brasil, em 1951. Ele veio, na época, e filmou uma aldeia de índios no interior do Mato Grosso. A produção não rolou e, em 92, Samuel Fuller, já com 83 anos, voltou à aldeia e exibiu para os índios o material colorido de 50 anos atrás. E também registrou os índios vendo seu passado na tela. Eles nunca tinham visto um filme e o resultado é das coisas mais lindas e assustadoras que já vi. Eu vi os índios descobrindo o tempo. Eles se viam crianças, viam seus mortos, ainda vivos e dançando. Seus rostos viam um milagre. A partir desse momento, eles passaram a ter passado e futuro. Foram incluídos num decorrer, num “devir” que não havia. Hoje, esses índios estão em trânsito entre algo que foram e algo que nunca serão. O tempo foi uma doença que passamos para eles, como a gripe. E pior: as imagens de 50 anos é que pareciam mostrar o “presente” verdadeiro deles. Eram mais naturais, mais selvagens, mais puros naquela época. Agora, de calção e sandália, pareciam estar numa espécie de “passado” daquele presente. Algo decaiu, piorou, algo involuiu neles.

Fui atrás de velhos filmes de 8mm que meu pai rodou há 50 anos também. Queria ver o meu passado, ver se havia ali alguma chave que explicasse meu presente hoje, que prenunciasse minha identidade ou denunciasse algo que perdi, ou que o Brasil perdeu... Em meio às imagens trêmulas, riscadas, fora de foco, vi a precariedade de minha pobre família de classe média, tentando exibir uma felicidade familiar que até existia, mas precária, constrangida; e eu ali, menino comprido feito um bambu no vento, já denotando

a insegurança que até hoje me alarma. Minha crise de identidade já estava traçada. E não eram imagens de um passado bom que decaiu, como entre os índios. Era um presente atrasado, aquém de si mesmo.

Vendo filmes americanos dos anos 40, não sentimos falta de nada. Com suas geladeiras brancas e telefones pretos, tudo já funcionava como hoje. O “hoje” deles é apenas uma decorrência contínua daqueles anos. Mudaram as formas, o corte das roupas, mas eles, no passado, estavam à altura de sua época. A depressão econômica tinha passado, como um grande trauma, e não aparecia como o nosso subdesenvolvimento endêmico. Para os americanos, o passado estava de acordo com sua época. Em 42, éramos carentes de alguma coisa que não percebíamos. Olhando nosso passado é que vemos como somos atrasados no presente. Nos filmes brasileiros antigos, parece que todos morreram sem conhecer seus melhores dias.

E nós, hoje, continuamos nesta transição entre o atraso e uma modernização que não chega nunca? Quando o Brasil vai crescer? Quando cairão afinal os “juros” da vida? Chego a ter inveja das multidões pobres do Islã: aboliram o tempo e vivem na eternidade de seu atraso. Aqui, sem futuro, vivemos nessa ansiedade individualista medíocre. Nosso atraso cria a utopia de que, um dia, chegaremos a algo definitivo. Mas ser subdesenvolvido não é “não ter futuro”; é nunca estar no presente.

JABOR, Arnaldo. Fragmento do texto disponível no site http://www.paralerepensar.com.br/a_jabor_nossodias.htm (Adaptado)

Questão 1

Nesse texto, o autor

- I. defende que o hoje - presente - sustenta o amanhã - futuro.
- II. menciona algumas datas com a finalidade de situar o leitor.
- III. ironiza a situação atual dos povos indígenas brasileiros.
- IV. reflete a respeito da dimensão do tempo nas sociedades.
- V. utiliza figuras de linguagem ao longo de sua exposição.

Estão **CORRETAS** as afirmativas

- A) I, III, VI, apenas.
- B) II, IV e V, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) I, II, III, IV e V.

Questão 2

Na estrutura dos trechos a seguir estão presentes os modos de composição textual identificados entre parênteses, **EXCETO**:

- A) “E, sem o sentido da passagem dos dias, da sucessibilidade de momentos, de começo e fim, ficamos também sem presente, vamos perdendo a noção de nosso desejo, que fica sem sossego, sem noite e sem dia.” (Opinião).
- B) “Ele veio, na época, e filmou uma aldeia de índios no interior do Mato Grosso. A produção não rolou e, em 92, Samuel Fuller, já com 83 anos, voltou à aldeia e exibiu para os índios o material colorido de 50 anos atrás.” (Narração de um fato).
- C) “As utopias liberais do século 20 diziam que teríamos mais ócio, mais paz com a tecnologia. Acontece que a tecnologia não está aí para distribuir sossego, mas para incrementar competição e produtividade” [...]. (Instrução).
- D) “Em meio às imagens trêmulas, riscadas, fora de foco, vi a precariedade de minha pobre família de classe média” [...]. (Descrição).

Questão 3

Assinale a alternativa em que o enunciado ultrapassa informações do **TEXTO 1**.

- A) As cenas dos filmes antigos faziam as pessoas sonhar com um futuro melhor.
- B) As tecnologias provocam o recrudescimento da competitividade.
- C) O Brasil padece de subdesenvolvimento crônico, não tem vocação para evoluir.
- D) Os índios são mais inocentes quando não têm noção de tempo

Questão 4

Considerando a composição linguística e discursiva do texto, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Em “vivemos nessa ansiedade individualista mediocre”, a palavra sublinhada pode ser substituída pelo termo *deprimente*, sem haver alteração de sentido no período.
- B) Nos trechos: “o resultado é das coisas mais lindas e assustadoras que já vi” e “continuamos nesta transição entre o atraso e uma modernização” [...] há antítese.
- C) O termo *como* neste fragmento do texto: “Olhando nosso passado é que vemos como somos atrasados no presente.” Introduce uma ideia de comparação.
- D) No enunciado: “Mudaram as formas, o corte das roupas, mas eles, no passado, estavam à altura de sua época”, o termo sublinhado pode ser substituído por *logo*, sem se alterar o sentido original do trecho no texto.

Questão 5

Segundo o dicionário Aurélio (versão eletrônica), a palavra TEMPO significa 1. *A sucessão dos anos, dos dias, das horas, etc., que envolve, para o homem, a noção de presente, passado e futuro*; 2. *Momento ou ocasião apropriada (ou disponível) para que uma coisa se realize*; 3. *Época*; 4. *As condições meteorológicas*; 5. *Estação*; 6. *Certo período, visto do ângulo daquele que fala, com quem se fala, ou de quem se fala*; época; 7. *O período em que se vive; época, século [...]*.

Leia estes fragmentos do texto em que a palavra **TEMPO** aparece.

- I. “E este ‘enorme presente’ é reproduzido com perfeição técnica cada vez maior, nos fazendo boiar num **tempo** parado”.
- II. “O **tempo** é uma invenção da produção. Não há tempo para os bichos.”
- III. “Eu vi os índios descobrindo o **tempo**. Eles se viam crianças, viam seus mortos, ainda vivos e dançando.”
- IV. “O **tempo** foi uma doença que passamos para eles”.

Nesses fragmentos a palavra “tempo” foi empregada em que acepção do verbete do dicionário Aurélio?

- A) 1.
- B) 2.
- C) 4.
- D) 7.

INSTRUÇÃO: As questões de 6 a 8 dizem respeito ao conteúdo do **TEXTO 2**.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 2

Qual era a notícia do dia em que você nasceu?

9_mai_2013

O *Google* mais uma vez inova. Desta vez cria um arquivo “online” onde disponibiliza o Jornal do Brasil.

De 1890 até 1998, é possível visualizar algumas edições do jornal em um formato digitalizado muito fácil de entender e localizar.

Que tal descobrir o que estava acontecendo quando você nasceu?

Para acessar basta CLICAR AQUI, e escolher a data que preferir.

Disponível em < <http://jornalismoceunsp.wordpress.com/2013/05/09/qual-era-a-noticia-do-dia-em-que-voce-nasceu/> >

Acesso em: 7 nov.2013.

Questão 6

Considerando as informações apresentadas, é **INCORRETO** afirmar que o Texto 2 é uma notícia

- A) a respeito da possibilidade de acessar outras notícias do Jornal do Brasil por meio da Internet.
- B) que divulga uma interessante inovação do *Google* sobre aniversários entre os anos de 1890 e 1998.
- C) que veicula a ideia de que o formato digital é simples de entender e fácil de localizar o que se pretende.
- D) sobre a facilidade de acessar edições a partir da escolha de uma determinada data entre dadas opções.

Questão 7

As palavras **LOCALIZAR** e **DIGITALIZAR**, empregadas no texto, são grafadas com **Z** porque recebem o mesmo sufixo que as palavras

- A) envernizar, enraizar.
- B) matizar, ajuizar.
- C) revezar, esvaziar.
- D) simbolizar, colonizar.

Questão 8

Leia este trecho.

| |
|---|
| Desta vez cria um arquivo “online” onde disponibiliza o Jornal do Brasil. |
|---|

Com base na composição desse trecho, é **CORRETO** afirmar que

- A) as aspas foram usadas para destacar o emprego de um termo estrangeiro.
- B) as letras maiúsculas na palavra *Jornal* são opcionais e obrigatórias em *Brasil*.
- C) o pronome relativo *onde* foi empregado indevidamente no lugar de “em que”.
- D) o termo *Desta vez* pode ser substituído por *Outra vez* sem prejuízo semântico.

INSTRUÇÃO: Leia o texto 3 para responder às questões de 9 e 10.

TEXTO 3

Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás

Raul Seixas

- "Um dia, numa rua da cidade
Eu vi um velhinho
Sentado na calçada
Com uma cuia de esmola
E uma viola na mão
O povo parou para ouvir
Ele agradeceu as moedas
E cantou essa música
Que contava uma história
Que era mais ou menos assim: "

Eu nasci!
Há dez mil'anos atrás
E não tem nada nesse mundo
Que eu não saiba demais...(2x)

Composição: Raul Seixas / Paulo Coelho

Disponível em: < <http://letras.mus.br/raul-seixas/48309/> > Acesso em: 7 nov.2013

Questão 9

No título da canção e no refrão, de acordo com a norma padrão da escrita, o verbo haver é empregado

- A) como verbo auxiliar e, por isso, pode se flexionar no singular ou no plural, acompanhando a flexão do verbo principal.
- B) de modo impessoal, permanecendo na terceira pessoa do singular, sendo essa impessoalidade transmitida para o verbo auxiliar.
- C) no sentido de tempo decorrido, a ideia de passado já está clara, visível, por isso não é necessária a posposição de nenhuma palavra de reforço.
- D) para acompanhar o verbo ser quando indica hora, data ou distância, por isso concorda com a expressão numérica predicativo.

Questão 10

Assinale a alternativa em que a função sintática do termo sublinhado foi identificada **INCORRETAMENTE** nos parênteses.

- A) Um dia, numa rua da cidade (Complemento nominal).
- B) Eu vi um velhinho (Objeto direto).
- C) Sentado na calçada (Adjunto adverbial de lugar).
- D) O povo parou para ouvir (Sujeito simples).

Saúde Pública

Questão 11

De acordo Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde tem como atribuição:

- A) Produzir exclusivamente medicamentos essenciais.
- B) Elaborar normas e procedimentos para proteção do meio ambiente, nele compreendidas fauna e flora.
- C) Participar do controle e fiscalização da produção de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- D) Incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico no País em todas as áreas do conhecimento.

Questão 12

De acordo com a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o Sistema Único de Saúde tem como objetivo a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

São considerados fatores determinantes da saúde, **EXCETO**:

- A) Alimentação.
- B) Moradia.
- C) Saneamento básico.
- D) Genética individual.

Questão 13

O Sistema Único de Saúde prevê atendimento integral, com prioridade, para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

É correto afirmar que são consequências da prevenção em saúde, **EXCETO**:

- A) Aumento dos custos do sistema de saúde com reabilitação.
- B) Diminuição da ocorrência de doenças.
- C) Redução dos custos com tratamento e reabilitação.
- D) Melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Questão 14

Em relação às taxas de mortalidade proporcional por causas mal definidas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É um importante indicador de qualidade da informação que permite identificar a causa secundária da morte na declaração de óbito.
- B) Sinaliza a disponibilidade de infraestrutura assistencial e de condições para o diagnóstico de doenças, bem como a capacitação profissional para preenchimento das declarações de óbito.
- C) Subsidiaria processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas visando à adoção de medidas relativas à assistência e aos sistemas de informação em saúde.
- D) Tende a estar subestimado em áreas com baixa cobertura do sistema de informações de mortalidade que costumam apresentar condições assistenciais insatisfatórias, prejudicando a identificação das causas de morte.

Questão 15

As afirmativas a seguir referem-se aos coeficientes de mortalidade neonatal precoce.

- I. São úteis para analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade neonatal precoce, identificando tendências e situações de desigualdade que demandem ações e estudos específicos.
- II. Contribuem para a avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população.
- III. Subsidiaria processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
- IV. Seu cálculo pode ser subestimado pela exclusão de óbitos declarados como natimortos, mas ocorridos, na verdade, pouco após o parto.

Estão **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s)

- A) I apenas.
- B) I e II apenas.
- C) I, II e III apenas.
- D) I, II, III e IV.

Questão 16

Os indicadores são instrumentos valiosos para a gestão e avaliação da situação de saúde em todos os níveis.

São funções dos indicadores, **EXCETO**:

- A) Produzir evidência sobre a situação sanitária e suas tendências.
- B) Fornecer base empírica para identificar grupos humanos com maiores necessidades de saúde, estratificar o risco epidemiológico e identificar áreas críticas.
- C) Constituir insumo para o estabelecimento de políticas e prioridades mais bem ajustadas às necessidades individuais em detrimento do coletivo.
- D) Promover a saúde individual, mediante medidas de alcance coletivo, a partir da utilização adequada dos avanços científicos e tecnológicos disponíveis.

Questão 17

Com relação às doenças crônico-degenerativas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) São doenças de notificação compulsória.
- B) O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) tem como principal instrumento de coleta de dados a declaração de óbito, o que dificulta a vigilância de doenças crônicas, como a hipertensão arterial e o diabetes melito.
- C) Seus dados podem ser acessados por meio do Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação (SINAN).
- D) Seu impacto na mortalidade pode ser medido pelas informações relativas às declarações de óbitos.

Questão 18

Assinale a alternativa que define uma epidemia em saúde.

- A) Ocorrência em uma região ou comunidade de um número de casos em excesso em relação ao que normalmente seria esperado.
- B) Padrão de ocorrência de doenças relativamente estável em uma área geográfica ou em um grupo populacional.
- C) Ocorrência em uma região ou comunidade de um elevado número de casos.
- D) Surgimento de um novo agente nocivo, geralmente vírus, que infecta os seres humanos e se espalha rapidamente e de forma eficiente.

Questão 19

| Regiões | Sexo | Acidentes de transporte | | | Homicídios | | | Todas as causas externas | | |
|--------------|-------|-------------------------|------|------|------------|------|------|--------------------------|-------|-------|
| | | 1990 | 2000 | 2004 | 1990 | 2000 | 2004 | 1990 | 2000 | 2004 |
| Brasil | Masc. | 31,9 | 28,6 | 32,6 | 41,3 | 49,8 | 50,5 | 116,6 | 119,1 | 119,9 |
| | Fem. | 8,8 | 6,6 | 7,2 | 3,6 | 4,3 | 4,2 | 24,1 | 21,8 | 22,1 |
| Norte | Masc. | 23,1 | 24,7 | 27 | 35,9 | 33,5 | 40,6 | 86,3 | 83,4 | 95,4 |
| | Fem. | 7,2 | 6,1 | 6,8 | 3,9 | 3,1 | 3,2 | 17,7 | 15,7 | 16,7 |
| Nordeste | Masc. | 19,3 | 23,3 | 26,6 | 28,0 | 36,3 | 43,3 | 74,0 | 93,7 | 104,8 |
| | Fem. | 5,3 | 4,9 | 5,2 | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 14,9 | 17,0 | 17,3 |
| Sudeste | Masc. | 37,8 | 27,0 | 30,7 | 56,8 | 68,9 | 61,2 | 150,8 | 143,4 | 131,1 |
| | Fem. | 10,2 | 6,3 | 7 | 4,5 | 5,6 | 4,7 | 29,6 | 24,5 | 24,4 |
| Sul | Masc. | 39,8 | 38,8 | 44,5 | 27,0 | 28,2 | 37,5 | 114,7 | 109,4 | 120,9 |
| | Fem. | 10,9 | 9,3 | 9,9 | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 28,2 | 24,4 | 25,2 |
| Centro-Oeste | Masc. | 38,9 | 42,7 | 48,3 | 37,4 | 52,9 | 53,1 | 116,0 | 133,4 | 138,3 |
| | Fem. | 11,8 | 9,9 | 10,6 | 3,9 | 5,8 | 5,4 | 26,7 | 25,9 | 26,2 |

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). e base demográfica do IBGE.

Nota: Em 1990, estão incluídos somente os acidentes de trânsito por veículos a motor.

Tabela 1 - Taxa de mortalidade específica por causas externas, segundo sexo. Brasil e grandes regiões, 1990, 2000 e 2004.

Com base nos dados da tabela, é **CORRETO** afirmar

- A) que, entre 1990 e 2004, a taxa de mortalidade por causas externas aumentou em todas as regiões, exceto na região Sudeste, evidenciando acentuada e generalizada mortalidade masculina.
- B) que, em 2004, a razão entre as taxas para homens e mulheres variou de 4,8 vezes, na região Sul, a 6,1 vezes, na região Nordeste. No caso dos homicídios, a razão chegou a 13 vezes nas regiões Nordeste e Sudeste.
- C) que os acidentes de transporte ocuparam, em 2004, o primeiro lugar nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, enquanto, no Sul, predominaram os homicídios.
- D) que, na região Centro-Oeste, o peso das duas causas de mortalidade foi equivalente.

Questão 20

De acordo com *Beaglehole et al. Epidemiologia básica*. 2. ed. São Paulo: Santos/OMS, 2010, existem quatro níveis de prevenção à saúde.

Relacione a **COLUNA I** com a **COLUNA II**.

COLUNA I

- I. Nível primordial.
- II. Nível primário.
- III. Nível secundário.
- IV. Nível terciário.

COLUNA II

- () Proteção da saúde por esforços pessoais e comunitários como melhoria do estado nutricional, imunizações e eliminação de riscos ambientais.
- () Medidas que inibam o efeito de condições ambientais, econômicas, sociais e comportamentais.
- () Medidas que amenizem o impacto da doença de longa duração e da incapacidade; redução do sofrimento e aumento dos anos potenciais de vida útil.
- () Medidas disponíveis para indivíduos e comunidades para detecção precoce e intervenção imediata visando controlar a ocorrência da doença e minimizar incapacidade, (por exemplo: rastreamento).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) I, II, III, IV.
- B) II, I, IV, III.
- C) I, II, IV, III.
- D) IV, II, III, I.

Questão 21

| Grupos de Causas | Brasil | | Norte | | Nordeste | | Sudeste | | Sul | | C. Oeste | |
|--|--------|-------|-------|-------|----------|-------|---------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | 1996 | 2004 | 1996 | 2004 | 1996 | 2004 | 1996 | 2004 | 1996 | 2004 | 1996 | 2004 |
| Doenças infecciosas e parasitárias | 6,8 | 5,1 | 9,2 | 7,3 | 8,6 | 6,0 | 6,6 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | 8,1 | 5,5 |
| Neoplasias | 13,4 | 15,7 | 11,2 | 12,7 | 10,6 | 12,5 | 13,6 | 16,3 | 16,4 | 19,2 | 12,0 | 14,4 |
| Doenças do aparelho circulatório | 32,3 | 31,8 | 24,1 | 24,3 | 29,9 | 30,9 | 33,3 | 32,7 | 34,7 | 33,1 | 28,9 | 30,8 |
| Doenças do aparelho respiratório | 11,5 | 11,4 | 9,5 | 11,1 | 9,4 | 9,5 | 11,8 | 12,2 | 13,4 | 11,8 | 9,8 | 10,1 |
| Algumas afecções originadas no período perinatal | 4,8 | 3,5 | 10,6 | 8,2 | 6,9 | 5,7 | 4,2 | 2,4 | 3,3 | 2,2 | 5,7 | 3,6 |
| Causas externas | 15,4 | 14,2 | 20,1 | 18,9 | 17,0 | 15,5 | 14,9 | 13,3 | 13,1 | 12,6 | 20,5 | 17,8 |
| Demais causas definidas | 15,7 | 18,3 | 15,3 | 17,6 | 17,7 | 19,9 | 15,6 | 18,2 | 14,6 | 17,1 | 15,1 | 17,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

Tabela 2 - Mortalidade proporcional por grupos de causas (%). Brasil e grandes regiões, 1996 e 2004.

Sobre a tabela 2 e o perfil epidemiológico no Brasil, é correto afirmar, **EXCETO**:

- A) O perfil de mortalidade é influenciado ao longo do tempo por mudanças na estrutura etária da população, assim como pelo surgimento ou desaparecimento das epidemias.
- B) O Brasil convive com um perfil epidemiológico típico de países subdesenvolvidos. Entretanto, ainda persistem as doenças crônico-degenerativas, típicas de países em desenvolvimento.
- C) Mais de 60% dos óbitos informados no País, em 2004, foram devidos a três grupos de causas: doenças do aparelho circulatório (31,8%), causas externas (14,2%) e neoplasias (13,4%), com pequenas variações em relação aos valores de 1996.
- D) Nos anos analisados, as doenças do aparelho circulatório estavam em primeiro lugar em todas as regiões. Em seguida, situavam-se as causas externas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo que as neoplasias estavam em segundo lugar nas regiões Sul e Sudeste.

Questão 22

O processo normativo do Sistema Único de Saúde (SUS) contempla a ampla diversidade e diferenças do nosso País.

Entretanto, diversos desafios persistem e são prioridades destacadas no Pacto pela Saúde, **EXCETO**:

- A) Compromisso com o SUS e seus princípios.
- B) Fortalecimento da atenção primária.
- C) Valorização da saúde.
- D) Fortalecimento da assistência suplementar.

Questão 23

São considerados fatores relacionados ao maior uso do sistema de saúde, **EXCETO**:

- A) Aumento e envelhecimento da população.
- B) Transição epidemiológica.
- C) Desenvolvimento e incorporação de tecnologias.
- D) Implementação de programas de vacinação da população.

Questão 24

Ao longo de todos os anos que se seguiram à promulgação da Constituição de 1988, a área da saúde tentou construir consensos que permitissem garantir recursos adequados para a implementação de um sistema público universal. Entretanto, diversos obstáculos foram impostos dificultando sua concretização.

Dentre eles, é correto afirmar, **EXCETO**:

- A) Inclusão, como despesas do Ministério da Saúde, itens não reconhecidos como gastos SUS.
- B) Permanência dos incentivos aos cuidados com a saúde privada, presentes no sistema tributário.
- C) Gratuidade da assistência terapêutica.
- D) Carência de recursos financeiros.

Questão 25

São ações para fortalecimento da Atenção Primária em Saúde, **EXCETO**:

- A) Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento dos hospitais e clínicas, dotando-os de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para esses serviços.
- B) Implementar a estratégia de saúde da família considerando-se as diferenças locais regionais.
- C) Desenvolver ações de qualificação dos profissionais da atenção primária por meio de estratégias de educação permanente e de oferta de cursos de especialização e residência multiprofissional e em medicina da família.
- D) Consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família nos pequenos e médios municípios.

Conhecimentos Gerais

Questão 26

Com relação à transição epidemiológica ocorrida no Brasil nas últimas décadas, é **CORRETO** afirmar que:

- A) A mortalidade atribuível às doenças crônicas não transmissíveis ajustada para a idade aumentou entre 1996 e 2007, sobretudo devido à maior mortalidade em doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas.
- B) As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e geram o maior custo referente às internações hospitalares no sistema de saúde nacional.
- C) As doenças infecciosas têm diminuído sua importância como causa de adoecimento e morte. Nesse sentido, a incidência da dengue tem se reduzido e a tendência é a eliminação da doença no País em futuro próximo.
- D) A violência relacionada ao trânsito é responsável por cerca de um terço das mortes por causas externas no Brasil e acomete igualmente homens e mulheres.

Questão 27

Análise as seguintes afirmativas sobre a organização do sistema de saúde brasileiro e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A descentralização da gestão da saúde foi um dos aspectos marcantes do processo de implantação do Sistema Único de Saúde.
- B) O Programa de Saúde da Família (PSF) tem sido a principal estratégia de estruturação da atenção básica no Sistema Único de Saúde.
- C) O uso de serviços do PSF também está associado a melhorias em indicadores de saúde como a redução na taxa de mortalidade infantil pós-neonatal e em internações hospitalares potencialmente evitáveis.
- D) O setor privado da saúde responde pela cobertura de 60% da população brasileira, sendo responsável por cerca de 4/5 das despesas com saúde no País.

Questão 28

A gestão da clínica é definida por MENDES 2011 em *As redes de atenção à saúde*, como o conjunto de tecnologias destinadas a prover atenção à saúde centrada nas pessoas, efetiva, baseada em evidências científicas, segura, com custos adequados, oportunos, equitativos e humanizados.

São tecnologias sanitárias típicas da gestão da clínica, **EXCETO**:

- A) Gestão à vista.
- B) Diretrizes clínicas.
- C) Gestão de casos.
- D) Auditoria clínica.

Questão 29

Nos ensaios clínicos randomizados, há muitas maneiras de sumarizar os efeitos do novo tratamento em relação ao tratamento padrão. Tem-se sugerido que o indicador de maior relevância clínica é o *Número Necessário para se Tratar (NNT)*, ou seja, o número de pacientes que precisa ser tratado com o novo tratamento para se prevenir um evento adverso.

Considerando-se que, na doença hipotética X, no qual a piora clínica (evento adverso) é observada em 50% dos pacientes tratados com o tratamento padrão e de 39% com o novo tratamento (redução absoluta do risco de 11% = 0,11), calcule o NNT para o tratamento novo.

- A) 3.
- B) 9.
- C) 11.
- D) 39.

Questão 30

A acuidade de um teste diagnóstico novo é habitualmente avaliada comparando-o com um teste de referência ou padrão para a doença em questão, descrevendo-se quantos casos com a doença foram reconhecidos pelo teste (verdadeiro-positivo) e quantos casos sem a doença obtiveram o teste negativo (verdadeiro-negativo), assim como aqueles com a doença mas com teste negativo (falso-negativo) e os sem a doença e teste positivo (falso-positivo, ver figura A). Um estudo foi realizado para se avaliar a acuidade diagnóstica do exame clínico no reconhecimento da faringite estreptocócica confirmada com cultura, e os resultados foram tabulados na figura B.

| | | Doença | |
|-------|----------|---------------------|---------------------|
| | | Presente | Ausente |
| Teste | Positivo | verdadeiro-positivo | falso-positivo |
| | Negativo | falso-negativo | verdadeiro-negativo |

| | | Faringite estreptocócica confirmada com cultura | |
|----------------------------------|----------|---|---------|
| | | Presente | Ausente |
| Diagnóstico clínico de faringite | Positivo | 27 | 35 |
| | Negativo | 10 | 77 |

Correlacione a **COLUNA I** (atributos) com a **COLUNA II** que apresenta os valores respectivos de cada atributo.

COLUNA I

COLUNA II

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Sensibilidade. | () 25%. |
| 2. Especificidade. | () 69%. |
| 3. Prevalência. | () 73%. |
| 4. Valor preditivo positivo | () 44%. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) 3 2 1 4.
- B) 4 2 1 3.
- C) 4 1 2 3.
- D) 3 1 2 4.

Questão 31

Considere as seguintes afirmativas sobre os direitos humanos fundamentais:

- I. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1948, constitui a mais relevante conquista dos direitos humanos em nível internacional.
- II. Seguindo uma tendência da época em que foi editada, a Constituição Brasileira de 1946 previu diversos direitos sociais relativos aos trabalhadores e empregados.
- III. O *Bill of Rights*, documento que formaliza a declaração de independência dos Estados Unidos da América, trouxe enorme limitação ao poder estatal.

A partir de sua análise, conclui-se que estão **CORRETAS**

- A) I e III apenas.
- B) I e II apenas.
- C) II e III apenas.
- D) I, II e III.

Questão 32

Os direitos fundamentais relacionados com o seguro social, o amparo à doença e à subsistência em geral são classificados como:

- A) Direitos políticos.
- B) Direitos de primeira geração.
- C) Direitos sociais.
- D) Direitos individuais e coletivos.

Questão 33

Afirma-se que os direitos fundamentais encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados como fundamentais, razão pela qual, na hipótese de conflito entre dois ou mais daqueles direitos, deve o intérprete se valer do princípio da concordância prática ou da harmonia.

O trecho põe em relevo a seguinte característica dos direitos fundamentais:

- A) Imprescritibilidade.
- B) Universalidade.
- C) Relatividade.
- D) Inalienabilidade.

Questão 34

Sobre a escusa de consciência prevista na Constituição da República do Brasil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Aplica-se apenas à prestação do serviço militar obrigatório.
- B) Aplica-se apenas às questões de fé ou crença religiosa.
- C) Acarreta necessariamente a perda dos direitos políticos.
- D) Consiste no direito de não cumprir obrigações ou praticar atos que conflitem com crenças e convicções.

Questão 35

Prevê o Art. 5º da Constituição da República do Brasil que a pena será cumprida em estabelecimento distinto segundo os critérios que estabelece.

Entre tais critérios, não se inclui:

- A) O sexo do apenado.
- B) A natureza do delito.
- C) A idade do apenado.
- D) A instrução do apenado.

Conhecimentos Específicos

Questão 36

Em pacientes pós - pneumectomizados, devemos realizar o estudo com tomografia computadorizada e ressonância magnética para avaliar as possíveis complicações, **EXCETO**:

- A) Recorrências do tumor.
- B) Fístula broncopleural.
- C) Empiema pós-operatório.
- D) Atelectasias restritivas.

Questão 37

Na fratura em *Galho Verde* do tipo em arco, o osso se torna curvo ao longo de seu eixo longitudinal.

Esse tipo de fratura ocorre comumente no (a):

- A) fíbula.
- B) antebraço.
- C) clavícula.
- D) úmero.

Questão 38

Os pseudoaneurismas de *Rasmussen* estão associados a que patologia?

- A) Sarcoidose.
- B) Paracoccidiodomicose.
- C) Tuberculose pulmonar.
- D) Pneumoconiose.

Questão 39

Paciente do sexo masculino, 23 anos, com linfonomegalia generalizada, hepatoesplenomegalia, febre, adinamia, perda de peso, tosse com expectoração. A radiografia de tórax mostra nódulos pulmonares com infiltrado intersticial reticular nas regiões peri e para-hilares. Ao exame de tomografia computadorizada de alta resolução, podemos observar micronódulos, nódulos centrolobulares e opacidades ramificadas, espessamento de *septos*, interlobulares, espessamento dos brônquios e do interstício peribroncovascular, opacidades em vidro fosco, opacidades reticulares e bandas parenquimatosas, distorção parenquimatosa, sinal do halo e do halo invertido. O comprometimento envolve os dois pulmões predominantemente nas regiões posteriores. Podendo apresentar-se com linfonomegalias mediastinais e hilares.

Frente a essas possíveis alterações, é **CORRETO** diagnosticar como:

- A) Histoplasmose.
- B) Sarcoidose.
- C) Paracoccidiodomicose.
- D) Pneumonia em organização.

Questão 40

Paciente do sexo feminino com insuficiência renal aguda pós-complicação de uma gravidez (abortamento séptico-SIC), com rins homogêneos, grandes de contornos discretamente irregulares, bilaterais, com tênue opacificação e calcificação linear *linha de bonde*, interrompida, limitada à cortical e se estendendo aos septos interlobulares .

Os sistemas pielocalicianos normais nas pielografias ascendentes são:

- A) Necrose cortical aguda.
- B) Necrose tubular aguda.
- C) Amiloidose renal.
- D) Mieloma múltiplo.

Questão 41

Paciente do sexo masculino, de 27 anos, com dor no hipocôndrio direito. Ao exame ultrassonográfico, mostra uma grande massa homogênea com áreas de hiperecogenicidade de permeio. Ao exame de tomografia computadorizada mostra massa tumoral bem definida com uma área central de baixa densidade. Ao exame de ressonância magnética, massa com cicatriz central com hipossinal em T1 e T2.

Considerando esse caso, assinale o diagnóstico **CORRETO**.

- A) Hiperplasia nodular focal.
- B) Carcinoma hepatocelular fibrolamelar.
- C) Hepatoblastoma.
- D) Hemangioendotelioma.

Questão 42

Paciente do sexo feminino, assintomática, faz uso de anticoncepcionais e é etilista social. O exame ultrassonográfico mostrou lesão nodular isoecogênica bem delimitado, medindo 7 cm de diâmetro. Ao exame de tomografia computadorizada, essa lesão é hipodensa com realce intenso à injeção endovenosa do meio de contraste iodado, com áreas de heterogeneidade de permeio. Ao exame de ressonância magnética, essa lesão é heterogenea em todas as sequências de pulso, com aumento de sinal nas imagens ponderadas em T1. Ao exame cintilográfico, mostra lesão fria com enxofre coloidal.

A partir desse caso, assinale o diagnóstico **CORRETO**.

- A) Hiperplasia nodular focal.
- B) Esteatose focal.
- C) Adenoma hepático.
- D) Hepatoblastoma localizado.

Questão 43

Com relação aos tumores do canal vertebral, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Os meningeomas acometem com maior frequência a coluna lombar.
- B) Os meningeomas de modo geral são de localização intradural e extramedular.
- C) O realce homogêneo intenso é patognomônico de meningeoma extradural.
- D) Os meningeomas e os ependimomas são tumores intradurais mais comuns da coluna vertebral.

Questão 44

Paciente neutropênico febril, com presença do sinal do halo na tomografia computadorizada do tórax, é altamente sugestivo de:

- A) pneumonia intersticial descamativa.
- B) aspergilose pulmonar angioinvasiva.
- C) pneumonia intersticial não específica.
- D) pneumonia intersticial linfocítica.

Questão 45

A *síndrome do limpador de para-brisas* no joelho corresponde à lesão

- A) da banda iliotibial.
- B) do ligamento colateral lateral.
- C) do ligamento colateral medial.
- D) da bursa infrapatelar.

Questão 46

Com relação às lesões mamárias que produzem sombras acústicas posteriores, todas as afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- A) Neoplasia maligna.
- B) Ligamento de *Cooper*.
- C) Cisto com fibrose pericística.
- D) Todas as formas de fibroadenoma.

Questão 47

Qual destas alterações a ultrassonografia **NÃO** é capaz de detectar em pacientes transplantados?

- A) Identificação da hidronefrose
- B) Coleções líquidas peritransplantes.
- C) Complicações vasculares.
- D) Disfunção do parênquima.

Questão 48

Criança com anemia falciforme que, ao exame ultrassonográfico dos rins, mostra rim de tamanho normal, com ecogenicidade cortical aumentada e pirâmides hipoeóicas proeminentes.

A partir desse caso, assinale o diagnóstico **CORRETO**.

- A) Necrose tubular aguda.
- B) Necrose cortical renal aguda.
- C) Glomerulonefrite.
- D) Nefrite intersticial aguda.

Questão 49

Com relação à hérnia de *Bochdalek*, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É um defeito congênito decorrente do fechamento incompleto da membrana pleuroperitoneal embrionária.
- B) É de localização posterolateral e situa-se do lado direito em 80% dos casos.
- C) Na US pré-natal é comum o oligo-hidrânio.
- D) É muito comum a presença de hérnia de *Bochdalek* em crianças com síndrome de *Down*.

Questão 50

Adolescente do sexo feminino, com dores abdominais inferiores à direita, associadas às náuseas e vômitos e com leucocitose. O exame ultrassonográfico mostra ovários com aparência sólida, com múltiplos folículos dilatados na periferia do córtex, tuba dilatada, líquido no fundo de saco e ovário aumentado fora do anexo direito e ausência de fluxo no ovário.

A partir desse caso, assinale o diagnóstico **CORRETO**.

- A) Torção dos anexos.
- B) Apendicite aguda.
- C) Cisto hemorrágico complexo.
- D) Abscessos.

Questão 51

Com relação aos linfomas e às leucemias renais.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O comprometimento renal é mais comum nas crianças com leucemia crônica do que na forma aguda.
- B) O linfoma de *Hodgkin* envolve os rins com mais frequência do que o linfoma não *Hodgkin*.
- C) A infiltração leucêmica tende a ser, em grande parte, na medular.
- D) Os nódulos tumorais linfomatosos solitários não podem ser diferenciados dos tumores renais primários pela urografia excretora, ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética.

Questão 52

Com relação às principais causas de pneumatose intestinal, estão corretas, **EXCETO**:

- A) Doença oclusiva vascular mesentérica.
- B) Traumatismo iatrogênico (endoscopia, biópsia).
- C) Idiopática.
- D) Infestação por estrogiloidiase.

Questão 53

Com relação às alterações ósseas causadas por queimaduras pelo frio, todas as alternativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- A) A primeira alteração óssea é a osteomielite, que pode ocorrer no prazo de 4 a 10 semanas.
- B) As manifestações iniciais são edema dos tecidos moles da parte afetada, geralmente na região distal dos pés e das mãos.
- C) Tardamente podemos encontrar áreas correspondentes a pequenos infartos ósseos mais acentuados nas falanges distais.
- D) Pode ocorrer acrosteolise, reabsorção dos tufos ungueais e das porções distais das falanges.

Questão 54

Com relação à ressonância magnética na osteomielite, podemos afirmar que as opções abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- A) A ressonância magnética revela alterações na medula óssea, antes que sejam evidentes na radiografia.
- B) A ressonância magnética distingue, de forma confiável, a osteomielite da medula óssea.
- C) Na imagem ponderada em T2, o sinal da área infectada é mais forte do que o da gordura na medula óssea, e a magnitude do processo infeccioso nos tecidos moles pode ser revelada.
- D) A manifestação inicial da doença consiste na redução do sinal de gordura na medula óssea visibilizada como um sinal reduzido na imagem ponderada em T1.

Questão 55

A partir de que idade fetal podemos identificar a calota craniana do feto, bem formada e identificada, por meio da ultrassonografia transvaginal?

- A) 6 semanas.
- B) 8 semanas.
- C) 10 semanas.
- D) 12 semanas.

Questão 56

Do ponto de vista ultrassonográfico, como se pode avaliar a função renal do feto?

- A) Aumento da ingestão de líquido pela mãe.
- B) Identificação da bexiga urinária cheia de líquido na pelve do feto.
- C) Pela presença de líquido amniótico.
- D) Significativo comprimento renal pela diminuição do líquido amniótico.

Questão 57

Com relação às lesões hepáticas ecogênicas nas ultrassonografias, estão corretas, **EXCETO**:

- A) Esteatose focal.
- B) Hemangioma.
- C) Nódulo de regeneração.
- D) Hepatoma.

Questão 58

Com relação aos distúrbios que causam dilatação traqueal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Amiloidose.
- B) Síndrome de *Mounier-Kuhn*.
- C) Traqueomalácia.
- D) Broncomalácia.

Questão 59

Com relação à idade óssea, todas as condições abaixo avançam a idade óssea, **EXCETO**:

- A) Tireotoxicose.
- B) Puberdade precoce.
- C) Obesidade.
- D) Hiperparatireoidismo.

Questão 60

Qual seria o aspecto ideal do endométrio estimulado por estradiol e que se relaciona aos melhores resultados de gravidez?

- A) Endométrio espesso, ecogênico e uniforme na fase proliferativa.
- B) Não existe uma relação linear entre os níveis plasmáticos de estradiol e a espessura endometrial.
- C) Endométrio com aspecto trilaminar (três linhas ecogênicas entremeadas por espaço menos ecogênico).
- D) Borramento com ecogenicidade aumentada no endométrio de aspecto trilaminar, mostrando o efeito da progesterona.

FOLHA DE RESPOSTAS

(RASCUNHO)

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

05 A B C D

06 A B C D

07 A B C D

08 A B C D

09 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C D

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

41 A B C D

42 A B C D

43 A B C D

44 A B C D

45 A B C D

46 A B C D

47 A B C D

48 A B C D

49 A B C D

50 A B C D

51 A B C D

52 A B C D

53 A B C D

54 A B C D

55 A B C D

56 A B C D

57 A B C D

58 A B C D

59 A B C D

60 A B C D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**