



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**EDITAL 082/2013 - GPQS/DGTES/AMS**  
**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO**  
**DO CARGO DE PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA**  
**NA FUNÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA EM DERMATOLOGIA**

**PROVA OBJETIVA - Data 14/07/2013**

Nome: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

**1) Não é considerado efeito colateral da clofazimina:**

- a) Anemia hemolítica.
- b) Ressecamento cutâneo.
- c) Alterações na coloração da pele.
- d) Constipação intestinal.
- e) Há mais de uma alternativa correta.

**2) A espongiose é uma das causas mais comuns de formação de vesículas intraepidermais. É comumente observada na histopatologia de qual das doenças abaixo relacionadas?**

- a) Dermatite seborreica.
- b) Esclerose tuberosa.
- c) Síndrome de Peutz-Jeghers .
- d) Eritema multiforme.
- e) Líquen escleroso.

**3) Para tratamento de algumas ectoparasitoses, a ivermectina é uma droga eficaz, podendo ser usada:**

- a) Em apenas uma dose, para que haja destruição das formas adultas e imaturas.
- b) Em apenas uma dose para que haja destruição das formas imaturas somente.
- c) Em mais que uma dose, podendo ser necessária repetição após 2 semanas para garantir a eliminação dos ovos dos parasitas.
- d) Em mais que uma dose para que haja a destruição das formas adultas dos parasitas, visto que essa droga não acomete os ovos dos parasitas.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores completa corretamente a sentença.

**4) Dos vários exames complementares úteis no diagnóstico dos pênfigos, assinale o que é capaz de diferenciar o vulgar do foliáceo.**

- a) Imunofluorescência indireta.
- b) Histopatológico.
- c) Citologia.
- d) Imunoeletroforese.
- e) Citometria de fluxo.

- 5) **Cetoconazol e rifampicina têm como conhecido efeito colateral:**
- A acne vulgar.
  - A urina avermelhada.
  - Lesões tipo líquen plano.
  - Ginecomastia.
  - Nenhuma das alternativas anteriores completa corretamente a sentença.
- 6) **Quanto à isotretinoína, assinale a alternativa que contenha respectivamente sua mais comum indicação e o efeito colateral mais frequente:**
- Acne inflamatória e dislipidemia.
  - Acne cística e queilite esfoliativa.
  - Acne pustulosa e tendinite.
  - Acne pustulosa e queilite esfoliativa.
  - Acne em geral e tendinite.
- 7) **É (São) achado (s) cutâneo (s) não específico (s) que sugere (em) o diagnóstico de lupus eritematoso sistêmico:**
- Fenômeno de Raynaud e telangectasias do leito ungueal.
  - Urticária vasculite.
  - Mucinose papular e nodular.
  - Ulcerações.
  - Todas as alternativas anteriores completam corretamente a sentença.
- 8) **Paciente no quarto mês de gestação, apresentando três manchas hipocrômicas, com diminuição da sensibilidade térmica e tátil, nenhum ramo neural palpável. Baciloscopia com IB:1, sem bacilos íntegros. Diante disso, qual a conduta a ser tomada?**
- Iniciar PQT multibacilar.
  - Esperar o término da gravidez para iniciar o tratamento.
  - Aguardar até o início do terceiro trimestre de gestação para iniciar o tratamento.
  - Iniciar PQT paucibacilar.
  - Fazer esquema ROM e iniciar PQT apenas se a baciloscopia apresentar bacilos viáveis após 3 meses.
- 9) **A separação da lâmina ungueal distal do leito ungueal como manifestação de fototoxicidade já foi descrita com o uso das seguintes drogas:**
- Pirazinamida e quinino.
  - Psoralenos e tetraciclinas.
  - Cloroquina e naproxen.
  - Hidroclorotiazida e cloroquina.
  - Tetraciclinas e quinolonas.
- 10) **Em relação às manifestações cutâneas da dengue, podemos afirmar que:**
- Estão presentes em até 50% dos pacientes.
  - O aspecto pode ser morbiliforme.
  - Podem ter padrão escarlatiniforme, poupando algumas áreas.
  - Podem ocorrer fenômenos hemorrágicos menores como petéquias, epistaxe e sangramento gengival.
  - Todas as alternativas estão corretas.

**11) A úlcera crônica da perna é considerada infectada quando há:**

- a) Eritema nos tecidos ao redor da úlcera.
- b) Número aumentado de bactérias na superfície da úlcera.
- c) Sinais clássicos de erisipela, celulite ou linfangite nos tecidos ao redor da úlcera.
- d) Exsudato purulento no fundo da úlcera.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

**12) As seguintes drogas não costumam agravar o quadro de psoríase:**

- a) Lítio e anti-inflamatórios não hormonais.
- b) Betabloqueadores e antimaláricos.
- c) Corticóides sistêmicos (após suspensão).
- d) Anti-inflamatórios não hormonais.
- e) Quinolonas.

**13) Mais de 100 (cem) medicamentos já foram associados à Síndrome de Stevens-Johnson e à NET, porém as mais frequentemente implicadas pertencem aos seguintes grupos:**

- a) Sulfonamidas, anticonvulsivantes e anti-inflamatórios não hormonais.
- b) Anti-hipertensivos e tuberculostáticos.
- c) Antimaláricos e estatinas.
- d) Anti-hipertensivos e inibidores da MAO.
- e) Hipoglicemiantes e retinóides.

**14) Assinale a alternativa que contenha a lesão tumoral que tem tendência à regressão espontânea.**

- a) Carcinoma basocelular superficial.
- b) fibroepitelioma de Pinkus.
- c) Ceratoacantoma.
- d) Pápula fibrosa do nariz.
- e) Cilindroma.

**15) Uma paciente de 20 anos procurou a Unidade Básica de Saúde apresentando linfadenopatia, febre, náuseas e eritema de orofaringe. Pensando tratar-se de faringite bacteriana, o médico iniciou um esquema de ampicilina. Após sete dias da medicação, a paciente, que até então não tinha apresentado nenhum sintoma dermatológico, iniciou um quadro cutâneo de exantema com muito prurido.**

**Diante disso, o quadro provavelmente é compatível com:**

- a) Síndrome de Sweet.
- b) Síndrome de Reiter.
- c) Lúpus eritematoso agudo.
- d) Escarlatina.
- e) Mononucleose infecciosa.

**16) Com relação à co-infecção AIDS e hanseníase, pode-se afirmar que:**

- a) O advento da AIDS trouxe impacto negativo na proporção de indivíduos com resistência natural à hanseníase, nas áreas de elevada prevalência de HIV.

- b) A AIDS trouxe uma mudança no padrão de apresentação clínica da doença, produzindo grandes proporções de casos multibaciares, consequência do comprometimento da imunidade celular nos indivíduos co-infectados.
- c) Houve um aumento no grau de incapacidade dos pacientes com co-infecção, visto que nesses a resistência ao bacilo está comprometida.
- d) Não houve impacto epidemiológico detectável nas regiões em que a co-infecção é frequente.
- e) Os indivíduos acometidos pela hanseníase em formas avançadas, em razão das mutilações e lesões, parecem apresentar maior risco à infecção pelo HIV.

**17) O diagnóstico diferencial do líquen simples crônico inclui:**

- a) Psoríase.
- b) Dermatite de estase.
- c) Eczema atópico liquenificado.
- d) Dermatite de contato.
- e) Todas as alternativas anteriores completam corretamente a sentença.

**18) Leia as alternativas a seguir e assinale a INCORRETA.**

- a) O tratamento do pênfigo paraneoplásico inclui o tratamento da malignidade associada, corticóides, imunossuppressores ou mesmo plasmaferese.
- b) O tratamento de escolha para o impetigo herpetiforme é a corticoterapia, frequentemente associada a antibióticos sistêmicos, e cálcio, se houver hipoparatiroidismo.
- c) Na acne causada por medicamentos, as lesões atingem geralmente face, tronco e raízes de membros. Ocorre prurido discreto ou moderado e não há comedões ou, se ocorrem, são em pequeno número.
- d) Embora as axilas sejam as regiões mais atingidas, a hidradenite pode acometer também a genitália, região inguino-crural e perianal e a aréola mamária, associada ou não à acne.
- e) A forma mais comum de candidose ungueal é a paroníquia, podendo haver um comprometimento total da unha em diabéticos e imunodeprimidos, com participação bacteriana, reação inflamatória intensa e lesão da matriz.

**19) Os corpúsculos de Civatte, resultantes da apoptose, podem ser vistos:**

- a) No líquen plano e nas reações liquenóides.
- b) Na psoríase.
- c) Na celulite eosinofílica.
- d) Na psoríase pustulosa.
- e) Na dermatite herpetiforme.

**20) Se o exame anátomo-patológico mostra um processo granulomatoso, o diagnóstico exclui:**

- a) Nódulos reumáticos.
- b) Necrobiose lipoídica.
- c) Mixedema circunscrito.
- d) Oleoma.
- e) Sarcoidose.

**21) A neuralgia pós-herpética pode manifestar-se durante ou após um quadro de herpes-zoster. No tratamento de escolha, especificamente em casos de dor parestésica, utiliza-se a:**

- a) Codeína.
- b) Carbamazepina.

- c) Amitriptilina.
- d) Hidantoína.
- e) Fluoxetina

**22) A moléstia mais associada às infecções herpéticas denomina-se:**

- a) Pênfigo foliáceo.
- b) Eczema atópico.
- c) Síndrome de Sézary.
- d) Síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA).
- e) Dermatite herpetiforme.

**23) Ulcerações na membrana mucosa são comumente vistas em qual das seguintes doenças cutâneas?**

- a) Pênfigo vulgar.
- b) Lupus eritematoso cutâneo.
- c) Dermatite perioral.
- d) Pênfigo foliáceo.
- e) Doença de Darier

**24) Qual a margem de ampliação (baseada na confirmação histológica de margens livres) apropriada para a exérese cirúrgica do melanoma cutâneo primário in situ?**

- a) 0,5-1,0 cm.
- b) 1,5 cm.
- c) 2,0 cm.
- d) 2,5 cm.
- e) 5,0 cm

**25) Assinale alternativa que contenha dermatoses não fotossensíveis.**

- a) Síndrome de Bloom e xeroderma pigmentoso.
- b) Porfiria e pelagra.
- c) Síndrome de Cowden e doença de Anderson-Fabri.
- d) Síndrome de Gorlin e pênfigos.
- e) Síndrome de Hartnup e lupus eritematoso.

**26) Com relação à erupção polimorfa à luz, analise as alternativas a seguir e assinale a correta.**

- a) É um diagnóstico clínico, com história de fotoerupção recorrente, geralmente na primavera ou início do verão, com biópsia de pele consistente.
- b) Não há um achado clínico, histológico ou laboratorial individual que possa estabelecer o diagnóstico de erupção polimorfa à luz.
- c) É importante excluir outras causas de dermatoses com fotossensibilidade, como lupus eritematoso e erupção por droga fotoalergénica.
- d) Geralmente a biópsia de pele é útil para excluir outras dermatoses.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

**27) Assinale a alternativa que contenha a medicação que não se associa habitualmente à perda de cabelos.**

- a) Poliquimioterapia anticâncer.

- b) Cefalexina.
- c) Ácido Valpróico.
- d) Heparina.
- e) Colchicina.

**28) O sinal de Hutchinson:**

- a) É uma pigmentação na base da melanoníquia linear que não compromete os tecidos ungueais e periungueais.
- b) É uma faixa de pigmento linear na unha.
- c) É indicador específico de melanoma.
- d) Pode desaparecer espontaneamente entre 3 e 6 meses.
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

**29) O nódulo de Mary Joseph é um tumor metastático de localização umbilical, que é uma forma comum de apresentação de alguns tumores. Assinale a alternativa que geralmente não se associa a esse achado.**

- a) Tumores de estômago.
- b) Tumores de cólon.
- c) Tumores de pâncreas.
- d) Tumores de útero.
- e) Tumores de ovário.

**30) Com relação à erisipela, assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) É uma forma de celulite geralmente causada pelo estreptococo beta hemolítico.
- b) Muito frequentemente tem como agente patogênico o Staphylococcus aureus.
- c) Frequentemente acompanha-se de pódromo com mal-estar, febre e cefaleia.
- d) Em formas graves, a área afetada pode apresentar bolhas, pústulas e necrose.
- e) Se não adequadamente tratada pode ser fatal devido à trombose vascular, bacteremia e liberação de toxinas.

**31) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal e regulamentado pelas Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. De acordo com a Constituição Federal promulgada em 1988, analise as afirmativas a seguir:**

- I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- II. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
- IV. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

- V. Não compete ao Sistema Único de Saúde: participar da produção de medicamentos, equipamentos, hemoderivados e outros insumos; ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaborar na proteção do meio ambiente.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.
- e) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.

**32) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, NÃO se constitui como objetivo ou atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS):**

- a) A identificação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- b) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- c) A execução de ações como as de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e de saúde do trabalhador.
- d) A manutenção do sigilo das informações de saúde obtidas por meio das notificações.
- e) A participação na execução de ações de saneamento básico.

**33) A Lei Complementar nº 141 dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. Estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. Com base na Lei Complementar nº 141, analise as afirmativas a seguir:**

- I. Os recursos da União são repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde.
- II. Os Municípios aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% (dez) da arrecadação dos impostos.
- III. Os Estados aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 23% (vinte e três) da arrecadação dos impostos, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.
- IV. A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde o montante correspondente a 10% (dez) da arrecadação dos impostos.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa I é correta.
- b) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e) As afirmativas I, II, III e IV são corretas.

**34) Sobre os objetivos da Política Nacional de Promoção à Saúde, considere V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmativas a seguir:**

- ( ) Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes: modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais.

- ( ) Valorizar e otimizar os serviços especializados de saúde, os espaços de convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde.
- ( ) Aumentar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, entre outras).
- ( ) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.
- ( ) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na média e alta complexidade.

**Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.**

- a) F F V V V
- b) V F V V F
- c) V V F V F
- d) V V V V F
- e) V F V F F

**35) Julgue as afirmativas a seguir acerca do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011.**

- I. Este decreto regulamenta a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da Rede de Atenção Básica, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.
- II. Este decreto define Região de Saúde como espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas, sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- III. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é um acordo firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
- IV. Rede de Atenção à Saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde distribuídos em níveis de complexidade crescente, em forma piramidal, sendo que a atenção básica fica na base da pirâmide e acima os níveis secundário e terciário respectivamente.
- V. São portas de entrada aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços: de atenção primária, de atenção de urgência e emergência e de atenção psicossocial.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e V são corretas.
- c) Somente as afirmativas II, III e V são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II, III e V são corretas.