



HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

EDITAL 02/2015

401 - AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (FARMACÊUTICO)

Nome do Candidato


Número de Inscrição

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo **50 (cinquenta) questões** objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique se o Caderno de Questões corresponde ao cargo em que está inscrito, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno ou outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- A totalidade da Prova terá a duração de **4h (quatro horas)**, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
- Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas **2h (duas horas)** de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção, e o Caderno de Questões da Prova Objetiva.
- Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
- Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
- O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
- Os 2 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até o término da prova.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

- Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas, se esta corresponde ao cargo em que está inscrito e se a totalidade da quantidade de questões sobre as quais será avaliado está correta.
- A Folha de Respostas **NÃO** pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Use caneta transparente de tinta azul ou preta.
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
- Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

- Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.

05/2015



CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas - O candidato poderá destacar e levar para conferência.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

401- AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (FARMACÊUTICO)



Nome: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no s

cursos.org.br) a partir do dia **19 de maio de 2015**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto adaptado abaixo para responder às questões de 1 a 3.

Vacina contra meningite B chega ao Brasil

A vacina é a primeira a prevenir contra as cepas do tipo B que afetam principalmente bebês e adolescentes

No dia 05/05/2015, foi lançada a primeira vacina contra meningite do tipo B no Brasil. Embora já existam no país vacinas contra os tipos A, C, W e Y da doença, essa é a primeira amplamente eficaz contra as cepas do tipo B. A meningite B é causada por uma bactéria (*Neisseria meningitidis*) e atinge principalmente bebês e adolescentes.

De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 53% dos casos de doença meningocócica diagnosticados em crianças com menos de cinco anos em 2014 foram causados pelo sorogrupo B.

Para Renato Kfour, pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim), a vacina chega ao mercado brasileiro como mais uma arma, e principal forma de prevenção, contra a doença meningocócica. “Essa é uma doença de evolução rápida e alta letalidade. No Brasil, a cada dez pacientes tratados, dois morrem da doença e cerca de 20% dos sobreviventes enfrentam sérias sequelas, como problemas neurológicos e amputações”, explica Kfour.

A dificuldade do diagnóstico também é um problema para o tratamento e influenciam a alta letalidade da doença. “Os sintomas iniciais – dor de cabeça, febre alta, vômito, rigidez na nuca e prostração – podem ser facilmente confundidos com outras enfermidades, o que dificulta o diagnóstico e, conseqüentemente, atrasa o início do tratamento, diminuindo as chances de sobrevivência e, em casos de sucesso, aumentando os riscos de sequelas”, explica Kfour.

O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento, realizado com antibióticos, são fundamentais para controlar sua evolução.

Esquema vacinal – O esquema vacinal funciona da seguinte forma: para bebês de dois a cinco meses de idade, são necessárias três doses, com um intervalo de dois meses entre elas, além de uma dose de reforço aplicada entre 12 e 23 meses de idade.

Para crianças entre 6 e 11 meses, o indicado são duas doses, também com dois meses de intervalo entre elas e um reforço no segundo ano de vida. Já para indivíduos entre 1 e 50 anos, são indicadas duas doses, com dois meses de intervalo, sem necessidade de reforço.

[...]

Incidência no Brasil – De acordo com o Ministério da Saúde, em 2014 foram notificados 1.500 casos de meningite no Brasil, principalmente nas regiões Sul e Sudeste.

De acordo com Marco Aurélio Safadi, infectologista do Hospital São Luiz Morumbi, o meningococos C é o principal responsável pelos casos da doença no país. No entanto, desde a inclusão da imunização contra meningite C na rede pública de saúde em 2010, a meningite B tem se tornado, proporcionalmente, a principal causa da doença.

Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza quatro vacinas para prevenção da meningite: a BCG, a pentavalente, a meningocócica C e a pneumocócica. De acordo com o Ministério da Saúde, ainda não existe um pedido de incorporação da nova vacina ao sistema público.

De acordo com Renato Kfour, pediatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim), em breve a vacina deve entrar no calendário de vacinação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e da Sbim.

<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/vacina-contra-meningite-b-chega-ao-brasil/>

1. De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo.
 - I. Foi lançada, em maio deste ano, a vacina contra o tipo B de meningite. Antes, não havia nenhum tipo de vacina contra este tipo de meningite, causada por uma bactéria que somente atinge bebês e adolescentes.
 - II. Aproximadamente mais da metade dos casos de doença meningocócica diagnosticados em crianças com menos de cinco anos, tendo como base o ano de 2014, era do tipo B, segundo o Ministério da Saúde.
 - III. Os 1.500 casos de meningite no Brasil, notificados em 2014, nas Regiões Sul e Sudeste, eram do tipo C, principal responsável pelos casos da doença no Brasil. A meningite do tipo B começou a ganhar as mesmas proporções somente em 2015.

É correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

2. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e com o contexto, analise a frase transcrita do texto e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta um sinônimo do vocábulo destacado.

“Os sintomas iniciais – dor de cabeça, febre alta, vômito, rigidez na nuca e **prostração** [...]”

- (A) Convulsão.
- (B) Fraqueza.
- (C) Prurido.
- (D) Vermelhidão.
- (E) Epilepsia.

3. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à acentuação, assinale a alternativa em que as palavras devam ser acentuadas, respectivamente, de acordo com as **mesmas** regras de acentuação das palavras apresentadas abaixo, transcritas do texto.

Rápida/ Ministério/ Saúde

- (A) Fanatico/ Ozonio/ saída
- (B) Ótimo/ história/ cateter
- (C) Amavel/ café/ anzol
- (D) Ambar/ jacare/ alguém
- (E) Umido/ torax/ viuva

4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à ortografia, assinale a alternativa correta.

- (A) Minha filha estava animada para assistir ao espetáculo de fantoxes.
- (B) Sujei minha calça de pixe.
- (C) Analise o objetivo da coalizão.
- (D) Não hezite, faça o que deve ser feito.
- (E) Decidiu-se ler a respeito do plebissito.

5. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à concordância verbal, assinale a alternativa correta.

- (A) Tanto a mãe quanto o filho ficou surpreso com a decisão da Justiça.
- (B) Perto de 300 pessoas morreu com a queda do avião.
- (C) Na época da minha adolescência, costumavam-se ir a bailes na companhia dos pais.
- (D) Não se deve poupar esforços para ver o assassino atrás das grades.
- (E) Deve ter havido graves problemas na área financeira para a empresa ter falido.

6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa correta.

- (A) As questões à seguir dizem respeito ao assunto sobre o qual estudamos ontem.
- (B) A loja concedia desconto de 15% à 70%.
- (C) Estamos abertos de segunda à sexta-feira.
- (D) Cheguei à casa do diretor com meia hora de antecedência.
- (E) Não dirijo a palavra à qualquer pessoa.

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e quanto à colocação de pronomes, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos falaram que era tudo mentira.
- (B) Quem te disse isso?
- (C) É a pessoa que orientou-nos?
- (D) Jamais cumprimentam-se.
- (E) Nada falaram-me a respeito do novo funcionário.

RACIOCÍNIO LÓGICO

8. Sendo os conjuntos numéricos $A = \{6, x, 11, 16, y\}$ e $B = \{4, x, 11, 15, 20, 25\}$, e sabendo que $A \cap B = \{8, 11, 20\}$, assinale a alternativa que apresenta o valor de $\frac{y^2}{x^2}$.

- (A) 0,16.
- (B) 0,64.
- (C) 2,50.
- (D) 4,75.
- (E) 6,25.

9. Foi realizada uma pesquisa sobre o salário de cada funcionário de uma empresa e os resultados foram dispostos na tabela abaixo.

Faixa salarial	Número de funcionários
Acima de R\$15.000	3
De R\$10.000 a R\$14.999	5
De R\$5.000 a R\$9.999	6
De R\$1.000 a R\$4.999	34
Abaixo de R\$999	11

É correto afirmar que o percentual de funcionários desta empresa que recebe salário abaixo de 5 mil reais é, aproximadamente,

- (A) 79,8%.
- (B) 76,3%.
- (C) 72,4%.
- (D) 65,3%.
- (E) 60,4%.

10. Em determinada escola, para que o aluno seja promovido para a série seguinte sem necessidade de cursar recuperação no ano seguinte, ele deve obter presença igual ou superior a 75% das aulas durante o ano vigente e média de nota igual ou superior a 7 (sete). Se o aluno cumprir apenas um desses requisitos, não importa qual, ele será promovido, mas precisará fazer recuperação durante todo o ano seguinte. Se o aluno não cumprir nenhum desses requisitos, ele ficará retido na mesma série e deverá cursá-la novamente no ano seguinte.

Ao término do ano letivo, analisou-se a situação de três alunos:

- I. Pedro terminou o ano com presença igual a 65% e média de nota igual a 7,5 (sete e meio).
- II. Ana terminou o ano com presença igual a 73% e média de nota igual a 6 (seis).
- III. Beatriz terminou o ano com presença igual a 96% e média de nota igual a 6,5 (seis e meio).

A respeito destes alunos, é correto afirmar que

- (A) nenhum deles foi promovido.
- (B) nenhum deles foi retido.
- (C) todos eles foram promovidos mas precisarão fazer recuperação no ano seguinte.
- (D) um deles foi retido na mesma série e os outros dois foram promovidos, mas precisarão fazer recuperação no ano seguinte.
- (E) um deles foi retido na mesma série, um deles foi promovido sem necessidade de fazer recuperação no ano seguinte e um deles foi promovido, mas precisará fazer recuperação no ano seguinte.

11. Uma loja tem a meta de vender 105 unidades de determinado produto no decorrer de um mês (30 dias). Nos primeiros 10 dias, foram vendidos o equivalente a $\frac{2}{5}$ dessa meta. Nos 10 dias seguintes foram vendidos mais $\frac{3}{7}$ da meta. Nos últimos 10 dias, foram vendidas 41 unidades do produto.

É correto afirmar que a meta

- (A) foi atingida e ultrapassada em 23 produtos vendidos.
- (B) foi atingida e ultrapassada em 4 produtos vendidos.
- (C) foi atingida exatamente.
- (D) não foi atingida por 2 produtos a serem vendidos.
- (E) não foi atingida por 11 produtos a serem vendidos.

12. Considere a seguinte sequência numérica:

3, 9, 21, 39, 63, ...

Assinale a alternativa que apresenta o próximo termo dessa sequência.

- (A) 85.
- (B) 93.
- (C) 97.
- (D) 101.
- (E) 105.

13. O candidato de um concurso público está resolvendo uma prova que tem 3 horas de duração. Na primeira hora ele resolveu $\frac{1}{6}$ da prova. Na segunda hora ele resolveu mais $\frac{7}{9}$ da prova. Assinale a alternativa que apresenta a fração da prova que resta para ser resolvida na terceira hora.

- (A) $\frac{1}{9}$.
- (B) $\frac{5}{18}$.
- (C) $\frac{1}{18}$.
- (D) $\frac{1}{6}$.
- (E) $\frac{5}{6}$.

POLÍTICAS DE SAÚDE

14. Na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil, em algum momento, foi importante o combate à varíola por meio da "Lei da Vacina Obrigatória". Assinale a alternativa que apresenta o período histórico referente a tal fato.

- (A) República Velha (1889-1930).
- (B) Império (1822-1889).
- (C) Ditadura Vargas (1930-1945).
- (D) Governo de João Goulart (1961-1964).
- (E) Ditadura Militar (1964-1985).

15. A Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde, em sua Quarta Diretriz, dispõe que as decisões do Conselho de Saúde, por regra – desconsiderando-se as exceções – devem ser aprovadas pelo seguinte tipo de quórum:
- (A) quórum simples (2/3 – dois terços – do total de membros do Conselho).
 - (B) quórum mínimo (metade mais um dos seus integrantes).
 - (C) quórum absoluto (número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes).
 - (D) quórum absoluto (2/3 – dois terços – do total de membros do Conselho).
 - (E) quórum qualificador (número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes).
16. De acordo com o artigo 199 da Constituição Federal de 1988, sobre assistência à saúde desenvolvida pela iniciativa privada, assinale a alternativa correta.
- (A) As instituições privadas podem participar de forma prioritária do Sistema Único de Saúde, por meio de contrato de direito público ou convênio.
 - (B) Às instituições privadas é proibida a participação do Sistema Único de Saúde, ressalvadas aquelas instituições constituídas antes da Constituição Federal de 1988, por meio de contrato de direito privado.
 - (C) As instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito privado, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
 - (D) As instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito privado, tendo preferência as entidades com finalidade lucrativa.
 - (E) As instituições privadas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
17. Sobre o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/1990), acerca das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, assinale a alternativa correta.
- (A) São foros de pactuação, entre gestores e usuários, de aspectos eminentemente técnicos, dentre eles, operacionais, do SUS.
 - (B) São foros criados para dirimir conflitos, via arbitragem, entre gestores referentes aos aspectos operacionais do SUS.
 - (C) São foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS.
 - (D) São foros de negociação e pactuação entre usuários do SUS, sobre os seus aspectos operacionais.
 - (E) São foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, apenas em nível municipal.
18. Sobre a Conferência de Saúde, nos moldes do que dispõe a Lei nº 8.142/1990, a qual trata da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, assinale a alternativa correta.
- (A) É órgão executivo, com caráter permanente e deliberativo.
 - (B) Reúne-se a cada quatro anos com representação dos vários segmentos sociais com o intuito de avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.
 - (C) Reúne-se a cada quatro anos, tendo natureza de órgão executivo, sendo composto apenas por representantes do governo e prestadores de serviço.
 - (D) É órgão permanente e deliberativo que tem, entre suas funções, avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde com caráter permanente e deliberativo.
 - (E) A Conferência de Saúde é órgão subordinado ao Conselho de Saúde, detendo função meramente consultiva.
19. De acordo com o Decreto Presidencial nº 7.508/2011 que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), entre outras atribuições, sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), assinale a alternativa correta.
- (A) A RENAME é apenas um parâmetro a ser considerado pelos Estados e Municípios, os quais podem lançar relações específicas e mesmo divergentes a ela.
 - (B) Não há qualquer impedimento das relações estaduais e municipais conterem medicamentos ainda sem registro perante a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), havendo apenas necessidade de comunicação à mencionada agência.
 - (C) O RENAME é de competência do Ministério da Saúde, no entanto, o Formulário Terapêutico a ser adotado é de competência estadual.
 - (D) O chamado Formulário Terapêutico Nacional (FTN) acompanha a RENAME, tendo, por intuito, subsidiar a prescrição, dispensação e uso dos medicamentos indicados nessa última.
 - (E) A atualização dos chamados Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, relacionados à RENAME, é de competência municipal, devendo ocorrer a cada dois anos.

20. Conforme se verifica da Lei Federal nº 12.527/2011 e do Decreto Estadual nº 58.052/2012, que tratam de acesso às informações detidas por órgãos públicos a um particular, é correto afirmar que um prontuário médico de um hospital público estadual, é documento

- (A) privado, contendo informações consideradas pessoais, não podendo ter suas informações divulgadas nem mediante o consentimento do paciente.
- (B) público, contendo informações consideradas impessoais, portanto, podem ser apresentadas a quaisquer interessados.
- (C) público, contendo informações pessoais, somente podendo ser apresentadas mediante ordem judicial ou consentimento do paciente.
- (D) privado, contendo informações pessoais, somente podendo ser apresentadas mediante ordem judicial ou consentimento do paciente.
- (E) particular manipulado pelo órgão público, contendo informações impessoais e burocráticas, não havendo, portanto, necessidade de observar regra de sigilo.

**AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
(FARMACÊUTICO)
(CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)**

Leia o texto abaixo, para responder às questões 21, 22 e 23.

A classificação pela Curva ABC ou 80-20 é baseada no teorema do economista Wilfredo Pareto, desenvolvido logo após a Segunda Guerra Mundial. Em um estudo sobre a renda e a riqueza, ele observou uma pequena parcela da população (20%), que concentrava a maior parte da riqueza (80%).

Fonte: Sforsin et al. Pharmacia Brasileira vol.85 (nº16),2012.

21. A curva ABC é um método de classificação de informações, para que se separem os itens de maior importância ou impacto, os quais são, normalmente, adquiridos

- (A) em maior número.
- (B) em menor número.
- (C) aleatoriamente.
- (D) sem necessidade.
- (E) com baixo custo.

22. Na avaliação dos resultados da curva ABC, percebe-se o

- I. giro dos itens no estoque.
- II. nível de lucratividade.
- III. grau de representação no faturamento da organização.

É correto o que está contido em

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, apenas.

23. Segundo a classificação ABC, citada no texto, é correto afirmar que elementos classe B

- (A) representam os 80% dos elementos implicados.
- (B) representam itens de valores intermediários.
- (C) não podem ser classificados quanto ao custo, pelo seu baixo valor.
- (D) representam apenas os insumos farmacêuticos.
- (E) são estatisticamente inviáveis de cálculo devido ao seu alto valor.

24. No ciclo da assistência farmacêutica hospitalar, a aquisição de medicamentos é uma atividade de extrema importância, visto que este é um insumo fundamental de suporte às ações de saúde. Nesse sentido, uma boa aquisição de medicamentos deve considerar alguns aspectos, **exceto** um. Assinale a alternativa que o apresenta.

- (A) O que comprar.
- (B) Quando comprar.
- (C) Quanto comprar.
- (D) A irrelevância do medicamento junto a estudos farmacoepidemiológicos.
- (E) A programação e a rotina da farmácia hospitalar.

25. Ao calcular previsão da demanda, na qual se atribui “pesos” diferenciados em relação a cada período de aquisição, segundo a fórmula Consumo médio (CM) = $(C_1 \times 0,2) + (C_2 \times 0,3) \dots /n$, tem-se a previsão baseada no(a)

- (A) média aritmética.
- (B) média ponderada.
- (C) desvio padrão.
- (D) média harmônica.
- (E) média simples.

<p>Leia o texto abaixo, para responder às questões 26 e 27.</p> <p>A fim de estabelecer alguns parâmetros para as atividades hospitalares, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) publicou os <i>Padrões Mínimos para a Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde</i>.</p> <p>26. A recomendação administrativa básica para atuação do Farmacêutico recomendada em atividades hospitalares, segundo a SBRAFH, consiste em</p> <p>(A) 2 Farmacêuticos para cada 50 leitos. (B) 10 Farmacêuticos para cada 100 leitos. (C) 1 Farmacêutico para cada 50 leitos. (D) apenas Farmacêuticos atuantes em pesquisa clínica. (E) apenas Farmacêuticos com especializações em clínica.</p>	<p>29. Segundo a RDC nº 67/2007, é correto afirmar que, segundo os grupos de atividades desenvolvidas pelas farmácias, a manipulação de produtos estéreis pertence ao grupo</p> <p>(A) II. (B) III. (C) IV. (D) V. (E) VI.</p>
<p>27. As atribuições do Farmacêutico Hospitalar podem ser agrupadas em algumas áreas de ação. São elas:</p> <p>I. atividades de logística. II. atividades de manipulação e controle de qualidade. III. atividades intersetoriais.</p> <p>É correto o que está contido em</p> <p>(A) I e II, apenas. (B) II, apenas. (C) I, II e III. (D) I, apenas. (E) I e III, apenas.</p>	<p>30. Com relação às condições gerais de funcionamento, atreladas à RDC nº 67/2007, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.</p> <p>() É facultado à farmácia centralizar, em um de seus estabelecimentos, as atividades do controle de qualidade. () As farmácias que mantêm filiais devem possuir laboratórios de manipulação funcionando em todas elas. () Com relação às farmácias que mantêm filiais, é facultado possuir laboratórios de manipulação funcionando em todas elas.</p> <p>(A) V/ V/ F (B) F/ V/ F (C) V/ F/ V (D) F/ F/ F (E) F/ V/ V</p>
<p>28. Considere a RDC nº 80/2006 e, em seguida, leia o texto abaixo.</p> <p>“Acondicionamento aprovado para fins de registro pelo órgão competente do Ministério da Saúde, destinado à proteção e à manutenção das características de qualidade, segurança e eficácia do produto.”</p> <p>É correto afirmar que o texto acima refere-se ao(à)</p> <p>(A) sistema de dispensação. (B) embalagem original. (C) embalagem primária fracionada. (D) embalagem secundária. (E) estocagem.</p>	<p>31. No exercício da atividade de quimioterapia nos estabelecimentos de saúde, caberá ao Farmacêutico</p> <p>I. selecionar, adquirir, armazenar e padronizar os componentes necessários ao preparo dos antineoplásicos. II. avaliar os componentes presentes na prescrição médica apenas quanto à quantidade, à qualidade e à compatibilidade. III. manipular drogas antineoplásicas em ambientes e condições assépticos, obedecendo a critérios internacionais de segurança.</p> <p>É correto o que está contido em</p> <p>(A) I, II e III. (B) I e II, apenas. (C) I e III, apenas. (D) III, apenas. (E) II, apenas.</p>

<p>32. Entre as atribuições dos Estabelecimentos de Assistência à Saúde, que se desdobram em subatividades, estão, exceto:</p> <p>(A) exclusividade de ações sociais e administrativas vinculadas à previdência social.</p> <p>(B) atividades de ensino e pesquisa.</p> <p>(C) atividades de apoio e diagnóstico laboratorial.</p> <p>(D) atividades de apoio logístico de tratamento.</p> <p>(E) atendimentos em regime ambulatorial.</p>	<p>37. Pertencem à lista de substâncias psicotrópicas, sujeitas à notificação de receitas, as seguintes substâncias:</p> <p>(A) Clobenzorex e Acetorfina.</p> <p>(B) Metanfetamina e Fenetilina.</p> <p>(C) Tramadol e Codeína.</p> <p>(D) Codeína e Nalorfina.</p> <p>(E) Propiram e Nalorfina.</p>
<p>33. A equipe multiprofissional de terapia nutricional é composta por alguns profissionais, não tendo obrigatoriedade legal a participação de</p> <p>(A) médicos.</p> <p>(B) farmacêuticos.</p> <p>(C) nutricionistas.</p> <p>(D) enfermeiros.</p> <p>(E) biomédicos.</p>	<p>38. O documento de notificação de receitas de cor branca é aplicado a produtos, como</p> <p>(A) psicotrópicos de longa duração.</p> <p>(B) anorexígenos.</p> <p>(C) retinoides de uso sistêmico.</p> <p>(D) entorpecentes de uso geral.</p> <p>(E) entorpecentes de uso cirúrgico.</p>
<p>34. É incorreto afirmar que os produtos farmacêuticos e correlatos adquiridos industrialmente para o preparo de nutrição parenteral</p> <p>(A) devem ter registro no Ministério da Saúde.</p> <p>(B) independem de análise microbiológica.</p> <p>(C) necessitam de análise físico-química.</p> <p>(D) necessitam atender às especificações legais.</p> <p>(E) devem apresentar grau de pureza química.</p>	<p>39. Além de entorpecentes e psicotrópicos, é(são) regulado(s) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA):</p> <p>I. imunossuppressores.</p> <p>II. precursores.</p> <p>III. anorexígenos.</p> <p>É correto o que está contido em</p> <p>(A) I, II e III.</p> <p>(B) I e III, apenas.</p> <p>(C) III, apenas.</p> <p>(D) II e III, apenas.</p> <p>(E) I, apenas.</p>
<p>35. É correto afirmar que indicar e prescrever terapia nutricional, estabelecer o acesso intravenoso e participar do desenvolvimento técnico científico é papel preponderante do seguinte profissional:</p> <p>(A) enfermeiro.</p> <p>(B) farmacêutico.</p> <p>(C) nutricionista.</p> <p>(D) médico.</p> <p>(E) biomédico.</p>	<p>40. São substâncias antirretrovirais sujeitas ao receituário do programa HIV/AIDS, citadas na Portaria nº 344/1998, exceto:</p> <p>(A) Indinavir.</p> <p>(B) Zidovudina.</p> <p>(C) Nelfinavir.</p> <p>(D) Tretinoína.</p> <p>(E) Saquinavir.</p>
<p>36. De acordo com a Portaria nº 344/1998, é correto afirmar que substâncias que constam das listas de imunossupressoras devem ser classificadas como</p> <p>(A) A1.</p> <p>(B) A2.</p> <p>(C) D1.</p> <p>(D) C3.</p> <p>(E) B.</p>	<p>41. É correto afirmar que o uso de Captopril com Ácido Acetil Salicílico (AAS) tem como efeito clínico</p> <p>(A) o aumento da resposta anti-hipertensiva.</p> <p>(B) a diminuição da resposta anti-hipertensiva.</p> <p>(C) o aumento da hipercalemia.</p> <p>(D) os efeitos tóxicos nos néfrons.</p> <p>(E) a diminuição da hipercalemia.</p>

42. A principal ferramenta da farmacovigilância é a notificação, cujas informações visam à

- I. identificação precoce de reações adversas.
- II. identificação de fatores de risco e possíveis mecanismos subjacentes às reações adversas.
- III. avaliação e à comunicação dos riscos e dos benefícios dos medicamentos no mercado.
- IV. relação das aplicações epidemiológicas com os valores de mercado.

É correto o que está contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

43. Trata-se de informação notificada sobre possível relação causal entre um evento adverso e um medicamento, sendo que tal relação é desconhecida ou foi documentada, previamente, de forma incompleta. É correto afirmar que a descrição refere-se ao que se entende, em farmacovigilância, como

- (A) sinal.
- (B) reação adversa.
- (C) desvio de qualidade.
- (D) notificação epidemiológica.
- (E) vigilância em saúde.

44. Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

O uso concomitante de digoxina com _____ implica bradicardia, apresentando um grau de interação moderada.

- (A) ciclosporina
- (B) atenolol
- (C) propranolol
- (D) diazepam
- (E) clonazepam

45. Trata-se de um medicamento que interage com sulfato ferroso, causando queda da absorção de ferro. É correto afirmar que a descrição refere-se ao(à)

- (A) omeprazol.
- (B) paracetamol.
- (C) piridoxina.
- (D) levodopa.
- (E) metotrexato.

46. Assinale a alternativa que apresenta os agentes classificados como antinematoides que pertencem ao RENAME.

- (A) Nistatina.
- (B) Miconazol.
- (C) Albendazol.
- (D) Gentamicina.
- (E) Cetoconazol.

47. Segundo os processos de reorientação da assistência farmacêutica junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) Deve ser fundamentada na descentralização do sistema.
- (B) Deve ser fundamentada na promoção do uso racional de medicamentos.
- (C) Deve ser fundamentada na otimização de distribuição.
- (D) Deve priorizar o acesso da população ao uso correto.
- (E) Deve ser baseada na política de preços da indústria farmacêutica nacional.

48. A assistência farmacêutica no SUS engloba as atividades de

- I. seleção.
- II. programação.
- III. aquisição.
- IV. armazenamento.

É correto o que está contido em

- (A) I e III, apenas.
- (B) IV, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) III, apenas.
- (E) I, apenas.

49. Existem pontos fundamentais da atividade farmacêutica junto ao controle de infecções hospitalares. Sobre este assunto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Qualidade assistencial aos pacientes, em que se deve saber que somente é necessário o uso dessa classe de medicamentos (antimicrobianos) quando houver um diagnóstico de infecção.
- () Reduzir a pressão seletiva de antimicrobianos específicos para que se possa diminuir a seleção de micro-organismos resistentes.
- () Diminuir os custos hospitalares que, direta ou indiretamente, estão ligados ao uso de antimicrobianos.

- (A) V/ F/ V
- (B) F/ V/ V
- (C) F/ F/ F
- (D) V/ V/ V
- (E) V/ V/ F

50. É(são) papel(is) do Farmacêutico junto ao controle das infecções hospitalares:

- I. participar das reuniões da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.
- II. participar da elaboração de protocolos de tratamentos com antimicrobianos.
- III. prescrever antimicrobianos em todos os âmbitos.

É correto o que está contido em

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) II, apenas.

