



# Processo Seletivo 2015

## ENFERMEIRO

**CÓDIGO: ENF05**

**CADERNO: 2**

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito (não poderá copiar seus assinalamentos), pois a imagem do seu **cartão de respostas** será disponibilizado em <http://concursos.biorio.org.br> na data prevista no cronograma.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém 50 (cinquenta) **questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà 05 (cinco) opções e somente uma correta.
- 3 - Confira se **seus dados pessoais**, o **emprego** escolhido, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego** e o **número do caderno** que consta neste **caderno de questões** (Prova) é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.
- 8 - Os candidatos aos empregos de nível superior poderão entregar seus títulos, após o termino de sua prova, no local indicado dentro do local de prova.

### AGENDA

- **25/10/2015**, PROVAS OBJETIVAS/ENTREGA DE TÍTULOS.
- **26/10/2015**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.
- **27/10/2015**, Disponibilização das Imagens dos Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
- **28/10 e 29/10/2015**, Interposição de Recursos Administrativos quanto as questões das Provas Objetivas.
- **05/11/2015**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas Objetivas.
- **06/11/2015**, Divulgação do Resultado Final das Notas das Provas Objetivas.
- **06/11/2015**, Relação dos Candidatos Convocados para a Entrevista Técnica.
- **06/11/2015**, Divulgação do Resultado Preliminar das Notas da Análise de Títulos.
- **09/11 e 10/11/2015**, Interposição de Recursos Administrativos Contra o Resultado Preliminar das Notas da Análise de Títulos.
- **09 e/ou 10/11/2015**, ENTREVISTA TÉCNICA.
- **12/11/2015**, Resultado Final da Entrevista Técnica.
- **12/11/2015**, Disponibilização das Imagens dos Recursos Contra as Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
- **12/11/2015**, Divulgação Final das Notas da Avaliação de Títulos.
- **12/11/2015**, Divulgação do Resultado Final.



### INFORMAÇÕES:

- **Tel:** 21 3525-2480 das 9 às 18h
- **Internet:** <http://concursos.biorio.org.br>
- **E-mail:** [vivario2015@biorio.org.br](mailto:vivario2015@biorio.org.br)



## LÍNGUA PORTUGUESA

## TEXTO

O valor nas bombas de combustíveis continua sendo alterado, assim como o preço pago pelos donos dos postos. Conforme distribuidores, ainda não foi repassado todo o acréscimo que vem sendo cobrado a cada carregamento, com variação principalmente no valor do álcool e como a gasolina é composta por 27,5% de etanol anidro acaba sendo influenciada também. De quinta para sexta-feira, as distribuidoras aumentaram R\$ 0,04 na gasolina e R\$ 0,17 no etanol.

O baque tem como causa a entressafra da cana-de-açúcar e alta do dólar, que incentiva as exportações de açúcar e reduz a matéria-prima para fabricação do combustível nacional. Porém, os donos de postos não estão vendo margem para reajustar o preço de forma proporcional – o que implicaria um aumento de mais R\$ 0,30 no etanol, na bomba.

A concorrência deve segurar os valores no mesmo patamar por mais alguns dias, mas o repasse será inevitável:

– Ao contrário da gasolina e do diesel, o mercado do etanol não é regulamentado, os usineiros é que mandam no preço. Logo, o consumidor vai pagar mais também, a não ser que o governo interfira – diz um assessor comercial do Grupo Santa Lúcia.

(Diário de Santa Maria, 02/10/2015)

## QUESTÃO 1

Ao dizer que o valor da gasolina nas bombas “continua sendo alterado”, o autor do texto nos informa que o aumento:

- (A) passou a ser realizado de forma contínua a partir de certa data passada.
- (B) começou a ser feito há muito tempo atrás, mas continua no presente.
- (C) nunca parou de ser feito, já que esse produto está em alta contínua.
- (D) ainda não foi alterado definitivamente, como de hábito nos últimos tempos.
- (E) modificou-se, mas no momento permanece inalterado.

## QUESTÃO 2

“O valor nas bombas de combustíveis continua sendo alterado, assim como o preço pago pelos donos dos postos”.

Nesse segmento, a forma de redigir-se o trecho sublinhado que contraria o sentido geral do período é:

- (A) pois o preço pago pelos donos dos postos também aumenta.
- (B) já que o preço pago pelos donos dos postos também se altera.
- (C) embora o preço pago pelos donos dos postos se modifique.
- (D) conforme se altera o preço pago pelos donos dos postos.
- (E) do mesmo modo que o preço pago pelos donos dos postos.

## QUESTÃO 3

Não foi citado no texto entre os motivos do aumento do preço da gasolina:

- (A) o período de entressafra da cana-de-açúcar.
- (B) o aumento do preço do dólar.
- (C) o desvio de finalidade da cana-de-açúcar.
- (D) o aumento do preço internacional do açúcar.
- (E) o mercado de etanol ter aumentado os preços do produto.

## QUESTÃO 4

Na frase “O baque tem como causa a entressafra da cana-de-açúcar e alta do dólar”, a palavra “baque” tem o seguinte valor semântico, indicado pelo *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa*:

- (A) revés súbito e inesperado, dissabor.
- (B) barulho de um corpo ao cair ou ao bater em outro.
- (C) ato ou efeito de cair, queda.
- (D) receio íntimo, desconfiança, suposição.
- (E) pequeno espaço de tempo.

## QUESTÃO 5

“O valor nas bombas de combustíveis continua sendo alterado, assim como o preço pago pelos donos dos postos. Conforme distribuidores, ainda não foi repassado todo o acréscimo que vem sendo cobrado a cada carregamento, com variação principalmente no valor do álcool e como a gasolina é composta por 27,5% de etanol anidro acaba sendo influenciada também. De quinta para sexta-feira, as distribuidoras aumentaram R\$ 0,04 na gasolina e R\$ 0,17 no etanol”.

Entre os conectivos destacados no parágrafo acima, aquele que tem seu valor indicado corretamente é:

- (A) assim como = modo.
- (B) conforme = proporcionalidade.
- (C) como = causa.
- (D) também = consequência.
- (E) para = finalidade.

## QUESTÃO 6

“Logo, o consumidor vai pagar mais também...”; a forma de reescrever-se esse trecho do último parágrafo do texto, que mantém o sentido original e a correção é:

- (A) portanto, o consumidor também vai pagar mais.
- (B) o consumidor, brevemente, também vai pagar mais.
- (C) pois assim, o consumidor vai também pagar mais.
- (D) assim, o consumidor pagará também mais.
- (E) pagará, desse modo, o consumidor também mais.

**QUESTÃO 7**


“Logo, o consumidor vai pagar mais também, a não ser que o governo interfira – diz um assessor comercial do Grupo Santa Lúcia”. O segmento “a não ser que o governo interfira”, no contexto, funciona como:

- (A) crítica ao governo.
- (B) ironia sobre a situação econômica.
- (C) aplauso ao procedimento do governo.
- (D) alerta para os produtores de álcool.
- (E) conselho às autoridades.

**ATENÇÃO:** Use as charges a seguir para responder às três próximas questões.



[http://www.chargeonline.com.br/php/charges/AUTO\\_jbosco.jpg](http://www.chargeonline.com.br/php/charges/AUTO_jbosco.jpg)



[http://www.chargeonline.com.br/php/charges/AUTO\\_pater.jpg](http://www.chargeonline.com.br/php/charges/AUTO_pater.jpg)

**QUESTÃO 8**

As duas charges foram publicadas no momento em que foi divulgado novo aumento do preço da gasolina; as duas charges:

- (A) mostram que o aumento atingiu todas as classes sociais.
- (B) indicam posição crítica diante do aumento.
- (C) comprovam a proporcionalidade do aumento.
- (D) demonstram, respectivamente, reprovação e apoio ao aumento.
- (E) utilizam-se da estratégia denominada “humor negro”.

**QUESTÃO 9**

As coincidências entre as duas charges NÃO incluem:

- (A) a referência unicamente ao aumento da gasolina e não a outros combustíveis.
- (B) a presença gráfica da mangueira como elemento ameaçador.
- (C) a identificação da bomba de gasolina com o aumento referido.
- (D) a presença de clientes preocupados diante do aumento.
- (E) a referência explícita à má situação financeira dos consumidores.

**QUESTÃO 10**

“Definitivamente, este lugar tá ficando caro e chic demais para o nosso padrão de vida”; a observação correta sobre os componentes dessa frase da charge é:

- (A) a utilização da forma verbal “tá” mostra falta de cultura do personagem.
- (B) a expressão “este lugar” se refere ao Brasil, em geral.
- (C) o vocábulo “definitivamente” indica ironia diante da situação.
- (D) o advérbio “demais” se refere aos adjetivos “caro” e “chic”.
- (E) o possessivo “nosso padrão de vida” se refere unicamente ao casal da charge.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS****QUESTÃO 11**

Avalie se competem às Secretarias Municipais de saúde, entre outras, as seguintes ações:

- I. Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da atenção básica.
- II. Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços como tática prioritária de organização da atenção básica.
- III. Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo Estado e pela União.
- IV. Prestar apoio institucional às equipes e serviços no processo de implantação, acompanhamento e qualificação da atenção básica e de ampliação e consolidação da Estratégia Saúde da Família.
- V. Definir estratégias de institucionalização da avaliação da atenção básica

Estão corretas:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II, III e V, apenas.
- (D) II, III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

**QUESTÃO 12**

Avalie se, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, as afirmativas a seguir constituem características falsas (F) ou verdadeiras (V) do processo de trabalho das equipes de atenção básica:

- ✓ Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, com a priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência.
- ✓ Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento às urgências.
- ✓ Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita.
- ✓ Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no domicílio, em locais do território (salões comunitários, escolas, creches, praças etc.) e em outros espaços que comportem a ação planejada.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, F, V e F.
- (B) F, V, F e V.
- (C) V, V, F e V.
- (D) V, V, V e V.
- (E) F, F, V e F.

**QUESTÃO 13**

Em relação ao SUS, com base na Lei 8080/90, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; o dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- ✓ O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, aí incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- ✓ A iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- ✓ São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V e V.
- (B) F, V, V e V.
- (C) F, F, V e F.
- (D) V, V, F e F.
- (E) V, V, V e F.

**QUESTÃO 14**

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, e devem obedecer, ainda determinados princípios. Avalie se fazem parte de tais princípios os a seguir elencados:

- I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- II. Uso da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- III. Centralização político-administrativa, com direção tripartite em cada esfera de governo e ênfase na descentralização dos serviços para os estados, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
- IV. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

Estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 15**

Em relação à organização, direção e gestão do SUS, à luz da Lei 8080/90, NÃO é correto afirmar que:

- (A) Os municípios podem constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos atos constitutivos dispõem sobre sua observância.
- (B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) não pode organizar-se em distritos para articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (C) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Devem ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.
- (E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento.

**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei Complementar 141/12, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos nela estabelecidos, serão consideradas, entre outras, despesas com ações e serviços públicos de saúde as seguintes, EXCETO:

- (A) vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
- (B) ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde
- (C) capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) ações de assistência social.
- (E) manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.

**QUESTÃO 17**

Ainda de acordo com a Lei Complementar 141/12, os Municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, o seguinte percentual da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 156, 158 e 159 da Constituição Federal e que competem ao município instituir:

- (A) 10%.
- (B) 12%.
- (C) 15%.
- (D) 18%.
- (E) 20%.

**QUESTÃO 18**

De acordo com a Lei Complementar 141/12, os órgãos gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem dar ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade. Avalie se, para tal fim, devem ser enfatizados os seguintes aspectos:

- I. Comprovação do cumprimento do disposto nesta Lei Complementar.
- II. Relatório de Gestão do SUS.
- III. Avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no âmbito do respectivo ente da Federação.
- IV. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de elaboração e discussão do plano de saúde.

Estão corretos:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 19**

Leia as definições a seguir, constantes do Decreto 7508/11:

- ✓ Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- ✓ Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS
- ✓ Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

Elas definem respectivamente:

- (A) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Comissões Intergestores.
- (B) Região da Saúde / Portas de Entrada / Comissões Intergestores.
- (C) Rede de Atenção à Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto / Conferências de Saúde.
- (D) Região da Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto / Conferências de Saúde.
- (E) Região da Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto / Conselhos de Saúde.

**QUESTÃO 20**

A seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS estão compreendidos na:

- (A) Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.
- (B) Relação Nacional de Medicamentos Especiais – RENAMES.
- (C) Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES.
- (D) Relação Municipal de Medicamentos Especiais – REMUMES.
- (E) Relação Municipal de Medicamentos Genéricos – REMUGE.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 21**

Sobre as medidas antropométricas do idoso, analise as afirmativas a seguir:

- I. O índice de massa corporal do idoso é calculado com a fórmula  $\text{Peso}/(\text{altura}^2)$ .
- II. Índice de massa corporal com valor entre 27 e 30  $\text{kg}/\text{m}^2$  no idoso é considerado dentro dos parâmetros de normalidade.
- III. A medida do perímetro da panturrilha esquerda é um bom parâmetro de avaliação da massa muscular no idoso.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente a afirmativa I está correta.
- (B) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) somente a afirmativa III está correta.
- (D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) as afirmativas I e III estão corretas.

**QUESTÃO 22**

Na aplicação do processo de enfermagem no atendimento de paciente com arritmia cardíaca, a enfermeira deve obter a história de saúde para identificar ocorrências prévias e condições coexistentes que podem ser as causas da arritmia. Nesta avaliação, consideram-se os seguintes aspectos, EXCETO:

- (A) uma pressão de pulso em declínio indica débito cardíaco aumentado.
- (B) a pele do paciente pode estar pálida e fria.
- (C) evento tromboembólico com fibrilação atrial pode ser uma complicação potencial neste tipo de paciente.
- (D) distensão das veias do pescoço pode ser sinal de retenção hídrica.
- (E) uma avaliação psicossocial deve ser realizada para identificar os possíveis efeitos da arritmia.

**QUESTÃO 23**

Nas organizações, a ética é um diferencial importante no gerenciamento, e nas instituições de saúde este elemento da administração toma vulto, uma vez que o foco da atenção são as pessoas que necessitam de assistência. Sobre a ética e suas relações com o gerenciamento de enfermagem, analise se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ Na escolha da decisão a ser tomada, frequentemente os indivíduos mudam seus critérios, na dependência de a tomada de decisão ser dentro ou fora do ambiente de trabalho.
- ✓ Teleológica e deontológica são correntes teóricas de tomada de decisão ética.
- ✓ Sobre a formação de preceitos éticos, a teoria utilitarista é uma das teorias que pode ser aplicada para compreender a moralidade e refletir acerca do dilema e adoção de um posicionamento.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V, V.
- (B) V, V, V.
- (C) F, F, V.
- (D) V, F, V.
- (E) V, V, F.

**QUESTÃO 24**

A complexidade tecnológica e do atendimento em saúde tem exigido cada vez mais que as organizações de saúde aumentem suas demandas por recursos materiais. Nesse sentido, o bom gerenciamento de tais recursos é condição essencial para a prestação de um serviço de qualidade aos usuários. Nesse ínterim, estão em foco os custos e o controle do consumo. Sobre o gerenciamento de materiais, NÃO é correto afirmar que:

- (A) a enfermagem deve assessorar a área administrativa nos aspectos técnicos e em ações locais, no que compete ao gerenciamento de materiais.
- (B) a finalidade da padronização é diminuir a diversidade desnecessária de alguns itens e normatizar o uso de similares.
- (C) para adquirir um material é preciso submetê-lo a testes de desempenho técnico e a análise dos riscos para os pacientes e trabalhadores.

- (D) o enfermeiro tem um importante papel na determinação do material a ser utilizado na assistência, motivo pelo qual ele deve participar do processo de compra, controle e avaliação.
- (E) a programação é uma das etapas do processo de gerenciamento de recursos materiais, que começa pela padronização, seguida da classificação e culmina no controle de qualidade e na compra.

**QUESTÃO 25**

A sala de vacinação é classificada como área semicrítica, devendo ser destinada exclusivamente à administração dos imunobiológicos. Sobre as condições em relação ao ambiente e as instalações é correto afirmar, EXCETO:

- (A) deve haver uma pia específica para uso dos profissionais na higienização das mãos antes e depois do atendimento ao usuário.
- (B) cada equipamento elétrico deve estar ligado em uma tomada exclusiva.
- (C) o teto deve ter acabamento resistente à lavagem.
- (D) a área da sala deve ser, no mínimo, de 9 metros quadrados.
- (E) piso e paredes devem ser lisos, contínuos (sem frestas) e laváveis.

**QUESTÃO 26**

Sobre a ficha de notificação individual utilizada na vigilância em saúde, é correto afirmar:

- (A) para os agravos hanseníase e tuberculose são coletados dados de acompanhamento dos casos.
- (B) por ser doença de notificação compulsória no país, os dados dos inquéritos de Tracoma devem ser registrados no Sinan - versão NET, por ser considerada de interesse nacional.
- (C) os instrumentos de coleta padronizados pelo Ministério da Saúde são gerais para todo e qualquer agravo de notificação compulsória, e devem ser utilizados em todas as unidades federadas.
- (D) os municípios devem notificar casos detectados em sua área de abrangência, somente de residentes no próprio município.
- (E) o preenchimento da ficha é feito somente após a confirmação do diagnóstico do agravo.

**QUESTÃO 27**

Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 21 do MS, que trata da Vigilância em Saúde, a ação de identificar a disposição inadequada de resíduos, industriais ou domiciliares, em áreas habitadas e a armazenagem inadequada de produtos químicos tóxicos é atribuição:

- (A) específica do Agente Comunitário de Saúde.
- (B) específica do Agente de Controle de Endemias.
- (C) específica dos técnicos da área de engenharia química lotados na secretaria de saúde.
- (D) específica dos Agentes Comunitários de Saúde e de Controle de Endemias.
- (E) comum a todos os profissionais das equipes de saúde da Atenção Básica/Saúde da Família.

**QUESTÃO 28**

O tracoma é uma infecção ocular causada pela bactéria *Chlamydia trachomatis*, cuja transmissão ocorre na fase ativa da doença. Sobre o tracoma NÃO é correto afirmar que:

- (A) é uma doença de notificação compulsória, de grande impacto epidemiológico, especialmente em crianças.
- (B) é uma doença sob vigilância epidemiológica de interesse nacional, sendo orientado o registro de todos os casos confirmados no Sinan NET.
- (C) não é comum a existência de casos de tracoma isolados. Um caso diagnosticado deve ser acompanhado de investigação epidemiológica dos seus comunicantes.
- (D) a busca ativa em escolas e creches deve ser sistemática nos locais onde haja suspeita de casos de tracoma.
- (E) uma das atribuições específicas do enfermeiro nos casos de tracoma é realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão.

**QUESTÃO 29**

O exame bacteriológico direto do escarro é um método fundamental para o diagnóstico da tuberculose, portanto, o paciente deve ser muito bem orientado para a coleta de uma boa amostra. Esta orientação é uma das atribuições do enfermeiro. Sobre a coleta de amostra de escarro, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- ✓ Deve-se orientar o paciente a fazer profunda aspiração de secreções nasais e forçar a tosse para que consiga expelir uma boa amostra de escarro proveniente da faringe.
- ✓ Para o diagnóstico, recomenda-se a coleta de duas amostras de escarro: a segunda amostra deve ser feita no dia seguinte da primeira, pela manhã, ao acordar, logo após escovar os dentes.
- ✓ A primeira amostra deve ser coletada quando o sintomático respiratório procurar o atendimento na unidade de saúde.
- ✓ Para a coleta da primeira amostra de escarro, o paciente deve estar em jejum.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V, V, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, F, V, F.
- (D) F, V, V, F.
- (E) V, F, V, F.

**QUESTÃO 30**

O teste tuberculínico é uma das atividades específicas do enfermeiro na unidade básica de saúde. Sobre este teste, NÃO é correto afirmar que:

- (A) a desnutrição e a sarcoidose são situações clínicas que podem interferir no resultado da prova tuberculínica.
- (B) indivíduos infectados pelo HIV submetidos ao teste tuberculínico são considerados reatores quando apresentam área de endurecimento de 5 mm ou mais.
- (C) recomenda-se realizar o teste tuberculínico em todos os profissionais dos serviços de saúde por ocasião de sua admissão.

- (D) a leitura da prova tuberculínica é realizada 48 a 96 horas após a aplicação, medindo-se com régua milimetrada o maior diâmetro transverso da área de endurecimento palpável.
- (E) a leitura do maior diâmetro transverso da área de endurecimento palpável entre 5 a 9 mm indica reator fraco, ou seja, indivíduo infectado pelo *M. tuberculosis* ou por outras microbactérias.

**QUESTÃO 31**

A gonorreia é uma doença infecciosa do trato genital, de transmissão sexual. Clinicamente, apresenta-se de forma completamente diferente no homem e na mulher. Sobre a gonorreia, é correto afirmar:

- (A) é uma doença de notificação compulsória nacional.
- (B) em 100% das mulheres a infecção é sintomática.
- (C) no homem, a disúria só ocorre 10 dias após a infecção.
- (D) a forma grave e sistêmica da gonorreia é chamada blenorragia.
- (E) no homem, o sintoma mais precoce é uma sensação de prurido na fossa navicular que vai se estendendo para toda a uretra.

**QUESTÃO 32**

A hepatite C é uma doença viral, cuja transmissão ocorre, principalmente, por via parenteral. Na consulta de enfermagem, a enfermeira deve aconselhar os pacientes e informar aspectos relativos a transmissão e tratamento. No caso, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F), as afirmativas a seguir:

- ✓ Não há possibilidade de transmissão perinatal.
- ✓ Como norma geral, recomenda-se repouso relativo até, praticamente, a normalização das aminotransferases.
- ✓ Sobre a alimentação, recomenda-se que o próprio paciente defina sua dieta, de acordo com seu apetite e aceitação alimentar.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V, V.
- (B) V, V, F.
- (C) V, F, V.
- (D) V, F, F.
- (E) F, V, F.

**QUESTÃO 33**

Acidentes com animais peçonhentos são bastante comuns, não sendo restritos aos meios rurais. No caso de acidentes causados por lagartas do gênero *Lonomia*, podem ocorrer manifestações sistêmicas com risco potencial de complicações e morte, portanto, a observação clínica integra o conjunto de ações a serem tomadas no cuidado ao paciente vitimado por esse tipo de lagarta. O tratamento específico é feito com soro antilonômico e sobre o tratamento geral é correto afirmar:

- (A) pode-se aplicar compressas com gelo.
- (B) não se deve lavar o local com água neste tipo de acidente.
- (C) analgésico sistêmico, do tipo de Dipirona ou Paracetamol está contraindicado nesse tipo de acidente.
- (D) a hidratação venosa está contraindicada para evitar o aumento da circulação do veneno da lagarta.
- (E) este é o único caso em que o torniquete é recomendado, devido ao alto grau de letalidade do veneno disparado pelo animal.



**QUESTÃO 34**

Sobre as condutas de enfermagem nos casos de dengue, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- ✓ Em caso de febre aplicam-se compressas mornas.
- ✓ No caso de cefaleias, dor retro-orbitária, mialgias e artralguas, deve-se aplicar protocolo de cuidados de enfermagem com acesso venoso periférico ou central.
- ✓ Em casos de epistaxe deve-se manter o paciente sentado ou em posição semi-Fowler e não realizar tamponamento nasal.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V, V.
- (B) F, V, F
- (C) V, F, V.
- (D) V, V, F.
- (E) F, F, V.

**QUESTÃO 35**

No consultório ginecológico, para a coleta do material para o exame citopatológico do colo do útero, os seguintes materiais devem estar disponíveis, EXCETO:

- (A) solução fixadora, álcool a 96% ou spray de polietilenoglicol.
- (B) caneta hidrográfica ou esferográfica para identificação das lâminas.
- (C) espátula de Ayre.
- (D) lâminas de vidro com extremidade fosca.
- (E) pinça de Cherron.

**QUESTÃO 36**

O exame clínico das mamas (ECM) é feito pelo profissional de saúde com vistas a, entre outros objetivos, fazer a detecção precoce de câncer. Para tanto, o profissional deve dominar a técnica do exame para realizá-lo de forma correta e precisa. Sobre o ECM, assinale a alternativa correta:

- (A) a inspeção estática das mamas não tem como objetivo identificar sinais sugestivos de câncer, mas sim, possíveis assimetrias, diferenças na cor da pele entre as mamas e outras alterações visualmente detectáveis.
- (B) a palpação das cadeias ganglionares supraclaviculares deve ser realizada com a paciente sentada, mantendo a coluna cervical e cabeça eretas, com a mulher olhando para um ponto fixo à frente.
- (C) na palpação das mamas, a região da aréola e da papila (mamilo) deve ser comprimida e não palpada.
- (D) na inspeção dinâmica das mamas, o examinador deve solicitar que a mulher eleve e abaixe os braços lentamente, e realize contração da musculatura peitoral, comprimindo as palmas das mãos uma contra a outra adiante do tórax, ou comprimindo o quadril com as mãos colocadas uma de cada lado.
- (E) no caso de mulheres mastectomizadas, não se deve palpar a parede do tórax e a cicatriz cirúrgica.

**QUESTÃO 37**

No acompanhamento da gestante em pré-natal de baixo risco, ao avaliar os batimentos cardíofetais, o enfermeiro deve atentar para os valores de frequência considerados normais. Esses valores estão entre:

- (A) 110 e 140 batimentos por minuto.
- (B) 120 a 160 batimentos por minuto.
- (C) 140 e 180 batimentos por minuto.
- (D) 90 e 120 batimentos por minuto.
- (E) 160 e 180 batimentos por minuto.

**QUESTÃO 38**

No que compete à avaliação da pressão arterial de uma gestante considerada de alto risco, analise as afirmativas a seguir:

- I. Considera-se hipertensão arterial, a pressão arterial igual ou maior que 140/90mmHg baseada na média de pelo menos duas medidas.
- II. Na avaliação da pressão arterial de uma gestante hipertensa, considera-se pressão diastólica o quinto ruído de Korotkoff (desaparecimento do som).
- III. Para a medida da pressão arterial de uma gestante hipertensa, deve-se dar preferência aos aparelhos de coluna de mercúrio ou aneróides calibrados. Os aparelhos digitais nunca devem ser utilizados.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) somente a afirmativa III está correta.
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

**QUESTÃO 39**

A eclampsia é um grave problema na gestação de alto risco. Neste quadro ocorrem convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não causadas por epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva. Este quadro pode ocorrer:

- (A) somente no parto.
- (B) somente no parto e no puerpério imediato.
- (C) somente na gravidez e no parto.
- (D) somente na gravidez e no pós-parto.
- (E) na gravidez, no parto e no puerpério imediato.

**QUESTÃO 40**

Segundo o Ministério da Saúde, em 10 a 15% das gestações ocorrem síndromes hemorrágicas. Na primeira metade da gestação estas síndromes podem ocorrer devido aos seguintes fatores, EXCETO:

- (A) gravidez ectópica.
- (B) aborto.
- (C) placenta prévia.
- (D) mola hidatiforme.
- (E) descolamento corioamniótico.

**QUESTÃO 41**

No atendimento de enfermagem de uma mulher com abortamento infectado, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- ✓ A enfermeira deve preparar a mulher para a realização de um raio-X de abdômen.
- ✓ A enfermeira deve preparar a mulher para exames de ultrassonografia pélvica transvaginal ou de abdome total e tomografia.
- ✓ A enfermeira deve preparar material para punção venosa e instalá-lo para aplicações de medicamentos endovenosos.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V, V.
- (B) V, V, V.
- (C) V, F, V.
- (D) F, F, F.
- (E) F, V, F.

**QUESTÃO 42**

Na assistência a gestante, a manobra que se realiza para determinar a posição de um feto dentro do útero da mulher é chamada de:

- (A) Brandt.
- (B) Credé
- (C) Kristeller.
- (D) Leopold.
- (E) Jacob Dublin.

**QUESTÃO 43**

Na assistência do recém-nato de baixo peso, a verificação da temperatura axilar reflete bem a temperatura corporal interna, devendo ser feita rotineiramente. No caso de hipotermia, é correto afirmar que:

- (A) a hiperglicemia é um sinal clínico de hipotermia.
- (B) o tratamento consiste em aquecer o recém nato de forma ativa e lenta, com aferições a cada 15 minutos.
- (C) o tratamento consiste em infundir glicose com taxa de infusão norteadada pela glicemia.
- (D) ocorre respiração lenta com taquicardia reflexa.
- (E) o tratamento consiste em aquecer o recém nato de forma ativa e rápida, com aferições a cada 30 minutos.

**QUESTÃO 44**

O Método Canguru objetiva a prestação de uma assistência humanizada ao binômio mãe-bebê extensivo à família e exige, entre outros aspectos, conhecimento técnico da equipe de saúde e condições hospitalares adequadas. Sobre o Método Canguru, analise as afirmativas a seguir:

- I. A posição canguru consiste em manter o recém-nato em decúbito prono, na posição vertical, contra o peito do adulto.
- II. A posição canguru consiste em manter o recém-nato em decúbito supino, na posição vertical, contra o peito do adulto.

- III. A posição canguru não é recomendada para recém-natos de baixo peso, haja vista a labilidade de termorregulação corporal que ele apresenta.
- IV. Para ser considerado Método Canguru, é preciso que haja livre-escolha da família.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (B) somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (C) somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- (D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) somente as afirmativas I e IV estão corretas.

**QUESTÃO 45**

A anemia ferropriva é um distúrbio nutricional importante que compromete a saúde integral da criança, portanto, na consulta pediátrica, a enfermeira tem um papel fundamental na orientação de pais/responsáveis para evitá-lo ou tratá-lo. Sobre as condutas adequadas a esta situação clínica, analise as afirmativas a seguir:

- I. A melhor fonte de ferro em alimento sólido são os cereais enriquecidos com ferro.
- II. Para facilitar a aceitação pela criança, a enfermeira deve orientar os pais/responsáveis a associarem os suplementos de ferro ao leite de vaca, uma vez que a criança está acostumada com o paladar deste alimento.
- III. O leite materno é uma fonte pobre de ferro, portanto, após 5 meses de lactação a enfermeira deve reforçar a importância da administração de suplementos de ferro em crianças alimentadas exclusivamente com leite materno por 6 meses de idade.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (C) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) somente a afirmativa I está correta.
- (E) somente a afirmativa II está correta.

**QUESTÃO 46**

A dengue na criança, na maioria das vezes, apresenta-se como uma síndrome febril com sinais e sintomas inespecíficos. São sinais clínicos da dengue, EXCETO:

- (A) apatia e recusa alimentar.
- (B) manifestações respiratórias em menores de seis meses.
- (C) diarreia ou fezes amolecidas.
- (D) sonolência e vômitos.
- (E) a mialgia manifesta-se através do choro em menores de seis meses.

**QUESTÃO 47**

A imunização é uma das linhas de cuidado que devem ser priorizadas nas ações de saúde dirigidas à atenção à criança. No que compete ao calendário nacional de vacinação, é correto afirmar que:

- (A) a dose inicial da vacina contra a febre amarela pode ser administrada aos quatro meses de idade.
- (B) o 2º reforço com DTP da vacina Penta é administrado aos 4 anos de idade.
- (C) as vacinas da hepatite B e do rotavírus humano devem ser administradas ao nascer.
- (D) a 1ª dose da vacina Pneumocócica 10 valente só pode ser administrada após os seis meses de idade.
- (E) a única vacina que pode ser administrada ao nascer é a BCG.

**QUESTÃO 48**

O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído por Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Sobre o PSE, NÃO é correto afirmar que:

- (A) uma das ações integradas ao PSE é a estratégia de fortificação da alimentação infantil, que consiste na adição de um sachê com micronutrientes em pó em uma das refeições oferecidas diariamente às crianças nas creches.
- (B) a responsabilidade por executar as ações no PSE é da equipe de saúde da atenção básica.
- (C) na adesão ao PSE devem ser priorizadas as escolas em situação de vulnerabilidade, segundo índices nacionais da educação e da saúde.
- (D) um dos principais objetivos do PSE é contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos.
- (E) o PSE é um Programa voltado a crianças e adolescentes, portanto, não abrange as instituições de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

**QUESTÃO 49**

Sobre o atendimento clínico do adolescente na Unidade Básica de Saúde, é correto afirmar:

- (A) por ser menor, em nenhuma hipótese o adolescente deverá ser atendido sozinho na Unidade Básica de Saúde.
- (B) na Unidade Básica de Saúde, a entrevista inicial do adolescente poderá ser feita só com o adolescente ou junto com a família.
- (C) durante o exame físico, poderá haver outro profissional presente, como medida de segurança e resguardo para o profissional e para o adolescente.
- (D) o modelo clássico de anamnese clínica mostra-se inadequado ao atendimento do adolescente na Unidade Básica de Saúde.
- (E) o enfermeiro deve dar ciência ao adolescente de que há situações na qual o sigilo da consulta poderá ser rompido.

**QUESTÃO 50**

Na consulta de enfermagem a pessoas com maior risco para desenvolver Diabetes Mellitus tipo 2, o enfermeiro:

- (A) não faz abordagem dos fatores de risco, pois é competência exclusiva do médico.
- (B) não faz a estratificação do risco cardiovascular, pois é competência exclusiva do médico.
- (C) não inclui mudanças de estilo de vida no plano de cuidados, pois estas dependem da vontade do paciente, não devendo ser prescritas.
- (D) tem como objetivo conhecer a história pregressa do paciente e seu grau de escolaridade.
- (E) deve fazer a abordagem dos fatores de risco e a estratificação do risco cardiovascular.

