



# CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI - MS



EDITAL Nº 001/2015 – ESTATUTÁRIO

## ENFERMEIRO

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Você recebeu do fiscal este **CADERNO DE QUESTÕES** com as **40** (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e distribuídas sem falhas ou repetições.

MATÉRIA	QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA	01 a 10
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	11 a 40

Sobre a carteira, está disponível a **FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA** para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o **Cargo** especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, **Caneta Esferográfica Transparente**, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.

Exemplo:



6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de **04 (quatro)** horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a **FOLHA DE RESPOSTAS** devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o **CADERNO DE QUESTÕES** se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o encerramento da prova.
11. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:
  - Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
  - Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
  - Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
  - Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para obter vantagens para si ou para outros.
  - For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a realização da prova objetiva.
  - For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os **03 (três) últimos candidatos** só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. **Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado pelo candidato.**



O texto a seguir deverá ser usado como base para as questões 01, 02 e 03.

### A MISÉRIA É DE TODOS NÓS

Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo tamanho, todos os indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que em qualquer outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma incontestável liderança política regional na América Latina, ao mesmo tempo em que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte oponente das injustas políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, certamente em razão dela se tornou mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema entre milhões de habitantes não é uma empreitada simples.

José Carlos Marques, Diretor Editorial da Veja. Edição 1735. 22/10/2008. Ano 31.

#### Questão 01

De acordo com o texto, entender a existência da miséria no Brasil é:

- (A) Fácil, pois todos os indicadores sociais e econômicos apontam para esse fenômeno.
- (B) Impossível, pois a miséria, em decorrência do progresso, deixou de existir.
- (C) Difícil, porque os indicadores sociais são positivos, logo a miséria não deveria persistir.
- (D) Possível, visto o Brasil ser um país respeitado em toda a América Latina.

#### Questão 02

“Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta.” O excerto revela que:

- (A) Não existe distância protetora entre os indivíduos quando a miséria resulta em violência.
- (B) A miséria não é um problema encontrado na zona rural, apenas na zona urbana.
- (C) Para que a violência não alcance os indivíduos, é preciso cavar fossos de proteção.
- (D) A miséria deve ser afastada para bolsões de modo a não ser sentida por brasileiros bem posicionados socialmente.

#### Questão 03

A expressão “fosso social” pode ser considerada:

- (A) Pleonasmos.
- (B) Hipérbole.
- (C) Antítese.
- (D) Metáfora.

#### Questão 04

Álvares de Azevedo, poeta brasileiro, tinha obsessão pela morte. Morreu jovem, aos 21 anos. Sua obra insere-se em qual estética literária?

- (A) Quinhentismo.
- (B) Romantismo.
- (C) Arcadismo.
- (D) Simbolismo.

#### Questão 05

“Nas grandes crises pelas quais passamos, muitas vezes o medo é maior que o acontecimento”. A palavra destacada é:

- (A) Pronome relativo.
- (B) Pronome interrogativo.
- (C) Conjunção subordinativa comparativa.
- (D) Conjunção subordinativa consecutiva.

#### Questão 06

“O motorista considerou-se culpado”. Assinale a alternativa CORRETA em relação à palavra destacada:

- (A) Pronome reflexivo.
- (B) Pronome apassivador.
- (C) Partícula expletiva ou de realce.
- (D) Conjunção subordinativa.

#### Questão 07

Em uma das alternativas, a seguir, a crase não está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Assinale-a:

- (A) Não estávamos dispostos à dormir naquele exato momento.
- (B) Toda noite minha avó assiste a novelas.
- (C) Eles pensaram que iam à Bahia.
- (D) Não disse nada à prima e simplesmente saiu.

#### Questão 08

Assinale a alternativa em que NÃO ocorra erro no uso do acento indicativo de crase.



- (A) Eles caminhavam passo à passo a procura de um esconderijo onde pudessem ficar à vontade.
- (B) O apagão sempre acontecia, pontualmente, às onze horas.
- (C) A vontade daquele grupo de turistas era ir a Roma.
- (D) Não conte nosso segredo à ninguém.

**Questão 09**

Complete as lacunas e assinale a alternativa que apresenta a regência verbal CORRETA, conforme a norma culta da língua portuguesa.

A peça \_\_\_\_\_ inauguração assisti era composta por excelentes atores \_\_\_\_\_ me referi dias atrás. Amanhã, haverá um novo espetáculo no mesmo teatro \_\_\_\_\_ houve a primeira apresentação.

- (A) à qual, que, que.
- (B) a cuja, aos quais, em que.
- (C) cuja, a que, em que.
- (D) a qual, as quais, na qual.

**Questão 10**

Complete a frase e assinale a alternativa CORRETA conforme a norma culta da língua portuguesa.

“Nossa \_\_\_\_\_ estava \_\_\_\_\_ em decorrência não sei de \_\_\_\_\_ .

- (A) pesquisa, atrasada, quê.
- (B) pesquisa, atrasada, que.
- (C) pesquisa, atrasada, quê.
- (D) pesquisa, atrasada, quê.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**Questão 11**

A febre de chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV), da família *Togaviridae* e do gênero *Alphavirus*. A viremia persiste por até dez dias após o surgimento das manifestações clínicas. A transmissão ocorre pela picada de fêmeas dos mosquitos *Ae. Aegypt* e *Ae. albopictus* infectadas pelo CHIKV. Sobre esta patologia, pode-se afirmar:

- (A) Os sinais e os sintomas são clinicamente parecidos com os da meningite.
- (B) Embora o chikungunya não seja uma doença de alta letalidade, tem caráter epidêmico com elevada taxa de morbidade associada à artralgia persistente, tendo como consequência a redução da produtividade e da qualidade de vida.
- (C) Não ocorrem casos de transmissão vertical.
- (D) Entre os sinais e sintomas que descartam a possibilidade de diagnóstico de febre de chikungunya estão náusea e fadiga.

**Questão 12**

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta morbimortalidade, com perda importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico não requer tecnologia sofisticada, e a doença pode ser tratada e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e de poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na Atenção Básica. Quanto às condições padronizadas para a medida da pressão arterial, é CORRETO afirmar:

- ( ) O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio.
  - ( ) A pressão sistólica corresponde ao valor em que comecem a ser ouvidos os ruídos de Korotkoff.
  - ( ) Registrar valores com intervalos de 2 mmHg, evitando-se arredondamentos (Exemplo: 135/85 mmHg).
  - ( ) Evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes.
- (A) V, V, V, V.
  - (B) V, F, F, V.
  - (C) F, F, V, V.
  - (D) V, F, V, V.

**Questão 13**

M. V. G chegou à Unidade Básica de Saúde, relatando dor na nuca, náuseas e visão turva. A técnica de enfermagem, sem sequer perguntar nada, a conduziu até a sala da enfermeira e aferiu sua pressão, a qual estava 180/110mmHg. Logo após o resultado, chamou a enfermeira e lhe passou o caso. A enfermeira disse que este caso não seria com ela, então orientou a técnica de enfermagem a conduzir M. V. G para a consulta médica. A análise deste caso possibilita inferir que:

- (A) De acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH), o acolhimento realizado pela técnica de enfermagem foi correto.
- (B) De acordo com a PNH, o acolhimento realizado pela técnica de enfermagem foi correto, porém não houve acolhimento por parte da enfermeira.
- (C) De acordo com a PNH, não houve acolhimento nem por parte da técnica de enfermagem nem por parte da enfermeira.
- (D) Ambas as funcionárias agiram de forma correta quanto ao acolhimento orientado pela PNH.

**Questão 14**

Quanto aos cuidados com a mãe e o recém-nascido logo após o parto, é CORRETO afirmar:



- (A) Na primeira hora após o parto, o estado de consciência da mãe e do bebê não favorece a interação entre eles, visto que a mãe está cansada e deverá repousar, desta forma o bebê deverá permanecer em berçário durante pelo menos 02 horas após o parto.
- (B) Na primeira hora após o parto, o estado de consciência da mãe e do bebê favorece a interação entre eles, desta forma, o profissional de saúde deve favorecer ao máximo o contato íntimo, pele a pele, entre mãe e bebê, evitando procedimentos desnecessários ou que possam ser realizados mais tarde.
- (C) Após a finalização dos procedimentos de sala de parto, onde tudo correu bem, a mãe deve ser levada para o quarto e o RN permanecer no berço aquecido por pelo menos 4 horas, para depois ir para o quarto com a mãe.
- (D) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, não são obrigados a manter alojamento conjunto do neonato e da mãe.

**Questão 15**

**O gerenciamento dos RSS constitui-se um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Neste contexto, é CORRETO afirmar:**

- (A) O grupo A é identificado pelo símbolo de risco associado, de acordo com a NBR – 7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco.
- (B) O grupo B é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR – 7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.
- (C) O grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido de expressão REJEITO RADIOATIVO.
- (D) O grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo amarelo, desenhos e contornos pretos.

**Questão 16**

**Os traumatismos superficiais podem ser abertos ou fechados, conforme haja, ou não, solução de continuidade do tegumento cutaneomucoso. Os traumatismos superficiais fechados constituem as contusões leves, causando os edemas traumáticos, as equimoses, os hematomas e os seromas. Os traumatismos superficiais abertos constituem as feridas, que podem ser classificadas como:**

**I. Feridas incisivas: são aquelas produzidas por objeto de natureza geralmente romba, capaz de romper a integridade da pele, produzindo feridas irregulares, retraídas e com bordas muito traumatizadas. Essas feridas vão desde as simples lacerações até as complexas com sangramento, contaminação e perda de substância.**

**II. Feridas contusas: são aquelas produzidas por agentes cortantes, afiados, capazes de cortar a pele produzindo ferida linear, com bordas regulares e pouco traumatizadas.**

**III. Feridas transfixantes: constituem uma variedade de ferida perfurante ou penetrante, na qual o objeto vulnerante é capaz de penetrar e atravessar os tecidos de determinado órgão em toda a sua espessura.**

- (A) Nenhuma alternativa está correta.
- (B) Todas as alternativas estão corretas.
- (C) Somente a alternativa III está correta.
- (D) Somente as alternativas I e II estão corretas.

**Questão 17**

**A lavagem gástrica muitas vezes é um procedimento de urgência e deve ser realizado pela equipe de saúde o mais precoce possível quando indicado. Para que não haja demora em tal realização, é importante que a equipe esteja treinada para tal procedimento e que todos os materiais necessários para a realização da lavagem gástrica estejam separados para o uso. Entre os materiais utilizados para a lavagem gástrica estão:**

- (A) Sonda nasoentérica, óculos de proteção e lidocaína gel.
- (B) Soro glicosado ou água para irrigação, seringa de 20 mL e máscara.
- (C) Manitol ou água para irrigação, sonda nasogástrica e seringa de 20 mL.
- (D) Sonda oro ou nasogástrica, lidocaína gel e máscara e óculos para proteção.

**Questão 18**

**O sistema de saúde brasileiro adquiriu, ao longo de sua história, características marcantes relacionadas à evolução da política econômica e social, obedecendo à ótica do capitalismo, que visava, prioritariamente, ao lucro e ao desenvolvimento de bens de consumo, quer seja no âmbito nacional ou internacional. Entre os movimentos que fizeram parte do surgimento do Sistema Único de Saúde esteve a Reforma Sanitária, sobre este movimento, é CORRETO afirmar:**

- (A) Esse movimento aglutinava sanitaristas e diversos atores sociais, entre os quais algumas lideranças populares, trabalhadores, sindicatos, parlamentares de esquerda, intelectuais e estudantes da saúde, além de entidades como o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (CEBES) e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO), comprometidos com mudanças do sistema de saúde.
- (B) Esse movimento teve como objetivo a separação do Ministério da Saúde e Educação,



o que ocorreu em 1970 com a criação de dois Ministérios: Ministério da Saúde e Ministério da Educação.

- (C) A Reforma Sanitária teve como momento expressivo a realização da VII Conferência Nacional de Saúde, em 1986.
- (D) A Reforma Sanitária ocorreu após o fim do militarismo e foi o principal movimento que deu forças para o surgimento do Sistema Único de Saúde.

**Questão 19**

**As cirurgias podem ser realizadas por várias razões. Um procedimento cirúrgico pode ser diagnóstico, curativo, reparador, reconstrutor e até mesmo paliativo. A cirurgia também pode ser classificada de acordo com o grau de urgência envolvido sendo elas: opcional, de urgência, necessária, eletiva e de emergência. Neste contexto, relacione as colunas e assinale a alternativa CORRETA:**

- (a) Hemorragia grave.
- (b) Infecção aguda da vesícula biliar.
- (c) Catarata.
- (d) Reparo de cicatrizes.
- (e) Cirurgia cosmética.

- I. Opcional.
- II. Urgência.
- III. Necessária.
- IV. Eletiva.
- V. Emergência.

- (A) a II; b V; c I; d III; e IV.
- (B) a V; b II; c I; d III; e IV.
- (C) a II, b V; c III; d IV; e I.
- (D) a V; b II; c III; d IV; e I.

**Questão 20**

**Os imunobiológicos são produtos seguros, eficazes e bastante custo-efetivo em saúde pública. Sua eficácia e segurança, entretanto, estão fortemente relacionadas ao seu manuseio e a sua administração. Portanto, cada imunobiológico demanda uma via específica para a sua administração, a fim de se manter a sua eficácia plena. Neste contexto, é CORRETO afirmar:**

- (A) A via oral é utilizada para a administração de substâncias que são absorvidas no trato gastrointestinal com mais facilidade, o volume e a dose dessas substâncias são introduzidos pela derme.
- (B) Na utilização da via intradérmica, a vacina é introduzida na derme, que é a camada superficial da pele. Esta via proporciona uma lenta absorção das vacinas administradas. O volume máximo a ser administrado por esta via é 0,5 mL.
- (C) Na utilização da via subcutânea, a vacina é introduzida na hipoderme, ou seja, na camada subcutânea da pele. O volume máximo a ser administrado por esta via é 2,0 mL.
- (D) Na utilização da via intramuscular, o imunobiológico é introduzido no tecido muscular,

sendo apropriado para a administração o volume máximo até 6 mL.

**Questão 21**

**Durante a consulta de enfermagem realizada em um bebê de 01 mês a enfermeira verificou 55 movimentos respiratórios por minuto (mrm), podendo concluir que:**

- (A) Este bebê necessita passar pelo pediatra, pois o normal nesta idade é até 30mrm.
- (B) Os mrm estão alterados para esta idade, visto que o normal é até 40 mrm, desta forma é importante verificar se esta criança também está apresentando sibilos ou estridor para tomar a melhor decisão.
- (C) Os mrm do bebê estão abaixo do normal, nesta idade o bebê deve apresentar no mínimo 70mrm.
- (D) Os mrm do bebê estão normais, pois nesta idade o bebê pode apresentar até 60mrm.

**Questão 22**

**O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança é de extrema importância, para tanto o Ministério da Saúde recomenda:**

- (A) Sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário.
- (B) Nove consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, na 3ª semana, no 1º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário.
- (C) Sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de três consultas no 2º ano de vida (no 14º, 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário.
- (D) Nove consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, na 3ª semana, no 1º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de três consultas no 2º ano de vida (no 14º, 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário.

**Questão 23**

**O acompanhamento do desenvolvimento da criança na atenção básica objetiva sua promoção, proteção e a detecção precoce de alterações passíveis de modificação que possam repercutir em sua vida futura. Isso ocorre principalmente por meio de ações educativas e de acompanhamento integral da saúde da criança e faz parte da consulta de enfermagem. Entre os aspectos do desenvolvimento de uma criança estão:**



- I. Entre 4 e 5 meses: bebê fica de bruços, levanta a cabeça e os ombros.
- II. Entre 6 e 9 meses: o bebê arrasta-se, engatinha.
- III. A partir do 9º mês: o bebê senta-se sem apoio.
- IV. Entre 1 ano e 1 ano e 6 meses: o bebê anda sozinho.

- (A) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
- (B) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
- (C) Somente as alternativas II e IV estão corretas.
- (D) Nenhuma alternativa está correta.

**Questão 24**

**A anestesia e a cirurgia rompem todos os principais sistemas orgânicos. Embora muitos pacientes possam compensar o trauma cirúrgico e os efeitos da anestesia, todos os pacientes estão em risco durante o procedimento operatório. A equipe de enfermagem deve estar sempre atenta para estes riscos, e entre eles estão:**

- I. Arritmia cardíaca devido a desequilíbrio eletrolítico ou efeito adverso dos agentes anestésicos.
- II. Agitação e desorientação, sobretudo em pacientes idosos.
- III. Hipotermia.
- IV. Trombose devido à compressão ou estase venosa.

- (A) Todas as alternativas estão corretas.
- (B) Nenhuma alternativa está correta.
- (C) Somente as alternativas III e IV estão corretas.
- (D) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.

**Questão 25**

**Os cuidados de enfermagem do paciente hospitalizado que se recupera de cirurgia ocorrem em uma estrutura de tempo estreita, com grande parte da cicatrização e da recuperação ocorrendo após o paciente receber alta para casa ou para um centro de reabilitação. Entre as avaliações que o(a) enfermeiro(a) deve fazer quando o paciente retorna do centro cirúrgico está o débito cardíaco. Neste contexto, é CORRETO afirmar:**

- (A) A monitoração do débito cardíaco não necessita ser tão rigorosa, ela pode ser feita a cada 06 horas no período pós-operatório imediato.
- (B) Entre os cuidados de enfermagem ao paciente no pós-operatório está a avaliação da perviabilidade dos acessos venosos e a garantia de que líquidos corretos são administrados na velocidade prescrita, realização de balanço hídrico, exercícios com as pernas e mudanças de decúbito.

- (C) O(A) enfermeiro(a) deve orientar o paciente a permanecer o máximo de tempo sentado para evitar a formação de gases.
- (D) Independentemente da cirurgia, a deambulação só deverá ocorrer após 12 horas de seu término.

**Questão 26**

**Não há produção de saúde sem produção de saúde mental. Logo, é preciso levar em conta que, ao se receber cuidados em saúde devem ser considerados as dimensões biológica, psíquica e social dos indivíduos. Quanto à política de saúde mental infanto-juvenil, é CORRETO afirmar:**

- (A) Durante a consulta de enfermagem com abordagem na saúde mental de uma criança ou adolescente o(a) enfermeiro(a) deverá escutar somente os pais ou responsáveis, e não a criança ou adolescente.
- (B) Se um adolescente procurar o(a) enfermeiro(a) para conversar, porém sem a presença de seus pais ou responsáveis, ele(a) deverá ser encaminhado de volta para sua casa visto que o(a) enfermeiro(a) não pode realizar atendimento ao adolescente sem seus pais ou responsáveis.
- (C) O acolhimento universal é uma das diretrizes desta política.
- (D) No caso de haver outro serviço que melhor se ajuste às necessidades do usuário, os profissionais que fizeram o acolhimento devem somente preencher uma guia de encaminhamento para tal serviço.

**Questão 27**

**Durante a amamentação, é importante que a mulher seja orientada sobre o uso de medicação, visto que algumas medicações podem ser incompatíveis com a amamentação, algumas vacinas também podem ter seu uso de forma criteriosa durante a amamentação, neste contexto assinale a alternativa em que todas as vacinas são compatíveis com a amamentação:**

- (A) Vacina contra raiva, vacina contra rubéola, vacina contra hepatite A.
- (B) Vacina contra febre amarela, vacina contra gripe, vacina contra febre tifoide.
- (C) Vacina contra febre amarela, vacina contra cólera, vacina contra raiva.
- (D) Vacina contra hepatite B, vacina contra hepatite A e vacina contra meningococo C.

**Questão 28**

**A infecção hospitalar é uma realidade mundial, a ser combatida pelos profissionais da saúde. Algumas medidas devem ser adotadas pela equipe, evitando infecções e episódios de bacteremia e fungemia. A principal forma para essa contaminação ocorrer é por meio da cateterização venosa central ou periférica. O enfermeiro avalia o paciente com acesso venoso observando sinais flogísticos. A escala de Maddox, vai de intensidade 0 a intensidade +3, e monitora a**



cateterização periférica Sobre esta escala, é CORRETO afirmar:

- I. Intensidade 0: paciente sem queixas de desconforto, sem hiperemia e ausência de dor ao toque durante a infusão.
- II. Intensidade +1: dor no local, eritema ou edema, formação de endurecimento no vaso, cordão fibroso não palpável no trajeto da veia.
- III. Intensidade +2: dor no local, eritema ou edema, sem endurecimento no vaso, cordão fibroso não palpável no trajeto da veia.
- IV. Intensidade +3: dor no local, eritema e edema, formação de endurecimento no vaso, cordão fibroso palpável no trajeto da veia.

- (A) Somente as alternativas I e IV estão corretas.  
(B) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.  
(C) Somente as alternativas III e IV estão corretas.  
(D) Nenhuma alternativa está correta.

**Questão 29**

**B. G. M está internada com varicela, encontra-se em quarto privativo, com sistema de pressão negativa e filtragem do ar com mais de 6 trocas/hora, sem recirculação e taxa de filtração de 90% ou mais. Entre outros cuidados para prevenir a transmissão da varicela no ambiente hospitalar estão:**

- (A) Utilização de máscara cirúrgica pela equipe de saúde, instalação de ventilador direcionando o ar para a direção da porta de entrada do quarto.
- (B) Portas mantidas totalmente fechadas, ao entrar no quarto, a equipe de saúde deve utilizar máscara do tipo PFF2 (proteção facial filtro) ou N95.
- (C) Em caso de transporte do paciente, este deverá utilizar máscara N95.
- (D) Não há outros meios de prevenção além dos já citados no enunciado.

**Questão 30**

**A enfermagem é uma profissão que se desenvolveu por meio dos séculos. Somente nos séculos XII e XIV é que houve o progresso da ciência, aumentando os recursos profissionais na área da cura. Quanto à história da enfermagem, é INCORRETO afirmar:**

- (A) As práticas de saúde instintivas, enquanto uma das primeiras formas de prestação de cuidado, caracterizavam-se como a prática do cuidar nos grupos nômades primitivos e consistiam em ações que garantiam ao homem manutenção da sua sobrevivência, estando em sua origem, associadas ao trabalho feminino.
- (B) Houve uma fase marcada pelo empirismo e pelas práticas de saúde mágico-sacerdotais, caracterizada por uma relação mística entre as práticas religiosas e as práticas de saúde primitivas desenvolvidas pelos sacerdotes nos templos.

- (C) Com o surgimento da filosofia e o progresso da ciência, a prática de saúde, antes mística e sacerdotal, passa agora a ser baseada, essencialmente, na experiência, na observação dos fenômenos, no conhecimento da natureza e no raciocínio lógico. Nesse período, não há caracterização nítida da prática da enfermagem.
- (D) Posteriormente, entre os séculos V e XIII, tem início a era das práticas de saúde com fortes embasamentos científicos. Esse momento corresponde ao início da enfermagem como atividade desenvolvida por mulheres da classe baixa, muitas delas prostitutas.

**Questão 31**

**A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. Este parágrafo faz parte da:**

- (A) Lei 8142/90.  
(B) Constituição Federal de 1988.  
(C) Lei 8080/90.  
(D) Lei 8142/89.

**Questão 32**

**Sobre os aspectos legais da enfermagem, é CORRETO afirmar:**

- I. A legislação específica da enfermagem teve início com o Decreto nº 791, de 27 de setembro de 1980, que determinava a criação de uma escola profissional de enfermeiros no Hospital Nacional de Alienados.
  - II. Em 1922 e 1923, os Decretos nº 15.799 e nº 16.300 preveem a criação e, de fato, criam uma escola para enfermeiras do departamento Nacional de Saúde Pública, atualmente denominada como Escola de Enfermagem Florence Nightgale.
  - III. A União ABEn, COFEN e COREN conseguiu a aprovação da Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, que é a Lei do exercício profissional.
- (A) Nenhuma alternativa está correta.  
(B) Todas as alternativas estão corretas.  
(C) Somente as alternativas I e III estão corretas.  
(D) Somente as alternativas II e III estão corretas.

**Questão 33**

**Método Canguru é um tipo de assistência neonatal que implica contato pele a pele o mais cedo possível entre os pais e o recém-nascido (RN), de forma crescente e pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente, promovendo autonomia e competência parental a partir do suporte da equipe, da interação familiar e de redes sociais. Colocar o RN em posição canguru consiste:**



- (A) Mantê-lo com o mínimo de roupa possível para favorecer o contato pele a pele com a mãe ou com o pai, que devem, portanto, estar com o tórax descoberto. Recomenda-se, para o bebê, apenas o uso de fraldas. Em regiões mais frias, podem também ser utilizados luvas, meias e gorro. O bebê é colocado contra o peito, em decúbito prono na posição vertical.
- (B) Mantê-lo com o mínimo de roupa possível para favorecer o contato com a mãe ou com o pai, que devem estar com o tórax coberto. Recomenda-se, para o bebê, uso de fraldas e de uma roupa bem leve. O bebê é colocado contra o peito, em decúbito dorsal na posição vertical.
- (C) Colocá-lo contra o peito, em decúbito dorsal na posição horizontal.
- (D) Mantê-lo com o mínimo de roupa possível para favorecer o contato com a mãe ou com o pai, que não devem estar com o tórax descoberto, evitando o contato pele a pele, prevenindo infecções cruzadas.

**Questão 34**

A punção do calcanhar é utilizada na realização de exames para os quais seja necessária pequena quantidade de sangue coletada em papel de filtro, tubo capilar ou tiras reagentes (teste do pezinho, hematócrito, bilirrubina total, gasometria venosa e glicemia). Neste contexto, é CORRETO afirmar:

- (A) A punção deve ser realizada somente na face lateral do calcanhar.
- (B) A punção deve ser realizada somente na face medial do calcanhar.
- (C) A punção deve ser realizada no centro do calcanhar.
- (D) A punção pode ser realizada na face lateral ou medial do calcanhar e nunca no centro.

**Questão 35**

As colostomias são anastomoses colocutâneas na parede abdominal, previstas na abordagem terapêutica de um grande número de doenças que incluem o câncer colorretal, megacólon, trauma abdominal, entre outras. Para pacientes com colostomia, a sistematização de enfermagem é importante para um bom planejamento dos cuidados e obtenção do sucesso no tratamento. Entre os diagnósticos de enfermagem do paciente com colostomia, podem incluir os seguintes:

- I. Risco de desequilíbrio do volume de líquidos relacionado à cirurgia abdominal.
- II. Risco de baixa autoestima situacional relacionada ao distúrbio da imagem corporal.
- III. Risco de infecção relacionada com as defesas primárias inadequadas como a pele rompida e os procedimentos invasivos.

- (A) Nenhuma alternativa está correta.  
 (B) Todas as alternativas estão corretas.

- (C) Somente as alternativas II e III estão corretas.  
 (D) Somente as alternativas I e II estão corretas.

**Questão 36**

A dermatite atópica é uma doença de pele inflamatória, pruriginosa, crônica e recorrente, com predisposição genética e causa desconhecida. Já a dermatite de contato ou eczema de contato é uma inflamação da pele causada por substâncias que entram em contato com a pele, acarretando uma reação inflamatória. São orientações que a equipe de enfermagem deve passar ao portador dessas dermatites, EXCETO:

- (A) Evitar banhos quentes e demorados, como também o uso excessivo de sabão.
- (B) Evitar agasalhos em excesso, usar roupas leves, folgadas e de algodão.
- (C) Sempre seguir a terapêutica recomendada pelo médico e utilizar preparações caseiras nas áreas irritadas.
- (D) Evitar substâncias e derivados de substâncias que podem provocar alergias.

**Questão 37**

M. G. V realizou vários exames de sangue, entre eles o de hepatite B. O resultado, demonstrado no quadro, a seguir, permite inferir que:

HBsAg	Anti-HBs	Anti-HBc total	Anti-HBc IgM	HBeAg	Anti-HBe	HBV DNA
-	+	-	-	-	-	-

- (A) Este paciente está imunizado por vacina.
- (B) Este paciente é portador do vírus da hepatite B.
- (C) Este paciente está na primeira fase de infecção aguda da hepatite B.
- (D) Este paciente está com infecção crônica na fase inativa.

**Questão 38**

Paciente com comprometimento da função hepática tem entre outros diagnósticos de enfermagem: intolerância à atividade relacionada com a fadiga, letargia e mal-estar. Analise as colunas e correlacione as prescrições de enfermagem e sua justificativa para este diagnóstico.

- I. Avaliar o nível de tolerância à atividade e o grau de fadiga, letargia e mal-estar quando realiza as atividades rotineiras da vida diária.
- II. Ajudar nas atividades e na higiene, quando estiver fatigado.
- III. Incentivar o repouso quando fatigado ou quando ocorrer dor ou desconforto abdominal.
- IV. Ajudar na seleção e no ritmo das atividades desejadas e exercícios.



- (a) Estimula o interesse do paciente por atividades selecionadas.
- (b) Conserva a energia e protege o fígado.
- (c) Promove o exercício e a higiene dentro do nível de tolerância do paciente.
- (d) Fornece a linha de base para a avaliação posterior, bem como critérios para avaliar a eficiência das prescrições.

- (A) I d, II c, III b, IV a.
- (B) Ia, II c, III d, IV b.
- (C) I b, II d, III c, IV a.
- (D) I b, II d, III a, IV c.

**Questão 39**

A Portaria MS 2.616/98 regulamenta as ações de controle de infecção hospitalar no país, tal portaria veio em substituição a Portaria MS 930/92 e rege entre outras coisas:

- (A) O Programa de Controle de Infecção Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução mínima possível da prevalência e da gravidade das infecções hospitalares.
- (B) A CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível superior ou médio, formalmente designados.
- (C) Os membros consultores da CCIH representam o Serviço de Controle de Infecção hospitalar e, portanto, são encarregados da execução programada de controle de infecção hospitalar.
- (D) Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores. Um dos membros executores deve ser, preferencialmente, um enfermeiro.

**Questão 40**

Paciente deu entrada no pronto socorro após acidente automobilístico. Depois de realizada avaliação do nível de consciência, por meio da Escala de Coma de Glasgow, obteve-se o resultado apresentado na tabela, a seguir. Analise a tabela e assinale a alternativa que representa a pontuação deste paciente:

Escala de Coma de Glasgow adaptada	
ABERTURA OCULAR	Ao estímulo verbal
RESPOSTA VERBAL	Sons incompreensíveis
RESPOSTA MOTORA	Extensão hipertônica

- (A) 9.
- (B) 15.
- (C) 7.
- (D) 3.





**RASCUNHO**

**DESTAQUE AQUI**



**GABARITO**  
Concurso Público Prefeitura Municipal de Juti - MS  
<http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

