



QUESTÃO 01

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal de 1988.

I – Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público.

II -A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

III – É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

- a) Somente a alternativa I está correta.
- b) Somente a alternativa III está correta.
- c) As alternativas I e II estão corretas.
- d) As alternativas II e III estão corretas.

QUESTÃO 02

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de acordo com as competências do sistema único de saúde.

I- Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

II- Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

III- Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

IV- As ações de saúde do trabalhador não se aplicam ao sistema único de saúde.

- a) Somente a alternativa I está correta.
- b) As alternativas I e IV estão corretas.
- c) As alternativas I, II e III estão corretas.
- d) As alternativas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa incorreta com relação ao sistema único de saúde.

a) O sistema único de saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

b) Não é compreendida a participação da iniciativa privada no sistema único de saúde.

c) O sistema único de saúde tem como uma de suas atribuições a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

d) O sistema único de saúde tem como atribuição a execução de ações: de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

QUESTÃO 04

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta com relação ao NOAS SUS 01/02.

I – O processo de regionalização visa estabelecer a hierarquização dos serviços de saúde e busca de maior equidade.

II – O processo de regionalização tem como objetivo proporcionar o acesso dos cidadãos a uma gama de serviços prestados sempre o mais próximo possível de sua residência.

III –No processo de regionalização temos o conceito de região de saúde que pode ser entendida a partir de uma base territorial de planejamento de atenção a saúde que deve coincidir com a divisão administrativa do estado.

- a) Somente a alternativa I está correta.
- b) As alternativas I e II estão corretas.
- c) As alternativas II e III estão corretas.
- d) As alternativas I e III estão corretas.

QUESTÃO 05

Leia as alternativas e assinale a alternativa correta a partir das diretrizes NOAS SUS 01/02.

I – A gestão plena da atenção básica ampliada tem definidas como áreas de atuação estratégica mínimas: o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da hipertensão arterial, o controle da diabetes, a saúde da criança, a saúde da mulher e a saúde bucal.

II -A Atenção de Média Complexidade pode ser entendida a partir de um conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam a atender os principais problemas de saúde da população utilizando-se de profissionais especializados e de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico.

III - A programação das ações ambulatoriais de média complexidade deve compreender: identificação das necessidades de saúde de sua população, definição de prioridades, aplicação de parâmetros físicos e financeiros definidos nos estados para os diferentes grupos de ações assistenciais.

IV – Quando as ações de media complexidade estiverem dispersas por vários municípios, admite-se que um mesmo município escolha somente um outro município, tido como polo , para encaminhamento das referências.

- a) As alternativas I e IV estão corretas.
- b) As alternativas II e III estão corretas.
- c) As alternativas I e III estão corretas.
- d) As alternativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 06

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta com base na Portaria nº 399/2006.

I – O pacto pela vida compreende um conjunto de compromissos sanitários baseados em uma análise da saúde do país.



II – Dentre as prioridades do Pacto pela Vida estabelecidas em 2006 temos: câncer de colo do útero e mama, diabetes mellitus, hanseníase e saúde da criança.

III – O pacto pela vida também prioriza a promoção a saúde com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, a alimentação saudável e o combate ao tabagismo.

- a) Somente a alternativa I está correta.
- b) As alternativas I e III estão corretas.
- c) As alternativas II e III estão corretas.
- d) As alternativas I e II estão corretas.

QUESTÃO 07

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta com relação a PORTARIA Nº 648/GM/MS de 2006.

I - A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.

II – Define-se como uma das áreas estratégicas da atenção básica a eliminação da desnutrição infantil.

III - Para Unidade Básica de Saúde (UBS) com Saúde da família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 30 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

- a) As alternativas I e II estão corretas.
- b) As alternativas II e III estão corretas.
- c) As alternativas I e III estão corretas.
- d) As alternativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa incorreta com relação ao NOAS SUS 01/02

I- Os municípios-sede de módulos assistenciais deverão dispor de leitos hospitalares, no mínimo, para o atendimento básico em Clínica médica; Clínica pediátrica; Obstetrícia (parto normal).

II- É requisito para habilitação de municípios a gestão plena da atenção básica ampliada, comprovar, formalmente, capacidade técnica e administrativa para o desempenho das atividades de controle e avaliação, através da definição de estrutura física e administrativa, recursos humanos, equipamentos e mecanismos de comunicação.

III - Comprovar a capacidade para o desenvolvimento de ações de vigilância epidemiológica é um requisito para a Sistematização do Processo de Habilitação de Municípios à Condição de Gestão Plena do Sistema Municipal.

- a) As alternativas I e II estão corretas.
- b) As alternativas II e III estão corretas.
- c) As alternativas I e III estão corretas.

d) As alternativas I e III estão corretas.

QUESTÃO 09

Com base na Portaria ° 399/2006, leia as afirmações e assinale a alternativa correta.

I – Cabe ao Ministério da Saúde a proposição de políticas, a participação no co-financiamento, a cooperação técnica, a avaliação, a regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos.

II - As Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais .

III - A Comissão Intergestores sBipartite e o Ministério da Saúde promoverão e apoiarão processo de qualificação permanente para as Comissões Intergestores Tripartite.

- a) Somente a alternativa I esta correta.
- b) As alternativas I e II estão corretas.
- c) As alternativas II e III estão corretas.
- d) As alternativas I e III estão corretas.

QUESTÃO 10

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de acordo com Lei 8.080 de 19/09/1990.

I – Regula as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.

II –No Art. 3º temos a definição dos fatores determinantes e condicionantes da saúde, a saber: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

III - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, porém isso não exclui o dever pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

- a) Somente a alternativa II está correta.
- b) As alternativas I e II estão corretas.
- c) As alternativas I e III estão corretas.
- d) As alternativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 11

O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é:

- a) acolher a mulher desde as vigésima semana de gestação, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal.
- b) acolher a mulher desde a hora do parto, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal.



c) acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal.

d) acolher a mulher desde o nascimento da criança, assegurando, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal.

QUESTÃO 12

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, como também é chamada, ataca as células do nosso corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças, de um simples resfriado a infecções mais graves como tuberculose ou câncer. O próprio tratamento dessas doenças fica prejudicado. A aids é o estágio mais avançado da doença que ataca o sistema:

- a) imunológico
- b) dermatológico
- c) circulatório
- d) linfático

QUESTÃO 13

O tipo de parto mais indicado para evitar a infecção do bebê pelo HIV vai depender, principalmente, do estado de saúde da mãe. Para gestantes soropositivas com carga viral maior ou igual a 1000 cópias/ml ou desconhecida após 34 semanas de gestação, o mais indicado é:

- a) o parto normal sem indução, após rompimento da bolsa.
- b) a cesariana eletiva, aquela realizada antes do início do trabalho de parto, sem rompimento da bolsa.
- c) a cesariana de urgência, realizada antes das 30^o semanas de gestação.
- d) o parto normal induzido, após 37^o semana de gestação.

QUESTÃO 14

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de camisinha uma pessoa que esteja infectada, e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. As mais conhecidas são gonorreia e sífilis. Algumas DST podem não apresentar sintomas, tanto no homem quanto na mulher. E isso requer que, se fizerem sexo sem camisinha, procurem o serviço de saúde para consultas com um profissional de saúde periodicamente. Essas doenças quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves, como infertilidades, câncer e até a morte. Relacione os sintomas as DSTs prováveis:

1-**Sintomas:** Dor na parte baixa da barriga (conhecido como baixo ventre ou "pé da barriga") e durante a relação sexual.

2- **Sintomas:** Corrimento pelo colo do útero e/ou vagina (branco, cinza ou amarelado), pode causar coceira, dor ao urinar e/ou dor durante a relação sexual, cheiro ruim na região.

3- **Sintomas:** Verrugas genitais ou "crista de galo" (uma ou várias), que são pequenas no início e podem crescer rapidamente e se parecer como uma couve-flor.

A- infecção por HPV

B- Tricomoníase, gonorreia ou clamídia.

C- Gonorréia, clamídia ou infecção por outras bactérias.

a) 1-C/2-B/3-A

b) 1-A/2-B/3-C

c) 1-C/2-A/3-B

d) 1-B/2-C/3-A

QUESTÃO 15

O exercício que a criança faz para retirar o leite da mama é muito importante para o desenvolvimento adequado de sua cavidade oral, propiciando uma melhor conformação do palato duro, o que é fundamental para o alinhamento correto dos dentes e uma boa oclusão dentária. Quando o palato é empurrado para cima, o que ocorre com o uso de chupetas e mamadeiras, o assoalho da cavidade nasal se eleva, com diminuição do tamanho do espaço reservado para a passagem do ar, prejudicando a respiração nasal. Assim, o desmame precoce pode levar à:

a) ruptura do desenvolvimento motor-oral adequado, podendo prejudicar as funções de locomoção, deglutição, respiração e articulação dos sons da fala, ocasionar má-occlusão dentária, respiração bucal e alteração motora-oral.

b) ruptura do desenvolvimento motor-oral adequado, podendo prejudicar as funções de mastigação, deglutição, respiração e articulação dos sons da fala, ocasionar boa oclusão dentária, respiração bucal e alteração motora-oral.

c) ruptura do desenvolvimento motor-oral adequado, podendo prejudicar as funções de mastigação, deglutição, respiração e articulação dos sons da fala, ocasionar má-occlusão dentária, respiração bucal e alteração motora-oral.

d) ruptura do desenvolvimento motor-oral adequado, podendo prejudicar as funções de mastigação, deglutição, respiração e articulação dos sons da fala, ocasionar ruptura dentária, respiração nasal e alteração motora-oral.

QUESTÃO 16

Sobre o climatério assinale a alternativa correta:



- a) O climatério é definido pela Organização Mundial da Saúde como uma fase patológica, que compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher.
- b) A menopausa é um marco dessa fase, correspondendo ao primeiro ciclo menstrual, somente reconhecida depois de passados 2 meses da sua ocorrência e acontece geralmente em torno dos 18 aos 20 anos de idade.
- c) O climatério não é uma doença e sim uma fase natural da vida da mulher e muitas passam por ela sem queixas ou necessidade de medicamentos.
- d) Os serviços de saúde não precisam adotar estratégias que evitem a ocorrência de oportunidades perdidas de atenção às mulheres no climatério, já que é uma doença.

QUESTÃO 17

É uma doença exantemática aguda, de etiologia viral, que apresenta alta contagiosidade, acometendo principalmente crianças. Doença de curso benigno, sua importância epidemiológica está relacionada ao risco de abortos, natimortos, e malformações congênitas, como cardiopatias, catarata e surdez. Essa afirmação refere-se a:

- a) Roséola
b) Caxumba
c) Catapora
d) Rubéola

QUESTÃO 18

Humanização na saúde significa:

- a) a valorização da qualidade técnica e ética do cuidado, aliada ao reconhecimento dos direitos do(a) usuário(a), de sua subjetividade e referências culturais, garantindo respeito às questões de gênero, etnia, raça, situação econômica, orientação sexual, e a grupos populacionais como indígenas, trabalhadores, quilombolas, ribeirinhos, assentados e população em situação de rua.
- b) a desvalorização da qualidade técnica e ética do cuidado, aliada ao reconhecimento dos direitos do(a) usuário(a), de sua subjetividade e referências culturais, garantindo desrespeito às questões de gênero, etnia, raça, situação econômica, orientação sexual, e a grupos populacionais como indígenas, trabalhadores, quilombolas, ribeirinhos, assentados e população em situação de rua.
- c) a valorização da qualidade técnica e ética do cuidado, aliada ao não reconhecimento dos direitos do(a) usuário(a), de sua subjetividade e referências culturais, garantindo o não atendimento às questões de gênero, etnia, raça, situação econômica, orientação sexual, e a grupos populacionais como indígenas, trabalhadores, quilombolas, ribeirinhos, assentados e população em situação de rua.
- d) a valorização da qualidade técnica, sem ética do cuidado, excluindo o reconhecimento dos direitos do(a) usuário(a), de sua subjetividade e referências

culturais, garantindo respeito às questões de gênero, etnia, raça, situação econômica, orientação sexual, e a grupos populacionais como indígenas, trabalhadores, quilombolas, ribeirinhos, assentados e população em situação de rua.

QUESTÃO 19

O câncer do colo do útero está associado à infecção persistente por subtipos oncogênicos do:

- a) vírus HPV
b) vírus HIV
c) vírus Hepatite C
d) Virus Herpes

QUESTÃO 20

As mulheres devem estar atentas aos fatores de risco e consultar regularmente o seu médico, principalmente aquelas acima de 50 anos. Fatores hormonais, ambientais e genéticos estão relacionados com o aparecimento do câncer de ovário. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso em relação a essa patologia:

- () História familiar é o fator de risco isolado mais importante. Cerca de 10% dos casos apresentam componente genético ou familiar.
- () Ter tido câncer de mama, útero ou colorretal ou nunca ter engravidado não aumenta o risco de ter câncer de ovário.
- () A presença de cistos no ovário, bastante comum, não deve ser motivo para pânico. O perigo só existe quando eles são maiores que 10 cm e possuem áreas sólidas e líquidas.

- a) F/F/V
b) V/V/F
c) V/F/V
d) F/V/V

QUESTÃO 21

A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar a complicações graves e ao óbito, especialmente nos grupos de alto risco para as complicações da infecção, fazem parte desse grupo:

- a) crianças menores de 5 anos de idade e gestantes
b) adultos com 70 anos ou mais, portadores de doenças sexualmente transmissíveis
c) puérperas de até 75 dias após parto e população privada de liberdade
d) crianças de 10 meses a menores de 7 anos de idade

QUESTÃO 22

Na enfermagem usam-se rotineiramente as unidades de medidas litro e grama divididas por 1000. Assinale a alternativa correta:

- a) 1g = 100 mg



- b) 20l = 2000 ml
- c) 0.8g = 80 mg
- d) 0.15l = 150 ml

QUESTÃO 23

Foi prescrito Penicilina Cristalina 4.800.000 UI, na unidade tem-se o frasco ampola de 10.000.000UI. Como proceder?

- a) Adicionar 4ml de AD aos 4ml de cristais. Deve-se aspirar da solução 4,8ml que corresponde a 4.800.000UI.
- b) Adicionar 10ml de AD aos 4ml de cristais. Deve-se aspirar da solução 2,8ml que corresponde a 4.800.000UI.
- c) Adicionar 6ml de AD aos 4ml de cristais. Deve-se aspirar da solução 4,8ml que corresponde a 4.800.000UI.
- d) Adicionar 6ml de AD aos 2ml de cristais. Deve-se aspirar da solução 8,8ml que corresponde a 4.800.000UI.

QUESTÃO 24

É uma solução que pode ser isotônica, hipertônica e hipotônica e tem como finalidades: hidratação, alimentação, curativos, solvente de medicações (ampolas), compressa ocular, compressas diversas, e outros. Assinale a alternativa correta em relação a concentração do soro:

- a) Solução Hipertônica: a concentração é menor que a do plasma sanguíneo.
- b) Solução Hipotônica: a concentração é menor que a do plasma sanguíneo.
- c) Solução Isotônica: a concentração é menor que a do plasma sanguíneo.
- d) Solução Hipotônica: a concentração é maior que a do plasma sanguíneo.

QUESTÃO 25

A prescrição médica foi de Tienan 500mg em 100ml de SF0,9% para ser administrado em 30 minutos, com equipo de microgotas. Quantas microgotas devem ser administradas por minuto?

- a) Em 30 minutos deverá correr 200 mgts/min.
- b) Em 10 minutos deverá correr 200 mgts/min.
- c) Em 30 minutos deverá correr 20 mgts/min.
- d) Em 30 minutos deverá correr 67 mgts/min.

QUESTÃO 26

Erro de medicação é definido como um evento evitável, ocorrido em qualquer fase da terapia medicamentosa, que pode ou não causar danos ao paciente. Pensando no erro de prescrição, assinale a alternativa correta sobre estratégias de prevenção:

- a) evitar emprego de abreviações, porém, se for imprescindível, a instituição deve liberar o uso indiscriminado.
- b) evitar o uso de casa decimal, porém, quando for imprescindível, não utilizar número antes do ponto.

Ex.: 0,50 ao invés de .50, pois dessa maneira fica mais difícil de entender.

- c) destacar as alergias conhecidas, colocando a informação na capa do prontuário, na prescrição do dia e na pulseira do paciente.
- d) documentar o cálculo das doses de medicamentos de alto risco no rascunho do profissional.

QUESTÃO 27

Sobre erros de horário na administração de medicamentos:

- a) Considera-se erro de horário a administração do medicamento dentro do intervalo de tempo estabelecido pela instituição, conforme o aprazamento da prescrição (geralmente se considera hora certa se o atraso não ultrapassa duas horas, para mais ou para menos).
- b) Considera-se erro de horário a administração do medicamento fora do intervalo de tempo estabelecido pela instituição, conforme o aprazamento da prescrição (geralmente se considera hora certa se o atraso não ultrapassa meia hora, para mais ou para menos).
- c) Considera-se erro de medicação a administração do medicamento dentro do intervalo de tempo estabelecido pela instituição, conforme o aprazamento da prescrição (geralmente se considera hora certa se o atraso não ultrapassa dez minutos, para mais ou para menos).
- d) Considera-se erro de horário a administração do medicamento fora do intervalo de tempo estabelecido pelo profissional, conforme o aprazamento da prescrição (geralmente se considera hora certa se o atraso não ultrapassa dez horas, para mais ou para menos).

QUESTÃO 28

Essa metodologia é conhecida internacionalmente, no Brasil foi apresentada pela enfermeira Wanda de Aguiar Horta na década de 1960 e reconhecida alguns anos mais tarde pelo Conselho de Enfermagem, como Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Assinale a alternativa incorreta em relação a SAE:

- a) A SAE é uma atividade privativa do enfermeiro segundo a Lei do Exercício Profissional nº 7.498/86.
- b) Sua implantação deve ser realizada em toda a instituição de saúde pública e privada.
- c) Esta sistematização organiza o trabalho profissional no que se refere ao método, pessoal e instrumentos.
- d) Esta sistematização deve ser aplicada apenas na rede particular, na tentativa de igualar o atendimento ao da rede pública.



QUESTÃO 29

É a identificação das necessidades básicas do ser humano que precisa de atendimento e a determinação pelo enfermeiro do grau de dependência deste atendimento em natureza e extensão. Essa etapa da SAE é:

- a) Diagnóstico de enfermagem
- b) Processo de enfermagem
- c) Histórico de enfermagem
- d) Consulta de enfermagem

QUESTÃO 30

Transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, a dengue é uma doença viral que se espalha rapidamente no mundo. Nos últimos 50 anos, a incidência aumentou 30 vezes, com ampliação da expansão geográfica para novos países e, na presente década, para pequenas cidades e áreas rurais. É estimado que 50 milhões de infecções por dengue ocorram anualmente e que aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas morem em países onde a dengue é endêmica. A forma grave da doença é todo caso de dengue que, no período de efervescência da febre apresenta um ou mais dos seguintes sinais de alarme, entre eles estão:

- I- Dor abdominal leve e descontínua, ou dor a palpação da cabeça / Vômitos persistentes
- II- Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdico) / Sangramento de mucosas
- III- Letargia ou irritabilidade / Hipotensão postural (Lipotímia)
- IV- Hepatomegalia maior do que 2 cm / Aumento progressivo do hematócrito

Assinale a alternativa correta;

- a) I,II e III apenas estão corretas
- b) I,III,IV apenas estão corretas
- c) II,III,IV apenas estão corretas
- d) I apenas está correta

QUESTÃO 31

No Brasil, os primeiros casos de transmissão do vírus foram identificados em Setembro de 2014. Os sinais e os sintomas são clinicamente parecidos com os da dengue – febre de início agudo, dores articulares e musculares, cefaleia, náusea, fadiga e exantema. A principal manifestação clínica que as difere são as fortes dores nas articulações. Essa doença é:

- a) Chikungunya
- b) Dengue hemorrágica
- c) Influenza H1N1
- d) Coqueluche

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa incorreta em relação a prova do laço:

- a) A prova do laço deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita de dengue que não apresente sinal de alarme e/ou choque e nem apresente sangramento espontâneo.

A prova do laço deverá ser repetida no acompanhamento clínico do paciente apenas se previamente negativa.

b) Passo a passo: • Verificar a pressão arterial e calcular o valor médio pela fórmula $(PAS + PAD)/2$; por exemplo, PA de 100 x 60 mmHg, então $100 + 60 = 160$, $160/2 = 80$; então, a medida de pressão arterial é de 80 mmHg. • Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter durante cinco minutos nos adultos e três minutos em crianças. • Desinsuflar o ar do manguito e desenhar um quadrado com 2,5 cm no local de maior concentração de petéquias. Contar o número de petéquias no quadrado.

c) A prova do laço será positiva se houver 50 ou mais petéquias em adultos e 35 ou mais em crianças.

d) Atentar para o surgimento de possíveis petéquias em todo o braço, antebraço, dorso das mãos e nos dedos. Se a prova do laço se apresentar positiva antes do tempo preconizado para adultos e crianças, ela pode ser interrompida. A prova do laço, frequentemente, pode ser negativa em pessoas obesas e durante o choque.

QUESTÃO 33

É muito frequente o uso de medicamentos e outras substâncias por mulheres que estão amamentando. A maioria é compatível com a amamentação; poucos são os fármacos formalmente contraindicados e alguns requerem cautela ao serem prescritos durante a amamentação, devido aos riscos de efeitos adversos nos lactentes e/ou na lactação. No entanto, com frequência os profissionais de saúde recomendam a interrupção do aleitamento materno quando as mães são medicadas, muitas vezes porque desconhecem o grau de segurança do uso das diversas drogas (também referidas como medicamentos ou fármacos) durante o período de lactação. Por isso, cabe ao profissional de saúde, antes de tomar qualquer decisão, buscar informações atualizadas para avaliar adequadamente os riscos e os benefícios do uso de uma determinada droga em uma mulher que está amamentando. Essa medicação antiarrítmica tem o uso contra indicado durante a amamentação é:

- a) Metildopa
- b) Amiodarona
- c) Verapamil
- d) Protamina

QUESTÃO 34

Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as



mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. Se diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. Estão entre os sintomas que podem surgir, EXCETO:

- a) alterações na pele que recobre a mama, como abaulamentos ou retrações, inclusive no mamilo, ou aspecto semelhante a casca de laranja.
- b) secreção no mamilo não é um sinal de alerta.
- c) o sintoma do câncer palpável é o nódulo (caroço) no seio, acompanhado ou não de dor mamária.
- d) podem também surgir nódulos palpáveis na axila.

QUESTÃO 35

A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, para que as medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia. São funções da vigilância epidemiológica:

- a) coleta de dados; processamento de dados coletados; análise e interpretação dos dados processados; recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas; promoção das ações de prevenção e controle indicadas; avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas; recolhimento e sigilo das informações pertinentes.
- b) coleta de dados; captura dos casos confirmados para manter em confinamentos; processamento de dados coletados; análise e interpretação dos dados processados; recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas; promoção das ações de prevenção e controle indicadas; avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas; divulgação de informações pertinentes.
- c) coleta de dados; processamento de dados coletados; análise e interpretação dos dados processados; recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas; promoção das ações de prevenção e controle indicadas; avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas; divulgação de informações pertinentes.
- d) coleta de dados; captura dos casos confirmados para manter em confinamentos; processamento de dados coletados; análise e interpretação dos dados processados; controle das medidas de prevenção e uso das desapropriadas; promoção das ações de prevenção e controle indicadas; avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas; recolhimento e sigilo das informações pertinentes.

QUESTÃO 36

Sobre a bandeira oficial da cidade de Carapicuíba, é incorreto afirmar:

- a) Lembra muito a do Brasil

- b) O campo verde é dividido em 4 áreas equivalentes
- c) O losango é o símbolo da ferrovia
- d) O verde recorda ainda Tiradentes, supliciado em 1789, ano da Revolução Francesa

QUESTÃO 37

Em 1948 Carapicuíba passou a ser:

- a) Distrito Religioso
- b) Distrito de Paz
- c) Distrito Industrial
- d) Distrito dormitório

QUESTÃO 38

O nome "Carapicuíba" tem origem na:

- a) Língua Espanhola
- b) Língua Portuguesa
- c) Tupi Guarani
- d) Latin

QUESTÃO 39

Comprou terras na região de Carapicuíba, em 1854:

- a) Conde Itu
- b) Barão de Iguape
- c) Barão de Itapetininga
- d) Conde de Serra Negra

QUESTÃO 40

São bairros de Carapicuíba:

- I- Aldeia de Carapicuíba
 - II- Centro
 - III- Cidade Ariston.
 - IV- Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco (COHAB 1, 2 e 5)
 - V- Fazendinha/Granja Viana
- a) I, II, III e V apenas são verdadeiros
 - b) I, II, III e IV apenas são verdadeiros
 - c) III e IV apenas são verdadeiros
 - d) I, II, III, IV e V são verdadeiros