



CADERNO DE PROVA

FUNÇÃO: ENFERMEIRO / ESF

NOME:

DATA: **INSCRIÇÃO Nº:** **ou RG:**

INSTRUÇÕES:

1. Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões objetivas de múltipla escolha.
2. Assine seu **nome, data, número de inscrição e CPF ou RG** na capa deste caderno.
3. Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
4. Responda a todas as questões.
5. Assinale na folha de respostas com caneta de tinta azul ou preta, a alternativa que julgar certa.
6. A duração da prova é de 2 horas.
7. Somente após decorridos 45 (quarenta e cinco) minutos do início da prova, o candidato poderá entregar sua folha de respostas objetiva e retirar-se da sala de prova.
8. Ao terminar a prova, você entregará ao fiscal o folha de respostas e o Caderno de Prova.
9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.

Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.**

SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que:

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Prova e/ou a Folha de Respostas.



01- Sobre os objetivos do Sistema Único da Saúde (SUS), estabelecidos na Lei nº 8.080/1990, analise os itens abaixo colocando Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa correta.

() Assistências às pessoas por intermédio de ações de tratamento de doenças, vacinação e consultas sem a preocupação com as atividades preventivas.

() Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.

() Formular a política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a redução de riscos de doenças e de outros agravos e estabelecer as condições que assegurem acesso universal e igualitários às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(A) VVF

(B) FVF

(C) VFV

(D) FVV

(E) FFV

02- Considerando que os Conselhos de Saúde é que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, sua composição, entre outros, é formada por:

(A) Representantes do governo e prestadores de serviço.

(B) Advogados e representantes de governo.

(C) Usuários e dirigentes sindicais.

(D) Profissionais de saúde e advogados.

(E) Prestadores de serviços e dirigentes sindicais.

03- O Pacto pela Saúde (2006) evidencia:

(A) A Necessidade de tornar o Sistema Único de Saúde legal.

(B) As Duas dimensões: o Pacto de gestão e o Pacto em defesa do SUS.

(C) Que os gestores da esfera federal do sistema assumirão o compromisso público de construção do Pacto pela saúde 2006.

(D) As Três dimensões: Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de gestão, assumida pelos gestores das três esferas do sistema.

(E) As Três dimensões: Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de gestão, assumida pelos gestores dos Estados.

04- Segundo a Lei nº 8.142/90, a alternativa que define a organização das reuniões do Conselho de Saúde é:

(A) Por convocação de autoridades governamentais.

(B) Após eleições presidenciais.

(C) Em caráter permanente e deliberativo.

(D) Durante conferências de saúde.

(E) Em situações de emergência.

05- Assinale a alternativa que descreve corretamente os princípios do SUS:

(A) Universalidade, Equidade, cidadania e Controle social.

(B) Universalidade, Equidade, Integralidade e Controle social.

(C) Universalidade, Controle social, Participação Popular e centralização do Cartão Nacional de Saúde.

(D) Equidade, Controle da natalidade, Universalidade e Participação do gestor.

(E) Institucionalização do Cartão Nacional de Saúde, Integralidade das Ações, Controle da natalidade e Controle social.

06- Com base na Lei Orgânica da Saúde, assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de Saúde:

(A) "Saúde é resultante de uma assistência sem risco e de qualidade, oferecidas em unidades de saúde que tenham passado por fiscalização do SUS".

(B) "Saúde é um estado de completo bem estar físico mental e econômico".

(C) "Saúde é resultante de políticas econômicas e sociais que visem à redução de doenças e o acesso às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde".

(D) "Saúde é resultante de boa alimentação e uso de medicamentos".

(E) "Saúde é resultante de um equilíbrio dinâmico entre o organismo humano, o agente causador da doença e o meio social".

07- As Conferências de Saúde, conforme preceitua a Lei 8.142/90 devem ocorrer:

(A) Sempre que houver discordância na condução por parte da Comissão organizadora de um Município e podem ser convocadas pelo Gestor Estadual.

(B) A cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes,

(C) Sempre que houver omissão por parte do Gestor de Saúde e podem ser convocadas pelo poder Legislativo.



(D) A cada dois anos, e ser convocada, exclusivamente pelo Conselho de Saúde.

(E) A cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

08- Considerando que a Portaria Nº 648/GM DE 28 DE MARÇO DE 2006 dispõe sobre os princípios gerais da Estratégia de Saúde da Família, julgue os itens a seguir colocando V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa correta:

() Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade;

() Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura proativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

() Complementar à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família sejam implantados.

() Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias

() Ser um espaço de construção de cidadania.

(A) VVFFV

(B) VVFVV

(C) VFVFF

(D) FVFVV

(E) VVFFV

09- "O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada". Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, são elas, exceto:

(A) Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária.

(B) Ser resolutive: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e

coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.

(C) Ser disciplinadora: estabelecer direitos e deveres e protelar a execução financeira para sanar a falta de recursos no sistema.

(D) Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS.

(E) Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.

10- "Processo instituído no âmbito do SUS que, em consonância com o planejamento, define e quantifica as ações de saúde para atendimento das populações residentes nos territórios, bem como efetiva os pactos intergestores que objetivam garantir o acesso da população aos serviços de saúde". A qual instrumento de planejamento regional do Sistema Único de Saúde o trecho se reporta?

(A) Plano Diretor de Investimento.

(B) Plano de Desenvolvimento Institucional.

(C) Programação Pactuada Integrada.

(D) Plano Diretor de Regionalização.

(E) Plano Estadual de Saúde.

11- Segundo a Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS. NOAS-SUS 01/02, O fortalecimento das funções de controle e avaliação dos gestores do SUS deve se dar principalmente nas seguintes dimensões, exceto:

(A) Avaliação da organização do sistema e do modelo de gestão.

(B) Quantificação das doenças extintas através das campanhas de vacinação.

(C) Relação com os prestadores de serviços.

(D) Qualidade da assistência e satisfação dos usuários.

(E) Resultados e impacto sobre a saúde da população.

12- O Diabetes Mellitus é a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas,



caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. Julgue os itens abaixo colocando V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa correta:

() O Diabetes Mellitus tipo I – Tem o aparecimento em geral abrupta, acometendo principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso. Na maioria dos casos, a hiperglicemia é acentuada, evoluindo rapidamente para cetoacidose, especialmente na presença de infecção ou outra forma de estresse.

() O Diabetes Mellitus tipo II – provocado por uma deficiência relativa de insulina, isto é, há um estado de resistência à ação da insulina, associado a um defeito na sua secreção, o qual é menos intenso do que o observado no diabetes tipo 1.

() O Diabetes Gestacional - É um estado de hiperglicemia, menos severo que o diabetes tipo 1 e 2, detectado pela primeira vez na gravidez.

- (A) VFF
- (B) VVF
- (C) FVF
- (D) VVV
- (E) VFV

13- Dona Ana Maria perdeu uma irmã há dois dias. Vem à unidade com piora importante nas dores, picos de pressão importantes, conta que ouve a irmã chamando-a e não consegue dormir. Elas cresceram juntas, passaram por muitas dificuldades. Médica responsável pela Unidade optou por agendar uma VD e conversar melhor com a família. Como o evento era tão recente, Roberta mobilizou a equipe de modo a que todos pudessem oferecer um suporte neste momento de luto. Neste caso qual medicamento seria a melhor escolha para ser usado como tranquilizador rápido nas situações de crise grave, sendo efetivos e seguros no manejo das situações de agitação grave e para a insônia:

- (A) Neurolépticos
- (B) Benzodiazepínicos
- (C) Antidepressivos
- (D) Estabilizadores de humor
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores

14- A LEI Nº 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986, Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Segundo ela o Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do

trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente, exceto:

- (A) Participar da equipe de saúde.
- (B) Participar da programação da assistência de enfermagem.
- (C) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- (D) Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
- (E) Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei.

15- Sobre o Câncer de colo de útero, julgue os itens abaixo colocando V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa correta:

() Há duas principais categorias de carcinomas invasores do colo do útero, dependendo da origem do epitélio comprometido: o carcinoma epidermoide, tipo mais incidente e que acomete o epitélio escamoso (representa cerca de 80% dos casos), e o adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o epitélio glandular.

() Aproximadamente 100 tipos de HPVs foram identificados e tiveram seu genoma mapeado, 40 tipos podem infectar o trato genital inferior e 12 a 18 tipos são considerados oncogênicos para o colo uterino. Entre os HPVs de alto risco oncogênico, os tipos 6 e 8 estão presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero.

() Uma das mais importantes descobertas na investigação etiológica de câncer, foi a demonstração da relação entre o HPV (papilomavírus humano) e o câncer do colo do útero.

() A infecção pelo HPV apresenta-se na maioria das vezes de forma sintomática, com lesões subclínicas (aparentes), sendo dispensado a técnicas de magnificação (colposcopia).

- (A) V, F, V, F
- (B) V, F, F, V
- (C) F, V, F, V
- (D) F, V, V, F
- (E) V, V, F, F

16- Considerando o disposto na Portaria Nº 648/GM DE 28 DE MARÇO DE 2006, são funções do Agente Comunitário de Saúde (ACS), EXCETO:

(A) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à



UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade.

(B) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.

(C) Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe.

(D) Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.

(E) Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco.

17- O sistema de informação considerado como principal instrumento de coleta de dados de notificação compulsória é o:

- (A) SIM.
- (B) SINASC.
- (C) SINAN.
- (D) SIAB.
- (E) SISVAN.

18- Com relação à prevenção primária da Hipertensão arterial sistêmica, nas consultas de enfermagem, o foco será o processo educativo para orientação daquelas medidas que comprovadamente reduzem a pressão arterial. Sobre as medidas para a redução de Pressão Arterial, julgue os itens abaixo colocando V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa correta:

() Exercícios físicos regulares, com atividade aeróbica, por 30 minutos pelo menos, na maioria dos dias da semana, provoca a redução da PA em 4 a 9 mmHg.

() É aconselhável evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Quando não for possível, recomenda-se que consumo de álcool não ultrapasse 30ml de etanol/dia (90ml de destilados, ou 300ml de vinho

ou 720ml de cerveja), para homens e, 15ml de etanol/dia para mulheres e indivíduos de baixo peso.

() Hábitos alimentares adequados para manutenção do peso corporal, um perfil lipídico desejável e o aumento da ingestão de sódio, com o intuito de manter IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m².

() Abandono do tabagismo, pois aumenta o risco de complicações cardiovasculares secundárias em hipertensos e aumenta a progressão da insuficiência renal. Além disso, a cessação do tabagismo pode diminuir rapidamente o risco de doença coronariana entre 35% e 40%.

(A) V, F, V, F

(B) V, F, F, V

(C) F, V, F, V

(D) F, V, V, F

(E) V, V, F, V

19- Segundo a Lei 8.142/ 90 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), na composição do Conselho Municipal de Saúde, as vagas devem ser distribuídas na seguinte proporção:

(A) 50% de entidades de usuários, 40% de entidades dos trabalhadores de Saúde e 10% de representação de governo, de prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

(B) 25% de entidades de usuários, 50% de entidades dos trabalhadores de Saúde e 25% de representação de governo, de prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

(C) 50% de entidades de usuários, 10% de entidades dos trabalhadores de Saúde e 40% de representação de governo, de prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

(D) 50% de entidades de usuários, 25% de entidades dos trabalhadores de Saúde e 25% de representação de governo, de prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

(E) 25% de entidades de usuários, 25% de entidades dos trabalhadores de Saúde e 50% de representação de governo, de prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

20- Com relação ao trabalho em equipes multidisciplinares na educação em saúde e na promoção da saúde, julgue os itens abaixo colocando V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa correta:

() Na constituição de uma equipe multidisciplinar, a afinidade entre os membros é o principal



parâmetro a ser utilizado para avaliar a adequação do trabalho em equipe.

() Na organização da equipe multidisciplinar em saúde, mais importante que o empoderamento dos membros da equipe é o empoderamento da própria comunidade, que depende fundamentalmente do respeito à sua concepção de saúde, assim como às suas singularidades e capacidades.

() A equipe multiprofissional do Estratégia Saúde da Família (ESF) não deve resumir sua ação à vigilância à saúde, mas integrar-se ao modelo de assistência caracterizado como produtor de procedimentos para reverter o modelo médico hegemônico que se caracteriza pela produção de cuidado.

- (A) FFF
- (B) VFV
- (C) VFF
- (D) FFV
- (E) FVF.