

FISIOTERAPEUTA

17/05/2015




SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
2. Este caderno contém 60 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
5. Esta prova tem a duração de **quatro horas**, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas **duas horas** de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das **16 horas**, desde que permaneça na sala até esse horário.
7. **AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07.

Texto 1 – Círculo vicioso



Disponível em: <<http://www.saiadolugar.com.br/dia-a-dia-do-empendedor/um-ciclo-vicioso-que-pode-atrapalhar-a-produtividade-de-uma-empresa/>>. Acesso em: 30 jan. 2015.

— QUESTÃO 01 —

Considerando a articulação entre os discursos verbal e não verbal, o tema central do Texto 1 é a

- (A) condução respeitosa da equipe de trabalho.
- (B) gestão das novas tecnologias para a otimização do tempo.
- (C) administração de conflitos entre os colegas.
- (D) formalização dos encaminhamentos burocráticos do setor.

— QUESTÃO 02 —

A coesão do texto é garantida pela indicação da

- (A) referencialidade pelas catáforas.
- (B) cadencialidade pelas aliterações.
- (C) direcionalidade pelas placas.
- (D) sequencialidade pelas setas.

— QUESTÃO 03 —

O recurso linguístico que faz progredir o texto é

- (A) a intransigência dos superiores.
- (B) a falta de colaboração da equipe.
- (C) o diálogo estabelecido entre as partes envolvidas.
- (D) o desencontro entre as expectativas dos grupos.

— QUESTÃO 04 —

A articulação textual, indicada pelo título do texto, equivale ao sentido construído pelo seguinte provérbio:

- (A) “Estou em um beco sem saída”.
- (B) “Acordou com a avó atrás do toco”.
- (C) “Deus ajuda a quem cedo madruga”.
- (D) “Não sei se caso ou se compro uma bicicleta”.

— QUESTÃO 05 —

Os pontos de interrogação empregados no texto têm a função de mostrar

- (A) o regime de trabalho exigido diante da capacidade da equipe.
- (B) a reação das pessoas diante das soluções apresentadas.
- (C) a rotina de produção frente às demandas empresariais.
- (D) o compromisso da gerência diante da necessidade coletiva.

— QUESTÃO 06 —

O texto mostra um conflito gerado entre as possibilidades de deliberações

- (A) individuais e coletivas.
- (B) objetivas e subjetivas.
- (C) humanas e materiais.
- (D) virtuais e presenciais.

— QUESTÃO 07 —

A função do pronome “isso” no texto conduz à

- (A) indefinição do tema.
- (B) remissão metafórica.
- (C) referenciação anafórica.
- (D) indeterminação do sujeito.

Leia o Texto 2 para responder às questões de 08 a 10.

Texto 2

tirinhas de logística



Disponível em: <http://recortesdelogistica.blogspot.com.br/2014/06/tirinhas-de-logistica_17.html>. Acesso em: 20 mar. 2015.

— QUESTÃO 08 —

O humor da tira é produzido pelo mal-entendido resultante

- (A) das escolhas lexicais inadequadas para a interação face a face.
- (B) do uso de diferentes padrões linguísticos para nomear funções de trabalho.
- (C) das relações sociais conflituosas na distribuição das tarefas cotidianas.
- (D) do emprego de expressões inapropriadas entre superiores e subalternos.

— QUESTÃO 09 —

A linguagem empregada na tirinha caracteriza

- (A) uma forma direta de raciocinar.
- (B) uma maneira lógica de pensar.
- (C) um estilo coloquial de falar.
- (D) um modo espontâneo de ser.

— QUESTÃO 10 —

Do último quadro da tirinha, pela associação entre os recursos verbal e não verbal, infere-se que

- (A) a profissão referida no anúncio é pouco valorizada.
- (B) o jornal veiculou uma propaganda enganosa.
- (C) a personagem representa um papel falso.
- (D) o sujeito enunciativo não sabe ler.

— RASCUNHO —

CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA

— QUESTÃO 11 —

Em certo estado, de janeiro a junho, 26 mil pessoas migraram de empresa de telefonia móvel, enquanto 20 mil migraram o telefone fixo, mantendo o número original. Se em todo o país, neste mesmo período, 2,1 milhões de trocas foram feitas, então qual é o valor que mais se aproxima do percentual referente ao total, no estado, representado em relação ao total do país?

- (A) 1,23%
- (B) 2,19%
- (C) 23,70%
- (D) 43,47%

— QUESTÃO 12 —

O dono de um posto de combustíveis fixará os novos preços do litro de gasolina e de etanol, de modo que a diferença desses preços seja de um real. Além disso, ele quer que o cliente possa escolher qualquer um dos combustíveis, sem precisar fazer a conta para saber qual é mais vantajoso. Para isto, ele se baseou apenas no gasto com combustível, considerando um veículo *flex*, que tem o consumo de um litro de gasolina a cada dez quilômetros percorridos, e que, com etanol, percorre sete quilômetros por litro. Os valores, em reais, que mais se aproximam do desejado pelo dono do posto, são, respectivamente:

- (A) 2,099 e 3,099
- (B) 2,339 e 3,339
- (C) 2,449 e 3,449
- (D) 2,579 e 3,579


— QUESTÃO 13 —

Uma fazenda exportou em 2014 um total de 1 500 toneladas de carne bovina. De acordo com o contrato, o pagamento foi em reais, mas o valor da arroba do boi foi fixado em dólar. A taxa de câmbio do dia de pagamento era de um dólar a R\$ 2,26, ao passo que o preço de uma arroba era US\$ 51. Planejando estabelecer um novo contrato para o ano de 2015, com um mesmo total exportado, 1 500 toneladas, os novos valores são US\$ 43 por arroba, com uma taxa de câmbio de um dólar a R\$ 3,20, o fazendeiro quer calcular a diferença entre o valor total que será arrecadado em 2015 e o valor total arrecadado em 2014. Com base nessas informações, o valor, em reais, que mais se aproxima dessa diferença é:

- (A) +33 510,00
- (B) +13 694,00
- (C) -1 410,00
- (D) -12 000,00

— QUESTÃO 14 —

Um comerciante comprou e vendeu um certo produto, sempre a mesma quantidade, realizando o lucro mensalmente como sendo a diferença do valor pago na compra pelo valor recebido pela venda. O gráfico a seguir apresenta os valores em milhares de reais, respectivamente, para compra e venda nos quatro meses iniciais do ano.



Com base nas informações apresentadas no gráfico, o maior lucro ocorreu no mês de

- (A) janeiro.
- (B) fevereiro.
- (C) março.
- (D) abril.

— QUESTÃO 15 —

Quatro filhas estavam na cozinha no momento em que apenas uma delas colocou o dedo no bolo confeitado. Quando a mãe viu a marca de dedo, questionou as crianças para descobrir quem tinha mexido no bolo. Ela ouviu, então, o relato das quatro filhas:

- Eu não mexi, diz Joana.
- Foi a Lara, diz Vitória.
- Foi a Vitória, diz Luna.
- A Luna não disse a verdade, diz Lara.

Sabendo que somente um dos relatos tem valor lógico falso, então, quem mexeu no bolo foi a filha de nome

- (A) Vitória.
- (B) Joana.
- (C) Luna.
- (D) Lara.

CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA**— QUESTÃO 16 —**

No editor de texto LibreOffice, (a) Ortografia e Gramática e (b) Nota de Rodapé são opções que podem ser acessadas, respectivamente, nos menus

- (A) Ferramentas e Inserir.
- (B) Formatar e Tabela.
- (C) Editar e Arquivo.
- (D) Exibir e Janela.

— QUESTÃO 17 —

Um dos princípios básicos da informática é o tratamento das informações em meio digital, cuja manipulação por dispositivos periféricos pode ser somente de entrada de informações, somente de saída de informações ou de entrada e de saída. Os dispositivos possuem capacidades de armazenamento diferentes, tais como disco rígido, pen drive, DVD e CD-ROM. As capacidades aproximadas de unidade de armazenamentos reconhecidas, hoje, são

- (A) 2.0TB, 32MB, 4.7 MB e 700KB.
- (B) 500GB, 16GB, 7.4TB e 700TB.
- (C) 1.0TB, 4MB, 4.7GB e 700GB.
- (D) 3.0TB, 8GB, 4.7GB e 700MB.

— QUESTÃO 18 —

Um usuário de um computador com o sistema operacional Windows 7, que deseja configurar as permissões de pasta de arquivos para tornar visíveis arquivos ocultos, deve

- (A) escolher a pasta, ir no menu Editar e clicar em Modificar a Pasta na opção renomear Arquivo e Pasta.
- (B) abrir a Pasta, clicar com o botão direito e escolher a opção Geral, em seguida opção de Modo de Exibição.
- (C) clicar no botão Iniciar do Windows, escolher o painel de controle e entrar em Geral, escolhendo a aba Arquivo e Pasta.
- (D) selecionar a Pasta, ir na aba Organizar, escolher opções de Pasta e Pesquisa e selecionar Modo de Exibição.

— QUESTÃO 19 —

A internet é hoje a principal ferramenta para qualquer instituição desenvolver atividades de gestão, como enviar e-mail, postar informações na página e acessar conteúdo. São aplicativos da internet na respectiva ordem browser, correio e aplicativo de rede social:

- (A) Opera, Outlook e Likedin.
- (B) Windows Update, Gmail e Whatsapp.
- (C) Google Chrome, Filezilla e Facebook.
- (D) Internet Explorer, Hotmail e Firebird.

— QUESTÃO 20 —

É um software ou hardware que verifica as informações provenientes da internet, com o objetivo de permitir ou bloquear o acesso ao computador de acordo com as configurações aplicadas, ajudando a impedir o acesso indevido de hackers ou programas maliciosos em um computador via internet. Essa definição refere-se a

- (A) criptografia.
- (B) firewall.
- (C) antivírus.
- (D) phishing.

— RASCUNHO —

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**— QUESTÃO 21 —**

De acordo com a Resolução n. 432, de 2013, que dispõe sobre o exercício acadêmico de estágio não obrigatório em Fisioterapia, o número máximo de estagiários em relação ao número de fisioterapeutas nas entidades concedentes deve atender à proporção:

- (A) de 6 a 10 fisioterapeutas: até 2 (dois) estagiários.
- (B) de 8 a 12 fisioterapeutas: até 3 (três) estagiários.
- (C) de 11 a 25 fisioterapeutas: até 6 (seis) estagiários.
- (D) acima de 25 fisioterapeutas: até 50% de estagiários.

— QUESTÃO 22 —

Segundo a Resolução n. 139 de 1992, do Cofito, é permitido ao fisioterapeuta ser o responsável técnico de, no máximo,

- (A) 1 local de serviço.
- (B) 2 locais de serviço.
- (C) 3 locais de serviço.
- (D) 4 locais de serviço.

— QUESTÃO 23 —

Em relação à cobrança de honorários, de acordo com o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, o fisioterapeuta

- (A) pode cobrar do cliente nos serviços públicos em situações de complementação de honorários por serviços prestados.
- (B) pode afixar preços dos serviços a serem prestados em local designado para este fim, como em *outdoors* e panfletos de divulgação comercial.
- (C) pode obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, como a comercialização de órteses, desde que respeitada a correta indicação do produto.
- (D) pode deixar de cobrar honorários por assistência prestada a um colega, desde que seja ressarcido do gasto com materiais utilizados no atendimento.

— QUESTÃO 24 —

De acordo com artigo 15 do Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, de 2013, é proibido ao fisioterapeuta

- (A) prescrever tratamento fisioterapêutico sem consulta, exceto em caso de urgência.
- (B) negar atendimento fisioterapêutico sem consulta prévia.
- (C) prestar assistência fisioterápica em instituição não credenciada ao Crefito da região correspondente.
- (D) assumir responsabilidade técnica por serviço de fisioterapia, em caráter de urgência quando for o único profissional do setor.

— QUESTÃO 25 —

Segundo o Ministério da Saúde, a vacina que deve ser aplicada nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido é contra

- (A) a febre amarela.
- (B) o sarampo.
- (C) o tétano.
- (D) a hepatite B.

— QUESTÃO 26 —

A Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho (DORT), que é desencadeada por movimentos de força repetidos de flexão e extensão de punho, é denominada

- (A) tenossinovite de DeQuervain.
- (B) epicondilite.
- (C) síndrome do túnel do carpo.
- (D) tenossinovite dos extensores dos dedos.

— QUESTÃO 27 —

Para a prescrição de palmilha de descompressão em áreas de maior descarga de peso para um paciente diabético com pé insensível, o fisioterapeuta deve solicitar o exame complementar de

- (A) bioestesiometria.
- (B) fotogrametria.
- (C) bioplantometria.
- (D) baropodometria.

Considere o seguinte caso clínico para responder às questões de 28 a 31.

João da Silva, de 45 anos, com queixa de dispnéia aos mínimos esforços, astenia e perda de peso. Relata que os sintomas iniciaram há um ano e que pioraram na última semana. Profissão: polidor de mármore (há 7 anos). O paciente tem história de tabagismo, que iniciou há 10 anos, com uso de 20 cigarros por dia, com cessação há um ano. Exames complementares: radiografia de tórax: padrão de infiltrado alveolar bilateral, com distribuição difusa; tomografia de alta resolução: padrão de opacidade em vidro fosco. Na avaliação em repouso, sem O₂ suplementar, o fisioterapeuta obteve os seguintes dados:

FR: 20 irpm; FC: 106 bpm, PA: 132/92mmHg; SpO₂: 84%, VC: 320mL; PImáx: -60 cmH₂O e PEMáx: 60cmH₂O

— QUESTÃO 28 —

O período de latência, em anos, da pneumoconiose apresentada por João é de

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 8
- (D) 9

— QUESTÃO 29 —

A carga tabágica desse paciente é

- (A) 7
- (B) 10
- (C) 20
- (D) 18

— QUESTÃO 30 —

Uma medida que preveniria diretamente o desenvolvimento da pneumoconiose apresentada por João seria

- (A) a cessação do tabagismo antes do início da atividade laboral.
- (B) o uso de EPI durante o polimento do mármore.
- (C) o controle semestral das condições de saúde na medicina do trabalho da empresa.
- (D) o uso de broncodilatadores de longa duração associados à prática de atividade física aeróbica diária.

— QUESTÃO 31 —

O volume-minuto de João obtido na avaliação foi de

- (A) 6,4
- (B) 19,2
- (C) 320
- (D) 6400

— QUESTÃO 32 —

Em indivíduos sem doença pulmonar, o volume dos espaços mortos anatômico e fisiológico é praticamente igual, porém, em pneumopatas, pode haver diferença considerável. Assim, considera-se que o espaço morto

- (A) fisiológico é obtido pelo método de Fowler e reflete a morfologia dos pulmões.
- (B) anatômico é obtido pelo método de Bohr e reflete o volume das vias aéreas condutoras.
- (C) fisiológico é maior em enfisematosos, pois há maior volume pulmonar que não elimina CO₂.
- (D) anatômico é maior em fibrocísticos, devido ao aumento da área condutora provocada pela fibrose pulmonar.

Considere o texto para responder às questões 33 e 34.

“Com a intensa estimulação nas lâminas medulares do corno posterior diretamente da periferia, interneurônios são ativados para modular a dor de forma inibitória. Pela teoria das comportas, estes interneurônios dependem da competição entre o estímulo nocivo e o proprioceptivo. Como a velocidade do estímulo proprioceptivo é maior, sua chegada no corno posterior ativará os interneurônios e facilitará a liberação de substâncias opioides.”

REV. DOR, São Paulo, v. 13, n.1, mar. 2012. p. 65-70.

— QUESTÃO 33 —

As técnicas fisioterápicas que têm seu efeito explicado por esta teoria são:

- (A) FES E TENS.
- (B) micro-ondas e ondas curtas.
- (C) crioterapia e ultrassom.
- (D) TENS e acupuntura.

— QUESTÃO 34 —

Ao escolher a técnica eletrotermoterápica, que se baseia na teoria das comportas, e eleger a modalidade convencional para tratar a dor aguda, o fisioterapeuta deve utilizar

- (A) frequência de pulso alta.
- (B) frequência de pulso baixa.
- (C) modo subaquático.
- (D) modo direto (gel).

— QUESTÃO 35 —

Leia o caso a seguir.

Paciente masculino, de 78 anos, portador de DPOC, com os seguintes parâmetros de gasometria arterial: pH: 7,33; PaCO₂: 58 mmHg; PaO₂: 63 mmHg; HCO₃⁻: 22 mEq/L; BE: - 6 mmol/L; SaO₂: 77%

Diante desse caso, a análise gasométrica indica

- (A) alcalose respiratória parcialmente compensada por alcalose metabólica, com hipoxemia.
- (B) acidose respiratória parcialmente compensada por alcalose metabólica, com hipoxemia.
- (C) alcalose metabólica compensada por alcalose respiratória sem hipoxemia.
- (D) distúrbio misto com compensação metabólica.

— QUESTÃO 36 —

Em ventilação mecânica invasiva, o modo ventilatório de pressão controlada é caracterizado por

- (A) fluxo decorrente de variação de pressão.
- (B) fluxo predeterminado.
- (C) frequência respiratória variável.
- (D) volume corrente constante.

— QUESTÃO 37 —

O processo automático fisiológico da respiração origina-se em impulsos provenientes do tronco encefálico. O centro respiratório localizado posteriormente na porção superior da ponte e que controla a frequência e o padrão dos movimentos respiratórios é o

- (A) apnêutisco.
- (B) pneumotáxico.
- (C) dorsal.
- (D) ventral.

— QUESTÃO 38 —

O córtex cerebral pode prevalecer em situações que exijam o controle voluntário, como na deglutição. Em situações de hiperventilação voluntária, como no mergulho livre, se a PaCO₂ do indivíduo se reduzir pela metade, o pH

- (A) reduz de 0,6 unidade.
- (B) reduz de 0,5 unidade.
- (C) eleva de 0,4 unidade.
- (D) eleva de 0,2 unidade.

— QUESTÃO 39 —

Na regulação respiratória, o sistema nervoso central é mais sensível à concentração de

- (A) oxigênio.
- (B) surfactante.
- (C) dióxido de carbono.
- (D) óxido nítrico.

— QUESTÃO 40 —

No que se refere à anatomia da criança e do recém-nascido,

- (A) a traqueia tem o diâmetro entre 3 e 5 cm.
- (B) o brônquio fonte esquerdo é menos angulado, o que leva ao acometimento de pneumonia recorrente.
- (C) a caixa torácica modifica-se consideravelmente durante a inspiração, pois as costelas são cartilaginosas e muito complacentes.
- (D) a epiglote é mais larga e horizontalizada.

— QUESTÃO 41 —

Em relação às doenças respiratórias do período neonatal,

- (A) a radiografia de tórax da aspiração de mecônio mostra aparência de vidro fosco.
- (B) a persistência do canal arterial se dá pela comunicação entre átrios.
- (C) a síndrome do desconforto respiratório agudo moderado apresenta opacificação total dos pulmões.
- (D) o uso de ar ambiente na reanimação neonatal reduz mortalidade e doenças hemorrágicas pulmonares.

— QUESTÃO 42 —

Em relação ao transporte do paciente sob ventilação mecânica pulmonar,

- (A) a ventilação manual é a mais recomendada por resultar em menor alteração dos gases sanguíneos.
- (B) gases em compartimentos anatômicos normais podem sofrer alterações decorrentes do aumento da altitude.
- (C) crianças e recém-nascidos sofrem menos alterações que adultos no transporte aéreo por apresentar aumento de gases sanguíneos.
- (D) os adverbos adversos que ocorrem durante o transporte demonstram que 72% estão relacionados com os equipamentos.

— QUESTÃO 43 —

Em relação à parada cardiorrespiratória na pediatria e neonatologia,

- (A) as diretrizes da American Heart Association (AHA) recomendam C-A-B tanto para neonatologia quanto para pediatria.
- (B) as ventilações de resgate poderão ser aplicadas na frequência de 8 a 10 ventilações por minuto para pediatria.
- (C) a relação compressão-ventilação até a colocação da via aérea avançada é de 30:2 com um socorrista.
- (D) o desfibrilador é utilizado como último recurso, quando as massagens cardíacas não obtiveram resultado.

— QUESTÃO 44 —

As doenças respiratórias são a causa mais frequente de morbidade em pacientes na fase hospitalar. Sendo assim, a fisioterapia respiratória pode minimizar e reverter complicações como atelectasias e obstruções por hipersecreção brônquica. Assim,

- (A) a drenagem postural é realizada em decúbito ventral para remoção de secreção das regiões dorsais.
- (B) a vibração e a percussão deslocam secreção de vias aéreas periféricas.
- (C) a desobstrução rinofaríngea retrógrada é indicada em crianças maiores de 24 meses.
- (D) o ciclo ativo da respiração é realizado com exercícios diafragmáticos e deve-se evitar o *huff* com crianças menores de 3 anos.

— QUESTÃO 45 —

Sabe-se que o suporte ventilatório não invasivo propicia melhora das trocas gasosas e redução do trabalho respiratório. Assim, em relação à sua indicação,

- (A) no edema agudo cardiogênico, deve-se usar EPAP entre 8 a 10 e IPAP até 20.
- (B) na esclerose lateral amiotrófica, o ventilador *bilevel* no modo AVAPS é contraindicado, pois não possui volume garantido.
- (C) no pós-operatório de cirurgias esofágicas, utiliza-se EPAP entre 6-8 e IPAP maior que 15 para evitar atelectasia pós-anestésica.
- (D) na broncoscopia, a ventilação não invasiva pode ser utilizada durante e após o procedimento, visando diminuir a hipoxemia.

— QUESTÃO 46 —

Paciente internado há um mês em uma unidade de terapia intensiva apresenta hipertonia de hemicarpo esquerdo. O tipo e a característica de hipertonia apresentada por este paciente são, respectivamente,

- (A) elástica, cede à movimentação e não varia com a velocidade.
- (B) elástica, cede à movimentação e varia com a velocidade.
- (C) plástica, não cede à movimentação e não varia com a velocidade.
- (D) plástica, cede à movimentação e varia com a velocidade.

— QUESTÃO 47 —

Paciente que apresenta cervicalgia não deve utilizar a TENS para tratamento da dor caso apresente

- (A) gravidez.
- (B) epilepsia.
- (C) tumor na mão.
- (D) tecido desvitalizado.

— QUESTÃO 48 —

Ao traçar um plano terapêutico visando à melhora da movimentação do paciente, deve-se pensar em um conceito amplo e na interação de três fatores, que são:

- (A) indivíduo, tarefa e ambiente.
- (B) patologia, função e clima.
- (C) indivíduo, patologia e tarefa.
- (D) patologia, indivíduo e ambiente.

— QUESTÃO 49 —

A ginástica laboral aplicada durante o expediente de trabalho é denominada:

- (A) introdutória.
- (B) corretiva.
- (C) preparatória.
- (D) compensatória.

— QUESTÃO 50 —

Crianças com diagnóstico de mielomeningocele poderão apresentar um quadro clínico de

- (A) apencefalia.
- (B) microcefalia.
- (C) hidrocefalia.
- (D) encefalite.

— QUESTÃO 51 —

Para realização de diagnósticos terapêuticos funcionais, é necessário que o fisioterapeuta faça uma avaliação minuciosa do paciente. Os testes disponíveis são utilizados cada um para uma avaliação específica. Assim, o teste de

- (A) *Childress* avalia lesão meniscal.
- (B) *Jobe* avalia instabilidade da cápsula articular de ombro.
- (C) *Patrick* avalia artrite de joelho.
- (D) *Galeazzi* avalia bilateralmente o deslocamento congênito de lactentes.

— QUESTÃO 52 —

Em relação à neurofisiologia, sabe-se que

- (A) os dendritos, em geral, são mielinizados e especializados em receber estímulos.
- (B) o impulso nervoso viaja ao longo do neurônio aferente, em direção ao músculo.
- (C) o espaço entre um dendrito e um neurônio recebe o nome de fenda sináptica.
- (D) os atos voluntários e executados são comandados pelo sistema nervoso periférico autônomo.

— QUESTÃO 53 —

A fisioterapia neurológica atua na prevenção, habilitação e reabilitação em pacientes com disfunção motora. Acerca da avaliação da deambulação, na marcha do tipo

- (A) ceifante, o paciente adquire uma postura em flexão de membro superior e inversão de pé.
- (B) atáxica, há fraqueza muscular de dorsiflexores por lesão de nervos periféricos.
- (C) escarvante, a base é alargada, típico de lesão cerebelar.
- (D) apráxica ou em tesoura, ocorre encurtamento do quadril, comum em pacientes diplégicos com paralisia cerebral.

— QUESTÃO 54 —

O membro residual de amputação é denominado coto e é responsável pelo controle da prótese durante ortostatismo e deambulação. Assim,

- (A) na amputação de Lisfranc, o paciente é incapaz de realizar descarga total de peso.
- (B) na desarticulação de joelho, dificilmente há preservação da patela.
- (C) na amputação de Chopart, ou desarticulação do repé, há diminuição do braço de alavanca.
- (D) na amputação transfemoral, há um gasto energético de 85% durante a marcha.

— QUESTÃO 55 —

Em paciente que sofreu trauma raquimedular, verificou-se que o nível neurológico foi L2. Os músculos preservados nesse nível de lesão são os

- (A) flexores de quadril.
- (B) adutores de quadril.
- (C) extensores de quadril.
- (D) abdutores de quadril.

— QUESTÃO 56 —

Para a lesão neurológica no nível L2, o fisioterapeuta deve indicar o seguinte tipo de órtese e de deambulação:

- (A) AFO e deambulação comunitária.
- (B) KAFO e deambulação terapêutica ou domiciliar.
- (C) AFO e deambulação terapêutica ou domiciliar.
- (D) RGO e deambulação comunitária ou terapêutica.

— QUESTÃO 57 —

Em pacientes portadores de cicatrizes hipertróficas, o íon a ser utilizado na iontoforese é o

- (A) magnésio.
- (B) cálcio.
- (C) iodo.
- (D) zinco.

— QUESTÃO 58 —

Alguns pacientes que usam opioides constantemente desenvolvem tolerância analgésica. A ação de analgesia que a TENS de baixa frequência produz neste pacientes é

- (A) potencializadora.
- (B) eficaz.
- (C) moderada.
- (D) ineficaz.

— QUESTÃO 59 —

O par de nervos cranianos que promovem sensibilidade na face é:

- (A) IX e nervo glossofaríngeo.
- (B) IV e nervo troclear.
- (C) V e nervo trigêmeo.
- (D) VII e nervo facial.

— QUESTÃO 60 —

O Ministério da Saúde, acompanhando recomendação da Organização Mundial da Saúde, preconiza o aleitamento materno exclusivo até a criança completar

- (A) 6 meses.
- (B) 12 meses.
- (C) 18 meses.
- (D) 24 meses.