

FISIOTERAPEUTA

NOME: _____

1. Esse CADERNO DE QUESTÕES tem 50 questões. Confira o seu CADERNO nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua resposta. Se você assinalar mais de uma opção ou deixar todos os campos em branco, sua prova objetiva será anulada. **PINTE A BOLINHA POR COMPLETO** com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C e D. Apenas uma responde adequadamente à questão
6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.
7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, o candidato será eliminado.
9. Você somente poderá deixar o local e sala de prova depois de decorrida 1 hora do início da aplicação das provas.
10. Você será excluído do exame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA.
 - d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, não deixe o local de prova sem ser acompanhado pelo fiscal.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										

FISIOTERAPEUTA

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

(Texto 01)

Grande parte do progresso na imunologia veio quando fomos obrigados a lidar com os vírus da imunodeficiência humana (HIV) infecções que eram conhecidas apenas como absolutas raridades ficaram mais frequentes, tornaram-se mais bem avaliadas e tratadas. As dimensões da variedade sexual humana nas nossas sociedades se revelaram. Um cientista social disse que a infecção pelo HIV funcionou como revelador fotográfico – ainda existe isso ou é tudo digital? – mostrando aspectos sociais e comportamentais que antes estavam ignorados. Desconhecidos, não, pois sabia-se que existiam, mas não eram discutidos ou considerados em políticas públicas. A aids obrigou que o fossem.

O maior avanço, na nossa opinião, refere-se aos conhecimentos em imunidade celular, algo complexo e cujos detalhes foram bem esmiuçados com o estímulo da doença desencadeada pelo HIV. Até hoje aparecem novidades nesse setor. A última parece coisa de ficção científica e foi recentemente publicada no New England Journal of Medicine. Um cidadão contaminado por HIV desenvolveu um tumor maligno. Até aí, nada novo, é conhecida a propensão dos infectados a cânceres – mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, mas também a outros. Esse senhor tinha nódulos malignos no pulmão e gânglios cervicais. Os gânglios e o pulmão foram biopsiados e evidenciaram um tumor estranho, de células muito pequenas e que se fundiam ocasionalmente. Após uma investigação completa, incluindo análise do DNA do tumor, definiu-se que ele não era de origem humana, e sim de um parasita, *Hymenolepis nana*. Esse verme em geral não causa sintomas no ser humano, que não é seu hospedeiro habitual.

A *Hymenolepis* é tênia de rato. Ao contrário das demais que acometem os humanos, ela não precisa de hospedeiro intermediário para completar seu ciclo, podendo levar à autoinfestação. Quem identificou esse caso único imagina que a falta de resposta imune tenha levado à proliferação do parasita no hospedeiro e uma dessas tênias teve um câncer que se disseminou no indivíduo, mais uma vez por absoluta falta de resposta imune. É a primeira descrição de câncer de parasita se desenvolvendo em hospedeiro humano. A gente pergunta se não ocorreram outros casos desconhecidos.

Seria longa a enumeração dos meandros imunológicos descobertos como subproduto da investigação da fisiopatologia da aids. Também se aprendeu bastante no âmbito das ciências humanas. A aids levou a espécie humana a mostrar o que tem de melhor, como solidariedade e cuidado no tratamento de seus doentes e o que tem de pior: a discriminação, o pânico mal motivado, a vigarice. Ainda há, pasmem, malandros que acreditam na cura via medidas espirituais, de diferentes origens. A aids levou governos a políticas esclarecidas e o Brasil, por exceção à sua História, foi um dos mais lúcidos em ações públicas referentes a essa doença.

Adaptado de O Estado em 30 de novembro de 2015.

1. Analise as afirmativas de acordo com as ideias do texto e assinale a alternativa correta. Apesar de o vírus da imunodeficiência humana (HIV) ainda possuir altos índices de proliferação no país, podemos destacar alguns pontos positivos, como:

I. Atualmente, existe a possibilidade de realização de testes rápidos para detecção da doença, proporcionando melhor qualidade de vida ao portador através de um tratamento precoce.

II. Há comportamentos humanos associados à doença, como discriminação de portadores e o pânico injustificado destes.

III. O estudo da doença trouxe consigo descobertas de outras infecções e meios imunológicos, além de políticas governamentais lúcidas no Brasil.

a) **Apenas III está correta.**

b) Apenas II e III estão corretas.

c) Apenas I e II estão corretas.

d) I, II e III estão corretas.

2. O tumor maligno desenvolvido no cidadão portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV) mencionado no texto foi devido a:

a) Maior propensão dos portadores de HIV desenvolverem linfomas, por causa da baixa imunidade ocasionada pela doença.

b) Uma bactéria responsável pela formação de células muito pequenas no pulmão do portador, as quais às vezes se fundiam, formando o câncer.

c) **Hymenolepis nana, um parasita de rato, que teve um câncer e este se disseminou no portador, formando nódulos malignos e gânglios.**

d) Baixa imunidade que reforça doenças genéticas e hereditárias, combinado com um vírus que provocou a fusão das células em nódulos malignos.

3. Em relação às funções sintáticas de sujeito e predicado e seus termos, assinale a opção CORRETA:

a) A palavra “progresso” (linha 1) é o núcleo do sujeito da oração a que pertence, sendo, por isso, a palavra mais significativa desse termo.

b) O sujeito do verbo “ficaram” (linha 3) é o termo “absolutas raridades” (linha 2/3), sendo seu núcleo “raridades”.

c) O sujeito do verbo “existiam” (linha 7) é o termo “infecções” (linha 2).

d) **O sujeito do verbo “estavam” (linha 6) é o pronome relativo “que” (linha 6), o qual retoma o objeto direto da oração anterior.**

4. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção CORRETA:

a) **A expressão “cujos” (linha 10) é um pronome relativo e refere-se a “imunidade celular” (linha 9).**

b) É proibido o uso de vírgula após a expressão “Até hoje” (linha 11), pois se trata de um advérbio usado como introdução da frase.

c) A partícula “se” em “definiu-se” (linha 18) é um índice de indeterminação do sujeito, e, conseqüentemente, não tem função sintática.

d) O verbo “pasmem” (linha 32) está na terceira pessoa do plural do tempo presente do modo indicativo.

5. Assinale a alternativa em que ambas as palavras são acentuadas devido à mesma regra gramatical:

- a) Vírus (linha 1) – Espécie (linha 30).
- b) Imunodeficiência (linha 2) – Fotográfico (linha 5).
- c) Aí (linha 13) – Intermediário (linha 22).
- d) Cânceres (linha 14) – Pânico (linha 31).**

6. Assinale a opção que indica reescrita do trecho abaixo totalmente correta gramaticalmente e que mantenha as ideias do texto:

“Até aí, nada novo, é conhecida a propensão dos infectados a cânceres – mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, mas também a outros.”

a) Nada de novo até aí, a propensão dos infectados a cânceres é conhecida (mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, mas também a outros).

b) Nada de novo, até aí é conhecida a propensão dos infectados à câncer, mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, e também a outros.

c) É conhecida a propensão dos infectados a cânceres – mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, mas a outros. Até aí, nada novo.

d) Até aí nada novo, a propensão dos infectados a cânceres é conhecida, sendo mais a linfomas e a sarcoma de Kaposi, por conseguinte, também a outros.

7. Na frase retirada do texto “As dimensões da variedade sexual humana nas nossas sociedades se revelaram.” apresenta exatamente um:

a) Período composto formado por uma oração principal e uma subordinada.

b) Período simples.

c) Período composto formado por uma oração principal e uma oração coordenada.

d) Período composto formado por duas orações coordenadas.

8. Assinale a opção INCORRETA a respeito da pontuação do texto apresentado:

a) Os travessões das linhas 5-6 poderiam ser corretamente substituídos por parênteses, sem alteração de sentido da frase.

b) As vírgulas que isolam a expressão “na nossa opinião” são facultativas e poderiam ser suprimidas sem alteração de sentido da frase.

c) Os dois pontos da linha 31 não poderiam ser corretamente substituídos por ponto e vírgula.

d) Poderia ser acrescentada vírgula imediatamente após “Também” (linha 29), permanecendo a correção gramatical total da frase.

9. Assinale a alternativa que contém a frase que está com a escrita totalmente CORRETA, ou seja, sem erros ortográficos (frases adaptadas de aids.gov.br, em 03/12/2015):

a) A AIDS é o estágio mais avançado da doença o qual ataca o sistema imunológico.

b) O vírus ataca as células de defesa do corpo – o organismo fica vulnerável à diversas doenças.

c) Há alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte.

d) Basta tomar os medicamentos e seguir corretamente às recomendações médicas.

Qual das alternativas abaixo apresenta todas as informações CORRETAS?

- a) I, II, III e IV. b) I, II, III e V. c) **II, III, IV e V.** d) I, III, IV e V.

16. A empresa Massa Forte Ltda. foi a vencedora de uma licitação solicitada por um órgão público; entretanto, o serviço foi subcontratado e executado pela empresa ADF Construções Ltda. Tendo em vista as características presentes nos contratos administrativos, qual delas não foi obedecida nessa situação?

- a) **Natureza intuitu personae.** b) Onerosidade.
c) Comutatividade. d) Formalidade.

17. Dentre os princípios gerais que regem os contratos administrativos, qual aquele que estabelece que a contratação deve favorecer e beneficiar o maior número possível de entes privados, evitando irregularidades formais e prejuízos em um determinado mercado?

- a) Princípio da proporcionalidade. **b) Princípio da concorrência.**
c) Princípio da transparência. d) Princípio da boa fé.

18. "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos." Tal afirmação vai ao encontro de qual princípio básico da Administração Pública?

- a) Princípio da Publicidade. **b) Princípio da Legalidade.**
c) Princípio da Eficiência. d) Princípio da Moralidade.

19. O regime especial visa disciplinar qual categoria de servidores?

- a) **Temporários.** b) Autárquicos. c) Celetistas. d) Estatutários.

20. _____ destina-se assegurar o bem estar geral, impedindo, através de ordens, proibições e apreensões, o exercício anti-social dos direitos individuais, o uso abusivo da propriedade, ou a prática de atividades prejudiciais à coletividade.

- a) Poder Militar. **b) Poder de Polícia.**
c) Poder Discricionário. d) Poder Vinculado.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

a) Universalidade da cobertura e do atendimento.

b) Equivalência, sem necessariamente a uniformidade, dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

c) Redutibilidade do valor dos benefícios.

d) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite.

22. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

a) do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei.

b) do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social.

c) sobre a receita de concursos de prognósticos.

d) Todas as alternativas estão corretas.

23. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.

II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

III - Participação da comunidade.

a) I e III estão erradas.

b) II e III estão erradas.

c) I e II estão erradas.

d) I, II e III estão corretas.

24. A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do município conforme desenho da rede da assistência pactuado na CIB, observado o Termo de Compromisso de Gestão do Pacto e os seguintes princípios:

a) Da descentralização, municipalização e comando único.

b) Da busca da escala adequada e da qualidade.

c) Considerar a complexidade da rede de serviços locais.

d) Todas as alternativas estão corretas.

25. À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) NÃO compete:

a) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

b) Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente.

c) Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.

d) Cumprir normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

26. Marque a alternativa INCORRETA:

a) São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.

b) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social.

c) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.

27. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como, EXCETO:

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo Congresso Nacional.

c) Investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

d) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

28. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Os estados/região/município devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos. São prioridades pactuadas:

a) Saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e materna.

b) Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica; Saúde da Mulher.

c) Saúde da Criança; Promoção da Saúde; Saúde da Mulher.

d) Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Controle do câncer de colo de útero e de mama.

29. As bases de cálculo que formam cada Bloco e os montantes financeiros destinados para os Estados, Municípios e Distrito Federal devem compor memórias de cálculo, para fins de histórico e monitoramento. Os blocos de financiamento para o custeio são:

a) Atenção básica, atenção de média e alta complexidade.

b) Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica.

c) Gestão do SUS e bloco de financiamento para a Atenção Básica.

d) Todas as alternativas estão corretas.

30. Marque a alternativa ERRADA:

a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

b) É vedada toda a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

c) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

d) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

31. A resposta normal quando uma pessoa fica em pé ou sai da posição de decúbito, inclui uma queda da Pressão Arterial Sistólica de até:

- a) **15 mmHg.** b) 20 mmHg. c) 25 mmHg. d) 30 mmHg.

32. A tensão ou dureza do pulso é avaliada pela compressão progressiva da artéria. Se for pequena a pressão necessária para interromper as pulsações caracteriza-se:

- a) Bradisfigmia. b) Pulso arritmico. c) **Pulso mole.** d) Pulso tortuoso.

33. A New York Heart Association (NYHA) criou uma classificação funcional de incapacitação cardiovascular, a qual se baseia na relação entre os sintomas e a quantidade de esforço físico necessário para provocá-los. O paciente assintomático ao repouso e em atividades físicas normais apresentam fadiga, palpitação, dispneia ou angina, classificam-se em:

- a) Classe I. b) **Classe II.** c) Classe III. d) Classe IV.

34. A ascite obedece na Insuficiência cardíaca, basicamente, aos mesmos mecanismos responsáveis pelo edema e pelo outros derrames cavitários (derrames pleural e pericárdico), porém como consequência da pressão aumentada nas veias hepáticas e nas veias que drenam o peritônio. A ascite acentuada ocorre com maior frequência nos pacientes com:

- a) Infarto agudo do miocárdio e miocardite.
b) Endocardite infecciosa e doença de válvula mitral.
c) Doença de válvula aórtica e insuficiência coronariana.
d) **Doença da válvula tricúspide e pericardite constrictiva.**

35. “Som de caráter tubular, timbre rude, presente nas duas fases da respiração, mais intenso na expiração, ouvido principalmente na região cervical anterior e esternal.” É a característica do som normal na avaliação torácica denominado:

- a) Murmúrio vesical. b) Som broncovesicular.
c) **Som traqueal.** d) Som brônquico.

36. Quando há qualquer solução de continuidade da pleura visceral ou parietal, há um deslocamento de ar para este espaço. Se houver mecanismo valvular que permita a passagem de ar apenas no sentido do espaço pleural, ocorrerá o:

- a) **Pneumotórax hipertensivo.** b) Pneumotórax iatrogênico.
c) Pneumotórax espontâneo. d) Pneumotórax simples.

37. Substituição do gás dentro do espaço alveolar por líquido, células ou ambos é definido como:

- a) Sinal de Hoover.
- b) **Consolidação pulmonar.**
- c) Paquipleuris.
- d) Quilotórax.

38. Atelectasia pode ser definida como distensão incompleta do pulmão, o que ocasiona uma redução no conteúdo de gás dentro do pulmão associado a uma redução de volume. Com relação ao mecanismo de formação da Atelectasia, leia as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA:

I - O pulmão tem uma tendência natural para o colapso, diferentemente da parede torácica, a qual tende a expansão. Assim, quando existe qualquer substância que ocupe espaço, como por exemplo o pneumotórax, há uma atelectasia passiva proporcional ao seu volume.

II - Quando existe uma lesão ocupando espaço há uma redução das forças elásticas do parênquima contíguo, o que leva a uma atelectasia chamada de compressão.

III - Quando há aumento da estabilidade alveolar pela produção aumentada de surfactante, como no tromboembolismo, também há uma tendência ao colapso (atelectasia adesiva).

- a) **Apenas as afirmativas I e II estão corretas.**
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

39. O sarcoma de Ewing:

- a) É um tumor maligno que tem sua origem na medula óssea amarela.
- b) Acomete, preferencialmente, indivíduos do sexo feminino, entre os cinco e vinte e cinco anos de idade, sendo seu pico de incidência por volta dos dez anos.
- c) Tem seu aspecto de imagem ao de uma lesão destrutiva, que acomete a medular da diáfise de um osso esponjoso, preferencialmente o quadril.
- d) **Pode simular uma lesão por osteomielite.**

40. O termo osteoporose significa redução na quantidade de osso. Suas causas são várias. Aquela que acomete mulheres após a menopausa é denominada:

- a) **Osteoporose primária.**
- b) Osteoporose secundária.
- c) Osteoporose por desuso.
- d) Osteoporose subjacente.

41. A Doença de Paget geralmente acomete indivíduos após os cinquenta anos de idade. Pode acometer qualquer osso. Apenas 20% dos indivíduos acometidos são sintomáticos. Os ossos mais acometidos são, por ordem decrescente de frequência:

- a) A bacia, as vértebras, a clavícula, o úmero, os arcos costais, o fêmur, o crânio e a tibia.
- b) O fêmur, o crânio, a tibia, a clavícula, a bacia, as vértebras o úmero e os arcos costais.
- c) **A bacia, as vértebras, o fêmur, o crânio, a tibia, a clavícula, o úmero e os arcos costais.**
- d) A clavícula, o úmero, a bacia, as vértebras, o fêmur, o crânio, a tibia e os arcos costais.

42. No Mieloma Múltiplo há um processo maligno onde há o comprometimento difuso da medula óssea vermelha. É comum o envolvimento:

- a) **Dos corpos vertebrais.**
- b) Do osso do quadril.
- c) Do fêmur.
- d) Dos ossos do crânio e da face.

43. O diabetes constitui risco para AVE por mecanismos aterogênicos diretos e por interagir com outros fatores de risco, como:

- a) **Hipertensão e hiperlipidemia.**
- b) Insuficiência renal e hiperlipidemia.
- c) Insuficiência renal e hiperglicemia.
- d) Hipertensão e hiperglicemia.

44. Os anticoncepcionais orais (ACOs) são fatores de risco independentes para AVE isquêmico e hemorrágico, exceto nas mulheres que:

- a) Fumam.
- b) Têm mais de 35 anos de idade.
- c) Tenham história de hipertensão.
- d) **Realizam anticoagulação monitorizada.**

45. Além de atuar na melhora dos níveis de ansiedade, a utilização de técnicas de biofeedback também auxilia o controle:

- a) Da frequência respiratória e frequência cardíaca.
- b) Da pressão arterial e glicemia.
- c) Da glicemia e frequência respiratória.
- d) **Da pressão arterial e frequência respiratória.**

46. A análise dos valores encontrados na aferição dos sinais vitais é fundamental para a adoção de medidas terapêuticas e o fisioterapeuta deve reconhecer situações de normalidade ou alterações a partir desses valores. Marque a alternativa CORRETA:

- a) Um paciente que apresenta cerca de 10 mrpm encontra-se taquipneico.
- b) Em lactentes, a pulsação é bem menor do que nos adultos.
- c) O pulso poplíteo é o mais indicado para verificação no leito.
- d) **O pulso carotídeo é o mais indicado para verificação em casos de emergência.**

47. A amputação de um membro se constitui num processo agressivo para a pessoa que se submete, tanto fisicamente quanto psicologicamente. A presença de alterações nas condições gerais do amputado pode impossibilitar o progresso adequado de cada uma das fases da reabilitação. Diante do exposto qual das opções a seguir é a CERTA?

- a) A presença incapacidade funcional, determinada por uma amputação de membros inferiores não implica em interferência sobre autonomia e independência.
- b) A avaliação funcional consiste em investigar possíveis desvios corporais, sobrecargas articulares e os sinais vitais.
- c) **A inspeção constará sistematicamente da análise de quatro pontos: ossos, partes moles, cor e textura da pele e cicatrizes. A análise deve ser sempre bilateral, ou seja, sempre comparando o lado do membro amputado com o oposto.**
- d) Pacientes amputados gastam menos energia do que pacientes normais.

48. Eletromiografia é o estudo da atividade da unidade motora. Funciona como um instrumento padrão para a avaliação neuromuscular. Em relação às suas indicações e modo de ação, marque a opção ERRADA.

a) Não pode ser usada na avaliação do grau de esforço durante os testes de interrupção isométrica.

b) Pode ser empregada na avaliação da amplitude e regulação do início de atividade dos grupos musculares de sustentação.

c) Pode ser usada para avaliar a atividade muscular durante a marcha.

d) Mostra que um músculo está trabalhando, mas não porque está trabalhando e pode ser interpretada apenas como uma medida da atividade da unidade motora.

49. O desequilíbrio é um dos principais fatores de limitação de vida do idoso e na maioria dos casos não tem uma causa específica. A reabilitação vestibular é um dos métodos mais efetivos na recuperação do equilíbrio corporal do idoso. São fatores que contribuem para o surgimento de tonturas nos idosos:

a) Aumento da mobilidade da coluna vertebral.

b) Contraturas da região abdominal.

c) Dificuldade de alimentação e transtornos depressivos.

d) Aumento do fluxo sanguíneo arterial.

50. Investir tempo num aconselhamento adequado ao paciente com vertigem é importante para a adesão deste ao tratamento. O programa deve ser baseado nas características clínicas e especificamente para o tipo particular de distúrbio labiríntico. São orientações necessárias ao paciente e objetivos da reabilitação vestibular, EXCETO:

a) Não suspender os exercícios de sentir tontura. Pode ser pior no início, mas melhora com o tempo.

b) Procurar evitar exercícios corporais. O paciente precisa permanecer deitado ou sentado, para se evitar quedas ou outros acidentes.

c) As crises vertiginosas usualmente não representam risco de vida.

d) Evitar estimuladores do sistema nervoso central, como chás, achocolatado, café álcool e fumo.