



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Cargo

FONOAUDIÓLOGO

Concurso Público

REF. EDITAL N° 001/15

NÍVEL SUPERIOR - TARDE

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 05
Informática	06 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

ACORDA, MENINO!

07/09/2015 Albir José Inácio da Silva

O que diz o menino que dorme na praia? Talvez fale dos perigos do mar, da displicência dos pais. Ou de um assassinato a ser esclarecido.

Mas é só um menino. Não deveria nos dar esta sensação de naufrágio da humanidade. Há dias, não adianta acusar governos, etnias, religiões, porque a falta de ar não cessa.

É lágrima que não pinga, não seca nem escorre. É mais que um cadáver, é um assombro, uma dor insepulta de que tentamos nos livrar.

E ainda suspeitamos de nós mesmos.

Em nome dos deuses fazemos coisas que até o diabo duvida. Duvida e se defende, dizendo que não chegaria a tanto, embora comemore o resultado.

Queríamos não ter visto nem sabido — maldito fotógrafo, maldita web e maldita imagem que, mesmo escorraçada da memória, dorme no tapete da sala e à noite repousa no nosso travesseiro, naquela pose mesmo que o mar beijava.

Fica-nos a sensação de que Alá deu de ombros, Jeová lavou as mãos e, embriagados na bacanal do Olimpo, os outros também ignoraram o presente de grego numa praia do Mediterrâneo.

Enquanto isso, no Hades, dançando e atualizando Castro Alves com outras infâmias no mar, ri-se Satanás.

Fonte: <http://www.cronicadodia.com.br/2015/09/acorda-menino-albir-jose-inacio-da-silva.html>

QUESTÃO 01

O texto “Acorda, menino!” é uma crônica que remete a um retrato de um menino encontrado morto na praia da Turquia após naufrágio no mês de setembro deste ano. A cena comoveu o mundo. São características da crônica, EXCETO

- (A) texto curto ligado à vida cotidiana e que leva o leitor à reflexão.
- (B) pode ter caráter humorístico, crítico, satírico e/ou irônico.
- (C) geralmente é publicada em jornais e revistas.
- (D) a linguagem é simples, clara e informal.
- (E) objetiva informar fatos diários, apresenta lide e morre depressa.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa correta quanto às informações apresentadas ou inferidas do texto.

- (A) Há grande comoção e indignação por parte do autor do texto referente às atitudes da humanidade. Em nenhum momento, o autor se culpa pela morte do menino. Na verdade, as maiores vicissitudes da vida são atribuídas ao diabo.
- (B) Segundo o autor do texto, nem o diabo é capaz de engendrar tamanha atrocidade. O diabo também se comoveu devido à situação.
- (C) A sensação é de que a humanidade está se afundando e a dor é tanta que seria melhor se as pessoas não tivessem sabido do infortúnio.
- (D) Pela imagem divulgada, não se sabia se o menino já havia morrido quando foi encontrado. A esperança é de que tenha contado antes de morrer quando, como, porque ou quem o havia abandonado naquela situação.
- (E) É uma dor muito grande, mas o que alivia é saber que, conforme o autor expõe no segundo parágrafo, aconteceu somente com um menino: “Mas é só um menino”.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa que apresenta as informações em seu sentido literal, ou seja, que não apresenta figura de linguagem, sentido figurado, em suas expressões.

- (A) “Queríamos não ter visto...”
- (B) “O que diz o menino que dorme na praia?”
- (C) “Não deveria nos dar esta sensação de naufrágio da humanidade.”
- (D) “...imagem que, mesmo escorraçada da memória, dorme no tapete da sala e à noite repousa no nosso travesseiro, naquela pose mesmo que o mar beijava.”
- (E) “Jeová lavou as mãos.”

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa cujo “que” em destaque funcione como conjunção integrante, ou seja, tem a função de introduzir oração subordinada substantiva.

- (A) “É lágrima que não pinga.”
- (B) “É mais que um cadáver.”
- (C) “Duvida e se defende, dizendo que não chegaria a tanto.”
- (D) “... maldita imagem que, mesmo escorraçada da memória, dorme no tapete da sala.”
- (E) “... naquela pose mesmo que o mar beijava.”

QUESTÃO 05

“... maldito fotógrafo, maldita web e maldita imagem que, mesmo escoraçada da memória, dorme no tapete da sala e à noite repousa no nosso travesseiro, naquela pose mesmo que o mar beijava”.

Assinale a alternativa cuja palavra **NÃO** recupera ou não remete à expressão destacada no excerto acima.

- (A) escoraçada.
- (B) dorme.
- (C) repousa.
- (D) travesseiro.
- (E) pose que o mar beijava.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 06

Acerca dos conceitos básicos de hardware, assinale a alternativa correta.

- (A) A memória CACHE tem como principal característica o fato de ser somente leitura (read only).
- (B) Um disco de armazenamento do tipo HD é uma memória do tipo secundária.
- (C) A memória ROM fica localizada dentro do processador, por ter um acesso mais rápido que a memória CACHE.
- (D) A memória RAM é um tipo de memória não volátil utilizada para armazenar dados e aplicativos.
- (E) O Pendrive é um exemplo de memória primária removível.

QUESTÃO 07

Considerando o MS-WORD 2007, em sua instalação padrão, versão em português, assinale a alternativa que apresenta o recurso que permite “inserir um texto fantasma atrás do conteúdo da página”.

- (A) Balões.
- (B) Hifenização.
- (C) Marca D'água.
- (D) Papel Moeda.
- (E) Marcação translúcida.


QUESTÃO 08

Considerando o MS-EXCEL 2007, versão português, para que seja possível EDITAR o conteúdo de uma célula ativa, basta pressionar a tecla

- (A) F2.
- (B) F3.
- (C) F4.
- (D) F5.
- (E) F6.

QUESTÃO 09

Acerca do navegador Google Chrome versão 44, em português, no canto superior direito, existe um botão representado por 3 linhas horizontais (imagem a seguir) que tem a função de



- (A) salvar as informações atuais do site acessado.
- (B) fechar a barra de endereços.
- (C) exibir links ocultos.
- (D) personalizar e controlar.
- (E) alterar o navegador para o modo tela cheia.

QUESTÃO 10

Considerando o editor de texto LibreOffice Writer versão 4.1, em português, assinale a alternativa correta.

- (A) Para enviar um documento para impressão, basta utilizar a Tecla de Atalho Ctrl+I.
- (B) Para selecionar um parágrafo do texto, basta realizar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse em uma das palavras do respectivo parágrafo.
- (C) A opção wordart está disponível no menu inserir.
- (D) Para copiar um texto, basta selecionar o trecho desejado e em seguida executar a Tecla de Atalho Ctrl+X.
- (E) Após selecionar um determinado trecho do texto, basta executar a tecla de Atalho Ctrl+B para que seja formatado no estilo negrito.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa correta que apresenta um dos sintomas primários de problemas vocais caracterizado pelo fato de o paciente falar sussurrando e poder se queixar de vários sintomas, como garganta ressecada, irritação e muito esforço para falar.

- (A) Soprosidade.
- (B) Afonia.
- (C) Voz tensa/estrangulada.
- (D) Rouquidão.
- (E) Fadiga vocal.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa correta que descreve a frequência fundamental média durante a produção da fala de um adulto do sexo masculino sem queixa vocal.

- (A) Frequência entre 100 e 150 Hz.
- (B) Frequência entre 120 e 190 Hz.
- (C) Frequência entre 140 e 190 Hz.
- (D) Frequência entre 150 e 190 Hz.
- (E) Frequência entre 160 e 200 Hz.

QUESTÃO 13

Qual é a vogal sustentada durante a fonação, que é suficiente para permitir a visualização de toda a extensão das pregas vocais, na maioria dos falantes normais, durante a avaliação?

- (A) a
- (B) é
- (C) i
- (D) ó
- (E) u

QUESTÃO 14

Quando o início da fonação das vogais é realizado de forma abrupta e explosiva, caracterizado por uma adução rápida e completa das pregas vocais, podemos dizer que estamos diante de

- (A) uma fricativa faríngea.
- (B) uma fricativa laríngea.
- (C) um som basal.
- (D) um golpe de glote.
- (E) uma fonação vestibular.

QUESTÃO 15

Em que fase da vida do indivíduo acontece a desaceleração das mudanças da laringe?

- (A) Após 1 mês de vida.
- (B) Na infância.
- (C) Na puberdade.
- (D) Na vida adulta.
- (E) Na velhice.

QUESTÃO 16

O problema vocal imediatamente associado à mudança de sexo é a frequência vocal inadequada. No caso da mudança de mulher para homem, o uso de hormônios masculinos normalmente resolve o problema. Qual é o resultado esperado na frequência fundamental nesse caso?

- (A) A frequência se eleva.
- (B) A frequência se abaixa.
- (C) A frequência se mantém.
- (D) A frequência fica flutuante.
- (E) A frequência fica soprosa .

QUESTÃO 17

Pacientes que falam excessivamente e apresentam situações de trauma ou fadiga vocal devem receber qual tipo de orientação de técnica de higiene vocal?

- (A) Redução da intensidade.
- (B) Uso de umidificadores.
- (C) Projeção vocal.
- (D) Eliminação de tosse, pigarro ou grito.
- (E) Redução do tempo de fala.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta que corresponde à alteração na estrutura sintática e à omissão de elementos da frase que o paciente afásico pode apresentar tanto na fala quanto na escrita.

- (A) Estereotipia.
- (B) Perseveração.
- (C) Agramatismo.
- (D) Circunlóquio.
- (E) Paráfrase.

QUESTÃO 19

A agrafia afásica caracteriza-se por um distúrbio de escrita que acompanha um quadro de Afasia e apresenta 04 subdivisões. Fazem parte dessas subdivisões, EXCETO

- (A) Agrafia da Afasia de Broca.
- (B) Agrafia da Afasia de Condução.
- (C) Agrafia da Afasia de Wernicke.
- (D) Agrafia da Afasia Transcortical Motora.
- (E) Agrafia Apráxica.

QUESTÃO 20

“Refere-se à capacidade de armazenar pequena quantidade de informações por período de tempo limitado e, nesse período, a informação pode ser mantida por repetição no sistema de memória, em um processo que depende da atenção”. O enunciado refere-se à

- (A) memória implícita.
- (B) memória de longa duração.
- (C) memória declarativa.
- (D) memória de curta duração.
- (E) memória operacional.

QUESTÃO 21

A descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade fazem parte do SUS como

- (A) diretrizes.
- (B) objetivos.
- (C) atribuições.
- (D) princípios.
- (E) leis.

QUESTÃO 22

“Reabilitar a pessoa portadora de deficiência na sua capacidade funcional e no desempenho humano, de modo a contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social, e proteger a saúde deste segmento populacional, bem como prevenir agravos que determinem o aparecimento de deficiências”. O enunciado refere-se à

- (A) Política Nacional de Saúde Auditiva.
- (B) Política Nacional de Aleitamento Materno.
- (C) Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão em Saúde.
- (D) Política Nacional de Saúde do Trabalhador.
- (E) Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência.

QUESTÃO 23

Quais são os meios pelos quais a linguagem, enquanto processo, se manifesta?

- (A) Audição/visão/tato.
- (B) Sonoro/visual/sensorial.
- (C) Físico/metafísico/metalinguístico.
- (D) Gestual/oral/escrito.
- (E) Sintático/semântico/fonêmico.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito dos processos fonológicos mais frequentes no português do Brasil.

- (A) Redução do encontro consonantal.
- (B) Apagamento da sílaba tônica.
- (C) Dessonorização de obstruentes.
- (D) Anteriorização.
- (E) Hipernasalidade.

QUESTÃO 25

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

“O termo _____ refere-se à organização e à classificação dos sons da fala que são usados de forma contrastiva em uma determinada língua”.

- (A) semântico
- (B) fonológico
- (C) fonético
- (D) morfológico
- (E) sintaxe

QUESTÃO 26

Estão disponíveis na literatura critérios para o julgamento da inteligibilidade da fala em indivíduos com distúrbio fonológico. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação da seguinte característica: “Ocorre quando a maior parte das palavras não é compreensível e quando há dificuldade em compreender o tópico principal da mensagem”.

- (A) Suficiente.
- (B) Insuficiente.
- (C) Regular.
- (D) Irregular.
- (E) Boa.

QUESTÃO 27

Preencha a lacuna a seguir e assinale a alternativa correta.

“_____ refere-se à introdução de um novo padrão que levará a uma mudança progressiva pela desestabilização de padrões existentes e/ou pela estabilização do novo padrão”.

- (A) Estabilização
- (B) Desestabilização
- (C) Inovação
- (D) Generalização
- (E) Correção

QUESTÃO 28

“Compreensão normal ou próxima do normal; o aparecimento da linguagem oral é atrasado; a fluência pode estar prejudicada, com graves problemas de organização dos sons articulados; os enunciados produzidos estão limitados a uma ou duas palavras”. O enunciado refere-se

- (A) ao distúrbio da programação fonológica.
- (B) à agnosia auditivo-verbal.
- (C) ao distúrbio léxico-sintático.
- (D) à dispraxia verbal.
- (E) ao distúrbio semântico-pragmático.

QUESTÃO 29

O desenvolvimento da leitura e da escrita passa por quatro estágios, com base na teoria do desenvolvimento intelectual de Piaget. Assinale a alternativa correta cujo estágio caracteriza-se pela aquisição de um vocabulário visual, ou seja, um pequeno grupo de palavras que pode ser reconhecido visualmente pela criança, como desenhos.

- (A) Adivinhação linguística.
- (B) Aproximação visual.
- (C) Decodificação.
- (D) Decodificação sequencial.
- (E) Decodificação hierárquica.

QUESTÃO 30

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

“Para chegar ao nível _____ de escrita, a criança precisa compreender o que é letra e seu correspondente valor sonoro”.

- (A) fonético
- (B) fonológico
- (C) gráfico
- (D) espacial
- (E) alfabético

QUESTÃO 31

A primeira consideração a ser levantada sobre a gagueira é que, por não se tratar de uma entidade nosológica única, ela tem uma característica.

- (A) multidimensional.
- (B) unidirecional.
- (C) tridimensional.
- (D) pragmática.
- (E) sóciointeracionista.

QUESTÃO 32

Quando começa a ser possível a coordenação entre sucção, deglutição e respiração em neonatos normais?

- (A) Entre 25 e 26 semanas.
- (B) Entre 26 e 27 semanas.
- (C) Entre 28 e 30 semanas.
- (D) Entre 32 e 34 semanas.
- (E) Entre 36 e 38 semanas.

QUESTÃO 33

“Em decorrência de seu alto grau de especialização e complexidade, além de possuir importante função de suprir as necessidades básicas de alimentação e sobrevivência, a boca do RN apresenta-se com um grau significativo de integração

- (A) funcional e motora.
- (B) sensorial e neuronal.
- (C) funcional e neuromotora
- (D) sensorial e neuromotora.
- (E) maturacional e funcional.

QUESTÃO 34

Ao nascer, o bebê apresenta uma conformidade anatômica peculiar que lhe garante a capacidade de se alimentar da consistência líquida por meio da mamadeira ou do seio materno. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma das funções da língua nesse período.

- (A) Garantir o vedamento da cavidade oral anterior.
- (B) Garantir o vedamento da cavidade oral posteriormente.
- (C) Comprimir o bico da mamadeira ou do seio materno.
- (D) Promover a geração de pressão positiva durante a fase de expressão garantida pela sucção.
- (E) Proteger a faringe contra o reflexo de *sucking pads*.

QUESTÃO 35

Dentro da perspectiva anatômica, como ocorre o crescimento mandibular até o sexto mês de vida do bebê?

- (A) Para baixo e para frente.
- (B) Para cima e para a direita.
- (C) Para cima e para a esquerda.
- (D) Para baixo e para trás.
- (E) Para baixo e para cima.

QUESTÃO 36

O desenvolvimento e a maturação auditiva de um bebê com audição normal seguem uma sequência padronizada de habilidades auditivas que evoluem desde o nascimento até os dois anos de idade. Com relação à habilidade de reconhecimento auditivo, assinale a alternativa correta.

- (A) É a habilidade auditiva em que a criança deve perceber a presença e a ausência do som.
- (B) Na primeira etapa do reconhecimento auditivo, são apresentados estímulos auditivos em conjunto abertos (open-set).
- (C) É o ato de diferenciar dois ou mais estímulos sonoros.
- (D) Na segunda etapa do reconhecimento auditivo, os estímulos auditivos são apresentados em conjunto fechado (closed-set).
- (E) O reconhecimento representa o início da habilidade de compreensão, conseqüentemente, pressupõe todos os níveis de processamento auditivo, a saber: detecção, discriminação, reconhecimento introdutório e avançado, envolvendo os processos psíquicos de atenção e memória.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa correta que influencia positivamente no desenvolvimento de crianças com deficiência auditiva.

- (A) Objetivos diversos em cada local de vivência da criança.
- (B) Diagnóstico tardio.
- (C) Uso incorreto ou inconsistente dos recursos auxiliares à audição.
- (D) Adaptação de recursos auxiliares à audição logo após diagnóstico audiológico, para evitar tempo de privação sensorial.
- (E) Pouca permeabilidade da família ao processo de (re)habilitação auditiva.

QUESTÃO 38

Com relação ao desenvolvimento do sistema auditivo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A função auditiva é considerada uma peça fundamental do complexo sistema de comunicação do ser humano. A integridade e o funcionamento adequado dos órgãos responsáveis pela audição e pela fala são pré-requisitos fundamentais para garantir a aquisição da linguagem.
- (B) O desenvolvimento do sistema auditivo periférico inicia-se no nono mês de vida intrauterina e estará completo no período pós-natal até aproximadamente dois anos de idade.
- (C) O sistema auditivo central está menos desenvolvido no período neonatal, o que ocorre gradativamente até a fase adulta. Para estudar o nível de maturação desse sistema no período neonatal durante os 23 meses seguintes, pesquisadores recorrem aos testes de percepção auditiva, como o de discriminação dos sons da fala e o de localização da fonte sonora.
- (D) Alguns métodos utilizados para a avaliação auditiva em neonatos, como o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE), emissões otoacústicas e outros apresentam como vantagens a objetividade e a participação de apenas um profissional para realização do teste. Por outro lado, apresentam desvantagens como o alto custo do equipamento, sua manutenção e a análise dos traçados.
- (E) Outros métodos para a avaliação auditiva são os testes que avaliam as respostas auditivas comportamentais, obtendo-se respostas claras e seguras para uma variedade de estímulos auditivos, nos quais o espectro e as intensidades do sinal são conhecidos. Tal método possibilita fornecer informações relativas ao grau de maturação do sistema nervoso central.

QUESTÃO 39

A escuta dicótica caracteriza-se pela condição em que diferentes estímulos são apresentados para cada orelha simultaneamente, situação de escuta em que as vias contralaterais dominam e suprimem as vias ipsilaterais. Avalia a função hemisférica, a transferência inter-hemisférica de informação, maturação e desenvolvimento do Sistema Nervoso Auditivo Central (SNAC). Assinale a alternativa correta que apresenta os testes dicóticos.

- (A) Dissílabos alternados ou SSW e dígitos.
- (B) Teste de fala no ruído e dígitos.

- (C) Teste de fala filtrada e dissílabos alternados ou SSW.
- (D) Teste pediátrico de inteligibilidade de fala ou PSI e teste de fala no ruído.
- (E) Teste de Reconhecimento do Padrão de Frequência (PPST) e dissílabos alternados ou SSW.

QUESTÃO 40

Preencha a lacuna a seguir e assinale a alternativa correta.

“O _____ é um teste de avaliação do processamento auditivo, e os processos envolvidos na tarefa a ser executada são a atenção seletiva e a figura-fundo, uma vez que o paciente deverá apontar a figura correspondente à frase ouvida, apresentada concomitantemente à apresentação de uma história. Além disso, a tarefa envolvida no teste, ou seja, o trabalho que o paciente deverá fazer para solucionar o problema de identificar separadamente as informações que foram apresentadas sobrepostas e simultâneas pode ser denominada de dicótica ou monótica, levando-se em conta o alcance de cada informação por uma (monoaural) ou ambas as orelhas (biaural)”.

- (A) teste de dissílabos alternados ou SSW
- (B) testes de ordenação e sequência temporal
- (C) teste pediátrico de inteligibilidade de fala ou PSI
- (D) teste não verbal de escuta direcionada
- (E) testes de resolução temporal

QUESTÃO 41

Quais são os movimentos que a Articulação Temporomandibular (ATM) realiza?

- (A) Perpendicular/circular.
- (B) Rotação/translação.
- (C) Vertical/horizontal.
- (D) Vertical/circular.
- (E) Horizontal/circular.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa correta que corresponde à classificação das alterações da Articulação Temporomandibular (ATM), para efeito de diagnóstico diferencial e consequente definição dos tratamentos.

- (A) Distúrbios ósseos/musculares e articulares.
- (B) Distúrbios endócrinos/emocionais e musculares.

- (C) Distúrbios ligamentosos/musculares e emocionais.
- (D) Distúrbios medicamentosos/ósseos e funcionais.
- (E) Distúrbios emocionais/fibrosos e musculares.

QUESTÃO 43

Ao pensarmos em intervenção fonoaudiológica nos distúrbios de fala apresentados pelos indivíduos com Fissura Labiopalatina e/ou Disfunção Velofaríngea, podemos dividir esses distúrbios em duas categorias. Quais são essas categorias?

- (A) Distúrbios transitórios e permanentes.
- (B) Distúrbios obrigatórios e compensatórios.
- (C) Distúrbios orgânicos e funcionais.
- (D) Distúrbios naturais e artificiais.
- (E) Distúrbios sequelares e intrínsecos.

QUESTÃO 44

A fissura labiopalatina é um defeito congênito que está entre as malformações mais comuns da face, com incidência ao redor de 1:650 nascimentos, de etiologia multifatorial. Quais aspectos fazem parte dessa multifatorialidade?

- (A) Fatores hormonais e gestacionais.
- (B) Fatores sociais e psicológicos.
- (C) Predisposição genética e fatores ambientais.
- (D) Predisposição situacional/fatores psicossociais.
- (E) Fatores nutricionais e gestacionais.

QUESTÃO 45

Quando a intervenção fonoaudiológica deve ser iniciada em pacientes com fissura labiopalatina?

- (A) Antes da palatoplastia.
- (B) Após 15 dias da palatoplastia.
- (C) Após 30 dias da palatoplastia.
- (D) Após 60 dias da palatoplastia.
- (E) Após 90 dias da palatoplastia.

QUESTÃO 46

Nas alterações da fala, encontramos um grupo caracterizado pela Apraxia da Fala (verbal), que pode vir acompanhado por qual tipo de Apraxia?

- (A) Apraxia motora.
- (B) Apraxia da escrita.
- (C) Apraxia da leitura.
- (D) Apraxia orofacial.
- (E) Apraxia musculoesquelética.

QUESTÃO 47

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

A _____ é a dificuldade secundária pela perda sensorial e/ou muscular de estruturas responsáveis pela deglutição fisiológica normal.

- (A) disfagia psicogênica
- (B) disfagia oral
- (C) disfagia mecânica
- (D) disfagia esofágica
- (E) disfagia fisiológica

QUESTÃO 48

São problemas que os pacientes submetidos à Laringectomia Total terão, EXCETO

- (A) dificuldade da passagem do alimento no esôfago.
- (B) dificuldade da penetração do alimento no esôfago.
- (C) alteração no trânsito esofágico.
- (D) alteração no peristaltismo esofágico.
- (E) broncoaspiração.

QUESTÃO 49

Qual é um dos riscos que um paciente com o diagnóstico de Disfagia Orofaringea Neurogênica corre, sem o tratamento adequado?

- (A) Infecções gastrointestinais.
- (B) Infecções pulmonares.
- (C) Infecções urinárias.
- (D) Infecções nas articulações.
- (E) Infecções no trato digestivo.

QUESTÃO 50

É uma das causas da Disfagia Orofaringea Neurogênica

- (A) a distrofia muscular.
- (B) o câncer de cabeça e pescoço.
- (C) o acidente vascular cerebral.
- (D) os distúrbios de faringe.
- (E) os distúrbios do esôfago.

