OBJETIVA CONCURSOS LTDA.
Fone/Fax: (51) 3335.3370
Site: www.objetivas.com.br

Concurso Público

Código: 789

FONOAUDIÓLOGO

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Português	10
Conhecimentos Específicos	30
Total de questões	**40**

INSTRUÇÕES:

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a presença do fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma **ÚNICA** alternativa poderá ser marcada em cada questão. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 3 horas**.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.
- A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.
- Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

✂.....(dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas).....

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

OBJETIVA CONCURSOS LTDA.
Fone/Fax: (51) 3335.3370
Site: www.objetivas.com.br

PORTUGUÊS

O uso excessivo de *smartphones* pode causar problemas graves na coluna e no pescoço. O celular é quase um companheiro inseparável, visto por muitos como um bem essencial no dia a dia, mas o que muitas pessoas não sabem é que o uso excessivo deles pode causar danos ao corpo humano. Se você sente constantes dores de cabeça, um couro cabeludo extremamente sensível ou um incômodo atrás de um olho, a culpa pode estar no uso indevido do *smartphone*.

Especialistas dizem que são cada vez mais comuns os casos de *text neck* – "pescoço de texto" em tradução livre –, dores na cabeça ligadas a tensões na nuca e no pescoço, causadas pelo tempo, inclinado em uma posição indevida para visualizar a tela do celular.

Segundo a fisioterapeuta Priya Dasoju, o "pescoço de texto" também pode levar a dores no braço e no ombro. "O que estamos vendo são cefaleias cervicogênicas", afirmou. Ela diz que o problema vem de tanto inclinar a cabeça para frente da tela do celular, e isso cria uma pressão intensa nas partes frontais e traseiras do pescoço.

http://saude.terra.com.br/... - adaptado.

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo:

I - O uso indevido do *smartphone* pode ocasionar dores de cabeça, couro cabeludo muito sensível e incômodo atrás do olho.
II - Dores de cabeça ligadas a tensões na nuca e no pescoço são cada vez mais frequentes.
III - Casos de *text neck* também podem ocasionar dores no braço e no ombro.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Todos os itens.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens I e III.
e) Somente os itens II e III.

2) O termo sublinhado em "Segundo a fisioterapeuta Priya Dasoju..." encontra seu sinônimo em:

a) Porque.
b) Consoante.
c) Se.
d) Logo.
e) Conquanto.

3) Ambas as palavras estão CORRETAMENTE redigidas em:

a) Cristalisável - equivocidade.
b) Vorazes - micigenação.
c) Voseirão - estardalhaço.
d) Mitose - nuance.
e) Pessoalidade - pestilênsia.

4) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado classifica-se morfologicamente como advérbio:

a) O tratamento é feito com quimioterapia e medicamentos de suporte para diminuir os efeitos colaterais.
b) O diagnóstico é feito através do histórico do animal.
c) A principal característica é o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea.
d) Existe, porém, um tipo de leucemia chamado mieloide, que acomete em sua maioria cães adultos e idosos.
e) A leucemia chamada mieloide pode atingir diferentes raças de cães e não tem uma causa definida.

5) Sobre a colocação pronominal, analisar a sentença abaixo:

Por se tratar de uma doença com sintomas inespecíficos, o dono pode demorar a perceber alterações no animal (1ª parte). *Sugere-se que uma possível mutação do DNA pode ser a origem do problema* (2ª parte). *Se faz o tratamento com quimioterapia e medicamentos de suporte para diminuir os efeitos colaterais* (3ª parte).

A sentença está:

a) Totalmente correta.
b) Totalmente incorreta.
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
e) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

6) Assinalar a alternativa em que a oração sublinhada indica ideia de concessão:

a) Nada dói mais do que a verdade.
b) Quando conhecemos alguém, sabemos quais são suas atitudes.
c) Conforme meu raciocínio, essa questão foi resolvida incorretamente.
d) Ainda que vivas muitos anos, nunca deixes de aprender.
e) Não saia daqui sem que eu fale com você.

7) Sobre o emprego dos porquês, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) Afinal, por que as horas de descanso são tão importantes a ponto de interferir tanto na saúde?
( ) Chegaram a tais conclusões, porque realizaram testes em ratos alimentados com dieta rica em gordura.
( ) A saúde é o que temos de mais importante, por quê sem ela nada faremos.

a) C - C - C.
b) C - C - E.
c) E - E - C.
d) C - E - C.
e) E - C - E.

8) Assinalar a alternativa em que o acento indicativo de crase está INCORRETO:

a) O menino é semelhante à seu pai.
b) Estamos à disposição da justiça.
c) Estamos à procura de emprego.
d) O posto policial fica à distância de cem metros do acidente.
e) Não me refiro às mulheres, mas a seus filhos.

---

9) A palavra "dentista" é formada pelo processo denominado:

a) Derivação prefixal.
b) Derivação regressiva.
c) Derivação parassintética.
d) Derivação sufixal.
e) Composição por justaposição.

---

10) A concordância nominal está INCORRETA em:

a) Saíram desta briga bastantes pessoas em coma.
b) Os alimentos custam muito caro.
c) Segue em anexa a foto.
d) Ele saiu ileso do acidente.
e) As moças chegaram juntas à aula.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, serão consideradas as leis e suas alterações até a data do início das inscrições deste concurso.

---

11) Segundo a Constituição Federal, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si:

a) Parlamentar, Executivo e Judiciário.
b) Legislativo, Executivo e Moderador.
c) Financeiro, Executivo e Judiciário.
d) Moderador, Parlamentar e Financeiro.
e) Legislativo, Executivo e Judiciário.

---

12) De acordo com a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e dos Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como um de seus fundamentos:

a) Prevalência dos direitos humanos.
b) Independência nacional.
c) Repúdio ao terrorismo e ao racismo.
d) Soberania.
e) Concessão de asilo político.

13) De acordo com a Lei Orgânica do Município, o processo legislativo municipal compreende a elaboração de:

I - Emendas à Lei Orgânica Municipal.
II - Leis complementares.
III - Emendas à Constituição.
IV - Leis ordinárias.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Somente o item III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I, II e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.
e) Somente o item I.

---

14) Segundo o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) Transferência é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição da Administração Direta, Indireta, Fundacional ou Autárquica.
( ) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
( ) Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.

a) C - C - C.
b) E - E - E.
c) C - C - E.
d) E - C - E.
e) C - E - E.

---

15) Em conformidade com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, além do vencimento, poderão ser pagas as seguintes vantagens:

I - Indenizações.
II - Gratificações.
III - Adicionais.
IV - Salário-família.

Estão CORRETOS:

a) Somente os itens II e III.
b) Somente os itens I e IV.
c) Somente os itens III e IV.
d) Somente os itens I e II.
e) Todos os itens.

---

16) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

É de ___ dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse.

a) 5
b) 10
c) 15
d) 20
e) 30

17) De acordo com o Decreto nº 7.508/11, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

I - Atenção primária e urgência e emergência.
II - Atenção psicossocial e vigilância em saúde.
III - Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Somente o item III.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens I e II.
e) Todos os itens.

---

18) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, a política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos:

I - Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, exceto pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal.
II - Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
III - Implantação do sistemas de convênios particulares como único meio de atendimento do SUS.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

---

19) Com base na Lei nº 8.080/90 - SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar.
( ) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do SUS.
( ) Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
e) C - C - C.

20) Segundo o Código de Ética Profissional, consiste em infração ética:

a) Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o qual o Fonoaudiólogo não esteja capacitado.
b) Abandonar o cliente, salvo por motivo justificável.
c) Garantir resultados de tratamentos através de métodos infalíveis, sensacionalistas ou de conteúdo inverídico.
d) Exagerar ou minimizar o quadro diagnóstico ou prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se em número de consultas ou em quaisquer outros procedimentos fonoaudiológicos.
e) Todas as alternativas acima se constituem como infrações éticas.

---

21) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Fleming, observando a evolução dos seus pacientes, confirma que é preferível manter os exercícios durante e após a radioterapia. Entretanto, de acordo com as condições orgânicas do paciente, há casos em que as dificuldades persistem, mesmo com a execução dos exercícios; apesar de menos comuns, os efeitos tardios podem aparecer um ou dois anos do término da radioterapia, como, por exemplo, o(a) _____ e o(a) _____.

a) atraso no reflexo de deglutição - redução da peristalse faríngea
b) sensibilidade intraoral - diminuição da mobilidade da laringe
c) alteração vocal após deglutição - alteração na ausculta cervical
d) resíduo em valécula - resíduo em seios periformes
e) escape oral - resíduo em cavidade oral

---

22) Acredita-se que existam vários processos relacionados à audição. Um deles é a detecção, que se caracteriza pela habilidade de:

a) Preparar-se, focar um estímulo sonoro e, ainda, estar pronto para receber um estímulo diferente em qualquer tempo.
b) Analisar diferenças de tempo e de intensidade dos sons recebidos e transmitidos por cada um dos lados da orelha.
c) Interpretação dos eventos sonoros integrando-os com as outras informações sensoriais.
d) Selecionar um estímulo e ignorar outros.
e) Receber o estímulo, discriminação; habilidade de resolução de frequência, intensidade, duração.

23) Pacientes que tiveram AVC em um dos hemisférios cerebrais normalmente apresentam algumas características da disartria do neurônio motor superior unilateral. Em relação a essas características, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) Consoantes imprecisas.
( ) Voz rouca.
( ) Velocidade lenta.
( ) Quebras articulatórias irregulares.
( ) Hipernasalidade leve.

a) C - C - C - E - E.
b) E - E - E - C - C.
c) C - C - C - C - C.
d) C - E - C - E - C.
e) E - C - E - C - E.

---

24) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

O padrão infantil de deglutição caracteriza-se pelo posicionamento da língua entre as gengivas, contração da musculatura facial para estabilizar a mandíbula e, ainda, a deglutição é guiada pela relação sensorial existente entre _____ *e* _____.

a) bochecha - língua
b) lábios - língua
c) masseter - língua
d) bochecha - lábios
e) lábios - palato mole

---

25) Diversos fenômenos interessantes, do ponto de vista físico, podem ser verificados na transmissão do som dentro do sistema auditivo periférico. Na passagem dos sons pela orelha externa, média e mesmo na orelha interna, uma série de fatores é responsável pela modificação, em algum grau, destes. Ao mesmo tempo, essas características podem fazer com que determinadas frequências sejam mais facilmente transmitidas:

a) Ao córtex auditivo primário.
b) Às vias auditivas.
c) À cóclea.
d) Ao órgão de Corti.
e) Ao sistema vestibular.

26) Este exame deve ser realizado em sala com isolamento acústico. Para que ocorra um bom registro, é fundamental que o paciente seja acomodado da forma mais confortável e relaxada possível, com o mínimo de atividade muscular. Em crianças, esse relaxamento pode ser obtido através do sono natural. Na maioria das vezes, porém, tem-se que recorrer ao uso de sedativos, como hidrato de cloral ou à anestesia geral. Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que se trata de:

a) Potencial evocado auditivo.
b) Audiometria de tronco encefálico (BERA).
c) Eletrococleografia.
d) Eletroencefalograma.
e) Audiometria tonal.

---

27) As técnicas com utilização da fala encadeada, de um modo geral, propiciam uma qualidade vocal mais harmônica, com redução do grau de alteração vocal através de melhor coordenação das forças mioelásticas da laringe, aerodinâmicas dos pulmões, articulatórias e das forças musculares envolvidas nas funções primárias de sucção, mastigação e deglutição. Assim, o resultado é a melhora:

a) No equilíbrio da coordenação pneumofono-articulatória e da coordenação deglutição-fala.
b) Na reorganização na musculatura e na qualidade vocal.
c) Nas modificações dos padrões vocais atípicos e redução do sintoma de afonia de conversão.
d) No relaxamento da musculatura e produção vocal de qualidade.
e) Na redução do ataque vocal brusco, e mantêm mais equilibradas as estruturas do aparelho fonador.

---

28) Redução no componente nasal normalmente esperado na fala, devido a desvio de septo ou deformidades dos ossos da face, como palato em ogiva ou em coanas estreitas, embora possa não estar presente uma obstrução nasal. Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que se trata de voz:

a) De nasalidade mista.
b) Hipernasal.
c) Hiponasal.
d) Infantilizada.
e) Presbifônica.

---

29) Justificado(a) pela persistência do *pitch* agudo da infância. Raramente é o resultado de distúrbios hormonais, causando desordens no desenvolvimento da laringe. Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que se trata de:

a) Muda vocal sobrepassada.
b) Falsete mutacional.
c) Muda vocal incompleta.
d) Muda vocal atrasada ou prolongada.
e) Muda pervertida.

30) De acordo com a fisiologia da fonação, analisar os itens abaixo:

I - A fala humana é uma função adaptativa. Os indivíduos apenas emprestam órgãos de outro sistema para constituir o aparelho fonador. Essa adaptação foi realizada pelo ser humano, que transformou seu sistema de comunicação, inicialmente gestual, para fonoarticulatório. Muitas das manifestações disfônicas são o resultado de funções mal-adaptadas, gerando sobrecarga no sistema.

II - Por serem móveis os órgãos utilizados durante a comunicação verbal, pode-se modificar os mecanismos de emissão vocal deficiente utilizando-se emissões e exercícios vocais específicos. Para tal, é preciso que o Fonoaudiólogo saiba identificar o que deve ser modificado e tenha bastante experiência na aplicação de técnicas, objetivando sempre a voz normal do paciente nas diversas situações.

III - Os requisitos básicos do terapeuta da voz são: conhecimento da fisiologia vocal, boa percepção auditiva, observação, poder de análise e segurança. Para o paciente, os requisitos são: relato honesto do seu caso, percepção auditiva dos aspectos que envolvem seu distúrbio vocal e disposição para modificar seus mecanismos de emissão deficientes.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente o item III.
d) Somente os itens I e III.
e) Somente os itens II e III.

---

31) Em relação à fonoaudiologia e à genética, assinalar a alternativa CORRETA:

a) O distúrbio específico de linguagem pode ser definido como uma significante dificuldade na aquisição da linguagem que ocorre na criança com audição e inteligência não verbal normais, e está associado com outros distúrbios de desenvolvimento.
b) Os portadores de Síndrome de Prader-Willi apresentam distúrbio de linguagem, e a compreensão oral é mais efetiva do que a expressão. Em geral, a emissão oral é caracterizada pela emissão de alguns fonemas e/ou algumas poucas palavras com significado.
c) Em relação à deficiência auditiva, estima-se que 90% de todas as perdas auditivas têm substancialmente um componente genético. Alguns têm heranças dominantes, outros têm heranças recessivas.
d) Indivíduos com Síndrome de Down apresentam dificuldades significativas em tarefas que envolvem a memória sequencial auditiva, sugerindo comprometimento no processamento de estímulo auditivo.
e) Na dislexia, há evidências de um fator genético como causa associada a outros fatores ambientes, nunca como causa única.

32) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

O padrão audiológico geral de pacientes com _____ é perda neurossensorial unilateral, com curva audiométrica descendente (maior perda nas frequências altas); valores de IRF desproporcionalmente reduzidos em relação ao grau da perda da sensitividade para tom puro; e os resultados imitanciométricos mostram timpanogramas tipo A (normais) e os limiares do reflexo acústico elevados ou ausentes.

a) neurinoma do acústico
b) tumores do glômus jugular
c) trauma por lesão óssea afetando a orelha interna
d) perfuração da membrana timpânica
e) trauma por lesão óssea na orelha externa e/ou média

---

33) Em relação à terapia vocal, assinalar a alternativa CORRETA:

a) Os exercícios utilizando o falsete fisiológico podem ser utilizados diante de disfonias por fendas fusiformes, paralisias laríngeas unilaterais e casos de paresia seletiva de músculo vocal. Em excesso, esse exercício pode causar hematoma das pregas vocais, principalmente diante de pregas vocais móveis.
b) A fonação inspiratória pode ser utilizada como recurso terapêutico visando ao alongamento das pregas vocais, podendo ser útil nos quadros hipercinéticos, na disfonia ventricular e em alguns casos de paralisia laríngea sem envolvimento do nervo laríngeo superior, permitindo melhor nivelamento entre as pregas vocais e favorecendo a coaptação glótica.
c) Exercícios do “minimini” favorecem a projeção vocal e o desenvolvimento de metalização vocal para cantores.
d) A deglutição incompleta sonorizada é um recurso utilíssimo no desenvolvimento da força do esfíncter velofaríngeo e, teoricamente, um bom recurso para auxílio das fendas fusiformes anteriores.
e) A fonação cochichada favorece posição mais alta da laringe e, provavelmente, interfere no estiramento e adução das pregas vocais. Auxilia muito como facilitadora de emissão em alguns casos de paralisia laríngea.

34) Em relação aos potenciais evocados auditivos de curta latência, assinalar a alternativa CORRETA:

a) O procedimento para a pesquisa do limiar eletrofisiológico é o início do teste em forte intensidade, em geral 90dBnNA, decrescendo progressivamente, de 10dB em 10dB, até que não seja mais possível visualizar a onda V. A partir de então, aumenta-se a intensidade, de 5dB em 5dB, até se obter a menor intensidade na qual se verifica a presença da onda V, sendo esta denominada de limiar eletrofisiológico (expresso em dBnNA).
b) À medida que a intensidade do estímulo acústico diminui, ocorre também uma diminuição nos tempos de latência e um aumento da amplitude das ondas do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE). Ao mesmo tempo, as ondas I, II e IV tornam-se difíceis de serem identificadas e, quando a intensidade se aproxima do limiar eletrofisiológico, a onda V é geralmente o único marco no traçado da resposta.
c) O sistema auditivo possui duas fases de maturação neurológica, a primeira ocorrendo na vida intrauterina e encerrando-se no sexto mês de gestação, e a segunda com início ao nascimento e encerrando-se aos 18 meses de idade. Portanto, durante todo esse período, é esperado que ocorram mudanças nas respostas do PEATE.
d) O PEATE em neonatos possui algumas peculiaridades que devem ser consideradas, como morfologia da onda, amplitude, latência, colocação de eletrodos, tipo de estímulo e parâmetros de registro. De maneira geral, a imaturidade do sistema auditivo irá produzir no PEATE poucos picos, amplitudes maiores e latências absolutas e interpicos diminuídos.
e) Os interpicos, entre as ondas de I a V, sofrem redução nos primeiros anos de vida e atingem valores semelhantes aos de adulto entre cinco e seis anos de vida.

35) Em relação às características da expansão na seleção de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), em adultos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) O uso da expansão pode propiciar melhor qualidade sonora e conforto auditivo ao usuário, quando em ambientes silenciosos, e esse benefício pode ser atingido por meio da redução do reconhecimento da fala.
( ) A expansão é caracterizada pelo limiar de expansão, que consiste no maior nível de intensidade acima do qual a expansão atual pode coincidir com o limiar de compressão da WDRC ou estar acima deste.
( ) Uma das principais indicações da expansão é em perdas auditivas leves e/ou audição bastante preservada em frequências altas.
( ) É contraindicada a expansão em casos de uso de compressão WDRC, já que o aumento do ganho para sons de entrada fracos, fornecidos por esse tipo de compressão, favorece o surgimento da microfonia nessas situações.

a) C - C - E - C.
b) E - C - C - E.
c) C - E - E - C.
d) E - C - E - C.
e) E - E - E - E.

---

36) Em relação aos potenciais evocados auditivos de curta latência, assinalar a alternativa CORRETA:

a) O estímulo acústico do tipo clique, por eliciar respostas mais robustas e com maior correlação com os limiares auditivos de baixa frequência, é o mais indicado tanto para as triagens auditivas neonatais quanto para as avaliações diagnósticas.
b) O uso do vibrador ósseo na realização do PEATE contribuirá na melhor caracterização da perda auditiva em crianças. Assim como no uso de fones supra-aurais, o estímulo do tipo clique apresenta respostas melhores e mais precoces do que o *tone burst* em frequências baixas.
c) Para o estímulo acústico do tipo clique, que apresenta um espectro amplo de frequências, investiga-se a audição na faixa de frequência mais alta (4.000Hz a 8.000Hz). Por sua vez, com o estímulo acústico *tone burst*, pode-se investigar a audição tanto nas baixas frequências quanto nas médias e altas, visto que esse estímulo fornece informações específicas por frequência.
d) O limiar eletrofisiológico pode encontrar-se mais elevado que o limiar audiológico, sendo esse fato justificado neurofisiologicamente, pois, para a geração e captação de resposta de um potencial evocado, há a necessidade de estimulação de um número maior de fibras neurais, exigindo, portanto, uma intensidade do estímulo acústico mais elevado. Essa diferença entre os limiares é maior quando se utiliza o estímulo acústico do tipo clique no PEATE. Para o clique, a diferença entre o limiar eletrofisiológico e audiológico é de aproximadamente 50dB, ao passo que, para o *tone burst* em adultos, essa diferença é, em média, de 30dB.
e) As respostas evocadas auditivas são melhores para frequências mais baixas do que altas, devido principalmente à maior sincronia de resposta na região basal da cóclea.

37) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

O _____ pode ser realizado emitindo-se um /m/ nasal, mantendo-se os lábios juntos e as arcadas dentárias próximas. Inicia-se a produção vocal tomando-se cuidado para não realizar nenhum tipo de tensão em lábios, mandíbula, língua e pilares faríngeos. Os sons nasais auxiliam na coaptação glótica, permitindo percepção das vibrações na face, principalmente sobre o nariz, facilitando a projeção vocal. Tocar com o polegar a região submandibular livre de tensões ou verificar se o espaço tireóideo se mantém são bons indícios de relaxamento da região, constituindo manobra importante durante a execução da técnica.

a) exercício de dicção
b) exercício de melodia
c) método mastigatório adaptado
d) exercício do /m/ misto
e) exercício de *bocca chiusa*

---

38) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) As características da orelha externa da criança, incluindo os valores de ressonância e o volume residual, vão se modificando à medida que cresce. O volume residual do MAE, sua anatomia e a impedância da orelha média acarretam diferenças entre os níveis de pressão sonora nas diferentes frequências, gerados pela prótese auditiva na orelha, em comparação com o gerado no acoplador de 2mL. Tal diferença é chamada de *real-ear-to-coupler difference* (RECD).
( ) A RECD registrada em crianças é menor do que a observada em adultos (em razão do menor tamanho e do volume do MAE) e se aproxima dos valores dos adultos quando a criança atinge cerca de cinco anos de idade.
( ) Normalmente, a RECD é constituída de valores positivos (a pressão sonora gerada no meato é maior que a gerada no acoplador), que aumentam de acordo com a frequência.

a) C - C - E.
b) E - E - C.
c) C - E - C.
d) E - C - C.
e) C - E - E.

39) Em relação ao diagnóstico audiológico da neuropatia auditiva, assinalar a alternativa CORRETA:

a) O microfonismo coclear (MC) é um potencial gerado tanto por células ciliadas externas (CCE) quanto por células ciliadas internas (CCI). As CCI são dominantes no sistema auditivo, esperando-se, assim, que o MC seja derivado principalmente destas e não das CCE.
b) No registro do MC, ocorre mudança do tempo de latência com a diminuição da intensidade sonora utilizada, podendo-se geralmente encontrar esse potencial até 80dBNA. Sugere-se a utilização do registro do MC para a confirmação da neuropatia auditiva, que pode se encontrar presente, mesmo na presença de alterações de orelha média.
c) Todos os casos em que ocorrer presença de MC associado à PEATE, com resultados muito alterados, significam diagnóstico de neuropatia auditiva.
d) É possível registrar o MC quando se utilizam polaridades de estímulos invertidas, ou seja, cliques condensados (positivos) e rarefeitos (negativos), e comparando-se os resultados entre os dois. No caso de utilização de estímulos alterados no registro do PEATE, ou seja, ora condensado e ora rarefeito, há o cancelamento desse efeito, não sendo possível a observação do MC.
e) A combinação da pesquisa do PEATE, do MC e das EOA pode contribuir para a identificação das alterações no sistema auditivo periférico, nas CCI, no nervo auditivo ou nas estruturas do tronco encefálico. No entanto, não há testes disponíveis para identificar alterações nas CCE ou nas funções pré e pós-sinápticas do nervo auditivo. Assim, pode-se concluir que nem sempre é possível definir o local exato das alterações da neuropatia auditiva.

---

40) Em relação à emissão em *vocal fry*, assinalar a alternativa CORRETA:

a) Na produção do *vocal fry* relaxado, verifica-se a importância de a laringe estar numa posição mais baixa, contribuindo para maior soltura das pregas vocais.
b) O *vocal fry* tenso pode ser útil como facilitador de emissão, em casos de afonia ou disfonia de conversão e disfonia hipercinética para auxiliar no controle do fluxo aéreo.
c) O *vocal fry* tenso é caracterizado por ação predominante do músculo TA, principalmente seu feixe externo, pulsos glóticos simples e intensidade fraca.
d) O *vocal fry* relaxado pode ser indicado diante de casos de insuficiência glótica por paralisia laríngea unilateral, sulco vocal e disfonia espasmódica de abdução, visando um melhor fechamento glótico e estabilidade vocal.
e) Na produção do *vocal fry* tenso, há menor participação das pregas vestibulares com estrutura laríngea mais tensa.