



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA **PROCESSO SELETIVO DA SAÚDE – 1º/2015**

CARGO: MÉDICO

INSTRUÇÕES DA PROVA

- ❖ Quando for permitido abrir o caderno, confira se este caderno contém, ao todo, **40** (quarenta) **questões de Múltipla Escolha**.
- ❖ A **Prova de Múltipla Escolha** está assim distribuída: 15 (quinze) questões de Saúde Pública, 15 (quinze) questões de Medicina Preventiva, 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis, bem como se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal. **NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**
- ❖ Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final desse caderno.

ATENÇÃO

- ❖ Verifique se seus dados estão corretos na **Folha de Respostas**, caso não estejam informe ao fiscal imediatamente.
- ❖ Na **Folha de Respostas**, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
- ❖ Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.
- ❖ Não deixe nenhuma questão sem resposta.
- ❖ Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.
- ❖ A **Folha de Respostas NÃO** deve ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- ❖ O modo correto de assinalar a alternativa na **Folha de Respostas** é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo:

1 ○ ● ○ ○
2 ● ○ ○ ○

- ❖ **FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO

- ❖ A duração da Prova será de **04 (quatro) horas**, incluído o tempo para leitura das instruções e preenchimento da folha de respostas da prova, sendo responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido. *ITEM 7.2*
- ❖ A Prova Objetiva terá a duração máxima de **04 (quatro) horas**. *ITEM 5.4.3*
- ❖ **Período de Sigilo** - os candidatos somente poderão sair da sala de realização das provas para irem embora **2 (duas) horas**, após o início das provas. *ITEM 7.29*
- ❖ Os candidatos **NÃO** poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período de sigilo. *ITEM 7.31.1*

PÁGINA EM BRANCO

SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 1

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto objetivamente pela atenção primária e por serviços de média e alta complexidade.

Em relação à gestão do SUS, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) O gestor municipal deve garantir que a população sob sua responsabilidade tenha acesso à atenção primária.
- B) Os serviços especializados (de média e alta complexidade) são de responsabilidade do Município quando estes estiverem disponíveis em seu território, caso contrário, são de responsabilidade do Estado ou da União.
- C) A atenção primária em saúde é um conjunto de ações que se desenvolvem por meio de práticas gerenciais, dirigida à população de territórios delimitados, pelas quais a equipe assume responsabilidades sanitárias.
- D) O programa saúde da família é a estratégia eleita pelo Ministério da Saúde para reorganização da atenção primária no país, realizada por uma equipe composta por profissionais de diferentes categorias.

QUESTÃO 2

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela evolução histórica e pela organização do sistema de saúde no Brasil. A velocidade de expansão da Saúde da Família comprova a adesão de gestores estaduais e municipais aos seus princípios com um crescimento expressivo nos últimos anos.

Sobre a Estratégia de Saúde da Família (ESF), está **CORRETO** afirmar que:

- A) Reorienta o modelo assistencial da "Atenção Primária à Saúde" no Brasil e suas relações com os demais níveis do sistema.
- B) As equipes de Saúde da Família são compostas, por no mínimo, um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e oito agentes comunitários de saúde.
- C) As equipes estabelecem vínculo específico com grupos prioritários a serem definidos, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade destes profissionais com os usuários e a comunidade.
- D) Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de, no mínimo, 5 mil habitantes, sendo a média recomendada de 4.500 mil habitantes de uma determinada área, e estas passam a ter corresponsabilidade no cuidado à saúde.

QUESTÃO 3

A participação da comunidade no SUS acontece nos municípios, por meio de canais institucionalizados. São eles:

- I. Conferências Municipais de Saúde.
- II. Conselhos Municipais de Saúde.
- III. Comissões locais de Saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** as afirmativas.

- A) I e II apenas.
- B) II apenas.
- C) I, II e III.
- D) I e III apenas.

QUESTÃO 4

A Lei Complementar nº 141 de 2012, dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde, estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo.

Sobre a aplicação dos recursos a serem investidos no SUS, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) Devem ser destinadas as ações e aos serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito.
- B) Devem estar em conformidade com os objetivos e metas explicitados nos planos de saúde de cada ente da Federação.
- C) Devem ser de responsabilidade específica do setor da saúde, podendo ser aplicados em despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuem sobre determinantes sociais e econômicos, incidentes sobre as condições de saúde da população.
- D) Devem ser financiadas com recursos dos fundos de saúde, as despesas com ações e serviços públicos de saúde realizados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

QUESTÃO 5

Os centros de atenção psicossocial têm por finalidade assistir os portadores de transtornos psicóticos, ressocializar esses pacientes e resgatar lhes sua cidadania.

Esses centros são geridos pelo(s)/pela(s):

- A) Municípios e, alguns, ainda pelo Estado.
- B) Organizações não governamentais (ONGs).
- C) Núcleos de assistência psicossocial.
- D) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 6

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) possui diretriz e aponta estratégias de organização das ações de promoção da saúde nos três níveis de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade do cuidado.

São eixos de atuação dessa política, **EXCETO**:

- A) Alimentação saudável.
- B) Prevenção e controle do tabagismo.
- C) Promoção do desenvolvimento sustentável.
- D) Redução da morbimortalidade por doenças do trabalho.

QUESTÃO 7

Sobre os objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde, analise as proposições seguintes:

- I. Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção primária.
- II. Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os trabalhadores da saúde, tanto das atividades-meio, como os das atividades-fim.
- III. Incentivar a pesquisa em promoção da saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança das ações prestadas.

Está(ão) **CORRETA(S)** as afirmativas:

- A) I e II apenas.
- B) II e III apenas.
- C) II apenas.
- D) I e III apenas.

QUESTÃO 8

São princípios que regem a organização do SUS, **EXCETO**:

- A) Regionalização.
- B) Descentralização.
- C) Universalidade.
- D) Controle Social.

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa que apresenta a diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), inscritas na Constituição Federal de 1988, **CORRETAMENTE**.

- A) Participação da comunidade.
- B) Prioridade para o atendimento hospitalar.
- C) Centralização das ações de saúde pelo governo federal.
- D) Financiamento privado da saúde.

QUESTÃO 10

Em relação ao sistema de saúde brasileiro, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- B) É autorizada a participação direta ou indiretamente de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, sem regulação.
- C) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
- D) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que indica **CORRETAMENTE**, a primeira modalidade de seguro saúde para trabalhadores do setor privado.

- A) Sistema Único de Saúde (SUS).
- B) Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP).
- C) Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
- D) Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP).

QUESTÃO 12

Em relação à legislação da saúde, segundo a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada.
- B) As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada.
- C) As ações e os serviços públicos de saúde não constituem um sistema único, estando estratificados por estados e municípios.
- D) As ações e os serviços públicos de saúde não seguem diretrizes.

QUESTÃO 13

Conforme o disposto na Constituição Federal de 1988, preferencialmente, os contratos de serviços de saúde a serem pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) junto a instituições privadas devem ser firmados com:

- A) Organizações sociais.
- B) Entidades filantrópicas.
- C) Hospitais-escola.
- D) Universidades federais e seus respectivos serviços de saúde.

QUESTÃO 14

Com relação à organização do SUS, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O detalhamento das diretrizes e das modalidades operacionais previstas para esse sistema foi regulamentado pelas leis nº 8.080 de 1990 e nº 8142 de 1991 conhecidas como Lei Orgânica da Saúde (LOS).
- B) As esferas de atendimento podem ser divididas como terciária, secundária e primária correspondendo à esfera terciária os chamados centros de saúde (a saúde em nível de distritos).
- C) A universalização da assistência, ou seja, busca o combate à pobreza e principalmente a exclusão social é um de seus objetivos.
- D) A organização como serviço público de saúde está nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal), sendo de competência de cada esfera sua organização em seu nível.

QUESTÃO 15

É um princípio básico e uma diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecido pela Constituição de 1988:

- A) Atendimento integral e descentralização.
- B) Rede regionalizada e atendimento individual.
- C) Centralização e participação da comunidade.
- D) Atendimento humanizado e departamentalização.

MEDICINA PREVENTIVA

QUESTÃO 16

“As infecções ocorridas durante a gestação são problemas que devem ser rastreados pelo médico no pré-natal”.

A partir dessa afirmativa, é **CORRETO** afirmar que:

- A) A infecção urinária é um problema comum durante a gestação e por isso deve-se fazer uso de antibióticos de amplo espectro nos três primeiros meses de gestação em todas as mulheres.
- B) A infecção urinária na gestante é comum, mas o tratamento com antibióticos deve ser iniciado somente após o parto, para evitar efeitos colaterais no embrião ou no feto.
- C) O tratamento com antibióticos só deve ser instituído nos casos de gestantes com urinocultura positiva (100.000 colônias por mL de urina) associada ao quadro de disúria, polaciúria ou urgência miccional.
- D) A infecção urinária é uma das menores intercorrências no período gestacional.

QUESTÃO 17

São contraindicações no uso por via oral de contraceptivo hormonal à base de progesterona, **EXCETO**:

- A) A diabetes *mellitus* e o tromboembolismo prévio.
- B) A gravidez conhecida ou suspeita.
- C) A displasia mamária e a idade superior a 35 anos.
- D) O sangramento vaginal anormal, não diagnosticado.

QUESTÃO 18

Quadro diarreico recidivante, com fezes de aspecto brilhante e presença de restos alimentares, em criança com bom estado geral, trata-se de:

- A) Teníase.
- B) Amebíase.
- C) Ancilostomíase.
- D) Giardíase.

QUESTÃO 19

Menino de 5 anos, com bom crescimento e desenvolvimento até então, vem à consulta por estar apresentando petequias. Mãe relata que o filho, há mais de um mês, tem se mostrado irritado, com anorexia importante, queixando-se de cefaleia, dor em membros inferiores e abdominal. Ao ser examinado, constata-se palidez, febre baixa, adenomegalia cervical e hepatoesplenomegalia.

Considerando o caso descrito, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.

- A) Tuberculose.
- B) Leucemia linfocítica aguda.
- C) Púrpura trombocitopênica.
- D) Mononucleose infecciosa.

QUESTÃO 20

Existem raras situações que contraindicam a amamentação.

Entre as de origem materna, é **CORRETO** afirmar que são contraindicações:

- A) Mulheres com neoplasias mamárias em tratamento, portadoras de HIV e com baixo peso.
- B) Mulheres com mamas ingurgitadas, mastites e em uso de anticoncepcionais.
- C) Mulheres portadoras de tuberculose, de HIV e de hepatite B.
- D) Mulheres com neoplasias mamárias, portadoras de HIV e de distúrbios psiquiátricos severos.

QUESTÃO 21

Com relação ao delírio e à demência nos idosos, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Ambos são patológicos.
- B) São fenômenos próprios do envelhecimento.
- C) O delírio é habitual, mas a demência não.
- D) A demência é normal, mas o delírio não.

QUESTÃO 22

O acidente mais comum em idosos é:

- A) O atropelamento.
- B) O automobilístico.
- C) A queda.
- D) O afogamento.

QUESTÃO 23

O aumento da expectativa de vida nos países em desenvolvimento se deve principalmente à:

- A) Melhora nos serviços de saúde.
- B) Melhoria nos níveis educacionais.
- C) Melhoria da qualidade de vida.
- D) Diminuição da fecundidade.

QUESTÃO 24

Em relação às doenças cardiovasculares, são fatores de risco, **EXCETO**:

- A) Ter alto índice de colesterol.
- B) Ser do sexo feminino.
- C) Ser tabagismo.
- D) Ter história familiar.

QUESTÃO 25

“A interdisciplinaridade, atualmente, é condição básica na assistência aos portadores de transtornos mentais”.

Baseado nessa afirmativa é **CORRETO** afirmar que a interdisciplinaridade faz parte do modelo:

- A) Hospitalocêntrico e hospiciocêntrico.
- B) De terapêutica exclusivamente sintomática.
- C) De promoção e reabilitação biopsicossocial.
- D) De terapêutica analítica.

QUESTÃO 26

Quanto ao tabagismo, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Os fumantes idosos se beneficiam de cessar o hábito.
- B) O fumo não altera o risco de doenças cardiovasculares.
- C) Os danos causados pelo fumo não são proporcionais ao número de cigarro/dia.
- D) A nicotina diminui a pressão arterial.

QUESTÃO 27

Paciente homossexual, de 32 anos, ao receber a notícia de que o parceiro estava com Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), ficou muito ansioso, sentindo-se ameaçado pela notícia e temeroso de também estar infectado pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Resolveu, então, fazer o teste para pesquisa de anticorpos para o HIV, e ao saber que também estava infectado, passou a apresentar crise de ansiedade aguda e reações fisiológicas, seguidas de insônia. Posteriormente, foi surpreendido por intensos sentimentos persecutórios, com a ideia fixa de que desejavam matá-lo. Foi então internado em um hospital psiquiátrico da rede pública, e ao saberem que estava infectado pelo HIV, colocaram-no em setor de isolamento. Posteriormente transferido para outro hospital, foi medicado com neurolépticos e outros psicofármacos. Nesse novo espaço, as doses dos medicamentos foram mantidas e o paciente, pelo acolhimento recebido, passou a se sentir melhor e mais encorajado para revelar seus problemas à equipe. Suas ideias persecutórias cederam e em poucos dias teve alta, passando a ser tratado no ambulatório.

Considerando o caso descrito, é **CORRETO** afirmar que esse paciente apresentou:

- A) Uma reação patológica típica de um esquizofrênico.
- B) Uma reação psicológica paranoide.
- C) Uma reação de sentimento de culpa normal e esperada, por ser homossexual.
- D) Uma reação psicológica histeriforme.

QUESTÃO 28

Criança de 5 anos brincando com o gato da vizinha foi arranhada nas mãos (no dorso de cada mão, com sangramento). A vizinha apresenta a carteira de vacinação do animal, comprovando que o mesmo é vacinado contra raiva e que não apresenta nenhum sinal de doença no momento.

Em relação à profilaxia antirrábica dessa criança, é **CORRETO** afirmar que:

- A) É desnecessária, já que o ferimento é superficial e o gato é domesticado e vacinado.
- B) Devem ser aplicadas cinco doses de vacina em dias alternados.
- C) Devem ser aplicados o soro antirrábico e sete doses de vacina com mais duas doses de reforço, nos 100 e 200 dias após o término da série.
- D) Devem ser aplicados soro antirrábico e 14 doses de vacina com mais duas doses de reforço nos 20 e 30 dias após o término da série.

QUESTÃO 29

Lactente de 9 meses de idade é levado ao posto de saúde devido a quadro de febre baixa e tosse. Durante a consulta, verifica-se que, à exceção da BCG e da anti-hepatite B, administradas ao nascer, não recebeu outras vacinas.

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, é **CORRETO** afirmar que esse lactente deverá receber as vacinas:

- A) Anti-hepatite B, anti-hemófilos, antipneumocócica, tríplice bacteriana, antipoliomielite e anti-sarampo.
- B) Anti-hepatite B, anti-hemófilos, tríplice bacteriana, antipoliomielite e anti-sarampo.
- C) Anti-hepatite B, anti-hemófilos, tríplice bacteriana, antipoliomielite e antiviral.
- D) Anti-hepatite B, anti-hemófilos, tríplice bacteriana e antipoliomielite.

QUESTÃO 30

Em relação a uma criança com antecedentes de convulsão e suspeita de encefalopatia, é **CORRETO** afirmar que ela apresentará risco aumentado de crise convulsiva após receber vacina contra:

- A) Meningite C.
- B) Sarampo.
- C) Coqueluche.
- D) Difteria.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Sobre a hipocalcemia e suas manifestações eletrocardiográficas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A onda P pode aumentar a amplitude e o intervalo PR alargar.
- B) O alargamento do QRS é uma manifestação eletrocardiográfica que indica gravidade e possibilidade de arritmias devendo ser tratada com gluconato de cálcio para estabilizar a membrana celular.
- C) A correção da acidose metabólica ajuda a corrigir a hipocalcemia.
- D) A onda T pode estreitar e pode surgir a onda U entre o QRS e a onda T.

QUESTÃO 32

Paciente de 60 anos, sexo masculino, sem nenhuma comorbidade conhecida, procurou atendimento médico devido a quadro de edema de membros inferiores e palpitação intermitente. Eletrocardiograma inicial revelou ritmo sinusal. Holter revelou fibrilação atrial intermitente com presença de 510 extrassístoles ventriculares em 24 horas. Ecocardiograma mostrou função ventricular direita deprimida com ventrículo direito aumentado e regurgitação tricúspide leve. Função ventricular esquerda preservada. Átrio esquerdo de 38 milímetros.

Com relação ao caso clínico descrito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O paciente deve ser anticoagulado, pois apresenta fibrilação atrial associado à insuficiência cardíaca.
- B) O paciente deve receber amiodarona para controle das extrassístoles ventriculares.
- C) O paciente não é candidato à terapia de controle de ritmo, pois apresenta dados ecocardiográficos (átrio esquerdo aumentado) que sugerem dificuldade para permanência do ritmo.
- D) O paciente não deve ser anticoagulado, pois o risco de evento embólico é bastante baixo.

QUESTÃO 33

Paciente de 46 anos, com quadro de diarreia volumosa há 6 dias, vem evoluindo com fraqueza muscular importante, sendo levado a atendimento hospitalar. Apresentava-se prostrado, desidratado com hipotensão postural e com paresia mais acentuada de membros inferiores. Iniciado hidratação e solicitado exames que constatou: Na: 154mEq/L; K: 1,8mEq/L; Hemograma: Hg:18,0g/dL.

Diante do quadro descrito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A paresia de membros inferiores provavelmente deve estar relacionada à síndrome de Guillain Barre secundário ao quadro diarreico.
- B) Esse paciente está susceptível a desenvolver rabdomiólise.
- C) Deve-se iniciar hidratação obrigatoriamente com sódio a 0,45% devido à hipernatremia.
- D) A reposição de potássio pode ser realizada por via oral, exclusivamente.

QUESTÃO 34

Paciente de 54 anos, com quadro de tosse produtiva, febre e dor torácica ventilatória, dependente há 4 dias. Portador de hipertensão arterial e diabetes controlados. Procurou atendimento, sendo realizado radiografia de tórax que evidenciou consolidação em base de hemitórax direito e discreto infiltrado difuso. Encontrava-se clinicamente estável, ligeiramente taquipneico, sendo liberado e prescrito para uso domiciliar amoxicilina-clavulanato e azitromicina. Retornou ao hospital 18 horas depois em insuficiência respiratória aguda com hipoxemia grave necessitando de ventilação mecânica. Rx de tórax evidenciava infiltrado difuso bilateral e consolidação em base direita.

Assinale a alternativa que apresenta o **MELHOR** esquema antibiótico para a readmissão desse paciente.

- A) Polimixina B.
- B) Vancomicina e meropenem.
- C) Meropenem.
- D) Ceftriaxona e azitromicina.

QUESTÃO 35

Paciente do sexo feminino, 60 anos, sem comorbidades, em exame de rotina foi detectado anemia com hemoglobina de 9,4g/dL e VCM: 70fl Solicitado apenas ferritina que apresentou valor de 14ug/L (VR: 20-110). História pregressa de menorragia até a menopausa aos 49 anos.

Considerando o quadro clínico apresentado, assinale a **MELHOR** conduta inicial a ser realizada.

- A) Solicitar ferro sérico, capacidade total de ligação do ferro e saturação de transferrina para confirmar o diagnóstico de anemia ferropriva.
- B) Pedir sangue oculto nas fezes em 3 amostras.
- C) Pedir endoscopia digestiva alta e colonoscopia.
- D) Prescrever sulfato ferroso e observar a resposta antes de fazer outra propedêutica.

QUESTÃO 36

São achados típicos da hepatite alcoólica, **EXCETO**:

- A) Encefalopatia hepática.
- B) Leucopenia.
- C) TGO 2 vezes maior que TGP.
- D) Icterícia.

QUESTÃO 37

Paciente de 64 anos, portador de miocardiopatia hipertensiva com fração de ejeção de 30% em uso domiciliar de carvedilol 25mg de 12/12hs, enalapril 20mg de 12/12hs, espironolactona 25mg pela manhã, furosemida 40mg de manhã e a tarde, além de sinvastatina 40mg para dislipidemia.

Eletrocardiograma mostra ritmo sinusal com bloqueio de ramo esquerdo e frequência de 86bpm. O paciente há 3 meses apresenta-se com dispneia aos pequenos esforços sem piora nesse período. Manteve o peso seco da alta da última internação, sem sinais de hipervolemia. No momento do exame pressão arterial de 130x80mmHg e frequência cardíaca de 84bpm.

A **MELHOR** terapêutica a ser instituída nesse paciente é:

- A) Aumentar a furosemida.
- B) Trocar enalapril por losartana.
- C) Iniciar hidroclorotiazida.
- D) Iniciar digoxina.

QUESTÃO 38

Paciente de 36 anos apresenta-se no pronto-atendimento com quadro de erupções cutâneas pruriginosas de início súbito, acompanhado de edema peripalpebral discreto. Ausência de edema de lábios, língua ou glote. Queixa de fraqueza e sensação de desmaio. Nega dispneia. Ao exame clínico, apresenta-se pálido e pressão arterial de 70x40mmHg.

Considerando o caso descrito, assinale a alternativa que apresenta a **MELHOR** conduta inicial, para esse paciente.

- A) Administrar adrenalina intramuscular 0,5mg, acompanhado de corticoide, prometazina e ranitidina.
- B) Administrar adrenalina subcutânea 0,1mg, acompanhado de corticoide, dimenidrato e ranitidina.
- C) Administrar adrenalina intravenosa junto com a hidrocortisona.
- D) Administrar metilprednisolona 500mg intravenoso, seguido de 2000ml de cristalóide.

QUESTÃO 39

São sítios primários frequentes de metástases ósseas, **EXCETO**:

- A) Pulmão.
- B) Rim.
- C) Mama.
- D) Estômago.

QUESTÃO 40

São indicações de tratamento para pacientes portadores de bacteriúria assintomática, **EXCETO**:

- A) Usuários de sonda vesical de demora.
- B) Pré-operatórios de cirurgias urológicas.
- C) Neutropênicos.
- D) Gestantes.

PÁGINA EM BRANCO

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

- | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 21 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 02 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 22 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 03 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 23 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 04 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 24 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 05 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 25 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 06 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 26 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 07 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 27 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 08 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 28 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 09 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 29 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 30 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 31 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 32 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 13 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 33 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 14 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 34 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 15 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 35 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 16 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 36 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 17 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 37 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 18 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 38 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 19 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 39 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 20 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 40 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**