

MÉDICO

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação	10
Conhecimentos Específicos	30
Total de questões	50

INSTRUÇÕES:

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.
- Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 4 horas**. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, e somente poderá levar o seu caderno de provas uma hora antes do horário do término da prova.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala deverão permanecer até o último candidato concluí-la, a fim de acompanhar os fiscais até a sala da coordenação para que sejam lacrados os envelopes. Somente após este procedimento poderão retirar-se do local.
- A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
- Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

✂..... (dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas)

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>
41	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>

LÍNGUA PORTUGUESA

A tuberculose é uma doença causada por germes que são transmitidos de pessoa para pessoa através do ar. Normalmente afeta pulmões, mas é capaz de atingir outras partes do corpo como cérebro, rins ou coluna vertebral. Ela pode ser fatal sem diagnóstico e tratamento adequado.

Além disso, esse problema muitas vezes se torna uma tuberculose multirresistente. Essa forma é diagnosticada quando o paciente não responde ao menos ___ dois dos melhores fármacos para tratá-la – isoniazida e rifampicina, medicamentos de primeira linha utilizados para tratar grande parte das pessoas diagnosticadas.

Dentre as razões dessa resistência está o tratamento incompleto. Caso as medicações não sejam administradas corretamente, as bactérias mais fracas até são eliminadas, mas as mais fortes sobrevivem. São essas últimas que podem crescer e constituir essa forma mais difícil de curar da doença.

Pessoas com sistema imunológico enfraquecido costumam ser mais propensas ___ desenvolver a tuberculose multirresistente – como aquelas que possuem HIV ou câncer, por exemplo. Há ainda outros fatores que colaboram, como contato com pessoas infectadas ou não realizar o tratamento conforme prescrição médica.

Essa resistência aos fármacos é diagnosticada através de ensaios laboratoriais específicos. Eles testam as bactérias para sensibilidade ___ drogas ou aos padrões de resistência. Tais técnicas são capazes de fornecer resultados dentro de poucas horas.

<http://doutissima.com.br/2015/12/27/tuberculose...> - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:

- a) a - a - às
- b) à - à - às
- c) a - à - as
- d) à - a - as

2) Em relação ao texto, analisar os itens abaixo:

I - Tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa por meio do ar.

II - A tuberculose pode levar à morte.

III - A tuberculose multirresistente caracteriza-se pela não resposta do paciente aos medicamentos isoniazida e rifampicina.

IV - Pessoas com HIV e câncer desenvolvem mais facilmente tuberculose multirresistente.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item III.
- b) Somente os itens I, II e IV.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

3) Em relação ao acento indicativo de crase, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Dar-se-ia à ela tudo o que pedisse.
 - () Será assegurado o acesso à escola aos maiores de quatro anos de idade.
 - () Conseguiremos manter às escolas funcionando até o mês de fevereiro.
- a) C - E - C.
 - b) C - C - C.
 - c) E - C - E.
 - d) E - E - E.

4) Assinalar a alternativa em que ambas as palavras estão redigidas CORRETAMENTE:

- a) Obséquio - gentileza.
- b) Resplandecer - gerador.
- c) Exágono - elipse.
- d) Expediente - usufruir.

5) Quanto à concordância, analisar a sentença abaixo:

A casa dos vizinhos é espaçosa (1ª parte). Os momentos felizes custam caro (2ª parte). Quem é os vencedores? (3ª parte).

A sentença está:

- a) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- b) Correta somente em sua 2ª parte.
- c) Totalmente correta.
- d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.

6) A palavra “devassa” é formada pelo processo denominado:

- a) Composição por justaposição.
- b) Composição por aglutinação.
- c) Derivação regressiva.
- d) Derivação parassintética.

7) Assinalar a alternativa cuja palavra sublinhada classifica-se morfológicamente como preposição:

- a) Sem ele não iremos.
- b) Se for bastante quente, iremos ao balneário.
- c) Os jogos serão realizados por etapas.
- d) A final da competição dar-se-á no primeiro final de semana do ano.

8) Em relação aos homônimos e parônimos, analisar os itens abaixo quanto aos termos sublinhados nos contextos dados:

I - A cena precisa ser descrita minuciosamente.

II - É preciso ser discreto quanto ao resultado do concurso.

- a) Somente o item I está correto.
- b) Os itens I e II estão corretos.
- c) Os itens I e II estão incorretos.
- d) Somente o item II está correto.

9) A colocação do pronome sublinhado está INCORRETA em:

- a) Acredita-se que a competição não será ganha pela equipe favorita.
- b) Não se sabe o que motivou a briga.
- c) Quando se vota, se exerce a cidadania.
- d) Há de se considerar o apoio recebido dos amigos.

10) A pontuação está INCORRETA em:

- a) É necessário fazer ajustes salariais ao final do ano, para que se possam pagar os salários do funcionalismo em dia.
- b) Funcionários serão demitidos devido à contenção de gastos, exceto os que não estejam fazendo hora extra na jornada de trabalho.
- c) Devido à crise econômica do país, empresas demitirão funcionários em grande escala.
- d) Nas relações trabalhistas, funcionários eficientes, se dão bem.

LEGISLAÇÃO

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, serão consideradas as leis e suas alterações até a data do início das inscrições deste concurso, exceto a Lei Orgânica do Município, cujas atualizações deverão ser consideradas até a Emenda nº 44/13.

11) Em conformidade com a Constituição Federal, no que se refere aos direitos sociais, assinalar a alternativa CORRETA em relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais:

- a) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável.
- b) Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.
- c) Salário mínimo, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo permitida sua vinculação para qualquer fim.
- d) Remuneração do trabalho diurno superior à do noturno.

12) Segundo a Constituição Federal, em relação à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil que compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Brasília é a Capital Federal.
 - () Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.
 - () Os Estados não podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais.
- a) E - C - E.
 - b) C - E - C.
 - c) E - E - C.
 - d) C - C - E.

13) Em consonância com a Constituição Federal, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
- b) São penalmente inimputáveis os menores de 21 anos, sujeitos às normas da legislação especial.
- c) Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
- d) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

14) De acordo com a Constituição Federal, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I - Centralização, com direção única em cada esfera de governo.
- II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- III - Participação da comunidade.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item III.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

15) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, analisar os itens abaixo:

I - A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, garantida mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, que visem à redução ou à eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de sua proteção, promoção e recuperação.

II - É facultativa a cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde mantidos pelo Município, ou de serviços contratados ou conveniados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

16) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, analisar a sentença abaixo:

O Município promoverá ação sistemática de proteção ao consumidor, de modo a garantir a segurança, a saúde e a defesa de seus interesses econômicos (1ª parte). A política de consumo será planejada e executada pelo Poder Público, com a participação de entidades representativas do consumidor (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

17) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - Estatuto dos Servidores Municipais, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O servidor tem direito a repouso remunerado, um dia a cada semana, preferencialmente aos sábados, bem como nos dias feriados civis e religiosos.
- b) A remuneração do dia de repouso corresponderá a um terço do dia normal de trabalho.
- c) Não são considerados já remunerados os dias de repouso semanal do servidor mensalista ou quinzenalista, cujo vencimento remunera 30 ou 15 dias, respectivamente.
- d) Na hipótese de servidores com remuneração por produção, peça ou tarefa, a remuneração do repouso corresponderá ao total da produção da semana, dividida pelos dias úteis da mesma semana.

18) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - Estatuto dos Servidores Municipais, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) É vedado ao servidor, ressalvadas as vantagens de caráter individual, assim como as relativas à natureza ou ao local de trabalho, perceber mais do que o Prefeito Municipal.
- b) O tempo de serviço público prestado à Administração Direta, Indireta e Fundacional do Município de Caxias do Sul será computado para fins de avanços, gratificações e adicionais por tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade, exceto o prestado à Câmara de Vereadores, por ser de outra esfera de Poder.
- c) O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Município deverá ser realizado até o último dia útil do mês de trabalho prestado.
- d) Os vencimentos dos servidores são irredutíveis.

19) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - Estatuto dos Servidores Municipais, em relação aos avanços, analisar os itens abaixo:

- I - Os cargos de provimento efetivo terão aumentos de vencimento de 10%, denominados avanços, calculados sobre a referência da classe promocional.
- II - Incluem-se da base de cálculo do avanço os aumentos trienais anteriormente concedidos.
- III - A cada triênio de serviço público corresponderá um avanço, cuja concessão será automática.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item III.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Todos os itens.

20) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - Estatuto dos Servidores Municipais, em relação à reversão, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) É o retorno do aposentado à atividade no serviço público municipal, verificado, em processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria.
- b) Far-se-á a pedido ou *ex officio*.
- c) Poderá ser efetuada sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo.
- d) Far-se-á no cargo anteriormente exercido ou, se transformado, no resultante da transformação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Sobre o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, disposto no Decreto nº 7.508/11, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde dispensa a identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde.
- c) As normas de elaboração e os fluxos do Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde serão pactuados pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), cabendo à Secretaria de Saúde Federal coordenar a sua implementação.
- d) No Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde ficarão estabelecidos os recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos partícipes para sua execução, motivo pelo qual o Ministério da Saúde não poderá instituir formas de incentivo ao cumprimento das metas de saúde e à melhoria das ações e dos serviços de saúde.

22) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, estão incluídas no campo de atuação do SUS, entre outras:

- I - A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- II - A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- III - A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- IV - A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens III e IV.
- c) Somente os itens II e IV.
- d) Todos os itens.

23) Sobre a Política de Recursos Humanos prevista na Lei nº 8.080/90 - SUS, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- b) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS.
- c) As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes.
- d) A Política de Recursos Humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo.

24) Em conformidade com a Portaria nº 1.271/14, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória à autoridade de saúde competente será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa.
- () A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.
- () A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local onde reside o paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.
- () A autoridade de saúde que receber a notificação compulsória imediata não deverá informar esta às demais esferas de gestão do SUS após o recebimento da notificação para o conhecimento de qualquer uma das doenças ou agravos constantes no anexo dessa Portaria.

- a) C - C - E - E.
- b) C - E - E - C.
- c) C - C - C - E.
- d) E - E - C - C.

25) Em conformidade com a Portaria nº 1.271/14, sobre a notificação compulsória imediata, analisar os itens abaixo:

- I - A notificação compulsória imediata é aquela realizada em até 12 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.
- II - A notificação compulsória imediata somente é necessária nos casos de conhecimento da ocorrência de evento de saúde pública, devendo ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível.
- III - A notificação compulsória imediata é aquela realizada em até 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente o item III.
- d) Nenhum dos itens.

26) Em concordância com o Código de Ética Profissional, é direito do Médico:

- I - Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.
- II - Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente.
- III - Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.
- IV - Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I, II e IV.
- c) Somente o item III.
- d) Todos os itens.

27) Em conformidade com as disposições previstas no Código de Ética Profissional, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () É permitido ao Médico deixar de assumir a responsabilidade pelos seus atos quando o ato pelo qual está sendo responsabilizado tiver sido solicitado pelo paciente.
- () O Médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.
- () O trabalho do Médico pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro.
- () O Médico se responsabilizará, em caráter pessoal e presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.

- a) C - C - C - E.
- b) E - E - C - C.
- c) E - C - E - E.
- d) E - C - E - C.

28) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, analisar a sentença abaixo:

A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos "Atenção Básica" e "Atenção Primária à Saúde", nas atuais concepções, como termos distintos (1ª parte). A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

29) Em relação à vigilância em saúde, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

A vigilância em saúde, entendida como uma forma de pensar e agir, tem como objetivo a análise _____ da situação de saúde da população e a organização e execução de práticas de saúde _____ ao enfrentamento dos problemas existentes.

- a) permanente - inadequadas
- b) permanente - adequadas
- c) efêmera - inadequadas
- d) efêmera - adequadas

30) A Humanização vista não como programa, mas como política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, implica, entre outros:

- I - Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção da saúde e produção de sujeitos.
- II - Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas presente.
- III - Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

31) Em relação ao Programa Saúde na Escola (PSE), assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Tem como objetivo contribuir para a formação parcial dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.
- b) O público beneficiário engloba apenas os estudantes da Educação Básica e os estudantes da rede federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos. Gestores, profissionais de educação e saúde e comunidade escolar não podem participar.
- c) No PSE, a criação dos Territórios locais é elaborada a partir das estratégias firmadas entre a escola, a partir de seu projeto político-pedagógico, e a unidade básica de saúde.
- d) As atividades de educação e saúde do PSE ocorrerão nos Territórios definidos segundo a área de abrangência da Estratégia Saúde da Família, não sendo possível o exercício de criação de núcleos e ligações entre os equipamentos públicos da saúde e da educação (escolas, centros de saúde e áreas de lazer, como praças, ginásios esportivos etc.).

32) Os profissionais de saúde devem orientar as mães e cuidadores quanto ao preparo adequado das refeições lácteas e aos cuidados com a higiene. Em relação ao que é necessário recomendar, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) Lavagem da superfície onde será preparada a refeição láctea com água e sabão.
- b) Utilizar água tratada, fervida e filtrada para a diluição do leite, se necessário.
- c) As refeições lácteas devem ser preparadas próximas ao momento do consumo.
- d) Pode-se oferecer à criança sobras da refeição láctea anterior.

33) Sobre a saúde mental, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () As intervenções em saúde mental devem se restringir à cura de doenças.
 - () Na Atenção Básica, o desenvolvimento de intervenções em saúde mental é construído no cotidiano dos encontros entre profissionais e usuários, em que ambos criam novas ferramentas e estratégias para compartilhar e construir juntos o cuidado em saúde.
- a) C - C.
 - b) E - C.
 - c) C - E.
 - d) E - E.

34) Em relação ao diabetes gestacional, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia, _____ severo que o diabetes tipo 1 e 2, detectado pela primeira vez na gravidez. Geralmente se resolve no período pós-parto e _____ retornar anos depois.

- a) mais - pode
- b) menos - pode
- c) mais - não pode
- d) menos - não pode

35) Em relação ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica, analisar os itens abaixo:

- I - O objetivo do tratamento é a manutenção de níveis pressóricos controlados conforme as características do paciente e tem por finalidade reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diminuir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos.
 - II - A decisão de quando iniciar medicação anti-hipertensiva deve ser considerada avaliando a preferência da pessoa, o seu grau de motivação para mudança de estilo de vida, os níveis pressóricos e o risco cardiovascular.
- a) Os itens I e II estão corretos.
 - b) Somente o item I está correto.
 - c) Somente o item II está correto.
 - d) Os itens I e II estão incorretos.

36) Considerando-se a doença arterial periférica, analisar os itens abaixo:

- I - De modo geral, os sintomas da oclusão arterial crônica decorrem da isquemia regional de músculos, pele e nervos.
- II - Na maioria dos casos, a aterosclerose é o fator causal e, mais raramente, arterites como a tromboangiíte obliterante.
- III - O início dos sintomas costuma ocorrer entre a quinta e a sétima década de vida, sendo duas vezes mais comum em mulheres.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens II e III.

37) Em relação aos antagonistas da vitamina K, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Os anticoagulantes orais do grupo dos AVK (composto 4-hidroxicumarínico) são atualmente os fármacos mais prescritos para anticoagulação ambulatorial dos pacientes, estando disponíveis no Brasil a varfarina e a femprocumona.
- b) O efeito antitrombótico da varfarina está primariamente associado ao aumento da produção de protrombina.
- c) A meia-vida da varfarina é de quatro horas.
- d) A meia-vida da femprocumona é bastante inferior à da varfarina.

38) Em relação aos contraceptivos orais com progestogênio exclusivo, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Cerca de 40% das usuárias ovulam, com exceção das que utilizam formulação com desogestrel, em que a maioria dos ciclos são anovulatórios.
- b) Suprimem consistentemente as gonadotrofinas.
- c) Não estão associados ao surgimento de cistos funcionais.
- d) Estão associados à diminuição no risco relativo de gestação ectópica em comparação às usuárias de contraceptivos combinados, exceto as formulações com desogestrel.

39) Em relação à demência de Alzheimer, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) É uma amiloidose clássica.
- b) A amnésia retrógrada devido ao comprometimento da memória de curto prazo é a marca clínica da doença.
- c) Delírios e alucinações classicamente se iniciam na fase avançada da doença.
- d) O envolvimento da área pré-motora costuma ser mais tardio no Alzheimer, razão pela qual apraxias, inclusive da marcha, costumam aparecer apenas na fase moderada a avançada da doença.

40) Em relação ao diagnóstico e manejo dos pacientes com quadro de dor abdominal, analisar os itens abaixo:

- I - A síndrome do intestino irritável apresenta-se com um quadro de pelo menos 12 semanas de sintomas contínuos ou recorrentes de dor abdominal, ou desconforto associado com alguns dos seguintes sintomas: alívio com a defecação, mudança na frequência das defecações e alteração no formato ou no aspecto das fezes.
- II - A ultrassonografia abdominal e pélvica apresenta maior fidedignidade do que a tomografia computadorizada na avaliação das doenças do sistema biliar e dos órgãos internos pélvicos. Está indicada como exame de escolha nos quadros de dor localizada no quadrante superior direito e em região suprapúbica.
- III - Nos quadros com suspeita de alteração metabólica, deve-se solicitar, além do hemograma completo, glicemia, função renal e eletrólitos. Nos quadros com suspeita de pancreatite, solicitar transaminase e lipase, lembrando que a lipase é mais sensível e a transaminase mais específica.
- IV - A conduta atual recomenda que o paciente, antes de ser diagnosticado, pode ser tratado com analgésicos opioides, que não levam ao erro diagnóstico nem à tomada de decisão terapêutica equivocada. Ressalta-se, como exceção, os quadros de suspeita de pancreatite, pelo risco de agravamento por espasmo do esfíncter de Oddi com o uso de morfina.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I, II e IV.
- d) Somente os itens III e IV.

41) Dentre os fármacos abaixo, são agentes comumente associados à pneumonia aguda:

- I - *Coccidioides immitis*.
- II - *Histoplasma capsulatum*.
- III - *Serratia spp.*
- IV - *Streptococcus pyogenes*.

Estão CORRETOS:

- a) Todos os itens.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens III e IV.
- d) Somente os itens I, III e IV.

42) Em relação às causas mais frequentes de perda da acuidade visual, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Glaucoma.
 - (2) Retinopatia diabética.
 - (3) Buraco macular.
- () É uma microangiopatia progressiva, caracterizada por oclusão e danos aos pequenos vasos sanguíneos.
- () É uma neuropatia óptica, em que a lesão do nervo resulta em progressiva perda dos axônios das células ganglionares.
- () É a ausência de retina neurosensorial na região foveal ou perifoveal, deixando relativamente íntegros o epitélio pigmentar da retina e outras estruturas subjacentes.
- a) 2 - 1 - 3.
 - b) 3 - 2 - 1.
 - c) 2 - 3 - 1.
 - d) 1 - 3 - 2.

43) A respeito dos distúrbios hemorrágicos e da deficiência dos fatores de coagulação, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) As deficiências congênitas dos fatores III, VIII e XII são distúrbios hereditários raros transmitidos de modo autossômico.
- b) As hemofilias incluem a hemofilia A, causada por uma deficiência do fator de coagulação IX, e a hemofilia B, causada por uma deficiência do fator VIII.
- c) O fator V é o único componente da fase de contato do sistema de coagulação que está associado a complicações hemorrágicas excessivas quando existe um estado de deficiência.
- d) O fator XIII está envolvido na cicatrização de feridas e no reparo tecidual e parece ser crucial para a manutenção de uma gravidez viável.

44) Dentre os medicamentos abaixo, aquele cuja administração concomitante com anfotericina B está relacionada à hipocalemia aumentada é:

- a) Ciclosporina.
- b) Cisplatina.
- c) Corticosteroides.
- d) Cidofovir.

45) Sobre a diferenciação entre as doenças digestivas abaixo, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Esofagite eosinofílica.
- (2) Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE).

- () Prevalência de atopia muito alta.
- () pHmetria esofágica normal.
- () Impactação alimentar é um achado clínico incomum.
- () Envolvimento do esfôfago proximal.

- a) 1 - 1 - 2 - 1.
- b) 2 - 1 - 2 - 1.
- c) 1 - 2 - 2 - 2.
- d) 2 - 1 - 1 - 1.

46) Em relação ao *delirium*, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O *delirium* pode ser definido como uma síndrome cerebral orgânica (encefalopatia) de natureza aguda, curso flutuante e causa irreversível.
- b) O principal domínio cognitivo afetado é o da memória e as principais causas de *delirium* incluem infecção (pulmonar, urinária ou intestinal), causa metabólica (insuficiência renal aguda, hiponatremia) e medicamentos (benzodiazepínicos, neurolépticos).
- c) Pessoas idosas com comprometimento cognitivo leve (CCL) têm maior risco de *delirium* em relação às que não têm CCL porque possuem menor reserva cognitiva. Após identificada e tratada a causa do *delirium*, os pacientes frequentemente retornam próximos ao estado de saúde prévio.
- d) O *delirium tremens* é uma causa menos comum de *delirium* em idosos e também acomete frequentemente alcoolistas, que, em sua maioria, desenvolvem o quadro uma ou duas semanas após cessar o uso de bebidas alcoólicas. No entanto, a taxa de mortalidade decorrente do *delirium tremens* é baixa, em torno de 4% dos afetados pela síndrome.

47) Em relação às vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde, como parte do calendário de vacinação do SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O esquema de vacinação atual é feito aos 2 e 6 meses de idade com a vacina tetravalente e dois reforços com a tríplice bacteriana (aos 4 anos e 6 anos, respectivamente).
- () A primeira dose da vacina contra hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida. O esquema básico se constitui de três doses, com intervalos de 30 dias da 1ª para a 2ª dose e 180 dias da 1ª para a 3ª dose.
- () O esquema de vacinação para a vacina contra rotavírus consiste em uma dose aos 2 meses de idade e uma 2ª dose aos 4 meses.

- a) C - E - C.
- b) E - C - C.
- c) E - E - C.
- d) C - C - E.

48) Em relação às arritmias cardíacas, analisar os itens abaixo:

- I - A bradicardia sinusal pode ser causada por fármacos (β -bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, amiodarona), tônus vagal aumentado (isquemia, infarto agudo do miocárdio, atletas), hipotireoidismo ou doenças do sistema de condução.
- II - O eletrocardiograma (ECG) na extrasístole supraventricular caracteriza-se por apresentar batimento prematuro, não precedido por onda P, com QRS alargado, diferente dos demais e com onda T oposta ao QRS.
- III - O tratamento dos episódios sustentados (> 30 segundos) de Flutter atrial sem instabilidade hemodinâmica consiste em manobras vagais (massagem do seio carotídeo), adenosina, verapamil, diltiazem ou amiodarona. A ablação por radiofrequência apresenta baixa taxa de sucesso.
- IV - No tratamento da fibrilação atrial em pacientes com síndrome de Wolff-Parkinson-White, o uso de β -bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio e digoxina está contraindicado. As opções são amiodarona e procainamida.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens III e IV.
- d) Somente os itens I e IV.

49) Em relação à indução do trabalho de parto (TP), assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A ocitocina é um octapeptídeo produzido pelo hipotálamo e secretado pelo lobo anterior da hipófise durante o TP, que possui uma estrutura molecular muito semelhante ao hormônio naturético, tendo como efeito colateral o aumento da secreção de vasopressina.
- b) O misoprostol vaginal, comparado a outros métodos de indução, está ligado a um maior índice de taquissitolia, associada à alterações na frequência cardíaca fetal, sendo um método pouco seguro para a indução do TP, relacionado com o uso do misoprostol oral (100µg de 4/4 horas).
- c) De maneira geral, a indução é restrita a apresentações cefálicas fletidas. Fetos com apresentação pélvica beneficiam-se mais de uma cesárea eletiva que de uma indução do TP. As apresentações córmicas e cefálica defletida são contraindicações absolutas da indução do TP.
- d) Quanto menor o índice de Bishop, maiores as chances de sucesso na indução do TP. Escores menores que quatro associam-se a maior sucesso na indução do parto, enquanto escores maiores que nove possuem maiores chances de falha na indução.

50) Sobre riquetsioses, analisar os itens abaixo:

- I - Os agentes são pequenas bactérias gram-positivas que crescem dentro das células eucarióticas.
- II - A *coxiella burnetti*, o agente da febre Q, pertence ao filo de *proteobacterias-y*, relacionadas com a *Legionella pneumophila* e *Francisella tularensis*.
- III - O grupo da febre macular inclui as doenças transmitidas pelos carrapatos, a febre maculosa das montanhas rochosas e a febre pela mordida do carrapato africano.
- IV - O grupo do tifo é composto pela *R. rickettsi*, causando o tifo epidêmico transmitido pelo piolho, e a *Rickettsia Felis*, o agente do tifo murino, transmitido pelas pombas.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I e IV.
- d) Somente os itens III e IV.