

CARDIOLOGIA

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

- 5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CENCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

COLUNA II

- () Asma
- () Derrame pleural
- () Embolia pulmonar
- () Enfisema pulmonar
- () Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m²; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

CARDIOLOGIA

QUESTÃO 30

A maioria das mortes por infarto agudo do miocárdio (IAM) ocorre nas primeiras horas de manifestação da doença. Dessa forma, a maior parte das mortes pode ocorrer fora do ambiente hospitalar e, geralmente, é desassistida por médicos.

Diante dessa afirmação, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O atendimento pré-hospitalar tem como principal objetivo reduzir o tempo entre o início do evento isquêmico / necrose muscular e o tratamento efetivo, restaurando a perfusão miocárdica.
- B) As manifestações atípicas que ocorrem em idosos, diabéticos, mulheres, portadores de marca-passo e insuficiência renal pioram o prognóstico desses pacientes pela demora no diagnóstico e possível reperfusão miocárdica.
- C) Estima-se que a desfibrilação salve cerca de seis vezes mais vidas que o tratamento trombolítico, mas depende de sua rápida aplicação ao paciente.
- D) A não valorização, pelo paciente, dos sintomas de dor torácica como sendo de infarto, ao considerar que infarto é sempre um quadro de elevada gravidade, é uma condição pré-hospitalar importante que dificulta o atendimento precoce e piora o prognóstico.

QUESTÃO 31

São contraindicações para realização de teste de esforço após infarto agudo do miocárdio (IAM) antes da alta hospitalar, **EXCETO**:

- A) Distúrbios da condução (bloqueio atrioventricular II e III, bloqueio de ramo esquerdo de alto grau) após 72 horas
- B) Síncope ou ataque isquêmico transitório
- C) Pressão arterial de repouso maior ou igual a 150 x 90 mmHg
- D) IAM há 3 dias

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que apresenta um medicamento que **NÃO** é capaz de reduzir mortalidade quando do infarto agudo do miocárdio.

- A) Clopidogrel
- B) AAS
- C) Nitrato
- D) Betabloqueadores

QUESTÃO 33

Com relação ao atendimento de emergência cardiovascular, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Após verificar que o paciente não está responsivo, o primeiro passo é chamar ajuda e, em seguida, checar pulso, abrir vias aéreas e iniciar ventilações, exatamente nessa ordem.
- B) Se após a chegada do desfibrilador o ritmo identificado for de assistolia, deve-se iniciar o protocolo da linha reta, que significa checar cabos, ganhos e derivações.
- C) Ao identificar um ritmo de fibrilação ventricular, a conduta é a desfibrilação (se monofásico, executar 260 J e, se bifásico, colocar em carga máxima) e, em seguida, retornar imediatamente para a ressuscitação cardiopulmonar por 2 min, antes mesmo de checar o pulso.
- D) A primeira droga a ser usada em caso de fibrilação ventricular é a Epinefrina a cada 3 a 5 min, na dose de 1 mg endovenosa em bolus.

QUESTÃO 34

São causas reversíveis de parada cardiorrespiratória, **EXCETO**:

- A) Hipóxia, acidose e pneumotórax hipertensivo
- B) Tamponamento cardíaco, hipovolemia e hipoglicemia
- C) Hipercalemia, tromboembolismo pulmonar e hipotermia
- D) Intoxicação, infarto agudo do miocárdio e hipocalemia

QUESTÃO 35

Com relação aos fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica (HAS), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Existe relação direta e linear da pressão arterial (PA) com a idade, sendo a prevalência de HAS superior a 60% na faixa etária acima de 65 anos.
- B) A influência do nível socioeconômico na ocorrência da HAS é complexa e difícil de ser estabelecida. No Brasil, ela foi mais prevalente entre indivíduos de menor escolaridade.
- C) A prevalência de HAS entre homens e mulheres é semelhante, embora seja mais elevada nos homens até os 50 anos, invertendo-se a partir da 5ª década.
- D) A contribuição de fatores genéticos para a gênese da HAS está bem estabelecida na população e, de acordo com a VI Diretriz Brasileira de HAS, já foram identificadas variantes genéticas que podem ser utilizadas para prever o risco individual de se desenvolver tal doença.

QUESTÃO 36

Assinale a afirmativa que **NÃO** apresenta um achado que sugere hipertensão arterial secundária, bem como a suspeita diagnóstica e os estudos diagnósticos adicionais.

- A) A apneia obstrutiva do sono apresenta-se com roncos, sonolência diurna e síndrome metabólica, e o estudo adicional é feito com a polissonografia.
- B) Hipertensão resistente ao tratamento e / ou com hipocalemia e / ou com nódulo de adrenal deve ser alerta para o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário, sendo necessária a pesquisa da relação aldosterona / atividade de renina plasmática.
- C) O feocromocitoma apresenta-se com hipertensão paroxística com cefaleia, sudorese e palpitações, sendo de extrema importância a solicitação de cortisol urinário de 24 horas e cortisol matinal basal.
- D) A presença de sopro abdominal, edema pulmonar súbito e alteração de função renal por medicamentos que bloqueiam o sistema renina-angiotensina sugere doença renovascular, que pode ser investigada por meio de angiografia por ressonância magnética ou tomografia, ultrassonografia com Doppler e arteriografia renal.

QUESTÃO 37

Na insuficiência cardíaca congestiva, os pacientes podem apresentar alterações nos testes de função pulmonar.

Sobre essa afirmativa, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O volume residual encontra-se reduzido.
- B) A complacência pulmonar é reduzida.
- C) Há uma redução na capacidade vital.
- D) A capacidade pulmonar total está reduzida.

QUESTÃO 38

Com relação à insuficiência cardíaca, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O pulso alternante ocorre mais comumente na insuficiência cardíaca diastólica que na sistólica.
- B) Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ocorre mais comumente em homens do que em mulheres.
- C) Durante a última década, a incidência e a prevalência da insuficiência cardíaca têm diminuído.
- D) A ortopneia é um sintoma inespecífico do diagnóstico de insuficiência cardíaca.

QUESTÃO 39

É de grande importância ao paciente que o médico saiba identificar as lesões subclínicas em órgãos-alvo causadas pela hipertensão, uma vez que isso pode prevenir e reverter as lesões mais graves e, muitas vezes, irreversíveis.

Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta um sinal de lesão subclínica de órgão-alvo da hipertensão arterial.

- A) Espessura médio-intimal de carótida maior que 0,6 mm ou presença de placa de ateroma.
- B) Índice tornozelo braquial menor que 0,9.
- C) Microalbuminúria 50-500 mg/24horas ou relação albumina / creatinina maior que 45 mg por g.
- D) Velocidade de onda de pulso (se disponível) menor que 12 m/s.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que apresenta o exame que, de acordo com a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão, deve ser solicitado na avaliação inicial de rotina de um paciente portador de hipertensão essencial sem complicações.

- A) Ecocardiograma transtorácico
- B) Sódio
- C) Ureia
- D) Ácido úrico

QUESTÃO 41

A hipertensão secundária pode ser sugerida por meio do exame clínico do paciente.

A esse respeito, assinale a alternativa que **NÃO** sugere essa doença.

- A) Homem de 60 anos, com hipertensão há 15 anos, mas que nos últimos meses se tornou refratária ao tratamento, mesmo com 04 drogas anti-hipertensivas.
- B) Mulher de 26 anos com pressão arterial (PA) mantendo-se em 160 x 90 mmHg, com hematuria e história familiar de insuficiência renal
- C) Homem de 35 anos, PA de 150 x 90 mmHg e história familiar de hipertensão e diabetes.
- D) Homem de 67 anos, com diagnóstico de hipertensão há 1 ano sem história progressiva.

QUESTÃO 42

Em alguns casos em que há necessidade de se economizar recursos financeiros, alguns pacientes chegam ao consultório com exames de colesterol sem a fração do LDL, que é um exame caro.

A esse respeito, calcule o valor do LDL de um paciente com níveis de colesterol total de 290 mg%, HDL de 30 mg% e triglicérides de 240% e assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) 157
- B) 160
- C) 245
- D) 212

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa que representa o tratamento de escolha para hipertensão arterial sistêmica durante a gravidez.

- A) Enalapril
- B) Olmesartana
- C) Losartana
- D) Alfametildopa

QUESTÃO 44

Análise o seguinte caso clínico.

Paciente do sexo masculino, 45 anos de idade, vem apresentando nos últimos meses quadro de palpitação, dor precordial em aperto aos esforços e episódios de síncope. Há 3 semanas relata cansaço precoce aos esforços.

Assinale a alternativa que demonstra a alteração valvular compatível com esse quadro.

- A) Estenose tricúspide
- B) Estenose aórtica
- C) Insuficiência mitral
- D) Insuficiência pulmonar

QUESTÃO 45

A fibrilação atrial (FA) é uma arritmia que se não for adequadamente tratada pode levar a sérios eventos tromboembólicos.

A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta o fator de risco que leva a uma maior chance de acidente vascular encefálico isquêmico em paciente com FA e que, consequentemente, mais pontua no índice de CHADS2.

- A) Idade maior que 75 anos
- B) Hipertensão arterial
- C) *Diabetes mellitus*
- D) Acidente vascular encefálico isquêmico prévio

QUESTÃO 46

A respeito das recomendações gerais para a abordagem da terapêutica da fibrilação atrial (FA), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Paciente com história de FA com duração menor que 48h deve ser monitorizado (observar a possibilidade de reversão espontânea) até a decisão sobre reversão química ou elétrica.
- B) Paciente com FA de duração maior ou igual a 48h ou tempo indeterminado deve iniciar anticoagulação imediatamente na emergência com Heparina intravenosa ou subcutânea, associada à anticoagulante oral, além de controlar a resposta ventricular.
- C) Os fenômenos embólicos após a cardioversão são decorrentes na grande maioria das vezes da formação de trombos pela estase no átrio direito, a despeito da presença de ritmo sinusal. Após a cardioversão, pode ocorrer o atordoamento dos átrios com consequente aumento do risco de formação de trombos e embolia.
- D) Paciente sintomático com alta resposta ventricular durante a FA deve ser tratado prontamente e, em caso de repercussão hemodinâmica, deve ser considerada a indicação de cardioversão elétrica imediata ou de drogas que diminuam a frequência ventricular.

QUESTÃO 47

Em relação à concentração de potássio sobre o eletrocardiograma (ECG), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O primeiro sinal de hipopotassemia no ECG é uma redução da amplitude da onda P.
- B) É comum o alargamento do QRS na hiperpotassemia grave.
- C) As ondas U proeminentes são uma característica típica da hiperpotassemia.
- D) Inversões de onda T simétricas profundas são típicas de hiperpotassemia precoce.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que **NÃO** contém uma terapia adequada para um paciente com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST e choque cardiogênico.

- A) Uso de fármacos vasopressores
- B) Cirurgia de *by-pass*
- C) Terapia fibrinolítica
- D) Uso de bomba de balão intra-aórtico

QUESTÃO 49

São contraindicações gerais à realização do teste ergométrico, **EXCETO**:

- A) Embolia pulmonar
- B) Limitação física ou psicológica
- C) Intoxicação medicamentosa
- D) Taquiarritmias e bradiarritmias

QUESTÃO 50

São critérios de interrupção do esforço no teste ergométrico, **EXCETO**:

- A) Elevação da pressão arterial diastólica nos normotensos até 110 mmHg.
- B) Elevação da pressão diastólica nos hipertensos até 140 mmHg.
- C) Manifestação clínica de desconforto torácico, exacerbada com o aumento de carga.
- D) Queda persistente da pressão arterial sistólica maior que 10 mmHg com incremento de carga.

QUESTÃO 51

São contraindicações relativas ao transplante cardíaco isolado na cardiopatia chagásica crônica, **EXCETO**:

- A) Infecção sistêmica ativa
- B) Obesidade mórbida
- C) Incompatibilidade ABO na prova cruzada prospectiva entre receptor e doador
- D) Comorbidades comprometendo expectativa de vida a longo prazo

QUESTÃO 52

Assinale a alternativa que apresenta a alteração em que o infradesnivelamento do segmento PR aparece no eletrocardiograma.

- A) Cor pulmonale
- B) Tamponamento pericárdico
- C) Síndrome de pré-excitação
- D) Pericardite aguda

QUESTÃO 53

Nas síndromes coronarianas agudas, representadas pelo infarto agudo do miocárdio e angina instável, a primeira abordagem, tratamento imediato, para ambas situações consiste de:

- A) monitorização, repouso e realização de cintilografia.
- B) nitroprussiato de sódio, bloqueador de canal de cálcio e aspirina.
- C) sedação da dor, oxigenoterapia, nitrato, aspirina, betabloqueador e clopidogrel.
- D) cineangiocoronariografia de urgência.

QUESTÃO 54

São contraindicações absolutas para o uso de fibrinolíticos no infarto com supradesnível do segmento ST, **EXCETO**:

- A) História de úlcera péptica
- B) Suspeita de dissecção de aorta
- C) Neoplasia intracraniana
- D) Traumatismo cranioencefálico recente

QUESTÃO 55

O supradesnivelamento do segmento ST no eletrocardiograma é encontrado nas situações a seguir, **EXCETO**:

- A) Hiperpotassemia
- B) Hipertrofia do ventrículo esquerdo
- C) Pericardite
- D) Hipocalcemia

QUESTÃO 56

Assinale a alternativa que apresenta uma característica da angina de Prinzmetal.

- A) Dor em repouso
- B) Dor que não cede a nitratos
- C) Infradesnivelamento do segmento ST
- D) Ausência de arritmias cardíacas.

QUESTÃO 57

No eletrocardiograma, a duração normal da onda P vai até:

- A) 220 ms.
- B) 160 ms.
- C) 120 ms.
- D) 60 ms.

QUESTÃO 58

Assinale a alternativa que apresenta um efeito indesejado do uso de Amiodarona.

- A) Enfisema pulmonar
- B) Hipertireoidismo e hipotireoidismo
- C) Síndrome nefrítica
- D) Síndrome nefrótica

QUESTÃO 59

Assinale a alternativa que apresenta um anticoagulante que tem como mecanismo de ação a inibição direta da trombina.

- A) Enoxaparina
- B) Warfarina
- C) Dabigatana
- D) Estreptoquinase

QUESTÃO 60

Assinale a alternativa que apresenta a condição clínica associada à insuficiência cardíaca congestiva a que está indicado o uso de Digoxina na terapêutica inicial.

- A) Insuficiência renal dialítica
- B) Doença coronariana
- C) Fibrilação atrial
- D) *Diabetes mellitus*

QUESTÃO 61

Analise o caso clínico a seguir.

Um paciente de 33 anos de idade chega ao pronto-socorro com quadro de palpitações e sensação de sentir o “coração pulsar em todo o corpo”. Ao exame físico, apresenta pressão arterial estável, ritmo cardíaco regular e frequência de 150 bpm. O traçado eletrocardiográfico apresenta taquiarritmia de complexo estreito.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **MAIS PROVÁVEL** e a terapêutica a ser adotada.

- A) Taquicardia supraventricular; administrar adenosina endovenosa.
- B) Fibrilação atrial; fazer cardioversão com 300 J.
- C) Flutter atrial; administrar Verapamil endovenoso.
- D) Taquicardia ventricular; administrar Cedilanide endovenoso.

QUESTÃO 62

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente de 60 anos de idade, internado para realização de quimioterapia devido a câncer de pulmão, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, apresenta palpitações e taquicardia. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 100 x 60 mmHg e a frequência de pulso é de 160 bpm. É bem orientado e alerta. Eletrocardiograma prévio apresentou síndrome de Wolff-Parkinson-White e, no momento, apresenta fibrilação atrial.

Considerando o caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta a **MELHOR** droga para tentar a reversão do ritmo no paciente.

- A) Digoxina
- B) Verapamil
- C) Amiodarona
- D) Procainamida

QUESTÃO 63

Assinale a alternativa que demonstra a definição de Torsades de pointes.

- A) Taquicardia ventricular polimórfica, que pode levar à morte súbita.
- B) Fibrilação atrial complicada por fenômeno tromboembólico.
- C) Doença da cordoalha da válvula mitral, gerando hipertensão pulmonar.
- D) Técnica avançada de angioplastia menos agressiva.

QUESTÃO 64

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente de 25 anos de idade apresenta febre, mal-estar e dor torácica anterior com irradiação para a esquerda, que piora com a inspiração profunda e melhora ao sentar.

Assinale a alternativa que confere o diagnóstico **PROVÁVEL** para o caso apresentado.

- A) Infarto agudo do miocárdio
- B) Pericardite fibrinosa viral
- C) Edema agudo de pulmão
- D) Tromboembolismo pulmonar

QUESTÃO 65

O Knock pericárdico é um som audível no paciente com pericardite constrictiva, que no ciclo cardíaco está localizado no:

- A) sistólico precoce.
- B) sistólico tardio.
- C) diastólico precoce.
- D) diastólico tardio.

QUESTÃO 66

Com relação à terceira bulha cardíaca (B3), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A B3 fisiológica ocorre em crianças e adultos jovens.
- B) A B3 fisiológica é mais audível com indivíduo em decúbito lateral direito.
- C) A B3 patológica ocorre pela vibração do sangue proveniente da fase de enchimento rápido em uma parede ventricular dilatada por hipertrofia excêntrica.
- D) A B3 fisiológica geralmente desaparece quando o paciente está em pé ou sentado.

QUESTÃO 67

Com relação à ausculta cardíaca, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O foco aórtico encontra-se localizado no segundo espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno.
- B) O foco aórtico acessório encontra-se entre o 3º e 4º o espaço intercostal esquerdo, próximo ao esterno.
- C) O foco tricúspide encontra-se na base do apêndice xifoide, ligeiramente para a esquerda.
- D) O foco mitral está no 5º espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular.

QUESTÃO 68

Com relação ao ciclo cardíaco, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Na sístole, as válvulas pulmonar e aórtica encontram-se fechadas.
- B) Na diástole, o sangue entra na aurícula direita e esquerda, vindo, respectivamente, das veias cavas e das veias pulmonares.
- C) Na diástole, as válvulas semilunares encontram-se fechadas.
- D) Na sístole, as válvulas semilunares encontram-se abertas.

QUESTÃO 69

Assinale a alternativa que representa a **MAIOR** causa de óbito por dissecação aórtica aguda.

- A) Isquemia abdominal aguda
- B) Insuficiência renal aguda
- C) Edema agudo de pulmão
- D) Tamponamento cardíaco

QUESTÃO 70

Com relação à dissecação aguda de aorta do tipo A, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É contraindicado o uso de betabloqueador no manejo clínico.
- B) É menos prevalente que o tipo B.
- C) O alargamento da silhueta mediastinal é o achado mais comum na radiografia de tórax.
- D) É uma doença de tratamento eminentemente clínico tendo em vista ser equivalente ao tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 71

Pacientes podem desenvolver oclusões coronarianas completas por outros motivos que não a aterosclerose.

Assinale a alternativa que pode resultar em um infarto agudo do miocárdio devido a oclusões completas coronarianas.

- A) Êmbolos coronarianos, relacionados ao uso de anticoncepcional oral, anemia falciforme, policitemia vera, trombocitose.
- B) Doença de Takayasu, doença de Kawasaki, poliarterite nodosa, lúpus eritematoso sistêmico.
- C) Doença trombotica da artéria coronariana, que pode ser associada a angina variante e abuso de cocaína.
- D) Vasoespasmo coronariano, nos casos de endocardite bacteriana, neoplasias trombos atriais ou ventriculares esquerdos.

QUESTÃO 72

Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação formal para o uso da fosfodiesterase no tratamento da disfunção erétil.

- A) Uso de nitratos.
- B) Idade maior que 75 anos.
- C) *Diabetes mellitus*.
- D) Uso de Aspirina.

QUESTÃO 73

As cirurgias abertas de revascularização têm resultados superiores aos procedimentos percutâneos em lesões obstrutivas de:

- A) coronária direita.
- B) circunflexa.
- C) tronco da coronária esquerda.
- D) terço distal de descendente anterior.

QUESTÃO 74

O teste funcional de um paciente com cardiopatia isquêmica, sintomático, revelou isquemia. Foi encaminhado à coronariografia, que mostrou doença de quatro vasos.

Assinale a alternativa que apresenta a terapêutica **MAIS ADEQUADA** para o caso apresentado.

- A) Tratamento clínico e acompanhamento ambulatorial.
- B) Tratamento com angioplastia apenas.
- C) Acompanhamento ambulatorial e posterior angioplastia percutânea.
- D) Cirurgia de revascularização miocárdica.

QUESTÃO 75

Assinale a alternativa que apresenta o tratamento primordial do tratamento do infarto agudo do miocárdio até 12 horas de evolução.

- A) Realizar o cateterismo para verificar o grau de disfunção ventricular.
- B) Estabilização da dor com analgésicos.
- C) Tranquilizar o paciente e iniciar tratamento clínico com monitorização e observação intra-hospitalar.
- D) Restaurar o fluxo na artéria responsável pelo infarto o mais precocemente possível.

QUESTÃO 76

Em relação à Amiodarona, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Causa lesão direta da tireoide.
- B) Pode ser somente utilizada em bolus, em arritmias ventriculares sem pulso.
- C) Não possui indicação para arritmias supraventriculares.
- D) Por via oral, demoram semanas para fazer o efeito desejado.

QUESTÃO 77

O TIMI RISK avalia critérios para trombólise em infarto agudo do miocárdio.

A esse respeito, assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um fator de risco considerado pela escala do TIMI RISK.

- A) Idade maior ou igual a 65 anos.
- B) Estenose coronariana maior ou igual a 50%, previamente documentada.
- C) Uso de AAS nos últimos 15 dias.
- D) Elevação dos marcadores de necrose miocárdica.

QUESTÃO 78

Considere o caso clínico a seguir.

Um paciente de 45 anos de idade, tabagista, sedentário e hipertenso chega ao pronto-atendimento com queixa de dor precordial típica com irradiação para o braço esquerdo.

Na forte suspeita de síndrome coronariana aguda, assinale a alternativa que apresenta os exames que devem ser solicitados imediatamente.

- A) ECG e CPK
- B) CPK, Troponina e LDH
- C) ECH E CPK
- D) ECG, CK-MB e Troponina

QUESTÃO 79

Analise o caso clínico a seguir.

Um paciente com quadro de infarto agudo do miocárdio confirmado através do eletrocardiograma, dos marcadores de necrose miocárdica e do exame clínico veio a falecer e é encaminhado à necropsia.

Assinale a alternativa que apresenta o tipo de necrose que o exame histopatológico do coração do paciente apresentará.

- A) Enzimática
- B) Caseosa
- C) Coagulativa
- D) Gangrenosa

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**