

CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

- 5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CENCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

COLUNA II

- () Asma
- () Derrame pleural
- () Embolia pulmonar
- () Enfisema pulmonar
- () Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m²; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO**QUESTÃO 30**

Em relação à escala de performance Status Karnofsky, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Pacientes com escala de 90% são capazes de realizar suas atividades habituais normalmente, com mínimo de sinais ou sintomas da doença.
- B) Pacientes com escala de 60% requerem cuidados médicos ocasionais.
- C) Pacientes com escala de 40% requerem cuidados e assistência médica especiais.
- D) Pacientes com escala de 70% cuidam de si mesmos e são capazes de realizar suas atividades habituais ou trabalhar.

QUESTÃO 31

Em relação aos níveis do pescoço, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O nível III estende-se da borda inferior do osso hioide à borda inferior da cartilagem cricoide.
- B) O nível V localiza-se no triângulo posterior, o qual inclui o nervo acessório e os linfonodos supraclaviculares.
- C) O nível IIa localiza-se na cadeia linfonodal jugolocarotídea alta, lateral ao nervo acessório.
- D) Os linfonodos de Virchow localizam-se no nível IV do pescoço.

QUESTÃO 32

Sobre os cuidados pré-operatórios, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Em casos de emergência, pacientes anticoagulados com warfarin devem utilizar vitamina K para reverter sua ação aproximadamente 6 horas antes da operação.
- B) Os efeitos da heparina podem ser revertidos com protamina ou plasma fresco congelado.
- C) Devido ao efeito reversível da aspirina na função plaquetária, esse medicamento deve ser interrompido por um período de 7 a 10 dias.
- D) A dose de warfarin a ser administrada deve ser controlada por meio do exame de tromboplastina parcial ativada.

QUESTÃO 33

Sobre as traqueostomias e cricotireotomias, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os pacientes com distúrbios de coagulação apresentam indicação absoluta para traqueostomia percutânea.
- B) A traqueostomia reduz o risco de trauma laríngeo pela entubação, diminui a necessidade de sedação para pacientes em ventilação mecânica e promove retorno mais precoce para alimentação oral e comunicação.
- C) Os pacientes em ventilação mecânica que necessitam de concentração de O₂ acima de 70% devem ser submetidos à traqueostomia aberta.
- D) Nas indicações para traqueostomia incluem-se: obstrução respiratória, acesso para cirurgia de cabeça e pescoço, toailete pulmonar e necessidade de ventilação mecânica prolongada.

QUESTÃO 34

Considerando que a tomografia computadorizada do pescoço permanece como padrão ouro para detecção de linfonodos cervicais inflamatórios e metastáticos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Linfonodos inflamatórios tendem a ser menores de 10 mm, têm hilo homogêneo e margens bem diferenciadas.
- B) Calcificações intralinfonodais são frequentes em infecções bacterianas e em tuberculose.
- C) Linfonodos maiores que 20 a 40 mm, sem necrose central à tomografia, indicam linfoma ou sarcoidose.
- D) A tomografia computadorizada demonstra melhor a invasão de estruturas adjacentes, especialmente músculos, do que a ressonância magnética.

QUESTÃO 35

Em relação aos tumores de pele, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O estadiamento T do melanoma é subdividido em a ou b, baseado na presença ou ausência de ulceração.
- B) A taxa de mitose é o fator prognóstico mais importante na avaliação do estadiamento dos melanomas.
- C) Os principais tipos de melanoma são o melanoma superficial, lentigo maligno, lentiginoso e o nodular.
- D) As lesões satélites, as metástases em trânsito e a metástase locorregional são agrupadas juntas, por conferirem implicações negativas similares.

QUESTÃO 36

Sobre os tumores da pele, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As síndromes genéticas autossômicas dominantes, como a síndrome de Gorlin e o xeroderma pigmentoso, estão frequentemente associadas aos tumores malignos de pele.
- B) As manifestações da síndrome de Gorlin são os tumores de pele, o ceratocisto odontogênico, além de outros tumores como fibromas ovarianos e cardíacos.
- C) A infecção pelo HPV, principalmente os tipos 16 e 18, é fator predisponente para o carcinoma espinocelular de pele.
- D) O carcinoma de células de Merkel é um tumor neuroendócrino raro, agressivo, cujos fatores de risco são exposição solar e imunossupressão.

QUESTÃO 37

Sobre a carcinogênese e a biologia dos tumores, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A mutação do gene supressor p53 é a mais comumente encontrada no câncer de cabeça e pescoço.
- B) O gene p53 localiza-se no cromossoma 17p13 e é um importante gene na regulação do ciclo celular e apoptose.
- C) A mutação do gene supressor p53 é frequentemente encontrada em tumores HPV-positivo.
- D) A perda da função do p53 é fator crítico para transformação maligna e ocorre precocemente do processo de tumorigênese.

QUESTÃO 38

Em relação ao vírus HPV, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O sítio mais frequente de tumores relacionados ao vírus HPV é a orofaringe, especificamente a tonsila e a base da língua.
- B) A presença de HPV em metástase cervical de tumor primário oculto pode ser usada como guia para investigação do sítio primário.
- C) A metástase de tumor HPV positivo pode ser cística e pode ser confundida com cisto branquial.
- D) Os tumores HPV positivos tendem a ser mais avançados localmente e com metástase linfonodal mais tardia e com estadios N menor.

QUESTÃO 39

São efeitos sinérgicos da radioterapia concomitante à quimioterapia, **EXCETO**:

- A) Interferência no reparo do DNA, potencializando danos letais.
- B) Diminuição da repopulação celular tumoral.
- C) Aumento da população de células tumorais hipóxicas.
- D) Destruição de células tumorais radorresistentes.

QUESTÃO 40

São efeitos colaterais agudos da radioterapia, **EXCETO**:

- A) Osteorradionecrose.
- B) Dermatite.
- C) Mucosite.
- D) Xerostomia.

QUESTÃO 41

São vantagens da utilização de retalhos livres vascularizados para reconstruções complexas, **EXCETO**:

- A) Reconstrução no mesmo tempo cirúrgico da ressecção do tumor.
- B) Curva de aprendizagem pequena.
- C) Separação imediata de compartimentos críticos, como trato aerodigestivo ou conteúdo intracraniano.
- D) Transferência de tecido bem vascularizado para região contaminada de saliva.

QUESTÃO 42

São indicações de linfonodo sentinela em pacientes com melanoma, **EXCETO**:

- A) Breslow menor que 1 mm e invasão angiolinfática.
- B) Breslow menor que 1 mm em pacientes idosos.
- C) Breslow menor que 1 mm em tumores ulcerados.
- D) Breslow de 1,2 mm em tumores não ulcerados.

QUESTÃO 43

São contraindicações anatómicas para tratamento cirúrgico de tumores malignos dos seios da face, **EXCETO**:

- A) Metástase a distância.
- B) Infiltração bilateral dos nervos ópticos.
- C) Invasão cerebral grosseira.
- D) Infiltração dos músculos pterigóides.

QUESTÃO 44

Em relação à sialolitíase, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A extensão e a tortuosidade do ducto de Stenon são causas de maior formação de cálculo.
- B) É a causa mais comum de inflamação das glândulas salivares.
- C) As glândulas submandibulares são as mais comumente acometidas.
- D) Os cálculos salivares são compostos predominantemente de cálcio e fosfato.

QUESTÃO 45

São processos patológicos envolvendo as glândulas salivares nas infecções pelo HIV, **EXCETO**:

- A) Sarcoma de Kaposi.
- B) Lesões linfoepiteliais benignas.
- C) Sialadenite.
- D) Síndrome de Sjögren.

QUESTÃO 46

Em relação ao adenoma pleomórfico das glândulas salivares, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na glândula parótida, 90% desses tumores localizam-se superficialmente ao nervo facial.
- B) Múltiplos focos desse tumor são comuns no tumor primário e raros na recorrência.
- C) Esses tumores têm capsula fina e muitos apresentam nódulos satélites à lesão, devendo ser retirados com margem de segurança.
- D) A transformação maligna é rara e ocorre frequentemente em pacientes com tumores com mais de dez anos de evolução.

QUESTÃO 47

Entre os tumores malignos da glândula parótida a seguir, assinale aquele que ocorre com **menor** frequência.

- A) Tumor misto maligno
- B) Carcinoma mucoepidermoide
- C) Carcinoma espinocelular
- D) Carcinoma adenoide cístico

QUESTÃO 48

São características do carcinoma adenoide cístico, **EXCETO**:

- A) O crescimento é lento.
- B) Há neurotropismo.
- C) São raros nas glândulas salivares menores.
- D) A metástase linfonodal é rara.

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa que **não** indica um dos três tipos de classificação dos tumores mistos malignos.

- A) Carcinossarcoma
- B) Papilar cistadenoma linfomatoso
- C) Adenoma pleomórfico metastatizante
- D) Carcinoma ex-adenoma pleomórfico

QUESTÃO 50

Em relação às metástases para as glândulas salivares, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Podem ser para o parênquima glandular ou para os linfonodos intraglandulares, tanto nas glândulas parótidas como nas submandibulares.
- B) A maioria das metástases para a glândula parótida são intralinfonodais e oriundas de tumores da região da cabeça e pescoço.
- C) A maioria das metástases para glândula submandibular são oriundas de tumores fora da região da cabeça e pescoço.
- D) Os tumores fora da região da cabeça e pescoço mais comuns a metastatizarem são oriundos dos rins, pulmão e cérebro.

QUESTÃO 51

São indicações absolutas para radioterapia adjuvante em tumores de glândulas salivares, **EXCETO**:

- A) Margens positivas de ressecção.
- B) Tumor em estágio avançado totalmente ressecado.
- C) Metástase cervical em nível II do pescoço.
- D) Carcinoma mucoepidermoide de baixo grau da glândula parótida totalmente ressecado.

QUESTÃO 52

São indicações para tratamento cirúrgico do hiperparatireoidismo em pacientes assintomáticos, **EXCETO**:

- A) Clearance de creatinina menor que 30% para determinada idade, na ausência de outras causas.
- B) Níveis séricos de cálcio acima de 1 mg/dL do limite normal.
- C) Medida do cálcio urinário em 24 horas acima de 100 mg/dL.
- D) Pacientes com menos de 50 anos de idade.

INSTRUÇÃO: Leia o caso clínico a seguir para responder às questões de 53 a 55.

Paciente de 62 anos de idade, sexo masculino, tabagista e etilista há 40 anos, apresenta massa cervical esquerda (nível IIa), de 3,5 cm, móvel, indolor e com crescimento lento há 4 meses. Há 30 dias percebeu lesão ulcerada em assoalho de boca, de 2,5 cm à esquerda, sem atingir a linha média ou o rebordo gengival inferior, de 2,5 cm, dolorosa, friável.

QUESTÃO 53

Em relação ao diagnóstico e ao estadiamento desse paciente, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Biópsia incisional da lesão na boca é suficiente para o diagnóstico histológico.
- B) Radiografia de tórax e exame de imagem são importantes para o estadiamento.
- C) Biópsia incisional da massa cervical é imprescindível para o diagnóstico histológico.
- D) Tomografia computadorizada é importante para avaliar infiltração da mandíbula.

QUESTÃO 54

Considerando que o diagnóstico histológico desse caso clínico seja carcinoma espinocelular de boca, assinale a alternativa que indica o estadiamento clínico desse paciente.

- A) T1N1Mx
- B) T2N2aMx
- C) Estadio II
- D) Estadio III

QUESTÃO 55

O tratamento cirúrgico indicado para esse paciente, é:

- A) pelveglossomandibulectomia segmentar associada a esvaziamento cervical radical clássico à esquerda.
- B) plectomia transoral com fechamento primário associada a esvaziamento cervical supraomohioideo esquerdo.
- C) plectomia transoral com fechamento primário associada a esvaziamento cervical radical modificado à esquerda.
- D) pelveglossomandibulectomia segmentar associada a esvaziamento cervical supraomohioideo esquerdo.

QUESTÃO 56

São fatores que pioram o prognóstico de pacientes com câncer de boca, **EXCETO**:

- A) Margens livres de ressecção.
- B) Metástase cervical em um nível do pescoço.
- C) Infiltração angiolinfática ou perineural.
- D) Tumor primário com estadio T4a.

QUESTÃO 57

Em relação à anatomia da língua, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O músculo genioglosso é responsável pela depressão e protrusão da língua.
- B) Os músculos estiloglosso e palatoglosso são músculos extrínsecos da língua.
- C) Os músculos longitudinal, transverso e vertical são músculos intrínsecos da língua.
- D) Todos os músculos extrínsecos da língua são inervados pelo nervo hipoglosso.

QUESTÃO 58

São lesões pré-malignas do câncer de boca e lábio, **EXCETO**:

- A) Eritroplasia.
- B) Sialometaplasia necrotizante.
- C) Leucoplasia.
- D) Queilite actínica.

QUESTÃO 59

Entre as variantes histológicas do carcinoma espinocelular da boca, assinale a alternativa que apresenta a variante **menos** agressiva e com **menor** taxa de disseminação linfática.

- A) Carcinoma verrucoso
- B) Carcinoma basaloide
- C) Variante Spindle Cell
- D) Variante sarcomatoide

QUESTÃO 60

Sobre a classificação de Bethesda para os achados citológicos do nódulo tireoidiano, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Bethesda V - Indica carcinoma papilífero da tireoide.
- B) Bethesda III - Indica atipias de significado indeterminado.
- C) Bethesda I - Indica material insuficiente para o diagnóstico.
- D) Bethesda VI - Indica carcinoma medular da tireoide.

QUESTÃO 61

Pacientes tabagistas e com câncer de boca apresentam risco de desenvolvimento de segundo tumor primário.

Em relação ao segundo tumor primário, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Tumores sincrônicos são aqueles detectados até seis meses do diagnóstico do primeiro tumor.
- B) Tumores metacrônicos referem-se àqueles detectados após seis meses do diagnóstico do primeiro tumor.
- C) A maioria dos segundos tumores são sincrônicos e são diagnosticados até seis meses do tratamento do primeiro tumor.
- D) O local mais frequente de segundo tumor primário de pacientes com câncer de boca é o esôfago.

QUESTÃO 62

São fatores de risco comprovados para o carcinoma espinocelular de lábio, **EXCETO**:

- A) Exposição prolongada à radiação solar.
- B) Imunossupressão.
- C) Infecção pelo vírus HPV.
- D) Uso de tabaco.

QUESTÃO 63

Carcinoma espinocelular de rebordo gengival frequentemente infiltra a mandíbula e o maxilar.

Nesse contexto, assinale a alternativa que corresponde ao exame de imagem de **maior** sensibilidade e especificidade para identificação de infiltração mandibular pelo tumor.

- A) Dent-scan com tomografia computadorizada
- B) Radiografia panorâmica de mandíbula
- C) Cintilografia óssea
- D) Radiografia odontológica

QUESTÃO 64

Em geral, o carcinoma nasofaríngeo é diagnosticado em estágio avançado.

Considerando essa descrição, assinale a alternativa que corresponde à apresentação clínica **mais** frequente em pacientes com carcinoma de nasofaringe.

- A) Epistaxe
- B) Paralisia de nervo craniano
- C) Massa cervical
- D) Obstrução nasal

INSTRUÇÃO: Leia o caso clínico a seguir para responder às questões **65** e **66**.

Paciente do sexo masculino, de 62 anos de idade, tabagista e etilista há 40 anos, com lesão úlcero-infiltrativa de base de língua, de 4,2 cm, localizada à direita da base, sem ultrapassar a linha média. A lesão é restrita à base, sem infiltrar amígdala, valécula ou V lingual. Associado a isso, apresenta dois linfonodos palpáveis, em nível II e III direito, de 1,5 e 2,0 cm. A biópsia da lesão em base de língua e a citologia dos linfonodos confirmaram o diagnóstico de carcinoma espinocelular.

QUESTÃO 65

Assinale a alternativa que corresponde **corretamente** ao estadiamento TNM do paciente.

- A) Estadio III
- B) T3N2bMx
- C) Estadio IVb
- D) T1N2aMx

QUESTÃO 66

Assinale a alternativa que apresenta a **melhor** opção terapêutica para esse paciente.

- A) Hemiglossectomia de base por via transmentoparaglossal e esvaziamento cervical dos níveis I ao V à direita e II ao IV à esquerda, seguido de radioterapia adjuvante.
- B) Glossectomia de base por via transoral e esvaziamento cervical dos níveis I ao V à direita, seguido de radioterapia adjuvante.
- C) Hemiglossectomia de base por via transmentoparaglossal e esvaziamento cervical dos níveis I ao V à direita, seguido de radioterapia adjuvante.
- D) Glossectomia de base por via transoral e esvaziamento cervical dos níveis I ao V à direita e II ao IV à esquerda, seguido de radioterapia adjuvante.

QUESTÃO 67

Em relação aos pacientes com metástase cervical de tumor primário oculto, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Panendoscopia associada à amigdalectomia ipsilateral à metástase é uma boa técnica para se diagnosticar o tumor primário.
- B) A eficácia do PET-CT em identificar o sítio primário do tumor oculto varia de 24% a 37%.
- C) A pesquisa do HPV em aspirado de metástase cervical é recomendada para tentar identificar o sítio primário do tumor.
- D) Amígdalas palatinas e palato mole são os dois principais focos de tumor primário oculto.

QUESTÃO 68

São contraindicações absolutas para ressecção de tumor maligno de orofaringe por via transoral, **EXCETO**:

- A) Lesão ulcerada em úvula.
- B) Invasão de base de crânio.
- C) Invasão da mandíbula.
- D) Confluência da metástase cervical com o tumor primário.

INSTRUÇÃO: Leia o caso clínico a seguir para responder às questões **69** e **70**.

Paciente com carcinoma espinocelular de hipofaringe, de 2,5 cm, localizado no ápice do seio piriforme direito, com extensão para o polo superior do lobo direito da glândula tireoide e infiltração da cartilagem cricoide. Apresenta ainda linfadenomegalia cervical em níveis II e III à direita, de 4,0 cm (maior linfonodo) e em nível II esquerdo de 2,0 cm.

QUESTÃO 69

Assinale a alternativa que corresponde **corretamente** ao estadiamento clínico desse paciente.

- A) T3N2bMx
- B) T4aN2cMx
- C) T4bN2cMx
- D) T3N2cMx

QUESTÃO 70

Assinale a alternativa que corresponde **corretamente** ao tratamento mais adequado para esse paciente.

- A) Radioterapia exclusiva, concomitante à quimioterapia.
- B) Faringolaringectomia total, esvaziamento cervical dos níveis I ao V bilateral, lobectomia direita e radioterapia adjuvante.
- C) Laringectomia supratraqueal com tráqueo-hiodeo-epiglottopexia, esvaziamento cervical dos níveis I ao V bilateral, lobectomia direita e radioterapia adjuvante.
- D) Faringectomia parcial, cricoidectomia parcial, esvaziamento cervical dos níveis II ao V bilateral, lobectomia direita e radioterapia adjuvante.

QUESTÃO 71

São barreiras naturais de disseminação tumoral da laringe, **EXCETO**:

- A) Cartilagens laríngeas.
- B) Membrana quadrangular.
- C) Espaço para glótico.
- D) Cone elástico.

QUESTÃO 72

Em relação aos princípios da preservação cirúrgica da laringe, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O controle local da doença é o princípio mais importante.
- B) O conhecimento e a visão anatômica tridimensional da laringe é o segundo princípio mais importante.
- C) A unidade cricoaritenóidea é a base funcional da preservação cirúrgica da laringe.
- D) A ressecção de tecido laríngeo normal além do tumor é desnecessária para adequada reabilitação da função laríngea.

QUESTÃO 73

São sinais encontrados na síndrome de Horner clássica, **EXCETO**:

- A) Ptose.
- B) Dor.
- C) Miose.
- D) Anidrose.

QUESTÃO 74

Em relação à embriologia da tireoide, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O divertículo tireoidiano migra do forame cego, na base da língua, para a região cervical, entre a quarta e a sétima semana de gestação.
- B) As células C parafoliculares originam-se da crista neural e penetram na porção inferior dos lobos tireoidianos.
- C) Aproximadamente 40% dos pacientes apresentam o lobo piramidal.
- D) O broto primitivo da tireoide migra para a região pré-traqueal, na linha média, juntamente com o coração primitivo e os grandes vasos.

QUESTÃO 75

Existem várias classificações de prognóstico para o carcinoma bem diferenciado da tireoide, entre elas o TNM, AMES, AGES e MACIS. Dentre os fatores prognósticos, existem aqueles relacionados ao paciente e aqueles relacionados ao tumor.

Nesse contexto, assinale a alternativa cujo fator prognóstico é encontrado nas quatro classificações citadas.

- A) Idade
- B) Metástase linfonodal
- C) Gênero
- D) Grau histológico

QUESTÃO 76

São características demográficas que indicam maior agressividade dos tumores malignos bem diferenciados da tireoide, **EXCETO**:

- A) História de exposição à radiação na infância.
- B) Homens com mais de 40 anos de idade.
- C) Mulheres entre 25 e 45 anos de idade.
- D) História familiar de carcinoma.

QUESTÃO 77

O carcinoma medular origina-se das células C parafoliculares e podem secretar algumas substâncias.

Considerando esse contexto, assinale a alternativa que indica a substância que **não** é produzida pelo carcinoma medular.

- A) Tireoglobulina
- B) Serotonina
- C) Antígeno carcinoembrionário
- D) Calcitonina

QUESTÃO 78

Em relação às características clínico-patológicas do carcinoma medular, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens e mulheres são igualmente acometidos.
- B) A maioria dos casos de carcinoma medular são tumores espontâneos e unifocais.
- C) O carcinoma medular hereditário é doença autossômica dominante com quase 100% de penetrância.
- D) Na neoplasia endócrina múltipla tipo 2B, os pacientes podem apresentar carcinoma medular, feocromocitoma e hiperparatireoidismo.

QUESTÃO 79

Sobre o tratamento do carcinoma medular da tireoide, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Tireoidectomia total é o tratamento de escolha devido à alta incidência de multicentricidade.
- B) Esvaziamento cervical eletivo bilateral do compartimento central deve ser incluído no tratamento inicial devido à alta incidência de metástase linfática.
- C) Em paciente com carcinoma medular e feocromocitoma, o carcinoma deve ser tratado primeiro por se tratar de doença maligna.
- D) Crianças com carcinoma medular familiar devem ser submetidas à tireoidectomia total entre 2 e 3 anos de idade ou antes de ocorrer hiperplasia das células C.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**