



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE**

**EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE**

**NÍVEL SUPERIOR**

**MÉDICO  
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**



.....  
DESTAQUE AQUI



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

## Texto

Zap  
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido” (3º§)
- “o microfone preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorrecção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- "Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto" (1º§)
  - "Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas" (2º§)
  - "uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder" (4º§)
  - "diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado" (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- "Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou." (2º§)
- "e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes," (2º§)
- "É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente." (2º§)
- "Vocês dirão que não, que é para a câmara que ele olha;" (4º§)

## SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- ( ) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
- ( ) Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
  - V, V, F.
  - F, F, V.
  - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
- ( ) Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
- ( ) Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
  - V, V, V.
  - F, F, V.
  - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Analise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
  - II. Tétano.
  - III. Esquistossomose.
  - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
  - b) I, II, III e IV.
  - c) II apenas.
  - d) IV apenas.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Dentre as aberturas na fossa média do crânio estão, **EXCETO**:

- a) O forame jugular.
- b) A fissura labial superior.
- c) O canal óptico.
- d) Os hiatos dos canais e sulcos dos nervos petroso maior e menor.

22) Dos músculos pré-tireóideos o mais superficial é o músculo:

- a) Tireo-hióideo.
- b) Omo-hióideo.
- c) Esternotireóideo.
- d) Esterno-hióideo.

23) Constitui uma passagem em forma de funil, através da qual as secreções oriundas de várias células etmoidais anteriores e do seio maxilar são transportadas ou canalizadas para o meato médio. O texto refere-se:

- a) Ao hiato semilunar.
- b) As Fontanelas nasais.
- c) A Bolha etmoidal.
- d) Ao infundíbulo etmoidal.

24) A respeito do quadro microscópico da Doença de Basedow-Graves, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Caracteriza-se pela intensa hiperplasia do revestimento epitelial, passando a ser cilíndrico alto, formando papilas simples, não-ramificadas, que se projetam no lúmen dos folículos, constituindo os chamados "coxins de Sanderson".
- II. As células foliculares mostram núcleos achatados, com acentuado hiperchromatismo e citoplasma eosinófilo, raramente granuloso.
- III. O estroma está bem-marcado, sendo ricamente vascularizado.

**Estão corretas:**

- a) As afirmativas I e II, apenas.
- b) Apenas as afirmativas II e III, apenas.
- c) Apenas as afirmativas I e III, apenas.
- d) Todas as afirmativas.

25) Dentre os fatores primários envolvidos na patogênese do bócio multinodular (BMN) estão, **EXCETO**:

- a) Heterogeneidade genética das células foliculares normais.
- b) TSH (deficiência de iodo/substâncias bocigênicas e defeitos na hormonogênese).
- c) Anormalidades funcionais e estruturas subsequentes ao crescimento do bócio.
- d) Aquisição de novas qualidades pela replicação celular.

26) O tratamento cirúrgico dos bócios nodulares atóxicos é indicado classicamente nos seguintes casos:

**Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.**

- I. Bócio com sintomas compressivos locais respiratórios ou digestivos.
- II. Bócio com prejuízo estético visível.
- III. Suspeita de neoplasia por dados clínicos ou de exames complementares.
- IV. Bócio com crescimento durante terapia com tiroxina.

**Estão corretas:**

- a) Todas as afirmativas.
- b) As afirmativas II, III e IV, apenas.
- c) As afirmativas I, III e IV, apenas.
- d) As afirmativas I, II e III, apenas.

27) Os tumores primários da tireóide são relativamente comuns, com uma incidência anual de aproximadamente 0,5 a 10 casos por 100.000. O tipo histológico mais comum é:

- a) Linfoma não-Hodgkin.
- b) Carcinoma anaplásico.
- c) Carcinoma folicular.
- d) Carcinoma papilífero.

28) Os tumores da tireóide em crianças são incomuns e apresentam algumas particularidades específicas, dentre as quais as mais importantes são:

**Assinale a alternativa incorreta.**

- a) Multifocalidade do tumor é muito frequente.
- b) São biologicamente menos agressivos que nos adultos.
- c) Grande parte dos pacientes apresentam linfonodos palpáveis no diagnóstico inicial da lesão.
- d) O único fator associado conhecido é a irradiação.

29) Dentre os tumores do epitélio folicular ou metaplásico estão, **EXCETO**:

- a) Carcinoma de células colunares.
- b) Carcinoma mucinoso.
- c) Carcinoma medular.
- d) Carcinoma tireóideo pouco diferenciado, incluindo carcinoma insular.

30) A respeito da tireoidite linfocitária nodular (TLN), analise as alternativas e assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Apresentam-se de forma difusa, acometendo toda a glândula.
- b) O nódulo é caracteristicamente firme e de aspecto bocelado.
- c) Geralmente o epitélio tireóideo mostra-se aumentado e com hipertrofia de células oncócicas.
- d) Nas fases avançadas a tireóide pode apresentar hipotrofia acentuada, exibindo folículos escassos. Tecido fibroso e infiltrado inflamatório mononuclear.

31) A respeito dos adenomas e carcinomas de células de Hürthle, analise as afirmativas e assinale a alternativa **correta**.

- I. São geralmente multifocais e bilaterais, eventualmente são nódulos solitários.
- II. As lesões que não mostram invasão capsular (adenoma) apresentam bom prognóstico, sendo curáveis por nodulectomia ou lobectomia.
- III. As invasivas (carcinomas) são mais agressivas, podendo apresentar recorrência local e metástases em linfonodos regionais e à distância.

**Estão corretas:**

- a) As afirmativas I e II, apenas.
- b) As afirmativas II e III, apenas.
- c) As afirmativas I e III, apenas.
- d) Todas as afirmativas.

32) O adenoma folicular com hiperplasia papilífera é um tumor benigno que predominantemente ocorre em crianças e adolescentes. Seu reconhecimento é importante para evitar o diagnóstico errôneo de carcinoma papilífero. A respeito do adenoma folicular com hiperplasia papilífera, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Em geral é encapsulado.
- b) Parcialmente cístico e composto por papilas e folículos.
- c) Os núcleos são achatados, hiper cromáticos e regularmente encontram-se na região central das células.
- d) Depósitos de hemossiderina são comuns em macrófagos e no epitélio folicular.

33) A respeito do aspecto macroscópico do carcinoma papilífero (CPT), está **correto** o que se afirma em:

- a) São tumores infiltrativos.
- b) Possuem bordas regulares.
- c) Consistência elástica e de coloração avermelhada.
- d) Podem ser encontradas alterações císticas e áreas de calcificação e ossificação.

34) Dentre as variantes do carcinoma papilífero (CPT) apresentadas abaixo, o de melhor prognóstico é:

- a) Microcarcinoma papilífero.
- b) Esclerosante difusa.
- c) De células altas.
- d) Trabecular.

35) A respeito do carcinoma anaplásico da tireóide (CAT), analise as afirmativas e assinale a alternativa **correta**.

- I. Ocorrem com discreto predomínio em mulheres.
- II. Caracteristicamente apresentam-se com massa de crescimento lento com extensa invasão local e metástases tardias, frequentemente para os pulmões, as suprarrenais e ossos.
- III. Dentre os sintomas mais comuns estão rouquidão, disfagia e dispneia.
- IV. Na metade dos casos a lesão é inoperável e metastática ao diagnóstico inicial.

**Estão corretas.**

- a) As afirmativas I, II e III, apenas.
- b) As afirmativas II, III e IV, apenas.
- c) As afirmativas I, III e IV, apenas.
- d) Todas as afirmativas.

36) A tireoidectomia total (TT), como parte de tratamento para carcinoma papilífero, é indicada quando o paciente está incluído em uma dessas condições:

**Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.**

- I. Quando há invasão do lobo oposto.
- II. Quando há invasão da cápsula da glândula e envolvimento dos tecidos periglandulares (T4).
- III. Quando o carcinoma desenvolveu-se em uma glândula com história prévia de radiação.
- IV. Quando há nódulos positivos para carcinoma identificados em apenas um dos lobos.

**Estão corretas:**

- a) As afirmativas I, II e III, apenas.
- b) As afirmativas II, III e IV, apenas.
- c) As afirmativas I, III e IV, apenas.
- d) Todas as afirmativas.

37) A segunda causa do hiperparatireoidismo primário é:

- a) Adenoma solitário.
- b) Hiperplasia.
- c) Carcinoma.
- d) Adenoma múltiplo.

38) A respeito do adenoma da paratireóide, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) É mais frequente no sexo feminino.
- b) Caracteriza-se por proliferação das células principais, formando um nódulo tumoral, geralmente solitário, raramente mais de uma glândula.
- c) Possui pequenas proporções de 1 a 3 cm de diâmetro, bem delimitado pela faixa de tecido conjuntivo da cápsula do órgão.
- d) À superfície de corte, o tumor é homogêneo, de cor amarelada e de consistência enrijecida.

39) As alterações ósseas, também conhecida como osteíte fibrocística generalizada decorrente do hiperparatireoidismo, denomina-se doença de:

- a) Von Recklinghausen.
- b) Von Willebran.
- c) Von Hippel-Lindau.
- d) Von Gierke.

40) A respeito da hiperplasia primária da paratireóide, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Trata-se do aumento das células de uma ou mais de uma paratireóide, frequentemente envolve as quatro glândulas.
- II. Nos estágios iniciais, as células dispõem-se em ilhotas que progressivamente vão substituindo a glândula em cordões ou em arranjo acinar.
- III. Não raramente a hiperplasia primária da paratireóide faz parte do quadro de tumores endócrinos múltiplos do tipo I, quando, por exemplo, associadas a tumor de ilhotas de Langerhans do pâncreas, e ao tumor da hipófise.

**Estão corretas:**

- a) As afirmativas I e II, apenas.
- b) As afirmativas II e III, apenas.
- c) As afirmativas I e III, apenas.
- d) Todas as afirmativas.

41) Dentre os achados laboratoriais diagnósticos clássicos do hiperparatireoidismo primário estão, **EXCETO**:

- a) Hipercalcemia.
- b) Hipofosfatemia.
- c) Hipercalcúria.
- d) Diminuição de eliminação de AMPc.

42) Dentre as técnicas não invasivas de localização das glândulas tireóideas anormais listadas abaixo, a que obtém melhores resultados de sensibilidade em adenomas paratireóides é:

- a) Arteriografia.
- b) Ressonância magnética.
- c) Tc-99m-Sestamibi.
- d) Ecografia.

43) A respeito do hiperparatireoidismo secundário, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. O hiperparatireoidismo é denominado secundário quando é consequência de um desequilíbrio metabólico persistente.
- II. É uma desordem adquirida decorrente da hipersecreção das glândulas paratireóideas em resposta a perturbações na homeostase do cálcio.
- III. A insuficiência renal crônica é a condição mais comumente associada ao hiperparatireoidismo secundário.

**Estão corretas:**

- a) As afirmativas I e II, apenas.
- b) As afirmativas II e III, apenas.
- c) As afirmativas I e III, apenas.
- d) Todas as afirmativas.

44) A respeito da classificação das tireoidectomias com os critérios mais utilizados atualmente, a remoção do tumor com o mínimo de tecido subjacente, denomina-se:

- a) Nodulectomia.
- b) Lobectomia/ hemitireóidectomia.
- c) Tireóidectomia total.
- d) Tireóidectomia subtotal.

45) A localização do tumor primário do carcinoma de células escamosas (CEE) tem maior incidência:

- a) No seio etmoidal.
- b) No seio esfenoidal.
- c) No seio maxilar.
- d) Na cavidade nasal.

46) De acordo com a classificação de Kadish para o neuroblastoma olfatório (NO), o tumor que se estende para o interior dos seios paranasais é classificado como tumor:

- a) Estágio A.
- b) Estágio B.
- c) Estágio C.
- d) Estágio D.

47) A doença maligna mais comum das glândulas salivares do trato sinusal é:

- a) Carcinoma adenocístico (CAC).
- b) Carcinoma espinocelular.
- c) Cisto da bolsa de Rathke.
- d) Melanoma muconasal.

48) O fibroma ossificante (FO) é encontrado predominantemente na:

- a) Base do crânio.
- b) Mandíbula.
- c) Seios da face.
- d) Fossas nasais.

49) A respeito dos linfomas sinonasais (LSN), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Ocorrem com maior frequência no sexo masculino.
- II. Nos países ocidentais os locais mais frequentemente acometidos são o seio maxilar, a cavidade nasal e os seios etmoidais.
- III. À endoscopia, as lesões células B apresentam-se como massas acinzentadas, brancas ou acastanhadas.

**Estão corretas:**

- a) As afirmativas I e II, apenas.
- b) As afirmativas II e III, apenas.
- c) As afirmativas I e III, apenas.
- d) Todas as afirmativas.

50) A incidência de neoplasias malignas de tecido mole da boca ocorre em sua maioria:

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Lábio inferior.
- b) Língua.
- c) Palato mole.
- d) Gengiva.

