

PSIQUIATRIA

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

- 5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CENCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

COLUNA II

- () Asma
- () Derrame pleural
- () Embolia pulmonar
- () Enfisema pulmonar
- () Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m²; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

PSIQUIATRIA**QUESTÃO 30**

Em relação à esquizofrenia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) As alterações fisiopatológicas precedem em vários anos ao primeiro surto psicótico do referido transtorno.
- B) Estudos com pares de gêmeos sugerem que a esquizofrenia possui um único fator etiológico.
- C) A substância branca não sofre alterações durante todo o processo de desenvolvimento da esquizofrenia.
- D) Em geral, o tamanho médio do cérebro dos esquizofrênicos não difere de indivíduos sem esquizofrenia.

QUESTÃO 31

Sobre a neurotransmissão na esquizofrenia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Ocorre alterações no sistema glutamatérgico.
- B) O sistema imunológico não interfere na neurotransmissão.
- C) Todas as alterações em termos de neurotransmissão encontradas na esquizofrenia têm como via final a disfunção do sistema dopaminérgico.
- D) Todos os pacientes com esquizofrenia possuem idêntico padrão de disfunção na neurotransmissão.

QUESTÃO 32

No que se refere aos transtornos de ansiedade, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Os transtornos de ansiedade não são considerados fatores de risco para o transtorno depressivo maior.
- B) Os transtornos de ansiedade encontram-se associados a maior risco de suicídio.
- C) Os transtornos de ansiedade não acarretam impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes.
- D) Os transtornos de ansiedade apresentam menor prevalência que o transtorno depressivo maior.

QUESTÃO 33

Em relação à abordagem geral dos transtornos de ansiedade, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Em pacientes com queixa principal de “ansiedade”, deve-se realizar triagem para a identificação específica do transtorno de ansiedade.
- B) No diagnóstico dos transtornos de ansiedade, é fundamental descartar etiologias não psiquiátricas, tais como hipertireoidismo e doenças cardiovasculares.
- C) O histórico familiar de ansiedade e o abuso sexual infantil são frequentemente associados ao transtorno de ansiedade na idade adulta.
- D) Um dado transtorno de ansiedade raramente se manifesta em comorbidade com outros transtornos de ansiedade.

QUESTÃO 34

São considerados fatores de risco para os transtornos de ansiedade, **EXCETO**:

- A) Baixa escolaridade
- B) Inibição comportamental
- C) História pregressa de doenças crônicas não psiquiátricas
- D) Sexo masculino

QUESTÃO 35

Sobre os transtornos de ansiedade, assinale a correlação **INCORRETA**.

- A) Transtorno de pânico: ataques superagudos de ansiedade com *trigger* evidente.
- B) Transtorno do estresse pós-traumático: pensamentos intrusivos e evitação de estímulos associados ao evento traumático.
- C) Fobia específica: medo ou ansiedade irracional e / ou desproporcional em relação a situação ou objeto específico.
- D) Transtorno de ansiedade generalizada: preocupações excessivas acerca de múltiplos eventos e / ou atividades.

QUESTÃO 36

No TDAH, o fenômeno da incapacidade de sustentar a atenção por longos períodos se deve à disfunção de qual estrutura cerebral?

- A) Ínsula
- B) Córtex pré-frontal orbitofrontal
- C) Córtex pré-frontal dorsolateral
- D) Área tegmental ventral

QUESTÃO 37

Com relação ao tratamento psicológico dos transtornos de ansiedade, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A Venlafaxina é contraindicada no tratamento da ansiedade em função de seu efeito pró-noradrenérgico.
- B) Os benzodiazepínicos nunca devem ser usados no tratamento dos transtornos de ansiedade, pois possuem alto risco de dependência.
- C) Durante o tratamento psicoterápico, os pacientes devem ser aconselhados a não se expor às situações que geram medo e / ou ansiedade.
- D) No geral, a farmacoterapia e a psicoterapia possuem índices de eficácia semelhantes no tratamento da maioria dos transtornos de ansiedade.

QUESTÃO 38

No que se refere ao transtorno do pânico, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Os critérios diagnósticos do transtorno do pânico mudaram significativamente no DSM-5 em relação ao DSM-IV-TR.
- B) Os ataques de pânico ocorrem exclusivamente no transtorno do pânico.
- C) O diagnóstico do transtorno do pânico só pode ser estabelecido ao se descartar condições não psiquiátricas, tais como doenças endócrinas, pulmonares e cardiovasculares.
- D) O diagnóstico de agorafobia só pode ser estabelecido se o paciente experimentou um ataque de pânico na semana anterior ao início do quadro.

QUESTÃO 39

Sobre o transtorno depressivo maior (TDM), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Estudos de genética epidemiológica sugerem que o TDM apresenta etiologia completamente distinta do transtorno de ansiedade generalizada.
- B) A prevalência do TDM difere significativamente entre os Estados Unidos da América e Japão.
- C) Fatores não genéticos possuem maior participação que fatores genéticos na gênese do TDM.
- D) O TDM é uma condição homogênea do ponto de vista etiológico.

QUESTÃO 40

No que se refere aos ritmos circadianos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A secreção de melatonina é aumentada pela exposição à luz solar.
- B) Os ritmos circadianos possuem controle exclusivamente extrínseco, tais como quantidade de exposição à luz, oscilações térmicas e estressores ambientais.
- C) Durante o sono REM, ocorre uma significativa redução na atividade noradrenérgica cerebral.
- D) A depressão sazonal ocorre com maior frequência em indivíduos residentes em áreas próximas da Linha do Equador.

QUESTÃO 41

Em relação aos transtornos da cognição, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A ocorrência de *delirium* é um fator de risco importante de mortalidade durante e após internação hospitalar.
- B) O *delirium* hiperativo é mais comum que o hipoativo em idosos e apresenta pior prognóstico.
- C) O *Confusion Assessment Method (CAM)* apresenta elevados índices de sensibilidade e especificidade para identificação do *delirium*.
- D) O uso de substâncias psicoativas é uma das principais causas de *delirium* no idoso.

QUESTÃO 42

Sobre a abordagem de pacientes com diagnóstico de *delirium*, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O *delirium* não causa demência, e deve ser considerado apenas como um fator de risco da demência.
- B) O *delirium* hipoativo apresenta traçado eletroencefalográfico distinto do *delirium* hiperativo.
- C) A contenção no leito é uma das medidas que provoca melhora da gravidade do *delirium*.
- D) Em idosos, os antipsicóticos atípicos devem ser usados somente em situações de agitação grave e alucinações, pois reduzem a expectativa de vida.

QUESTÃO 43

O efeito terapêutico da Naltrexona no tratamento do alcoolismo se deve principalmente a:

- A) bloqueio do receptor mu-opioide.
- B) bloqueio dos receptores glutamatérgicos.
- C) bloqueio da receptação de Dopamina.
- D) bloqueio do transportador de serotonina.

QUESTÃO 44

No que se refere aos antidepressivos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) No geral, os estudos controlados (especialmente os realizados nos últimos anos) mostram uma robusta e crescente diferença de efeito do antidepressivo em relação ao placebo.
- B) A diferença de efeito favorecendo o antidepressivo em comparação ao placebo é mais pronunciada nas depressões leves do que nas depressões graves.
- C) Em meta-análises, os antidepressivos tricíclicos mostram maior taxa de resposta que os antidepressivos inibidores seletivos da recombinação da serotonina.
- D) A ansiedade e a excitação psicomotora são consideradas preditoras de boa resposta aos antidepressivos.

QUESTÃO 45

Em relação à dependência de cannabis, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A Bupropiona é comprovadamente eficaz no tratamento da dependência por cannabis.
- B) A síndrome de abstinência é um fenômeno frequentemente reportado pelos pacientes, sendo que os sintomas mais comuns são inquietação, humor deprimido e insônia.
- C) A Buspirona é menos eficaz que a Nefazodona e o Divalproato no tratamento da dependência por cannabis.
- D) O THC tem como principal efeito o aumento da liberação de dopamina nas regiões cerebrais mesolímbicas.

QUESTÃO 46

Em relação à dependência por álcool, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A Naltrexona não se mostrou eficaz no tratamento do alcoolismo em comparação ao placebo, portanto, não obteve aprovação do FDA.
- B) É considerada entre todas as drogas (lícitas e ilícitas) como a que mais causa prejuízos em termos absolutos, no que se refere a prejuízos sociais e interpessoais.
- C) O Dissulfiram possui maior taxa de adesão que o Acamprosato e a Naltrexona.
- D) Os fármacos disponíveis atualmente para tratamento do alcoolismo possuem reduzido número necessário a tratar (NNT).

QUESTÃO 47

Sobre o TDAH, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Ocorrem alterações somente no padrão de maturação cerebral.
- B) O córtex pré-frontal se desenvolve antes das outras estruturas cerebrais.
- C) Ocorre somente atraso no tempo de maturação cerebral.
- D) Ocorre atraso no tempo de maturação cerebral e no padrão de maturação cerebral.

QUESTÃO 48

No que se refere ao transtorno de personalidade borderline, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A Olanzapina, o ômega-3 e o ácido valproico mostraram algum efeito terapêutico, sobretudo na impulsividade.
- B) É mais comum no sexo masculino que no feminino.
- C) Não tem correlação com histórico de abuso sexual.
- D) A maioria desses pacientes morre por suicídio.

QUESTÃO 49

Com relação ao autismo, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A maioria dos pacientes apresenta retardo mental associado.
- B) O tratamento do autismo é predominantemente farmacológico.
- C) O autismo é consequência da baixa qualidade da relação mãe-bebê.
- D) A epilepsia é rara em pacientes com diagnóstico de autismo.

QUESTÃO 50

Sobre o diagnóstico do transtorno bipolar na infância e adolescência, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Houve um aumento considerável do número de diagnósticos de transtorno bipolar na infância nos últimos anos.
- B) Os episódios de depressão são mais frequentes que os de mania.
- C) A comorbidade com TDAH é bastante frequente.
- D) O comportamento suicida é raro em adolescentes com transtorno bipolar.

QUESTÃO 51

No que se refere ao autismo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Manifesta-se como um distúrbio da capacidade de comunicação, socialização e comportamentos repetitivos.
- B) Os psicofármacos são eficazes no tratamento dos sintomas cardinais do autismo.
- C) A hipotonia ocorre em 50% dos pacientes.
- D) O refluxo gastrointestinal é frequentemente documentado em pacientes com autismo.

QUESTÃO 52

Assinale a alternativa que apresenta o significado de resposta no tratamento da depressão maior.

- A) Melhora de pelo menos 50% dos sintomas no período de 8 semanas de tratamento.
- B) Melhora total dos sintomas no primeiro mês de tratamento.
- C) Remissão dos sintomas por período superior a 12 meses.
- D) Recuperação plena da funcionalidade.

QUESTÃO 53

Considere o caso clínico a seguir.

No 14º dia após o parto de bebê saudável, a paciente inicia quadro de insônia, irritabilidade, preocupações excessivas, sentimento de impotência perante as demandas do recém-nascido.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável** para esse caso.

- A) Depressão pós-parto
- B) *Blues*
- C) Psicose pós-parto
- D) Transtorno de ajustamento

QUESTÃO 54

Em relação ao tratamento da depressão bipolar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A Lamotrigina tem como principal vantagem a rapidez de resposta.
- B) Os tricíclicos apresentam maior risco de viragem para mania do que a Bupropiona.
- C) O lítio possui efeitos antidepressivos e antimaniacos.
- D) O uso de antidepressivos é controverso.

QUESTÃO 55

Sobre o transtorno bipolar, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Na recuperação, o paciente apresenta-se livre de quaisquer sintomas de humor um mês após o início do tratamento de episódio depressivo.
- B) A resistência (ou refratariedade) ao tratamento de um episódio maníaco é constatada quando o paciente permanece sintomático após quatro semanas de uso contínuo de dois estabilizadores de humor.
- C) A resposta ao tratamento do paciente com transtorno bipolar é comumente atingida mais rapidamente que na depressão unipolar.
- D) Considera-se que o paciente encontra-se em remissão de um episódio depressivo após oito semanas consecutivas de estabilização do humor.

QUESTÃO 56

Comparando-se a depressão bipolar com a depressão unipolar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na depressão bipolar, ocorre maior número de comorbidades psiquiátricas em comparação com a depressão unipolar.
- B) A depressão bipolar tem idade de início mais precoce que a depressão unipolar.
- C) O risco de suicídio durante episódio depressivo na depressão bipolar é maior que na depressão unipolar.
- D) Alterações na psicomotricidade são mais comuns na depressão bipolar do que na depressão unipolar.

QUESTÃO 57

No que se refere aos antidepressivos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Os antidepressivos só possuem eficácia comprovada no tratamento da depressão.
- B) Antidepressivos com ação noradrenérgica e serotonérgica são invariavelmente mais eficazes do que os com ação somente serotonérgica.
- C) Efeitos adversos, como ansiedade, insônia e agitação, ocorrem mais comumente após o primeiro mês de tratamento.
- D) Ao escolher um antidepressivo entre todos os disponíveis no mercado, leva-se mais em consideração o perfil de efeitos colaterais do que sua eficácia relativa.

QUESTÃO 58

Sobre os antidepressivos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os antidepressivos tricíclicos apresentam maior risco de eventos adversos cardiológicos que os antidepressivos inibidores seletivos da recombinação da serotonina.
- B) Os antidepressivos duais possuem maior efeito terapêutico no tratamento da dor crônica que os não duais.
- C) São mais eficazes em adolescentes do que em adultos jovens.
- D) Podem aumentar o risco de suicídio em populações específicas.

QUESTÃO 59

Em relação aos antidepressivos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) No caso de resposta parcial, é preferível aumentar a dose com vistas para atingir a dose máxima do que acrescentar um outro fármaco como adjuvante.
- B) A combinação de IMAO com tricíclicos é mais segura que a combinação de IMAO com Metilfenidato.
- C) A Fluoxetina apresenta mais efeitos de descontinuação do que a Venlafaxina.
- D) Os antidepressivos com efeitos anti-histamínicos e / ou anticolinérgicos são contraindicados nos pacientes com quadros demenciais.

QUESTÃO 60

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, 35 anos de idade, com diagnóstico de TDM, sem sintomas depressivos após 60 dias de tratamento com Inibidor Seletivo da Recaptação da Serotonina (ISRS). Entretanto, queixa de redução da libido desde os primeiros dias de uso do ISRS.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta **mais apropriada** para esse caso.

- A) Introduzir Benzodiazepina em baixa dosagem.
- B) Interromper o tratamento.
- C) Trocar por outro ISRS.
- D) Introduzir a Bupropiona como adjuvante.

QUESTÃO 61

Assinale a alternativa que apresenta o principal sintoma no diagnóstico diferencial entre *delirium* e demência.

- A) Desinibição
- B) Pensamento desconexo
- C) Alterações na consciência do eu
- D) Redução do nível de consciência

QUESTÃO 62

Segundo o DSM-5, assinale a alternativa **CORRETA** em relação ao transtorno de personalidade antissocial.

- A) Quase sempre, os pacientes apresentam diagnóstico de transtorno de conduta na adolescência.
- B) A incapacidade de sentir remorso ou culpa frente aos atos antissociais responde bem ao tratamento farmacológico.
- C) Não existe correlação entre dependência química e transtorno de personalidade antissocial.
- D) Pertence ao *cluster A*.

INSTRUÇÃO: Considere o caso clínico a seguir para responder às questões de **63 a 65**.

Paciente do sexo masculino, 45 anos de idade, apresenta longo histórico de preocupações com doenças (câncer, cardiopatia, etc.), apesar de não ter nenhum achado relevante aos exames físico e laboratorial.

QUESTÃO 63

Em relação ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Transtorno obsessivo compulsivo
- B) Transtorno factício
- C) Transtorno de ansiedade generalizada
- D) Hipocondria

QUESTÃO 64

Em relação ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa que apresenta a abordagem **mais adequada**.

- A) Solicitar exames laboratoriais a cada nova queixa para provar ao paciente que ele "não tem nada".
- B) Realizar consultas com o médico generalista em intervalos regulares, mesmo na ausência de queixas somáticas.
- C) Ignorar as queixas do paciente.
- D) Confrontar o paciente, acusando-o de fraude.

QUESTÃO 65

Em caso de tratamento farmacológico, assinale a alternativa que apresenta a opção **mais adequada**.

- A) Benzodiazepina de longa ação por tempo indeterminado
- B) Duloxetina
- C) Propranolol
- D) Haloperidol

QUESTÃO 66

Sobre os transtornos somatoformes, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Em geral, os pacientes têm consciência de que não sofrem de uma doença somática.
- B) No transtorno factício, frequentemente ocorre ganho secundário, como licença e indenização trabalhista.
- C) Os pacientes somatoformes representam apenas uma pequena fração dos custos totais de saúde coletiva.
- D) Embora os transtornos factícios, de somatização e simulação sejam autoexcludentes, não é incomum um paciente apresentar manifestações de todos esses sintomas ao longo da vida.

QUESTÃO 67

Com relação ao diagnóstico de *delirium* e demência, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O ajuste dos ritmos circadianos pode ser útil na melhora cognitiva tanto no *delirium* quanto na demência.
- B) O *delirium* e a demência são condições que frequentemente ocorrem em comorbidade.
- C) A primeira conduta perante suspeita de *delirium* é a identificação do agente etiológico.
- D) As demências iniciadas antes dos 55 anos possuem progressão mais lenta que as iniciadas após os 75 anos de idade.

QUESTÃO 68

Sobre as demências, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Quanto mais jovem o paciente, maior a chance de se encontrar uma alteração genética.
- B) Os tratamentos disponíveis atualmente para a demência de Alzheimer possuem alta eficácia na reversão dos déficits cognitivos.
- C) Os estimulantes são contraindicados no tratamento das demências sub-corticais.
- D) A doença de Huntington possui padrão de herança do tipo poligênico-multifatorial.

QUESTÃO 69

São recomendações na abordagem da anorexia nervosa, **EXCETO**:

- A) Psicoterapia de apoio.
- B) Internação hospitalar e uso de cateter nasogástrico em casos de desnutrição grave.
- C) Dizer à paciente que o objetivo principal do tratamento é o ganho ponderal.
- D) Terapia cognitiva comportamental.

QUESTÃO 70

Com relação aos inibidores da monoaminoxidase (IMAO), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os IMAOS deveriam ser banidos do mercado em virtude dos elevados riscos de mortalidade.
- B) Em certa medida, os IMAOS possuem efeito estimulante similar aos medicamentos usados no tratamento do TDAH.
- C) Os IMAO irreversíveis são superiores em termos de eficácia aos IMAOS reversíveis.
- D) A psicoeducação é etapa fundamental ao se optar pelo uso do IMAO.

QUESTÃO 71

No que se refere aos antipsicóticos de 2ª geração, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Os antipsicóticos de 2ª geração possuem efeitos bastante homogêneos entre si ("efeito de classe"), de forma semelhante ao que ocorre em relação aos ISRS.
- B) A Olanzapina, a Quetiapina e a Ziprazidona são psicofármacos comprovadamente eficazes no tratamento da esquizofrenia refratária.
- C) O uso de Clozapina em combinação com o ácido valproico produz redução da concentração daquela em decorrência da aceleração do metabolismo hepático via citocromo.
- D) O bloqueio do receptor 5-HT-7 produz alívio da depressão e melhora cognitiva.

QUESTÃO 72

Sobre os estabilizadores de humor, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A Lurasidona não possui eficácia no tratamento da depressão bipolar.
- B) O ácido valproico possui efeitos antidepressivos superiores aos efeitos antimaníacos.
- C) O lítio e a Quetiapina possuem efeitos antidepressivos, antimaníacos e profiláticos.
- D) A Carbamazepina é mais eficaz que o lítio no tratamento da mania.

QUESTÃO 73

Segundo o DSM-5, no que se refere à esquizofrenia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Os sintomas cardinais são os delírios, as alucinações e a desorganização.
- B) O transtorno de personalidade esquizotípica não pertence ao espectro da esquizofrenia.
- C) A catatonia não é considerada um especificador da esquizofrenia, mas somente do transtorno bipolar.
- D) O DSM-5 descreve 3 tipos básicos de esquizofrenia: paranoide, hebefrênica e catatônica.

QUESTÃO 74

Segundo o DSM-5, todos transtornos a seguir fazem parte do grupo dos Sintomas Somáticos e Transtornos Relacionados, **EXCETO**:

- A) Transtorno conversivo com movimentos anormais
- B) Transtorno com perda sensorial
- C) Transtorno dismórfico corporal
- D) Transtorno factício

QUESTÃO 75

Em relação ao espectro da esquizofrenia, conforme descrito pelo DSM-5, **não** se pode afirmar:

- A) Inclui o transtorno de personalidade paranoide, o transtorno de personalidade esquizoide e o transtorno delirante.
- B) O diagnóstico de esquizofrenia não deve ser feito no contexto de intoxicação ou abstinência de substâncias.
- C) Antes de fechar o diagnóstico de esquizofrenia, deve-se descartar doenças sistêmicas, tais como lúpus e síndromes paraneoplásicas.
- D) Os distúrbios da consciência do eu são exclusivos da esquizofrenia paranoide.

QUESTÃO 76

Segundo o DSM-5, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O TDAH não se encontra entre os transtornos do neurodesenvolvimento.
- B) No TDAH, os sintomas devem estar presentes antes dos 12 anos de idade.
- C) Os critérios diagnósticos para o TDAH no adulto são menos restritivos que nas crianças.
- D) A ausência do sintoma de hiperatividade exclui o diagnóstico de TDAH.

QUESTÃO 77

Em relação à síndrome neuroléptica maligna, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Caracteriza-se pela tríade: hipertermia, rigidez muscular e confusão mental.
- B) A tríade (hipertermia, rigidez muscular e confusão mental) quase sempre se instala de forma abrupta e concomitante.
- C) A insuficiência renal é uma complicação comum na síndrome neuroléptica maligna.
- D) A idade avançada, o sexo feminino e o uso de antipsicóticos de primeira geração são fatores de risco para a síndrome neuroléptica maligna.

QUESTÃO 78

Sobre o transtorno de conversão, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Os ISRS e os benzodiazepínicos são úteis para a prevenção e o tratamento agudo das crises conversivas, respectivamente.
- B) O transtorno conversivo é mais comum no sexo masculino.
- C) O transtorno conversivo geralmente se inicia após os 50 anos de idade, durante a menopausa.
- D) A psicoterapia é ineficaz no tratamento do transtorno de conversão.

QUESTÃO 79

No que concerne aos transtornos somatoformes, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O prognóstico do transtorno factício é bastante satisfatório.
- B) A comorbidade entre transtorno de somatização e transtorno depressivo maior (TDM) é muito comum.
- C) Os pacientes com transtornos somatoformes sobrecarregam o sistema de saúde, no entanto, isso só ocorre quando o transtorno somatoforme encontra-se em comorbidade com o transtorno depressivo maior (TDM).
- D) Os critérios diagnósticos e a nomenclatura dos transtornos somatoformes não sofreram modificações na mudança para o DSM-5.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**