



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE

NÍVEL SUPERIOR

**MÉDICO
UROLOGIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



.....
DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Zap
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância **carente**, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio **velho**, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio **constrangido**” (3º§)
- “o microfone preso à **desbotada** camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorrecção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- “Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto” (1º§)
 - “Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas” (2º§)
 - “uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder” (4º§)
 - “diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado” (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- “Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou.” (2º§)
- “e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes,” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente.” (2º§)
- “Vocês dirão que não, que é para a câmara que ele olha;” (4º§)

SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- () Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
- () Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
 - V, V, F.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
- () Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
- () Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
 - V, V, V.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Analise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
 - II. Tétano.
 - III. Esquistossomose.
 - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
 - b) I, II, III e IV.
 - c) II apenas.
 - d) IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) A respeito dos distúrbios hormonais que possam estar relacionados com a disfunção erétil, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. O hipogonadismo devido a tumores hipotalâmicos ou hipofisários, terapia estrogênica ou antiandrogênica, ou orquiectomia podem suprimir o interesse sexual e as ereções noturnas.
- II. Hiperprolactemia, síndrome de Cushing e doença de Addison podem causar diminuição de libido e DE.
- III. O hipotireoidismo pode contribuir para DE por meio de secreção elevada de testosterona e níveis baixos de prolactina.

Estão corretas:

- a) As afirmativas I e II, apenas.
- b) As afirmativas II e III, apenas.
- c) As afirmativas I e III, apenas.
- d) Todas as afirmativas.

22) Dentre os tratamentos cirúrgicos utilizados na Doença de Peyronie, a técnica cirúrgica que consiste na correção da curvatura peniana com o encurtamento do lado oposto à curvatura do pênis, em que o encurtamento é obtido através da excisão de elipses ou da plicatura da túnica albugínea do pênis, denomina-se:

- a) Múltiplas plicaturas paralelas.
- b) Excisão e substituição da placa de Peyronie.
- c) Incisão da placa e enxerto de veia safena.
- d) Cirurgia de Nesbit.

23) Dentre os medicamentos orais utilizados para o tratamento clínico da Doença de Peyronie estão, os abaixo relacionados, com **EXCEÇÃO** de:

- a) Paraminobenzoato de potássio.
- b) Colchicina.
- c) Verapamil.
- d) Vitamina E.

24) A respeito do priapismo está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Na maioria dos casos o distúrbio é idiopático.
- b) O priapismo de alto fluxo (não isquêmico) geralmente é secundário a trauma perineal, que lesiona as artérias penianas centrais e resulta em perda da regulação do fluxo sanguíneo peniano.
- c) No priapismo de alto fluxo (não isquêmico) a aspiração de sangue peniano para determinação de gases sanguíneos demonstra níveis altos de oxigênio (O₂) e normais de dióxido de carbono (CO₂).
- d) No priapismo de baixo fluxo (isquêmico) a glândula e o corpo esponjoso estão enrijecidos e envolvidos no processo, os corpos cavernosos estão tensos com sangue congestionado e dolorosos à palpação.

25) Dentre as principais causas relacionadas à hipogonadismo hipergonadotrófico estão, **EXCETO**:

- a) Síndrome das células de Sertoli.
- b) Orquites.
- c) Síndrome de Kallmann.
- d) Síndrome de Klinefelter.

26) A diferenciação genital masculina ocorre entre a nona e a 13ª semana de gestação e é dependente da produção de testosterona pelo testículo fetal e da conversão para diidrotestosterona (DHT), pela enzima:

- a) 17 α -hidroxilase.
- b) 5 α -redutase.
- c) Fosfodiesterase-5.
- d) 21-hidroxilase.

27) O hormônio que atua diretamente sobre as células de Sertoli e que é essencial para iniciação da espermatogênese na puberdade é:

- a) LH.
- b) ACTH.
- c) FSH.
- d) GRH.

28) A respeito do desenvolvimento embrionário da próstata, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Se desenvolve como múltiplas excrescências sólidas do epitélio uretral tanto acima quanto abaixo da entrada do ducto mesonéfrico.
- b) O desenvolvimento da próstata resulta de interação complexa entre epitélio do seio urogenital e o mesênquima na presença de androgênios.
- c) No início do desenvolvimento, os receptores de androgênios estão expressos unicamente no mesênquima do seio urogenital.
- d) Dentre outros fatores envolvidos na ramificação e na formação do padrão do ducto prostático, a ativina A, possui papel fundamental por promover a ramificação de ductos.

29) O rim é constituído por um córtex externo, uma medula central e os cálices internos e a pelve renal. O córtex tem um aspecto homogêneo, com porções que se projetam na direção da pelve renal entre as papilas e os fórnices e recebem a designação de colunas de:

- a) Bertin.
- b) Bowman.
- c) Wolff.
- d) Bernie.

30) A respeito do fluxo sanguíneo na próstata está **incorreto** o que se afirma em:

- a) O suprimento arterial para a próstata deriva das artérias vesical inferior, pudenda interna e retal média (hemorroidária).
- b) A próstata recebe uma rica inervação dos nervos simpáticos e parassimpáticos do plexo hipogástrico superior.
- c) As veias da próstata drenam para o plexo periprostático, que tem conexões com a veia dorsal profunda do pênis e com as veias ilíacas internas (hipogástricas).
- d) Os vasos linfáticos provenientes da próstata drenam para os linfonodos ilíacos internos (hipogástricos), sacros, vesicais e ilíacos externos.

31) Debaixo da pele do pênis (e do escroto) e estendendo-se desde a base da glândula até o diafragma urogenital, existe a fáscia de _____, que está em continuidade com a fáscia de _____ da parede abdominal inferior. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- a) Colles; Scarpa.
- b) Buck; Scarpa.
- c) Camper; Buck.
- d) Scarpa; Colles.

32) A maioria dos casos de epididimite aguda em homens com idade superior a 35 anos é causada pelo agente etiológico:

- a) *Chlamydia trachomatis*.
- b) *Escherichia coli*.
- c) *Neisseria gonorrhoeae*.
- d) *Pseudomonas aeruginosa*.

33) A prostatite granulomatosa é uma forma incomum de prostatite, seu agente etiológico mais comum é um bacilo que é utilizado na instilação intravesical para o tratamento de câncer vesical superficial. O agente etiológico em questão é o bacilo:

- a) Calmette-Guérin (BCG).
- b) Pseudomycooides.
- c) Cereus.
- d) Amyloliquefaciens.

34) O teste de pH da urina é importante em algumas situações clínicas específicas. A respeito desse assunto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Pacientes com cálculos de ácido úrico frequentemente tem pH urinário $\geq 6,5$.
- II. Pacientes com cálculos de cálcio, nefrocalcinose ou essas duas condições tem acidose tubular renal e não conseguem acidificar a urina a um pH $\leq 6,0$.
- III. Na presença de infecções urinárias causadas por bactérias que desdobram a ureia (na maioria dos casos, espécies de *Proteus*), o pH urinário tende a ficar $\geq 7,0$.

Estão corretas:

- a) As afirmativas I e II, apenas.
- b) As afirmativas II e III, apenas.
- c) As afirmativas I e III, apenas.
- d) Todas as afirmativas.

35) Assinale a alternativa correta.

Dentre os testes urodinâmicos listados abaixo, o mais utilizado no diagnóstico de obstrução infravesical é:

- a) A eletromiografia.
- b) O estudo fluxo/pressão.
- c) A cistometria.
- d) A fluxometria.

36) Dentre as causas mais comuns de disfunção neurogênica vesical em crianças estão, **EXCETO**:

- a) Mielomeningocele.
- b) Agenesia do sacro.
- c) Ânus imperfurado.
- d) Acidente vascular cerebral (AVC).

37) O diagnóstico de refluxo vesicoureteral (RVU) é realizado através de:

- a) Cistouretrografia miccional (CUM).
- b) Cistografia radioisotópica.
- c) Cintilografia renal.
- d) Urografia excretora.

38) A respeito das fístulas ureterovaginais, assinale a alternativa correta.

- a) A lesão geralmente é bilateral.
- b) Nos testes com corantes e tampões vaginais, o tampão sai corado pela urina, ao contrário da fístula vesicovaginal em que o tampão não é corado.
- c) Na presença de pielonefrite associada, poderá haver drenagem de urina purulenta para a vagina, o que confirma o diagnóstico da fístula.
- d) A característica clínica das fístulas ureterovaginais é a perda constante de urina pela vagina, com persistência de micções normais a intervalos regulares.

39) A respeito da epispádia, analise as alternativas e assinale a **incorreta**.

- a) Quando atingem somente a porção peniana, não acarretam incontinência urinária.
- b) No sexo masculino, o pênis apresenta capacidade erétil normal, é curto e alargado devido à implantação dos corpos cavernosos nos ramos isquiáticos, apresentando uma curvatura dorsal que o aproxima da parede abdominal.
- c) Caracteriza-se no sexo feminino pela bifidez clitoriana e não ocorre incontinência urinária.
- d) Os testículos geralmente são retráteis, e os canais deferentes e ductos ejaculatórios, normais.

40) A respeito da tuberculose no trato geniturinário está correto o que se afirma em:

- a) A tuberculose urinária é mais comum no sexo feminino que no sexo masculino.
- b) A bexiga é o lugar primário de infecção tuberculosa do trato geniturinário.
- c) A infecção prostática pode ascender para a bexiga e descer para o epidídimo.
- d) A irritabilidade vesical se desenvolve como uma manifestação clínica tardia da doença quando a bexiga é banhada por material infectado.

41) Assinale a alternativa **incorreta**.

Os cálculos de estruvita possuem, em sua composição:

- a) Magnésio.
- b) Amônia.
- c) Fosfato.
- d) Sódio.

42) Os cálculos de estruvita estão relacionados às infecções urinárias causadas por organismos produtores de urease. Dentre os organismos frequentemente associados estão, **EXCETO**:

- a) *Proteus*.
- b) *Pseudomonas*.
- c) *E. coli*.
- d) *Klebsiella*.

43) A respeito dos achados laboratoriais na Síndrome de Cushing, assinale a alternativa correta.

- a) Os eosinófilos estão em números elevados.
- b) Diminuição dos níveis séricos de Na^+ e CO_2 .
- c) Aumento dos níveis séricos de potássio.
- d) A policitemia está presente em mais da metade dos casos, com a hemoglobina variando de 14 a 16g/dL.

44) Dentre os tumores renais benignos estão:

Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Oncocitoma.
- II. Angiomiolipoma.
- III. Tumores justaglomerulares.
- IV. Leiomioma.
- V. Lipoma.
- VI. Hemangioma.

Estão corretas:

- a) As afirmativas II, IV e VI, apenas.
- b) As afirmativas II, IV, V e VI, apenas.
- c) As afirmativas I, III, IV e VI, apenas.
- d) Todas as afirmativas.

45) A hiperplasia benigna prostática (HBP) é o tumor benigno mais comum nos homens, e sua incidência está relacionada com a idade. A prevalência de HBP histológica em estudos de necrópsia se eleva de aproximadamente 20% em homens na idade de 41 a 50 anos, para 50% em homens entre 51 e 60 anos, e para mais de 90% em homens acima de 80 anos. A hiperplasia benigna prostática (HBP) origina-se na subdivisão da próstata denominada:

- a) Zona periférica.
- b) Zona de transição.
- c) Zona central.
- d) Zona anterior.

46) A forma inicial de tratamento para todos os cânceres de bexiga é:

Assinale a alternativa correta.

- a) Ressecção transuretral (RTU).
- b) Quimioterapia intravesical.
- c) Imunoterapia intravesical.
- d) Cistectomia parcial.

47) Noventa e oito por cento de todos os cânceres de bexiga são neoplasias malignas epiteliais, com a maioria predominante sendo:

- a) Adenocarcinomas.
- b) Carcinomas de células transicionais (CCTs).
- c) Carcinomas de células escamosas.
- d) Carcinomas indiferenciados.

48) A respeito da rotura da uretra bulbar está incorreto o que se afirma em:

- a) A causa mais comum da rotura da uretra bulbar é o trauma da bacia.
- b) O diagnóstico da rotura da uretra bulbar é feito pela uretrrocistografia, usando-se compostos iodados.
- c) As roturas totais da uretra caracterizam-se clinicamente por uretrorragia, hematoma perineal e impossibilidade de micção.
- d) As roturas totais são os casos mais frequentes de rotura da uretra bulbar.

49) A causa genética mais comum associada à azoospermia é:

- a) Síndrome de Klinefelter.
- b) Criptorquidia.
- c) Síndrome de Young.
- d) Síndrome de Kallman.

50) A respeito da varicocele está incorreto o que se afirma em:

- a) A varicocele consiste na dilatação das veias do plexo pampiniforme do cordão espermático.
- b) É uma doença que desenvolve-se durante a puberdade, quando tanto a função endócrina como a exócrina do testículo aumentam drasticamente, junto com fluxo sanguíneo testicular.
- c) Em geral as varicoceles regridem espontaneamente.
- d) Desenvolvem-se predominantemente do lado esquerdo.

