



FUNDAÇÃO
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
UNICENTRO

**CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARIÓPOLIS-PR - EDITAL 01/2015**

DATA DA PROVA: 20/12/2015

PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL II - PLANTONISTA

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de período das 3 (três) horas;
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

Destaque aqui

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

NOME COMPLETO:

Texto base para as questões de 1 a 5.

(...) Ah! As viagens! Você já reparou que só nós parecemos estar trabalhando, enquanto os outros tomam uma taça de vinho com vista para uma praça europeia? Os que não estão lá fazem trilhas incríveis, nadam com golfinhos ou brindam num paraíso caribenho. Há também a turma que passa temporadas no exterior, para relaxar, estudar ou criar, estes para mim os mais invejados. E nós em um engarrafamento, com um café morno de consolo.

Todos se divertem, casam, formam-se, batizam, debutam. Nas enfadonhas fotos de grupos, vemos gente vestida de forma incômoda, com seus melhores sorrisos estudados. Os casais estão apaixonados, a família, unida, netos e avós se entendem, há muitos sobrinhos, os filhos são fofos, os cachorros são adequados, os gatos, simpáticos. Os protagonistas mais apreciados em postagens edulcoradas são os filhotes, humanos ou animais. Não quer dizer que eu deixe de colocar tudo isso: filhas, festas, viagens. Cada um a seu tempo, Bilbo, o cachorro babão, e a arisca gatinha Cora têm sido vedetes da parte pública da minha vida.

01) Do fragmento: “(...) Ah! As viagens! Você já reparou que só nós parecemos estar trabalhando, enquanto os outros tomam uma taça de vinho com vista para uma praça europeia?”. O termo em destaque dá indicação de:

- (A) Tempo.
- (B) Condição.
- (C) Consequência.
- (D) Finalidade.
- (E) Proporcionalidade.

02) No excerto em destaque: “Os casais estão apaixonados, a família, unida, netos e avós se entendem, há muitos sobrinhos, os filhos são fofos, os cachorros são adequados, os gatos, simpáticos”. O verbo haver em destaque pode ser substituído por:

- (A) Têm.
- (B) Existem.
- (C) Existe.
- (D) Tem.
- (E) hão.

03) Neste trecho: “Não quer dizer que eu deixe de colocar tudo isso: filhas, festas, viagens”. A palavra destacada é:

- (A) Substantivo.
- (B) Verbo.
- (C) Pronome.

- (D) Advérbio.
- (E) Conjunção.

04) Os verbos: “relaxar, estudar ou criar” são verbos do:

- (A) Indicativo.
- (B) Subjuntivo.
- (C) Infinitivo.
- (D) Gerúndio.
- (E) Particípio.

05) O pronome estes do excerto: “Há também a turma que passa temporadas no exterior, para relaxar, estudar ou criar, estes para mim os mais invejados”. Refere-se a:

- (A) Aos que vão relaxar.
- (B) Aos que vão relaxar e estudar.
- (C) Aos que vão estudar ou criar.
- (D) Aos que vão estudar.
- (E) Aos que vão criar.

06) Determine o valor de x, sabendo que x é um valor real. E que a equação é três quartos de x subtrair um oitavo mais sete terços igual a um nono de x:

- (A) 477/138
- (B) 312/145
- (C) 397/124
- (D) 878/135
- (E) 514/165

07) Entrevistando uma população de 2500 pessoas sobre duas marcas de camisetas. Destas pessoas 1524 usam a marca A e 346 não tem preferência entre a marca A ou B, ou seja usam as duas marcas. Quantas pessoas usam somente a marca B?

- (A) 635
- (B) 763
- (C) 827
- (D) 878
- (E) 976

08) Dada a sequência 12, 144, 1728, ... Qual o próximo elemento?

- (A) 18645
- (B) 19378
- (C) 20736
- (D) 21524
- (E) 22362

09) Em uma obra um pedreiro gastou dois terços da sua jornada de trabalho para colocar o piso em uma casa. Se este pedreiro trabalha 6 dias da semana 9 horas diárias. Quantas horas ele trabalhou no piso?

- (A) 30
- (B) 33
- (C) 36
- (D) 39
- (E) 42

10) Dona Maria vai comprar uma geladeira que custa R\$ 1530,00 a vista. Mas como ela não pode comprar à vista vai parcelar em 8 vezes com um acréscimo de 12% no valor à vista. Qual o valor da parcela que Dona Maria pagará?

- (A) R\$ 183,60
- (B) R\$ 214,20
- (C) R\$ 230,50
- (D) R\$ 244,10
- (E) R\$ 271,30

11) Data de instalação do município de Mariópolis:

- (A) 01 de julho de 1955.
- (B) 01 de julho de 1960.
- (C) 28 de agosto de 1966.
- (D) 31 de dezembro de 1963.
- (E) 28 de novembro de 1961.

12) Dentre os municípios abaixo, qual NÃO está localizado no Estado do Paraná:

- (A) Kaloré.
- (B) Fênix.
- (C) Curitibaanos.
- (D) Piên.
- (E) Ampére.

13) O Ministério Público do Paraná, juntamente com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, desenvolve investigação visando elucidar supostos crimes praticados na Delegacia da Receita Estadual de Londrina, com desdobramento também em outros municípios. Esta operação recebeu o nome de:

- (A) Lava Jato.
- (B) Publicano.
- (C) Bala de Prata.
- (D) Sonegadores.
- (E) Receita Bomba.

14) Em regra, o período de vigência de um Plano Plurianual – PPA, elaborado pelo Poder Executivo, é:

- (A) Três últimos anos de um governo e alcança o primeiro ano do mandato seguinte.
- (B) Do primeiro ao último ano do mesmo período de mandato.
- (C) Do terceiro ano de mandato ao segundo ano do mandato seguinte.
- (D) Do quarto ano de mandato ao terceiro ano do mandato seguinte.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores.

15) Quanto a Espondiloartropatias, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I - O termo “artrite soronegativa” (espondiloartropatias) compreende 5 condições parecidas, sob alguns pontos de vista, mas diferentes sob outros. Espondilite anquilosante, artrite reativa (Reiter), artrite psoriática (psoriásica), artrite associada às doenças inflamatórias intestinais, e espondiloartropatias indiferenciadas.

II - Estas 5 condições têm em comum a possibilidade de acometer a coluna e as articulações sacroilíacas (além das outras articulações que são normalmente acometidas por todos os tipos de artrite), e a tendência a causar uveítes, entesites e dactilites – dedos em salsicha.

III - O gene HLA-B27 contribui para propensão à todas estas condições. Elas são chamadas de “soronegativas” porque não há exame específico para o diagnóstico. O tratamento adequado pode melhorar muito a qualidade de vida dos portadores destas condições.

- (A) Somente a primeira afirmativa está correta.
- (B) Somente a segunda afirmativa está correta.
- (C) Somente a terceira afirmativa está correta.
- (D) Todas afirmativas estão corretas.
- (E) Todas afirmativas estão incorretas.

16) Relaciona-se a Espondiloartropatia, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Artrites soronegativas.
- (B) Artropatias soronegativas.
- (C) Espondiloartrites soronegativas.
- (D) Reumatismo soronegativo.
- (E) Artrite Soronegativa de Jhonson.

17) Etiologia: vírus, parasitas, espiroquetas, traumas, piogênica, química ou idiopática; aumento de volume escrotal, hiperemia local, dor à palpação do testículo e manuseio dos mesmos; diagnóstico através de exame de urina,

urocultura, testes para gonorréia e clamídia, leucograma e ecografia escrotal, assinale a alternativa correta:

- (A) Sífilis.
- (B) Bartolinite.
- (C) Orquite.
- (D) Candidíase.
- (E) Epididimite.

18) Doença viral, sem vacina, transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, possui sintomas semelhantes a Chikungunya e Zika. Assinale a alternativa incorreta:

- (A) Dengue.
- (B) Malária.
- (C) Febre Amarela.
- (D) Leishmaniose.
- (E) Doença de Chagas.

19) Quanto a vacinação antitetânica, assinale a alternativa incorreta:

- (A) As vacinas são gratuitas no programa de imunização ativa contra tétano.
- (B) A vacina de tétano deve ser realizada via intramuscular.
- (C) A dose de reforço é realizada somente após 10 anos de contagem a partir da última vacina antitetânica.
- (D) O esquema vacinal completo utiliza-se 3 doses.
- (E) A vacina também é indicada quando há mordedura por cachorro em região de mãos e pés.

20) Analise as afirmativas abaixo quanto a classificação dos agentes cancerígenos e assinale a alternativa correta:

I - Classe I: substância cujo efeito carcinogênico para o homem foi demonstrado através de estudos epidemiológicos de causa-efeito.

II - Classe II: Substância pouco provavelmente carcinogênicas para o homem. Estudos de toxicidade a curto prazo efetuados em animais. (Formol, crômio VI, benzeno).

III - Classe III: Substâncias não-suspeitas de causas de câncer no organismo humano, sem as quais não se dispõe de dados suficientes provar sua atividade carcinogênica, e os estudos com animais não fornecem provas suficientes para classifica-las na classe II.

- (A) Somente a primeira afirmativa está correta.
- (B) Somente a segunda afirmativa está correta.
- (C) Somente a terceira afirmativa está correta.
- (D) Todas afirmativas estão corretas.
- (E) Todas afirmativas estão incorretas.

21) Na prevenção da obesidade pode-se relacionar os Índices de Massa Corpórea (IMC), assinale a alternativa incorreta:

- (A) Sobre peso IMC: 29,89.
- (B) Peso normal IMC: 27,80.
- (C) Obesidade Mórbida IMC: 41,50.
- (D) Baixo Peso IMC: 17,62.
- (E) Obesidade Grau 1 IMC: 34,00.

22) Quanto ao câncer colorretal, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I - O câncer colorretal é uma neoplasia que se origina de qualquer porção do colón, reto ou canal anal. A doença começa na camada superficial do revestimento intestinal e com o tempo vai atingindo as camadas mais profundas.

II - Atinge pessoas de qualquer sexo e idade, mas é mais comum após os 20 anos. No Brasil, para o ano de 2015, há uma estimativa de 135.310 casos novos em homens e 148.800 casos novos em mulheres, sendo assim, o 2º tumor mais comum em homens (ficando atrás de próstata) e o 2º tumor mais comum em mulheres (depois de câncer de mama).

III - A grande maioria dos tumores começa como uma lesão pequena, porém maligna, que evolui rapidamente em um tumor maligno gigante. Nesta fase precoce de evolução, já é impossível retirar a lesão e impedir a sua evolução para um câncer metastático.

- (A) Somente a primeira afirmativa está correta.
- (B) Somente a segunda afirmativa está correta.
- (C) Somente a terceira afirmativa está correta.
- (D) Todas afirmativas estão corretas.
- (E) Todas afirmativas estão incorretas.

23) Está correto afirmar sobre a Doença Degenerativa Lombar segundo a classificação de Kirkaldy-Eillis, assinale a alternativa correta:

I - O primeiro estágio é denominado disfunção, visto em indivíduos entre 15 e 45 anos de idade, caracterizado por fissuras radiais e circunferências no ânulo fibroso e sinovite nas articulações facetárias.

II - O estágio seguinte é denominado instabilidade, visto em pacientes com mais de 35 anos de idade, caracterizado por “ruptura interna” do disco, reabsorção discal progressiva, degeneração das articulações facetárias com frouxidão capsular, subluxação e erosão articular.

III - O estágio final é denominado estabilização, visto em pacientes com mais de 60 anos de idade, caracterizado por hipertrofia óssea progressiva ao redor do disco e das articulares

facetárias, levando a rigidez articular e até mesmo anquilose.

- (A) Somente a primeira afirmativa está correta.
- (B) Somente a segunda afirmativa está correta.
- (C) Somente a terceira afirmativa está correta.
- (D) Duas afirmativas estão corretas.
- (E) Todas afirmativas estão corretas.

24) Assinale a alternativa incorreta relacionada com a Gripe:

(A) O vírus Influenza A foi isolado em 1933 por Wilson Smith e seus colaboradores Christopher Andrews e Patrick Laidlaw. O vírus influenza B foi isolado em 1939 por Francis e o vírus influenza C por Taylor em 1950.

(B) No Brasil a epidemiologia do vírus influenza é atualmente bem conhecida nas regiões Sul e Sudeste onde a sazonalidade está bem caracterizada ocorrendo nos meses de outono e inverno. Desde o início do Grupo Regional de Observação da Gripe (GROG), dados relativos às regiões Sul e Sudeste têm demonstrado a ocorrência deste vírus no outono e inverno, especialmente nos meses de maio a julho, no entanto casos esporádicos podem ser detectados em outros meses do ano.

(C) Infecções por vírus influenza são mais graves em crianças menores de 12 anos de idade, em decorrência da falta de imunidade e provavelmente do pequeno calibre das vias aéreas. Mais de 50% das infecções por vírus influenza em crianças menores de 12 anos de idade resulta em hospitalização.

(D) Nos adultos, a mialgia envolve as extremidades, os músculos longos dorsais e os músculos oculares. Artralgia pode ser observada. Desconforto ocular, com lacrimejamento, ardor e fotofobia é comum. Os sintomas sistêmicos duram em média quatro dias, persistindo os sintomas respiratórios, como tosse seca, dor de garganta, congestão nasal, rinorreia, perdurando por até sete dias.

(E) A síndrome de Reye (encefalopatia e degeneração hepato-gordurosa) tornou-se rara desde o reconhecimento de sua associação com o uso do ácido acetil salicílico. Esta síndrome levou ao abandono do emprego deste antipirético em crianças.

25) Analise as afirmativas abaixo quanto a Dispesia e assinale a alternativa correta:

I - É definida como um distúrbio da digestão caracterizado por um conjunto de sintomas relacionados ao trato gastrointestinal superior, como dor, queimação ou desconforto na região superior do abdômen, que pode estar associado

à saciedade precoce, empachamento pós-prandial, náuseas, vômitos, timpanismo, sensação de distensão abdominal, cujo aparecimento ou piora pode ou não estar relacionado à alimentação ou ao estresse.

II - Dispepsia funcional ou dispepsia não ulcerosa ou síndrome dispéptica é uma desordem heterogênea caracterizada por períodos de abrandamentos e exacerbações, e seu diagnóstico é em geral empregado quando, em uma avaliação completa em um paciente que apresenta dispepsia, não se consegue identificar a causa para os seus sintomas.

III - Esvaziamento gástrico lento ou gastroparesia primária ou idiopática é uma condição em que ocorre um retardo no esvaziamento gástrico na ausência de obstrução mecânica. Esta condição pode ocorrer em até 30% dos pacientes com diagnóstico de dispepsia funcional e pode contribuir para os sintomas.

- (A) Somente a primeira afirmativa está correta.
- (B) Somente a segunda afirmativa está correta.
- (C) Somente a terceira afirmativa está correta.
- (D) Todas afirmativas estão incorretas.
- (E) Todas afirmativas estão corretas.

26) Na avaliação da Asma a espirometria é utilizada para, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Estabelecer o diagnóstico.
- (B) Documentar a gravidade da obstrução ao fluxo aéreo.
- (C) Definir a capacidade volumétrica pulmonar durante as crises.
- (D) Monitorar o curso da doença.
- (E) Monitorar as modificações decorrentes do tratamento.

27) Os principais fatores de risco para Hipertensão Arterial são, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Idade principalmente acima de 50 anos.
- (B) Indivíduos brancos.
- (C) Excesso de peso, sedentarismo.
- (D) Ingestão aumentada de sal e álcool.
- (E) Fatores socioeconômicos e genéticos.

28) Avaliação complementar para o paciente hipertenso – exames recomendados e população indicada, assinale a alternativa incorreta:

- (A) Radiografia de tórax: recomendada para pacientes com suspeita clínica de insuficiência cardíaca, quando demais exames não estão disponíveis; e para avaliação de acometimento pulmonar e de aorta.
- (B) Ecocardiograma: hipertensos estágios 3 e 4 com hipertrofia ventricular esquerda ao ECG, mas

com quatro ou mais fatores de risco; hipertensos com diagnóstico de insuficiência cardíaca e/ou insuficiência coronariana severa e/ou arritmias cardíacas.

(C) Microalbuminúria: pacientes hipertensos diabéticos, hipertensos com síndrome metabólica e hipertensos com dois ou mais fatores de risco.

(D) Ultrassom de carótida: pacientes com sopro carotídeo, com sinais de doença cerebrovascular, ou com doença aterosclerótica em outros territórios.

(E) Teste ergométrico: suspeita de doença coronariana estável, diabetes ou antecedente familiar para doença coronariana em paciente com pressão arterial controlada.

- (A) Somente a primeira afirmativa está correta.
- (B) Somente a segunda afirmativa está correta.
- (C) Somente a terceira afirmativa está correta.
- (D) Todas afirmativas estão incorretas.
- (E) Todas afirmativas estão corretas.

29) São causas comuns de cirrose hepática, assinale a alternativa incorreta:

(A) Cirrose criptogênica.

(B) Lesão hepática induzida por drogas ou toxinas.

(C) Lesão hepática induzida pelo álcool.

(D) Hepatites virais B, C e D.

(E) Doenças metabólicas (Deficiência de alfa-1-antitripsina, Doença de Wilson, Hemocromatose).

30) Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta referente a Pancreatite:

I - Os principais achados laboratoriais são leucocitose e hiperglicemia moderada como resultado da resposta inflamatória sistêmica. Há também elevação discreta das transaminases. Caso haja elevação significativa de ALT (acima de 150 UI/l), a etiologia biliar deve ser fortemente suspeitada.

II - A hiperamilasemia é o marcador clássico da pancreatite. Apresenta alta sensibilidade, mas é pouco específica, já que em diversas situações - tais como insuficiência renal, parotidite, após a realização de CPRE, perfuração esofágica e gravidez - pode haver aumento de amilase sem a presença de pancreatite. Normalmente, a hiperamilasemia é discreta não ultrapassando três vezes o valor normal. Mesmo nos pacientes com pancreatite aguda, a dosagem de amilase pode estar normal em alguns casos particulares: diagnóstico tardio, já que os níveis de amilase tendem a se normalizar após alguns dias de evolução; hipertrigliceridemia; e surtos de agudização de pancreatite crônica em decorrência de insuficiência do parênquima pancreático cronicamente inflamado.

III - A dosagem da lipase sérica é considerada o exame laboratorial primário para o diagnóstico de pancreatite, já que apresenta alta sensibilidade e especificidade e se mantém elevado por vários dias, superando assim a dosagem de amilase como exame diagnóstico.