

# MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação	10
Conhecimentos Específicos	30
<b>Total de questões</b>	<b>50</b>

**INSTRUÇÕES:**

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.
- Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 4 horas**. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, e somente poderá levar consigo o caderno de provas uma hora antes do horário do término da prova.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para que sejam lacrados os envelopes. Somente após este procedimento poderão retirar-se do local.
- Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

✂ ..... (dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas) .....

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>
41	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>

---

**LÍNGUA PORTUGUESA**

---

Uma das crises ecológicas que mais assustam os biólogos é o desaparecimento, em larga escala, das abelhas. Estima-se que a população de abelhas tenha caído 40% nos Estados Unidos e 50% na Europa nos últimos 25 anos. Um quarto das espécies está sob ameaça de extinção. Até o momento, não há consenso das causas desse declínio. A revista científica Science publicou o mais abrangente estudo sobre o assunto já feito e chegou a uma conclusão: a culpa é do aquecimento global.

O estudo analisou as abelhas do gênero *Bombus*, que são mais gordinhas e com mais pelos do que a abelha comum. No Brasil, elas também são conhecidas como mamangaba ou mamangava. Essas abelhas têm grande importância ecológica, já que fazem o importante trabalho de polinização. Além disso, estão entre as principais espécies criadas para comercialização de mel e outros produtos no mundo. Foram analisadas 67 espécies diferentes de *Bombus*, nos Estados Unidos e na Europa. O objetivo era saber se o aumento das médias de temperatura da Terra – o aquecimento global – está por trás do desaparecimento das abelhas.

Em geral, cientistas e biólogos estão detectando uma expansão do “território” das espécies causada pelas mudanças climáticas. Por exemplo, no Hemisfério Norte, espécies como as borboletas já estão sendo encontradas cada vez mais ao norte, buscando temperaturas mais amenas. O problema, detectado pelo estudo, é que isso não está ocorrendo com as abelhas. A pesquisa identificou que elas estão desaparecendo no sul, por não aguentar temperaturas mais altas, mas não estão indo para o norte. Ou seja, a distribuição natural das abelhas estudadas diminuiu.

Isso acontece por causa da forma como as abelhas evoluíram. Elas não estão preparadas para enfrentar mudanças climáticas como as que estão em curso. Enquanto grande parte dos insetos surgiu em regiões tropicais – e por isso devem prosperar em um mundo mais quente –, as abelhas evoluíram na região de clima mais ameno, e têm dificuldade de sobreviver em um cenário de aquecimento. O resultado é que, nos últimos cem anos, as abelhas perderam mais de 300 quilômetros de território.

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/...> - adaptado.

**1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo:**

I - Segundo o estudo realizado, as abelhas estão desaparecendo, e o motivo desse desaparecimento é o aquecimento global.

II - Borboletas, no Hemisfério Norte, são encontradas cada vez mais ao norte, onde as temperaturas são mais amenas.

- a) Os itens I e II estão corretos.
  - b) Os itens I e II estão incorretos.
  - c) Somente o item I está correto.
  - d) Somente o item II está correto.
- 

**2) Em relação ao texto, analisar a sentença abaixo:**

*As abelhas, diferentemente dos demais insetos que surgiram em regiões tropicais, evoluíram em região de clima mais quente (1ª parte). As abelhas analisadas são do gênero Bombus, que têm grande importância ecológica já que fazem o trabalho de polinização e produzem o mel para comercialização (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
  - b) Totalmente incorreta.
  - c) Correta somente em sua 1ª parte.
  - d) Correta somente em sua 2ª parte.
- 

**3) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:**

*Antigamente, \_\_\_\_\_ os escravos aos postes para castigá-los. Quanto \_\_\_\_\_ com esse povo.*

- a) se amarravam; iludi-me
  - b) amarravam-se; iludi-me
  - c) amarravam-se; me iludi
  - d) se amarravam; me iludi
- 

**4) A palavra “aquecimento” é formada pelo processo denominado derivação:**

- a) Prefixal.
- b) Sufixal.
- c) Regressiva.
- d) Parassintética.

5) Assinalar a alternativa em que NÃO há erro de regência verbal e regência nominal:

- a) O juiz procedeu o julgamento da manhã.
- b) Paguei às minhas dívidas ontem.
- c) Poucas vendas implicam em demissões.
- d) Não me lembro do endereço do hotel.

6) Sobre as vozes verbais, analisar os itens abaixo:

I - "Compraremos ingressos." está na voz ativa.  
II - "A festa será paga pelo pai da noiva." está na voz passiva.

- a) Somente o item I está correto.
- b) Somente o item II está correto.
- c) Os itens I e II estão corretos.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

7) Sobre a concordância verbal e nominal, analisar a sentença abaixo:

*Cercado pela floresta amazônica por todos os lados, o rio Madeira possui uma das ictiofaunas mais diversas do planeta (1ª parte). A obra pode ser considerada uma realização única no campo da ictiologia, pois destaca um grande número de espécies e reúne informações completas sobre elas, configurando uma excelente e prática fonte para consultas (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Correta somente em sua 1ª parte.
- b) Correta somente em sua 2ª parte.
- c) Totalmente incorreta.
- d) Totalmente correta.

8) A palavra sublinhada em "O gerente destaca, ainda, que o conhecimento da biodiversidade local é essencial para que decisões mais acertadas sejam tomadas e as espécies, conservadas." classifica-se morfológicamente como:

- a) Advérbio.
- b) Adjetivo.
- c) Pronome.
- d) Substantivo.

9) A colocação pronominal está INCORRETA em:

- a) O método mais utilizado para encontrar exoplanetas é a medição da variação da velocidade com que uma estrela se movimenta em relação ao observador.
- b) A ideia central para aplicações de um pente de frequências *laser* em astronomia é utilizá-lo como uma espécie de régua, com a qual possa-se medir espectros de objetos astronômicos com uma precisão sem precedentes.
- c) Conhecer de fato o que se passa em planetas que orbitam outras estrelas da Via Láctea e de outras galáxias tornou-se uma expectativa viável com o desenvolvimento de um pente de frequências *laser*.
- d) Nosso intuito é de que o livro se torne uma ferramenta útil para a comunidade acadêmica e pesquisadores da área.

10) Sobre a pontuação, analisar os itens abaixo:

- I - Para conseguirmos encontrar um exoplaneta similar ao nosso, orbitando uma estrela como o Sol e possuindo aproximadamente a mesma distância orbital, necessitamos de uma precisão de nove centímetros por segundo.
- II - Uma nova fase de testes está prevista para acontecer em novembro e, após esse período, o instrumento será liberado para o uso da comunidade científica internacional.
- III - Ele nos dá o poder de usar um *laser* numa frequência e compará-lo com outra fonte de luz, mesmo que em diferentes regiões espectrais.

Estão CORRETOS:

- a) Todos os itens.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

---

**LEGISLAÇÃO**

---

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, serão consideradas as leis e suas alterações até a data do início das inscrições deste concurso.

---

**11)** Segundo a Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I - Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
- II - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- III - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas e sem prejuízo dos serviços assistenciais.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens II e III.
  - b) Somente os itens I e III.
  - c) Somente o item I.
  - d) Todos os itens.
- 

**12)** De acordo com a Constituição Federal, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem como um de seus objetivos:

- a) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
  - b) O pluralismo político.
  - c) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.
  - d) A dignidade da pessoa humana.
- 

**13)** Conforme a Constituição Federal, analisar a sentença abaixo:

*Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (1ª parte). A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
  - b) Correta somente em sua 1ª parte.
  - c) Correta somente em sua 2ª parte.
  - d) Totalmente incorreta.
- 

**14)** Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, ao Sistema Único de Saúde (SUS) Municipal incumbe, além daquelas que lhe são próprias na forma da lei, as seguintes atribuições:

- I - Coordenar, executar e integrar ações e serviços de saúde, na forma da estrutura administrativa municipal, fomentando a intersectorialidade entre órgãos e instituições.
- II - Administrar o fundo municipal de saúde e subsidiar a formulação das normas orçamentárias da área da saúde.
- III - Atender aos princípios de saúde de âmbito nacional, especialmente a territorialização, a regionalização e a hierarquização.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
  - b) Somente o item III.
  - c) Somente os itens II e III.
  - d) Todos os itens.
- 

**15)** Segundo a Lei Orgânica do Município, em relação à saúde, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) As instâncias colegiadas do SUS, no âmbito do Município, são a conferência municipal de saúde e o conselho municipal de saúde, como instrumentos do controle social.
- ( ) O Município, tendo por base as prioridades definidas pela conferência municipal da saúde, elaborará seu plano municipal de saúde, de acordo com as normas orçamentárias municipais.
- ( ) As instituições privadas não poderão participar do SUS municipal.

- a) E - C - C.
  - b) C - C - E.
  - c) E - C - E.
  - d) C - E - C.
- 

**16)** De acordo com a Lei Orgânica do Município, a respeito da saúde, analisar os itens abaixo:

- I - O SUS, no âmbito do Município, será financiado somente com recursos municipais.
- II - A lei disporá sobre o volume mínimo de recursos da receita do Município a ser destinada anualmente.
- III - Os recursos financeiros serão subordinados ao planejamento e controle do conselho municipal de saúde.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
  - b) Somente os itens I e III.
  - c) Somente os itens II e III.
  - d) Todos os itens.
-

**17)** Conforme a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

\_\_\_\_\_ é a colocação do servidor na repartição em que deva ter exercício.

- a) Lotação
- b) Nomeação
- c) Reintegração
- d) Aproveitamento

**18)** Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

O horário normal de trabalho de cada cargo ou função é o estabelecido na legislação específica, não podendo ser superior a \_\_\_ horas diárias e a \_\_\_ horas semanais.

- a) 7; 44
- b) 8; 42
- c) 8; 40
- d) 6; 30

**19)** Em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91, em relação ao vencimento e à remuneração, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Remuneração é o vencimento acrescido dos adicionais e gratificações diversas, bem como das demais vantagens pecuniárias, temporárias ou permanentes, estabelecidas em lei.
  - ( ) Os vencimentos dos servidores são irredutíveis.
  - ( ) O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Município deverá ser realizado até o último dia útil do mês de trabalho prestado.
- a) E - E - E.
  - b) C - E - C.
  - c) E - C - E.
  - d) C - C - C.

**20)** Conforme a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91, analisar os itens abaixo:

- I - O servidor responde civil, penal e administrativamente, pelo exercício irregular de suas atribuições.
- II - As sanções civis, penais e administrativas, poderão acumular-se, sendo independentes entre si.
- III - A responsabilidade civil ou administrativa do servidor não será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e III.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente o item II.
- d) Todos os itens.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21)** De acordo com o Decreto nº 7.508/11, sobre a organização do SUS, analisar os itens abaixo:

- I - O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
- II - As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- III - As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas somente no âmbito do Distrito Federal.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**22)** Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) O processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
  - ( ) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do SUS e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
  - ( ) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- a) C - E - E.
  - b) E - C - C.
  - c) C - C - C.
  - d) E - C - E.

**23)** Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, à direção municipal do SUS compete:

- a) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual.
- b) Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- c) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
- d) Prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional.

**24)** Considerando-se a Portaria nº 1.271/14, analisar os itens abaixo:

I - A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.

II - A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

**25)** Considerando-se a Portaria nº 1.271/14, analisar a sentença abaixo:

*Vigilância sentinela é uma situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes (1ª parte). A notificação compulsória será realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

**26)** De acordo com o Código de Ética Profissional, são princípios fundamentais da Medicina, EXCETO:

- a) A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio.
- b) O trabalho do Médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa.
- c) Ao Médico cabe esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença, pois a responsabilidade médica é pessoal e não pode ser presumida.
- d) Ao Médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.

**27)** Considerando-se o Código de Ética Profissional, sobre as responsabilidades profissionais, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) É vedado ao Médico causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência.
- ( ) É vedado ao Médico praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no País.
- ( ) É vedado ao Médico assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal.

- a) C - C - E.
- b) C - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

**28)** Em conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica, é CORRETO afirmar que:

- a) Uma das suas diretrizes é ter território adstrito de forma a permitir o planejamento e a programação centralizada na base setorial.
- b) Entre as principais funções dos serviços de saúde estão as de acolher, escutar e fornecer respostas, que podem minorar danos à saúde.
- c) A Atenção Básica surgiu da necessidade de encaminhar o paciente para a especialidade certa.
- d) A educação em saúde coloca o profissional de saúde na condição de educador e o usuário na condição de educando.

**29)** Sobre os serviços que constituem o atendimento básico de saúde, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- Tratamento clínico e cirúrgico.
- Atendimento das afecções agudas de maior incidência.
- Assistência pré-natal, parto e puerpério.

- a) C - C - C.
- b) C - E - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.

**30)** Considerando-se as responsabilidades e ações estratégicas mínimas de Atenção Básica, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Controle da hipertensão.
  - (2) Eliminação da hanseníase.
  - (3) Controle da tuberculose.
  - (4) Controle da diabetes *Mellitus*.
- 
- Ações educativas para prevenção de complicações, orientação nutricional e curativos.
  - Realização de Eletrocardiograma (ECG).
  - Tratamento supervisionado dos casos e avaliação dermatoneurológica.
  - Tratamento dos casos BK+ e BK-.

- a) 4 - 1 - 2 - 3.
- b) 1 - 2 - 3 - 4.
- c) 4 - 1 - 3 - 2.
- d) 3 - 4 - 2 - 1.

**31)** Assinalar a alternativa que apresenta ações de saúde da criança no sistema de Atenção Básica:

- a) Visita às escolas para observação da higiene.
- b) Assistência às doenças diarreicas para crianças de todas as idades.
- c) Imunização e busca dos faltosos.
- d) Avaliação do puerpério.

**32)** Em conformidade com os direitos dos usuários da saúde aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde, é CORRETO afirmar que todo cidadão tem direito:

- a) E também tem responsabilidade para que seu tratamento aconteça da forma adequada.
- b) À saúde, à educação e à moradia.
- c) À dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho.
- d) À saúde de forma a reduzir as desigualdades sociais e regionais.

**33)** Sobre as Políticas Nacionais de Saúde, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 2.000 pessoas de uma determinada área.
- Compete às Secretarias Estaduais de Saúde definir de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite, as diretrizes e as normas da Saúde da Família.
- A Saúde da Família é uma estratégia prioritária para o SUS.
- A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, complexidade, integralidade e na sua inserção sociocultural.

- a) E - C - C - C.
- b) E - C - E - E.
- c) C - E - E - C.
- d) E - E - C - C.

**34)** A respeito da notificação compulsória, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência de casos de doenças contagiantes acima do limite normal da região.
- b) Todo e qualquer surto ou epidemia, independentemente de constar na lista de doenças de notificação compulsória, deve ser notificado.
- c) Cabe somente ao Ministério da Saúde incluir doenças na lista de notificação compulsória.
- d) As doenças de notificação compulsória devem ser notificadas às Secretarias Municipais de Saúde em, no máximo, 48 horas.

**35)** A respeito da vigilância em saúde, analisar os itens abaixo:

- I - A integração entre a vigilância em saúde e a Atenção Primária à Saúde é condição obrigatória para a construção da integralidade na atenção.
- II - A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações integradas que detecta e previne qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.
- III - A vigilância da situação de saúde desenvolve ações de monitoramento contínuo no âmbito nacional por meio de indicadores de saúde, de forma a uniformizar questões relevantes e planejar ações de integralidade assistencial.
- IV - A vigilância em saúde do trabalhador caracteriza-se por ser um conjunto de atividades destinadas à promoção e proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens II e III.
- b) Somente os itens I e IV.
- c) Somente os itens I, II e IV.
- d) Todos os itens.

**36)** Dentre os vírus abaixo, estão comumente associados à pneumonia aguda em pacientes pediátricos, EXCETO:

- a) Vírus sincicial respiratório.
- b) *Influenza A*.
- c) Parainfluenza tipo 3.
- d) Metapneumovírus humano.

**37)** São classes de fármacos recomendadas para o tratamento da insuficiência cardíaca, EXCETO:

- a) Diuréticos.
- b) Inibidores da ECA.
- c) Antagonista da aldosterone.
- d) Bloqueador dos canais de cálcio.

**38)** Assinalar a alternativa que apresenta os fármacos cujo uso concomitante com tracolimo aumentam a concentração desse imunossupressor no sangue:

- a) Voriconazol e rifabutina.
- b) Diltiazem e caspofungina.
- c) Verapamil e cetoconazol.
- d) Carbamazepina e itraconazol.

**39)** São achados laboratoriais associados ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico que indicam atividade da doença:

- a) Dosagens alta de C3 e baixa de C4, na presença de anticorpos antinucleares.
- b) Dosagens baixas de C3 e C4, na presença de anticorpos ANA ou FAN.
- c) Dosagens baixa de C3 e alta de C4, na presença de anticorpos FAN.
- d) Dosagens altas de C3 e C4, na presença de anticorpos ANA.

**40)** São causas tubulares de proteinúria:

- I - Nefropatia por IgA.
- II - Amiloidose.
- III - Doença falciforme.
- IV - Síndrome de Fanconi.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens II e IV.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens III e IV.
- d) Somente os itens I, II e III.

**41)** São achados no líquido cerebrospinal (testes dos três tubos) que estão relacionados à punção traumática, EXCETO:

- a) Cor do fluido sobrenadante clara.
- b) Rara ocorrência de coágulos.
- c) Hematócrito semelhante em todos os tubos.
- d) Pressão de abertura normal.

**42)** Considerando-se as emergências metabólicas, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) A hipoglicemia persistente está associada ocasionalmente a outros tumores sólidos, além do câncer de células das ilhotas pancreáticas.
- ( ) Acidose láctica é uma complicação metabólica frequente e potencialmente fatal do câncer. Pode ocorrer sem associação com hipoxemia em pacientes com leucemia, linfoma ou tumores sólidos.
- ( ) A hipercalcemia é a síndrome paraneoplásica mais comum, enquanto a hiponatremia é um distúrbio eletrolítico comum nos pacientes com câncer e a síndrome da secreção inadequada de hormônio antipirético é a causa mais comum entre esses pacientes.
- ( ) O risco causado pela acidose láctica deve-se à acidose e não ao acúmulo de lactato, e o prognóstico é favorável.

- a) C - E - E - C.
- b) C - E - C - E.
- c) E - C - C - E.
- d) E - C - E - C.



**43)** Considerando-se a violência sexual contra a mulher, analisar os itens abaixo:

- I - Mais da metade das mulheres estupradas possuem menos de 18 anos e aproximadamente 20% possuem menos de 12 anos.
- II - Nos casos em que ocorre amnésia dissociativa ou quadros catatônicos agudos, visto que raramente regredem sem consequências importantes, é indicada intervenção farmacológica, preferencialmente antidepressivos tricíclicos.
- III - Se a mulher, no momento da avaliação, apresentar quadro de transtorno de estresse agudo ou transtorno de estresse pós-traumático, o tratamento de escolha são inibidores da recaptção da serotonina e, eventualmente, os inibidores combinados da recaptção da serotonina e noradrenalina.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

**44)** Em relação a exames a serem realizados durante o pré-natal, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Há consenso de que o rastreamento para hepatite C deve ser feito de rotina.
- b) É recomendada triagem de rotina para vaginose bacteriana em gestantes assintomáticas.
- c) Uma medida ultrassonográfica da espessura da translucência nucal do feto maior que 3mm, realizada entre 11 e 12 semanas de gravidez, é indicativa de maior risco de trissomias do 21, 18 e 13.
- d) No primeiro trimestre de gravidez, o cariótipo fetal é geralmente feito por amniocentese e, no segundo trimestre, por biópsia do viló corial.

**45)** Considerando-se o período do climatério, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) É importante enfatizar a necessidade do uso de estrogênio em dose baixa ou do uso concomitante de um progestogênio, de maneira cíclica ou contínua, em todas as mulheres com útero, para prevenção de hiperplasia endometrial.
- ( ) Na mulher histerectomizada, o uso de progestogênio traz benefícios significativos na redução de sintomas vasomotores.
- ( ) São contraindicações absolutas à terapia de reposição hormonal: endometriose, miomatose uterina, hipertensão arterial grave, isquemia coronariana e diabetes melito não controlado.
- ( ) A estrogoterapia é efetiva na resolução dos fogachos independentemente da adição de progesterona ou progestogênio.

- a) C - E - E - C.
- b) E - C - C - E.
- c) C - E - C - E.
- d) E - C - E - C.

**46)** Em relação às neoplasias de ovário, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) As neoplasias primárias de ovário são de três tipos: de células germinativas, que representam de 85% a 90% dos casos, estromais e epiteliais, que são menos frequentes.
- b) O tipo epitelial é na maioria dos casos assintomático e diagnosticado nas fases iniciais.
- c) No Brasil, estão entre as cinco neoplasias mais frequentes na mulher e na maioria dos casos há história familiar.
- d) Os tumores do estroma do cordão sexual e os de células germinativas geralmente possuem bom prognóstico, principalmente quando tratados precocemente.

**47)** Considerando-se a diabetes gestacional, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) O rastreamento do diabetes gestacional é recomendado geralmente a partir da décima semana de gestação.
- ( ) A hiperglicemia materna, em qualquer das formas de diabetes na gravidez, está associada a um aumento de complicações fetais e neonatais, como a ocorrência de macrosomia fetal, prematuridade, morte intrauterina, hipoglicemia e disfunção respiratória neonatal.
- ( ) No diabetes gestacional, a metformina mostrou efetividade e segurança inferiores às da insulina nos desfechos da gestação.
- ( ) A glibenclamida é considerada a melhor opção entre as sulfonilureias para utilização em gestantes, sendo considerada segura para uso a partir do segundo trimestre.

- a) C - E - E - C.
- b) E - C - C - E.
- c) C - E - C - E.
- d) E - C - E - C.

**48)** Em relação à hipertensão arterial na gestação, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A hipertensão arterial percebida antes da 20ª semana de gravidez ou que persista por 12 semanas ou mais após o parto é classificada como hipertensão arterial sistêmica crônica, não específica da gestação.
- b) Edema não generalizado é um dos critérios diagnósticos para pré-eclâmpsia.
- c) Os distúrbios hipertensivos da gestação são responsáveis por cerca de metade das mortes maternas.
- d) O aumento da pressão arterial e a proteinúria, após a 20ª semana em primigesta com história familiar de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, significa pré-eclâmpsia em aproximadamente 20% dos casos.

**49)** Em relação aos métodos contraceptivos hormonais, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Os contraceptivos orais combinados inibem a ovulação por diminuírem a secreção de gonadotrofinas pelos centros hipofisários e hipotalâmicos, principalmente por ação do componente estrogênico sobre o hormônio luteinizante (LH).
- b) Embora o progestogênio também atue sobre o pico do hormônio folículo-estimulante (FSH), sua função contraceptiva maior é a de alterar o muco cervical, o endométrio e a motilidade tubária, interferindo no transporte e na fixação do óvulo.
- c) Anticoncepcionais injetáveis e implantes, diferentemente dos contraceptivos orais, parecem não ser afetados pelo índice de massa corporal.
- d) A prevalência de cistos funcionais é maior em mulheres usuárias de contraceptivos orais quando comparadas com não usuárias.

**50)** Em relação à infertilidade, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A chance de uma mulher engravidar espontaneamente, em um casal saudável, sem problemas de saúde que interfiram na fertilidade, é de 80% no primeiro mês.
- b) Nos países em desenvolvimento, as principais causas de infertilidade estão relacionadas com sequelas de doença inflamatória pélvica ocasionadas por infecções sexualmente transmissíveis e com causas masculinas.
- c) A metformina é uma medicação efetiva na indução da ovulação, exceto em casos de síndrome dos ovários policísticos.
- d) Nos casos de obstrução tubária, o uso de citrato de clomifeno geralmente resolve o problema de infertilidade.