

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

MÉDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 06/07/2015, no site www.conpass.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO, de 13/04/2015.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

DATA: 05 DE JULHO DE 2015

CONPASS

Concursos Públicos
e Assessorias

PARTE I – MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA

01 - São considerados indicações obstétricas para indução da gestação:

- A) Prolapso de cordão umbilical
- B) Síndromes hipertensivas
- C) Disfunção hepática grave
- D) Grande múltipara
- E) Asma

02 - Em relação ao diagnóstico de amniorrexe prematura é incorreto afirmar que:

- A) A constatação de oligodramnia na ultrassonografia é diagnóstico de certeza de amniorrexe prematura
- B) O pH vaginal nestes casos é superior a 7.
- C) Ocorre cristalização arboriforme do muco cervical
- D) Em alguns casos pode-se observar o acúmulo de líquido no fórnice posterior vaginal
- E) O teste de papel de nitrazina assume cor azul

03 - Qual agente tocolítico usado na inibição do trabalho de parto prematuro, que não deve ser usado após 32 semanas pelo risco de acarretar constrição do ducto arterioso fetal:

- A) Bloqueadores do canal do cálcio
- B) Indometacina
- C) Sulfato de Magnésio
- D) Betamiméticos
- E) Doadores de óxido nítrico

04 - O diagnóstico da amniorrexe prematura é feito na maioria dos casos por:

- A) Ultrassonografia
- B) Mudança do Ph vaginal
- C) Cristalização vaginal
- D) Inspeção
- E) Pesquisa de células fetais

05 - Em relação a conduta na amniorrexe prematura é correto afirmar que:

- A) A corioamnionite pode ser tratada com antibioticoterapia por até 48 horas
- B) O maior risco da corticoterapia é hemorragia intraventricular fetal
- C) A utilização de tocolíticos deve ser preconizada
- D) A amnioinfusão tem valor terapêutico importante
- E) Em situações excepcionais pode-se acompanhar a paciente sem internação hospitalar

06 - Gestação inicial com presença de sangramento genital de leve a moderado, dor fraca em baixo ventre, colo impérvio, pensa-se em:

- A) Abortamento inevitável, solicitando-se ultrassonografia transvaginal
- B) Abortamento evitável, de diagnóstico clínico, sem obrigatoriedade de métodos de imagem
- C) Abortamento evitável, solicitando-se ultrassonografia transvaginal
- D) Abortamento inevitável, indicando internamento hospitalar para posterior esvaziamento uterino
- E) Abortamento retido, indicando internamento hospitalar para posterior esvaziamento uterino

07 - A causa principal de abortamento no primeiro trimestre é:

- A) Anomalia cromossômica
- B) Incompetência istmo-cervical
- C) Miomatose uterina
- D) Sinequias uterinas
- E) Insuficiência da fase lútea

08 - Em relação as hemorragias no primeiro trimestre de gestação é correto afirmar que:

- A) 03 perdas gestacionais espontâneas e consecutivas caracterizam abortamento habitual
- B) A não visualização de gravidez intra-útero na ultrassonografia, permite o diagnóstico de abortamento completo
- C) Abortamentos retidos ocorrem somente nos casos de presença de embrião sem vitalidade intra-útero
- D) Sangramento de grande monta, dor intensa, colo uterino dilatado e ruptura de membranas ovulares, caracteriza o abortamento evitável
- E) A presença de restos ovulares amorfos intra-útero na ultrassonografia é encontrada nos casos de abortamento retido

09 - Em relação a conduta médica frente a uma paciente gestante, é correto afirmar que:

- A) Gravidez decorrente de estupro, é necessária a sentença judicial, para que o médico realize o procedimento de abortamento
- B) A legislação brasileira permite ao médico realizar abortamentos, caso esteja presente malformações fetais incompatíveis com a vida
- C) É necessária sentença judicial para realizar abortamentos de pacientes com malformações fetais incompatíveis com a vida
- D) Gravidez decorrente de estupro, a simples representação da paciente a delegacia de polícia, com laudo do IML, já permite o médico realizar o procedimento de abortamento
- E) O médico será considerado criminoso, se realizar abortamento sem a sentença judicial favorável, mesmo que seja o único meio de salvar a vida da paciente

10 - São diagnósticos diferenciais de abortamentos:

- A) Todas estão corretas
- B) Gravidez ectópica
- C) Mola hidatiforme
- D) Hemorragias uterinas disfuncionais
- E) Sangramento por miomatose uterina

11 - Em relação ao partograma é incorreto que:

- A) Partograma é a representação gráfica do trabalho de parto, permitindo acompanhar sua evolução
- B) Não há necessidade de intervenção quando o registro atinge a linha de alerta
- C) A linha de ação não significa necessariamente que tenha-se que intervir cirurgicamente
- D) Velocidade de dilatação de 1 cm por hora, verificado em dois toques sucessivos, confirma o diagnóstico de fase ativa do trabalho de parto
- E) Deve-se, sempre que possível, iniciar a abertura do partograma na fase latente do trabalho de parto, ou seja, quando a dilatação é menor que 3 cm.

12 - São indicações a cerclagem uterina, exceto:

- A) Incompetência istmocervical
- B) Conizações prévias
- C) Gestações acima de 26 semanas com dilatação cervical
- D) Útero bicorno
- E) Perdas fetais anteriores

13 - É indicações absoluta de cesárea:

- A) Prematuridade
- B) Sofrimento fetal agudo em período expulsivo avançado
- C) Descolamento prematuro de placenta
- D) Placenta prévia total
- E) Existem duas respostas corretas

14 - Em relação a escolha da via de parto é incorreto que:

- A) Cesariana prévia não constitui necessariamente repetição do procedimento
- B) A presença de infecção intra-uterina é indicação absoluta de cesárea
- C) No caso de morte materna, imediatamente após verificação do óbito, deve-se preceder a cesárea, na tentativa de salvar o feto
- D) Na presença de condiloma vaginal ou cervical, diminui-se a transmissão ao feto, escolhendo a via abdominal
- E) Feto morto ou inviável, não é indicativo de cesárea

15 - Em relação a assistência a paciente HIV positiva na gestação e parto, é incorreto afirmar que:

- A) Cesárea eletiva para mulheres com carga viral superior a 1000 cópias/ml
- B) Pode-se optar pelo parto vaginal, se a paciente tiver carga viral abaixo de 1000 cópias/ml
- C) A amamentação é proscrita para as pacientes HIV positivas
- D) É indicação absoluta de parto cesáreo, pela redução em aproximadamente 50% da transmissão ao concepto
- E) A maior parte da transmissão vertical do HIV ocorre no trabalho de parto e parto

16 - Em relação a condução da assistência a paciente HIV positiva é correto afirmar que:

- A) O uso de terapia antirretroviral combinada é capaz de reduzir significativamente a carga viral
- B) A cesárea eletiva constitui fator protetor da transmissão vertical do HIV
- C) Procedimentos invasivos como amniocentese e cordocentese, podem ser realizados com cuidado, nas gestantes HIV positivas
- D) Dois testes reagentes pelo método ELISA e um teste confirmatório reagente, estabelecem o diagnóstico
- E) Pacientes com anemia grave onde a hemoglobina é abaixo de 8 g, não deve ser usar AZT (Zidovudina)

17 - Em relação as drogas usadas nas pacientes HIV positivas, correlacione a droga com a descrição mais apropriada

- (1) É droga contra-indicada na gestação em virtude de estar associada a risco de hiperbilirrubinemia e nefrolitíase
 - (2) Pode ser usado como monoterapia na gestação, porém devendo-se tentar a cesárea eletiva posteriormente
 - (3) Exantema, incluindo Síndrome de Stevens Johson, hepatites e função hepáticas alteradas com efeitos colaterais
 - (4) Não deve ser associado a Didanosina para uso na gestação
 - (5) Pode causar hipersensibilidade pulmonar, devendo ser usado com cautela na gestação
- (a) Abacavir
 - (b) Estavudina
 - (c) Zidovudina (AZT)
 - (d) Indinavir
 - (e) Nevirapina

- A) 1 (c); 2 (a); 3 (b); 4 (e); 5 (d)
- B) 1 (d); 2 (c); 3 (e); 4 (b); 5 (a)
- C) 1 (a); 2 (e); 3 (c); 4 (d); 5 (b)
- D) 1 (b); 2 (d); 3 (a); 4 (c); 5 (e)
- E) 1 (e); 2 (b); 3 (d); 4 (a); 5 (c)

18 - Em relação a hiperêmese gravídica é incorreto afirmar que:

- A) O jejum da paciente, nunca é recomendado, a fim de não agravar o quadro
- B) Deve-se fazer diagnóstico diferencial com colecistite e apendicite, entre outras patologias que cursam com náuseas e vômitos
- C) Pode acarretar hiponatremia, hipocalemia e alcalose metabólica
- D) A Metoclopramida constitui um medicamento de primeira escolha
- E) Pode ser necessária a nutrição enteral e parenteral em alguns casos

19 - Em relação ao diabetes gestacional é incorreto afirmar que:

- A) No tratamento pode-se primeiramente tentar o controle glicêmico através de dietas, iniciando a insulina NPH após a falha desta
- B) Glicemia maior ou igual a 140 mg/dl 02 horas após a ingestão de 75 g de dextrosol, confirma diagnóstico de diabetes gestacional
- C) Diabetes gestacional é a intolerância aos carboidratos de gravidade variável, de início ou primeiro reconhecimento na gestação
- D) O diagnóstico de diabetes gestacional pode ser estabelecido, entre 24 e 28 semanas de gestação, se após 01 hora da ingestão de 50 g de dextrosol, a glicemia esteja maior ou igual a 140 mg/dl
- E) A via de parto é de acordo com a decisão obstétrica

20 - É complicação fetal comum no diabetes gestacional que se desenvolve na segunda metade da gestação, exceto:

- A) Malformações fetais
- B) Macrossomia
- C) Hipoglicemia
- D) Policitemia
- E) Síndrome do desconforto respiratório do recém nascido

21 - O sulfato de magnésio é droga usada no intuito de prevenir e controlar convulsões na pré-eclâmpsia, onde o antídoto desse fármaco é o (a):

- A) Hidralazina
- B) Nifedipina
- C) Gluconato de cálcio
- D) Labetalol
- E) Diazóxido

22 - Em relação à condução das doenças hipertensivas da gestação é incorreto que:

- A) Presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas, na presença de hipertensão e proteinúria, após 20 semanas de gestação, caracterizam a síndrome HELPP
- B) Hipertensão sem proteinúria, diagnosticada antes de 20 semanas de gestação, pensa-se em hipertensão crônica
- C) Pressão arterial igual ou superior a 140 x 90 mmHg, em duas aferições distintas em pacientes anteriormente normotensas, proteinúria acima de 300 mg em 24 h, ou 1 cruz em fita teste, que ocorre após 20 semanas, pensar em pré-eclâmpsia
- D) Avaliação de hemoconcentração, ureia, creatinina, ácido úrico, bilirrubinas, TGO, TGP, fazem parte dos exames complementares que devem ser solicitados
- E) A Metildopa é droga que pode ser usada na manutenção da doença hipertensiva Gestacional

23 - Paciente com pressão arterial sistólica acima de 110 mm Hg, epigastralgia, vômitos, escotomas e edema, deve-se:

- A) Ter como diagnóstico a síndrome HELLP, baseado nestes achados, e iniciar hemoterapia
- B) Pensar em iminência de eclâmpsia e a hidratação venosa e administração de sulfato de magnésio faz parte de sua propeidética
- C) Não é necessário estabilizar a gestante, podendo-se indicar cesárea imediata
- D) Iniciar gluconato de cálcio a 10 % para prevenir convulsões
- E) Tentar a resolução do quadro com dietas e Metildopa

24 - O tromboembolismo tem a gestação e o puerpério como fatores de risco, em relação a esta patologia é correto afirmar que:

- A) A Varfarina inibe a síntese da vitamina K e pode ser usada na gestação, para prevenção de fenômenos tromboembólicos
- B) No uso de terapia anticoagulante com heparina não fracionada, o seu controle é feito através do tempo de Protrombina (TP)
- C) No uso de Varfarina como terapia anticoagulante, é necessário seu controle através de tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPA)
- D) O sulfato de Protamina é o antídoto do anticoagulante oral (Marevan)
- E) A Enoxaparina (Clexane) é de uso subcutâneo e não requer controle laboratorial, pode ser usada na gestação para prevenção de tromboembolismo, podendo ser associada a Aspirina via oral

25 - O antídoto do anticoagulante oral (Marevan) é o (a):

- A) Sulfato de Protamina
- B) Aspirina
- C) Heparina subcutânea
- D) Vitamina K
- E) Nenhuma das respostas anteriores

26 - Em relação a isoimunização materno – fetal, responda verdadeiro (V) ou falso (F):

- (1) Doença hemolítica perinatal ou eritroblastose fetal é uma doença que ocorre por incompatibilidade entre o Rh da mãe e do feto
- (2) A isoimunização ocorre pela passagem de hemácias fetais Rh negativas para a circulação de mães Rh positivas
- (3) No pré-natal o teste de Coombs indireto deve ser solicitado para a gestante quando se quer pesquisar isoimunização materno-fetal
- (4) No pós-parto o teste de Coombs indireto deve ser solicitado no sangue fetal quando se quer pesquisar isoimunização materno-fetal
- (5) Mãe Rh negativa com recém-nascido Rh positivo e teste de Coombs direto negativo, deve ser oferecida profilaxia com o imunoglobulina anti-D para a gestante nas primeiras 72 horas

- A) 1 (V); 2 (F); 3 (V); 4 (F); 5 (V)
- B) 1 (V); 2 (V); 3 (F); 4 (F); 5 (F)
- C) 1 (F); 2 (V); 3 (V); 4 (V); 5 (V)
- D) 1 (F); 2 (F); 3 (F); 4 (F); 5 (F)
- E) 1 (V); 2 (V); 3 (V); 4 (V); 5 (V)

27 - Sangramento por rotura de vasos calibrosos do funículo de placenta com inserção velamentosa de cordão, caracteriza:

- A) Sangramento por placenta prévia
- B) Sangramento por descolamento da placenta
- C) Sangramento por rotura de vasa prévia
- D) Sangramento por placenta acreta
- E) Sangramento por placenta percreta

28 - Na gestação prolongada é necessária uma criteriosa avaliação do bem-estar fetal, associe o método empregado a sua respectiva coluna:

- (1) Monitorização dos movimentos fetais durante a hora seguinte as refeições por parte da paciente
- (2) Método que permite avaliar a presença de fetos não reativos e desacelerações intra-uterinas através de um traçado
- (3) Método que permite avaliar líquido amniótico, tônus fetal, movimentos respiratórios, movimentos fetais e cardiocografia basal
- (4) Método que avalia a resistência vascular umbilical e cerebral
- (5) Pode ser realizada em pacientes com dilatação cervical, para tentar detectar a presença de líquido meconial

- (a) Perfil biofísico fetal
- (b) Amnioscopia
- (c) Mobilograma
- (d) Cardiotocografia
- (e) Perfil hemodinâmico fetal

- A) 1 (c); 2 (a); 3 (e); 4 (b); 5 (d)
- B) 1 (d); 2 (c); 3 (b); 4 (a); 5 (e)
- C) 1 (c); 2 (d); 3 (a); 4 (e); 5 (b)
- D) 1 (e); 2 (c); 3 (a); 4 (d); 5 (b)
- E) 1 (a); 2 (b); 3 (c); 4 (e); 5 (d)

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte

O guardador de rebanhos

O mistério das coisas, onde está ele?
Onde está ele que não aparece
Pelo menos a mostrar-nos que é mistério?
Que sabe o rio disso e que sabe a árvore?
E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso?
Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens pensam delas,
Rio como um regato que soa fresco numa pedra.

Porque o único sentido oculto das coisas
É elas não terem sentido oculto nenhum,
É mais estranho do que todas as estranhezas
E do que os sonhos de todos os poetas
E os pensamentos de todos os filósofos,
Que as coisas sejam realmente o que parecem ser
E não haja nada que compreender.

Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos:
– As coisas não têm significação: têm existência.
As coisas são o único sentido oculto das coisas.

CAEIRO, Alberto. O guardador de rebanhos. In: PESSOA, Fernando. *Obra poética*. Rio de Janeiro: Novo Aguilar, 1972. p. 223.

29 - Das afirmações seguintes:

- I. Ao ler o poema, nota-se que há uma aproximação dos versos com características da prosa cotidiana.
- II. Observando a organização gráfica do poema, percebemos que as marcas do diálogo cotidiano e a pontuação são aspectos que o distanciam da prosa coloquial.
- III. Alberto Caeiro descreve o mundo sem refletir sobre ele, conseguindo criar um conceito de universo que não contém interpretação.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens II e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Apenas o item I está correto.
- E) Estão corretos apenas os itens I e III.

30 - Identifique entre os versos seguintes, aquele em que o eu poético valoriza o saber da natureza.

- A) “O mistério das coisas, onde está ele?”
- B) “Rio como um regato que soa fresco numa pedra”
- C) “E do que os sonhos de todos os poetas”
- D) “Que sabe o rio e que sabe a árvore?”
- E) “As coisas são o único sentido oculto das coisas”

A questão 31 refere-se ao anúncio seguinte:

O melhor café premium do Brasil

Um café feito com cuidado. Do plantio à embalagem, tudo é feito para obter o melhor café. Por isso BRAVOcafé é líder entre os cafés Premium no Brasil, vendendo mais que os importados

Mais do que méritos de mercado, BRAVOcafé tem sabor, e isso só se descobre provando. Vigoroso, cheio de sutilezas, inesquecível. Qualidades de obra-prima.

O melhor café do Brasil. perfeito para acompanhar a leitura

31 - Das afirmações seguintes:

- I. A finalidade do anúncio é ressaltar as qualidades do café tipo premium da marca Bravo e se dirige exclusivamente aos leitores da revista Bravo.
- II. A expressão “Qualidades de obra-prima” se refere ao café, que está sendo comparado a uma obra de arte, matéria de que trata a revista.
- III. O produto anunciado é caracterizado como um café comum, simples e destinado a consumidores de mesmas características.

- A) Apenas os itens I e III estão corretos.
- B) Apenas os itens II e III estão corretos.
- C) Apenas os itens I e II estão corretos.
- D) Todos estão corretos.
- E) Apenas o item I está correto.

As questões 32 e 33 referem-se a uma tira e texto seguinte:



LAERTE. Piratas do Tietê. Folha de S.Paulo, São Paulo, 18 nov. 2004. Especial, p. 10.

A tira de quadrinhos dialoga com a conhecida história narrada no livro *Viagens de Gulliver* (1725-6), do escritor irlandês Jonathan Swift (1667-1745): ao fazer a travessia para as Índias Orientais, Gulliver é surpreendido por uma tempestade, o navio afunda e ele chega a uma praia: era Liliput, o país dos pigmeus. Inicialmente preso, acaba por se tornar amigo dos habitantes.

32 - Das afirmações seguintes:

I. A tira retoma a história do livro quando faz pressupor que Gulliver informou as personagens sobre a existência desse país e enviou-lhes um mapa, com o qual chegaram até lá.

II. As roupas, a cabeleira, o chapéu, o binóculo e o mapa são informações visuais que marcam personagens nobres do século XXI.

III. O emprego da segunda pessoa do singular “Tens certeza que é aqui?” é uma marca linguística de nobres do século XVIII.

- A) Estão corretos apenas itens I e II.
- B) Estão corretos apenas itens II e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Apenas o item I está correto.
- E) Estão corretos apenas itens I e III.

33 - Das afirmações seguintes:

I. Apesar de ter observado um traço linguístico da nobreza, o autor da tira também marcou a coloquialidade do diálogo.

II. Em “certeza que é aqui” identificamos uma regência nominal incorreta de acordo com o padrão culto da língua.

III. Além do embaralhamento de padrões linguísticos, o humor da tira se faz pelo fato de as personagens não perceberem que os supostos insetos são habitantes do lugar (os pigmeus).

- A) Estão corretos apenas itens I e II.
- B) Estão corretos apenas itens I e III.
- C) Estão corretos apenas itens II e III.
- D) Todos os itens estão corretos.
- E) Apenas o item III está correto.

34 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos exemplos do processo de formação “hibridismo”.

- A) burocracia / televisão
- B) delivery / abajur
- C) deletar / tuitar
- D) arranha-céu / vaivém
- E) planalto / aguardente

35 - Em “costas da cadeira” e “os leitores de Clarice Lispector são inúmeros” identificamos, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem:

- A) hipérbole e metonímia
- B) catacrese e metonímia
- C) catacrese e onomatopeia
- D) eufemismo e catacrese
- E) metonímia e eufemismo

36 – Identificamos uma oração subordinada adjetiva explicativa no seguinte período:

- A) Rubem Braga é um dos cronistas que mais belas páginas escreveram.
- B) Como não me atendessem, repreendi-os severamente.
- C) Constatou-se que os remédios eram falsos.
- D) Não sabemos onde anda o proprietário do imóvel.
- E) Alguém, que passe por ali à noite, poderá ser assaltado.

37 - A concordância nominal está correta em todas as alternativas, exceto em:

- A) Gaste menos água.
- B) Os soldados ficaram alerta.
- C) As fotos foram enviadas junto com a carta.
- D) Duas malas não eram bastante para as roupas da atriz.
- E) Mário e Joana raro vão ao cinema.

38 - Identifique a frase em que a palavra SE é índice de indeterminação do sujeito.

- A) Como a valorização da Petrobrás, investiu-se muito no país em ações dessa empresa.
- B) A jovem apressou-se quando viu o metrô chegando à estação.
- C) Os grevistas se convenceram de que o acordo era satisfatório.
- D) Esta semana se iniciaram, na Europa, protestos contra certas reformas.
- E) Nenhuma das respostas anteriores.

39 - Assinale a alternativa cujo emprego do acento indicativo de crase está incorreto:

- A) Devemos aliar a teoria à prática.
- B) Dedico-me à artes.
- C) Quando me dispunha à sair, começou à chover.
- D) Plantou videiras no pomar, às quais dedica muito carinho.
- E) Chamou as filhas e entregou a chave à mais velho.

40 - Em “Olho Gabriela como a uma criança, e não mulher feita”, o termo destacado tem função sintática de:

- A) objeto indireto
- B) objeto direto preposicionado
- C) objeto direto
- D) complemento nominal
- E) agente da passiva