



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

Concurso Público

042. PROVA OBJETIVA

Médico Ginecologista

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

Inscrição _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **09**.

Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, então com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA). De forma simples como os aros pesados de seus óculos, ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”.

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, tal qual o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. Mas foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades descabidas, refletidas na ficção em obras da literatura. O exemplo mais evidente é o clássico *Eu, Robô*, de Isaac Asimov – no qual se apresentaram as Três Leis da Robótica, que controlariam a IA e, desrespeitadas, gerariam monstros de ferro e alumínio nas veias. Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias.

A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas padronizadas e exatas, como nos cálculos financeiros ou na promessa de carros sem motorista. Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. É cada um na sua. As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. Os humanos serão cada vez mais humanos, com fraquezas, inseguranças e imperfeições.

Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.

(Felipe Vilic, Raquel Beer e Rita Loiola, Cada um na sua. *Veja*, 22.07.2015, p. 78. Adaptado)

01. Segundo o texto, obras literárias de ficção, como *Eu, Robô*, de Isaac Asimov,

- (A) difundiram as descobertas da IA, levando ao público uma perspectiva realista de abordagem da robótica.
- (B) contribuíram para alavancar os estudos da ciência, levando os pesquisadores a superar os limites da IA.
- (C) pouco influenciaram as pesquisas sobre robôs, embora tais obras tenham estimulado a imaginação de muitos cientistas.
- (D) conseguiram frear o avanço de guerras envolvendo países que, em conjunto, formularam as Três Leis da Robótica.
- (E) criaram uma visão delirante acerca da robótica e da IA, prevendo confrontos bélicos entre humanos e robôs.

02. O comentário do último parágrafo é um argumento que exemplifica a seguinte afirmação do texto:

- (A) ... ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”. (Primeiro parágrafo)
- (B) Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias. (Segundo parágrafo)
- (C) A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana... (Terceiro parágrafo)
- (D) As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. (Terceiro parágrafo)
- (E) A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga... (Segundo parágrafo)

03. Assinale a alternativa em que a palavra “então” está empregada com o sentido que tem na passagem – Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, **então** com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA).

- (A) Trabalha até muito tarde; então, precisa dormir um pouco mais pela manhã.
- (B) Começou a trabalhar quando a empresa foi criada e, desde então, revelou-se um ótimo funcionário.
- (C) Se as medidas de segurança forem rigorosamente seguidas, então não teremos problemas com a fiscalização.
- (D) Comenta-se que novas demissões serão anunciadas amanhã. E então? Será verdade?
- (E) Então, como é? Vamos ou não vamos fazer negócios com essa empresa?

04. Assinale a alternativa contendo sinônimos, respectivamente, das palavras destacadas em:

- Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades **descabidas**, refletidas na ficção em obras da literatura.
 - A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas **padronizadas** e exatas...
- (A) sem tamanho / normais
 - (B) enormes / excepcionais
 - (C) imprudentes / perfeitas
 - (D) despropositadas / estandardizadas
 - (E) desnecessárias / regradas

Para responder às questões de números **05** e **06**, considere a seguinte passagem:

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, **tal qual** o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. **Mas** foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério.

05. Mantendo-se o sentido do texto, as expressões destacadas podem ser substituídas, respectivamente, por:

- (A) como / Todavia
- (B) ainda que / Contanto que
- (C) como tal / Ora
- (D) assim / Onde
- (E) embora / Porém

06. A passagem – ... com o trabalho de estudiosos como McCarthy... – expressa, no contexto, circunstância de

- (A) companhia, com o sentido de “junto do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (B) tempo, com o sentido de “ao longo do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (C) causa, com o sentido de “graças ao trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (D) modo, com o sentido de “à maneira do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (E) finalidade, com o sentido de “para o trabalho de estudiosos como McCarthy”.

07. Assinale a alternativa em que, reescritas, as frases – ... a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. / Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. – têm concordância verbal e nominal de acordo com a norma-padrão.

- (A) As chances de se produzirem andróides começou a ser levada a sério. / Não haviam os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (B) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levadas a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não ser no cinema.
- (C) As chances de se produzir andróides começaram a serem levado a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (D) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levado a sério. / Não haviam os conflitos desenhado, a não ser no cinema.
- (E) As chances de se produzir andróides começou a serem levados a sério. / Não havia os conflitos desenhado, a não ser no cinema.

08. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado em – Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh **que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.** – de acordo com a norma-padrão de emprego do sinal indicativo de crase e de colocação de pronomes.

- (A) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (B) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (C) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e os deixaria tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (D) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixá-los-ia tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (E) ... que se dispusesse a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria eles tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.

09. Assinale a alternativa em que a pontuação e o emprego de pronomes e verbos estão de acordo com a norma-padrão.

- (A) Sabe-se hoje, que: não passa de bobagem a mirabolante visão, onde se delineia um futuro de guerras, fratricidas, contra até, nossas crias.
- (B) Na concepção literária onde o objetivo não é científico, os robôs afiguram-se, a seres monstruosos compostos somente de: ferro e alumínio.
- (C) A ideia de criar robôs não é recente; advém da antiguidade grega, que os mitos dela (como o de Talo), já haviam criado um gigante de bronze.
- (D) Já perto de superar a capacidade, humana a IA evolue em tarefas padronizadas o qual é exemplo: o cálculo financeiro.
- (E) De McCarthy, cujo trabalho no campo da ciência da computação foi pioneiro, proveio a famosa expressão “inteligência artificial”.

10. Para responder a esta questão, considere a tira.



(André Dahmer, Malvados. Folha de S. Paulo, 21.07.2015)

O efeito de sentido de humor, na tira, deve-se

- (A) à ambiguidade produzida no contexto pela fala do último quadrinho.
- (B) ao emprego em sentido figurado das palavras “produtividade” e “acabou”.
- (C) à ideia de que o fim da produtividade é a razão do fim do casamento.
- (D) ao emprego das palavras “trabalho” e “casamento” em sentido próprio.
- (E) à declaração da impossibilidade de conciliar trabalho e casamento no Facebook.

POLÍTICA DE SAÚDE

11. Um agente comunitário de saúde identifica, em uma das casas da região sob sua responsabilidade, uma família que tem 2 adultos do sexo masculino, de mais de 40 anos, sedentários, obesos, hipertensos, com parentes diretos diabéticos. Na família há uma mulher cujos dois filhos pesaram 4 500 gramas ao nascer. A conduta adequada, nestes casos, deve ser:

- (A) encaminhá-los a um hospital que tenha médicos especialistas em diabetes, pois trata-se de pessoas que devem fazer uso de medicação adequada.
- (B) iniciar um processo de orientação e encaminhá-los para a unidade básica de saúde.
- (C) fornecer uma cartilha com orientações sobre riscos cardiovasculares e doenças renais e encaminhá-los a um ambulatório de especialidades.
- (D) encaminhar os dois adultos do sexo masculino à unidade básica de saúde e orientar a mulher quanto a medidas anticoncepcionais.
- (E) encaminhar os dois adultos do sexo masculino ao ambulatório de especialidades e a mulher para a unidade básica de saúde.

12. São critérios de encaminhamento para unidades de referência pacientes com

- (A) insuficiência cardíaca congestiva.
- (B) dislipidemia.
- (C) glicemia de jejum acima do nível recomendado.
- (D) pais hipertensos.
- (E) história de óbito por doença cardiovascular na família.

13. A respeito do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, assinale a alternativa correta.

- (A) O direito à presença de acompanhante durante o parto é garantido na rede própria do SUS, sendo que na rede conveniada há necessidade de autorização.
- (B) Cada parturiente tem direito a até dois acompanhantes durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- (C) A parturiente tem o direito de indicar quem será o seu acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- (D) Um dos acompanhantes da parturiente necessariamente é o pai da criança para que o parto siga os princípios do atendimento humanizado.
- (E) A presença de acompanhante durante o parto deve ser autorizada nos casos de parto cesárea.

- 14.** O coeficiente de mortalidade específica por neoplasias malignas de uma determinada população
- (A) é independente das condições socioeconômicas dessa população.
 - (B) tem pouca relação com a qualidade da assistência prestada a essa população.
 - (C) tem pouco uso no planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas concernentes a neoplasias malignas.
 - (D) estima a prevalência dos diversos tipos de neoplasias nessa população.
 - (E) apresenta a concentração de tipos mais graves de neoplasias nessa população.
- 15.** Assinale a alternativa que contém doença ou agravo de notificação compulsória imediata ao SUS.
- (A) Hanseníase.
 - (B) Silicose.
 - (C) Tuberculose.
 - (D) Acidente de trabalho grave, fatal ou em criança.
 - (E) Esquistossomose.
- 16.** A Lei Orgânica do município de Poá
- (A) veda a destinação de recursos públicos para os auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
 - (B) atribui ao SUS a prestação do atendimento médico para a prática de aborto em quaisquer circunstâncias.
 - (C) assegura acesso à educação e à informação dos métodos adequados à regulamentação da fertilidade apenas às pessoas maiores de idade.
 - (D) assegura assistência integral à mulher, nas diferentes fases de sua vida, tendo como meta o máximo de dois filhos por casal.
 - (E) assegura o acesso a quaisquer medicamentos de alto custo.
- 17.** Com relação à vacina contra a hepatite B, é correto afirmar que
- (A) deve ser administrada somente após os 3 meses de vida.
 - (B) deve ser administrada ao nascer.
 - (C) deve preferencialmente ser administrada na vida adulta.
 - (D) a idade limite para que seja administrada é 60 anos.
 - (E) é contraindicada para gestantes.
- 18.** O modelo de vigilância em saúde caracteriza-se por
- (A) ter formas de organização caracterizadas pelas ações intersetoriais e rede de hospitais especializados.
 - (B) focar suas ações nos modos de transmissão das doenças infectocontagiosas e nos fatores de risco.
 - (C) contar com o médico sanitарista como o profissional mais importante da equipe multidisciplinar.
 - (D) ter como objeto os danos, riscos, necessidades e determinantes dos modos de vida e saúde (condições de vida e trabalho).
 - (E) ter como formas centrais de organização campanhas sanitárias, programas especiais, sistema de vigilância epidemiológica e sanitária.
- 19.** A estratégia de saúde da família deve
- (A) realizar cadastramento domiciliar e um diagnóstico situacional para estabelecer os serviços de urgência o mais rápido possível.
 - (B) atuar no território com ações dirigidas por um plano diretor cuidadosamente elaborado pelo Ministério da Saúde.
 - (C) ter caráter substitutivo da atenção básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
 - (D) substituir a rede de atenção à saúde, que conta com a atenção básica e especialidades de referência.
 - (E) se valer dos meios de comunicação específicos do SUS, que se baseiam principalmente em cartilhas.
- 20.** A esperança de vida aos 60 anos de idade
- (A) expressa o número médio de anos de vida adicionais que se esperaria para um sobrevivente, à idade de 60 anos.
 - (B) tem pouca ou nenhuma influência sobre os gastos dos setores da Saúde, Previdência Social e Assistência Social.
 - (C) tem pouca utilidade na análise comparativa de mortalidade nessa faixa etária.
 - (D) é bastante útil e fácil de se obter, pois, para ser calculada, dispensa informações precisas de óbitos classificados por idade.
 - (E) tem como principal uso acompanhar a evolução do ritmo de envelhecimento da população.

ATUALIDADES

21. A equipe econômica diminuiu para R\$ 8,747 bilhões – 0,15% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) – a meta de superávit primário do setor público para este ano. O indicador mede a economia de recursos para pagar os juros da dívida pública.

(EBC, 22 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/YdmYRr>. Adaptado)

Essa diminuição ocorreu devido

- (A) à política de investimentos do governo, que levou a um aumento de gastos públicos.
- (B) ao impacto no orçamento do reajuste de salários dos servidores do Poder Judiciário aprovado pelo Congresso.
- (C) à queda na arrecadação federal provocada pela retração na economia.
- (D) ao custo que o reajuste das aposentadorias muito acima da inflação terá para o governo.
- (E) aos prejuízos causados pela valorização do real, que amplia o endividamento público.

22. O movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções contra Israel (BDS) pediu aos músicos brasileiros Caetano Veloso e Gilberto Gil para cancelarem o seu show em Tel Aviv, em Israel, marcado para 28 de julho.

(Folha.com, 10 mai. 15. Disponível em: <http://goo.gl/Dhtqzg>. Adaptado)

O pedido se deu porque, para o movimento, realizar o show significa

- (A) aceitar a posse de inúmeras ogivas nucleares pelo exército de Israel.
 - (B) apoiar implicitamente a ocupação da Palestina por israelenses.
 - (C) concordar com a política israelense de combate armado ao Estado Islâmico.
 - (D) legitimar as guerras que Israel travou contra o Líbano nos anos 1980 e 1990.
 - (E) consentir com a ameaça de ataque de Israel às instalações nucleares do Irã.
23. A noite mais violenta do ano na Grande São Paulo deixou ao menos 18 pessoas mortas e seis feridas, em um intervalo de aproximadamente três horas. Os crimes ocorreram na noite desta quinta-feira (13 de agosto), dentro de um raio de 10 km.

(Folha.com, 14 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/X110RE>. Adaptado)

Os crimes a que se refere o trecho ocorreram nas cidades de

- (A) Taboão da Serra e Embu das Artes.
- (B) Carapicuíba e Jandira.
- (C) Suzano e Mogi das Cruzes.
- (D) Guarulhos e Mairiporã.
- (E) Osasco e Barueri.

24. Sete crianças e oito adultos que permaneciam como reféns por remanescentes do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso foram resgatados pelas Forças Armadas, que na segunda-feira passada libertaram outros 26 menores, informou o governo. As sete crianças foram encontradas em um estado de saúde deplorável, com doenças na pele e desnutrição. Elas receberam atendimento médico imediato, afirmou o vice-ministro da Defesa, Iván Vega. As crianças têm idades entre 4 e 13 anos. Também foram resgatados oito adultos, entre mulheres e idosos.

(G1, 1 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/vkXqQm>. Adaptado)

O resgate ocorreu

- (A) no Peru.
- (B) na Venezuela.
- (C) na Colômbia.
- (D) na Bolívia.
- (E) no Equador.

25. A China vai continuar comprando ações para estabilizar seu mercado financeiro, minimizando o impacto das perdas, informou a agência estatal do país nesta segunda-feira (27 de julho), depois que a Bolsa de Xangai despencou mais de 8%, com a maior queda em oito anos. O governo chinês continuará liberando recursos, informou a agência estatal do país Xinhua, que citou o porta-voz da Comissão de Valores Mobiliários da China.

(G1, 27 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/ArJcrV>. Adaptado)

É correto identificar como uma das causas da queda abrupta da Bolsa de Xangai


- (A) o aquecimento recente da economia chinesa, insustentável do ponto de vista da infraestrutura energética.
- (B) a espiral inflacionária à qual está submetida a economia chinesa, o que mina a confiança dos investidores.
- (C) a assinatura de um acordo comercial entre os EUA e o Japão, que ameaça a hegemonia econômica chinesa na Ásia.
- (D) o esgotamento das políticas de transferência de renda do governo chinês que vinham mantendo a economia aquecida.
- (E) a alta da bolsa nos últimos meses, desconectada da economia real que está em desaceleração.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se utilizar um aplicativo acessório padrão que, entre outras coisas, permite verificar o espaço em disco ocupado por arquivos e pastas. Assinale a alternativa que apresenta o nome desse aplicativo.

- (A) Windows Explorer.
- (B) Gerenciador de Uso de Espaço.
- (C) Monitor.
- (D) Media Center.
- (E) Calculadora.

27. As imagens a seguir foram retiradas do MS-Word 2010, em sua configuração padrão, e representam uma parte de um documento em dois momentos distintos: **antes** e **depois** da aplicação de um recurso de formatação de parágrafo.



Assinale a alternativa que contém o nome do recurso de formatação aplicado.


- (A) Centralizar.
- (B) Justificar.
- (C) Recuo.
- (D) Espaçamento.
- (E) Alinhamento.

28. Em uma nova planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, que acaba de ser aberta e ainda não tem nenhuma formatação aplicada, um usuário digita o número 1 na célula A1 e tecla Enter. Depois, deseja formatar a célula A1 com Estilo de Porcentagem clicando no ícone % da Página Inicial, após selecionar a célula A1.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A1, após o usuário efetuar a formatação descrita no enunciado.

- (A) 0,01%
- (B) 0,1%
- (C) 1%
- (D) 10%
- (E) 100%

29. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão. As linhas tracejadas foram exibidas ao se clicar em um recurso da guia Exibição.



Esse recurso é denominado

- (A) Régua.
- (B) Linhas de Grade.
- (C) Guias.
- (D) Escalas.
- (E) Zoom.

30. Um usuário que pretende enviar por e-mail um arquivo do MS-Word 2010 por meio do MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão, pode, na janela de edição do e-mail, acionar o botão _____, localizado no grupo Incluir da guia Mensagem.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) Anexar Item
- (B) Anexar Arquivo
- (C) Inserir Item
- (D) Inserir Arquivo
- (E) Incluir Anexo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em relação à infecção pela *Chlamydia trachomatis*, é correto afirmar que
- (A) a infecção, na maior parte dos casos, é muito sintomática, atingindo predominantemente a porção distal da vagina.
 - (B) a sua infecção exerce fator protetor à infecção pelo vírus da imunodeficiência humana.
 - (C) determina infecção tubária, que se constitui em causa de esterilidade conjugal.
 - (D) não é fator de risco para gestação ectópica.
 - (E) o colo do útero é poupado nessa infecção.
32. A candidíase vulvo-vaginal é entidade que se associa a
- (A) conteúdo acinzentado fluido que macera e irrita a região vulvar.
 - (B) disúria, prurido e dispareunia.
 - (C) gestação, uso de DIU e diabetes.
 - (D) uso de antibióticos, anti-inflamatórios e vitaminas.
 - (E) atividade sexual, sendo considerada uma DST.
33. Mulher com 27 anos e ciclos menstruais a cada 60 dias ou mais, geralmente indolores. Casada há 3 anos e nunca engravidou. Apresenta acne e hirsutismo. Em relação ao quadro apresentado, é correto afirmar que as dosagens hormonais mais prováveis devem ser
- (A) FSH = 4UI/L; LH = 10 UI/L; PRL = 15 mcg/L e Estradiol = 4,0 ng/dL.
 - (B) FSH = 5UI/L; LH = 4 UI/L; PRL = 60 mcg/L e Estradiol = 15 bg/dL.
 - (C) FSH = 28UI/L; LH = 10UI/L; PRL = 65 mcg UI/L e Estradiol de 60 ng/dL.
 - (D) FSH = 38UI/L; LH = 36 UI/L; PRL = 8 mcg/L e Estradiol = 8 ng/dL.
 - (E) FSH = 22UI/L; LH = 8 UI/L; PRL = 20 mcg/L e Estradiol = 15 bg/dL.
34. Mulher com 31 anos estava em pesquisa de infertilidade quando foi diagnosticada como portadora de endometriose. Optou-se por terapia com análogo GnRH. Frente a essa terapêutica, é correto afirmar que um efeito adverso esperado é
- (A) o hipotireoidismo.
 - (B) a osteopenia.
 - (C) a galactorreia.
 - (D) a hiperglicemia.
 - (E) a acentuação da acne.
35. Secundípara com 40 anos apresentando queixas urinárias procurou seu médico que diagnosticou uma incontinência urinária mista. Esse diagnóstico contempla as seguintes situações:
- (A) hiper mobilidade do colo vesical e deficiência esfinteriana.
 - (B) urgência urinária + urgeincontinência.
 - (C) incontinência de esforço + incontinência de urgência.
 - (D) deficiência esfinteriana + incontinência de esforço.
 - (E) urgeincontinência + componente de deficiência esfinteriano.
36. Ao se proceder a uma laparotomia por câncer de ovário, constatou-se que o tumor acometia ambos ovários com cápsulas íntegras, ausência de tumor na superfície e citologia peritoneal negativa. Frente a esses achados, é correto afirmar que o estadiamento é
- (A) 1A.
 - (B) 1B.
 - (C) 1C.
 - (D) 2A.
 - (E) 2B.
37. Um casal procura o médico para fazer planejamento pré-concepcional, e tendo a esposa 39 anos, estão preocupados com a fertilidade dela. Um exame que pode estimar a reserva funcional ovariana é
- (A) dosagem de progesterona no 14º dia.
 - (B) dosagem de progesterona no 25º dia.
 - (C) FSH no terceiro dia do ciclo.
 - (D) LH no 14º dia do ciclo.
 - (E) FSH e LH no meio do ciclo.
38. Mulher com 28 anos tentando engravidar há 2 anos procura o especialista que identifica nos resultados dos exames uma dosagem de prolactina de 137 mg/dL. Frente a esse achado, a conduta inicial do profissional deverá ser
- (A) prescrever carbegolina.
 - (B) prescrever bromoergocriptina.
 - (C) solicitar Rx de sela túrcica.
 - (D) mantê-la em observação sem tratamento, exceto se estiver provocando galactorreia.
 - (E) prescrever medicamentos caso a mulher esteja em amenorreia.

39. Mulher com 51 anos de idade fez uma biópsia de mama e está preocupada com a possibilidade de ser um carcinoma invasivo. O achado que maior risco apresenta para desenvolver essa doença é:
- (A) hiperplasia ductal atípica.
 - (B) ectasia ductal.
 - (C) fibroadenoma.
 - (D) adenose esclerosante.
 - (E) adenose não esclerosante.
40. Multípara com 40 anos procura o serviço de ginecologia por apresentar metrorragia. Ao realizar ultrassonografia, foi diagnosticado um mioma submucoso com 3 cm. Frente a esse quadro, a conduta é
- (A) embolização.
 - (B) histerectomia.
 - (C) histeroscopia cirúrgica.
 - (D) laparoscopia.
 - (E) prescrição de análogo.
41. A terapia estrogênica no climatério é a forma mais eficaz de se abolirem os sintomas que incomodam as mulheres. Em relação a essa conduta, é correto afirmar que
- (A) é passível de se usar em mulheres com câncer de mama já operadas.
 - (B) portadoras de doença cardiovascular beneficiam-se dela e indica-se essa terapêutica.
 - (C) portadoras de doença hepática em atividade deverão usar formulação transdérmica.
 - (D) portadoras de diabetes compensado se beneficiam dessa terapêutica.
 - (E) aumenta o risco de desenvolverem câncer colon-retal.
42. Em relação a amenorreia, é correto afirmar que
- (A) mulheres que perderam muito peso ou que fazem muito exercício físico poderão apresentá-la com FSH elevado.
 - (B) é primária em casos de tumor ovariano.
 - (C) em caso de Síndrome de Asherman, a prolactina estará elevada.
 - (D) nos casos de anovulação crônica, o FSH estará baixo ou normal.
 - (E) nos casos de falência ovariana, o FSH estará baixo ou normal.
43. Na síndrome de anovulação crônica ou síndrome dos ovários policísticos, é correto afirmar que
- (A) a dosagem das gonadotrofinas é exame primordial.
 - (B) se deve dosar TSH e prolactina.
 - (C) a ultrassonografia transvaginal é elemento fundamental no diagnóstico.
 - (D) não há relação com resistência insulínica.
 - (E) não se associa à síndrome metabólica.
44. A menopausa pode determinar osteoporose e, em relação a este fato, é correto afirmar que
- (A) a perda de massa óssea se acentua na pré-menopausa e acomete mais a cortical.
 - (B) a reposição estrogênica diminui o risco de fraturas, mas não previne a osteoporose.
 - (C) os progestagênios têm efeito benéfico na manutenção da massa óssea pós-menopáusicas.
 - (D) os moduladores seletivos dos receptores estrogênicos acentuam a perda óssea.
 - (E) os bifosfonatos são eficazes na prevenção e tratamento da osteoporose.
45. Ao se receber laudo de mamografia, precisa-se conhecer a classificação mamográfica BI-RADS. Em relação a esse critério, é correto afirmar que
- (A) categoria 0 – é quando a qualidade técnica da mamografia não ficou boa, devendo repetir.
 - (B) categoria 3 – achados não malignos com risco de malignidade de 30%.
 - (C) categoria 4 – achados malignos.
 - (D) categoria 3 – achados benignos com risco de malignidade de 2%.
 - (E) categoria 4 – achados suspeitos com risco de malignidade de 3 a 94%.
46. Em relação à ectasia ductal, é correto afirmar que
- (A) provoca derrame papilar geralmente uni-ductal.
 - (B) o derrame pode adquirir cores do verde ao marrom.
 - (C) acomete mulheres na faixa dos 30-40 anos.
 - (D) o diagnóstico é claro à mamografia.
 - (E) o tratamento é sempre cirúrgico, com ressecção da área.

47. Quando se identifica infecção pelo HPV em uma mulher, este deve ser identificado em função do risco potencial de oncogenicidade. Em relação ao grupo, é correto afirmar que os tipos
- (A) 16 e 6 são de alto risco.
 - (B) 18 e 31 são de alto risco.
 - (C) 11 e 18 são de baixo risco.
 - (D) 6 e 30 são de alto risco.
 - (E) 16 e 18 são de baixo risco.
48. No mecanismo de parto, diz-se que o assinclitismo
- (A) anterior é quando a sutura sagital está mais anteriorizada na bacia.
 - (B) posterior é quando o parietal posterior está mais descido do que o anterior.
 - (C) posterior é quando a sutura sagital está mais próxima do sacro.
 - (D) anterior é quando a sutura sagital está mais próxima do púbis.
 - (E) posterior é quando o parietal posterior está mais próximo do púbis.
49. No mecanismo do parto, é correto afirmar que
- (A) feto em apresentação defletida de segundo grau, se não for persistente, poderá evoluir para nascer de parto vaginal.
 - (B) feto em apresentação defletida de terceiro grau posterior persistente poderá nascer por parto via vaginal.
 - (C) o desprendimento do feto em uma apresentação cefálica fletida deverá ser por movimento de flexão.
 - (D) o desprendimento do feto em uma apresentação cefálica defletida deverá ser inicialmente por um movimento de deflexão.
 - (E) a rotação externa visa locar o diâmetro bisacromial no diâmetro transversal do estreito inferior.
50. Gestante V gesta IV para, com sobrepeso, e recém-nascido anterior, com mais de 4000 g, apresenta glicemias de jejum no terceiro trimestre de 127 e 130, em duas oportunidades. Frente a esses dados, é correto afirmar que
- (A) é de alto risco para diabetes gestacional, devendo fazer teste de sobrecarga a glicose com 75 g.
 - (B) é de alto risco para diabetes gestacional, devendo fazer teste de sobrecarga a glicose com 100 g.
 - (C) se apresentar glicemias pós-prandiais de 1 hora maiores que 140 mg % deverá receber antidiabéticos orais.
 - (D) deve fazer dieta, atividade física, se puder, e se mantiver essas glicemias em jejum, deverá receber insulina.
 - (E) deverá fazer teste de 50 g e, se alterado, fazer a curva glicêmica.
51. Gestante I gesta que sempre foi normotensa e com 36 semanas apresenta PA de 160 x 110 mmHg, edemaciada, com urina que está espumando, sem outras queixas. Frente a essas informações, pode-se concluir que se trata de
- (A) iminência de eclâmpsia.
 - (B) hipertensão crônica.
 - (C) pré-eclâmpsia grave.
 - (D) pré-eclâmpsia leve.
 - (E) infecção urinária.
52. Assinale a alternativa que identifica uma gestante que já teve 4 partos, sendo uma cesárea e 3 partos fórceps, e que teve 1 ectópica também.
- (A) V gesta; IV para.
 - (B) IV gesta; IV para.
 - (C) VI gesta; V para.
 - (D) IV gesta; V para.
 - (E) VI gesta; IV para.
53. Uma gestante Rh negativo, marido Rh positivo, com um abortamento anterior, questiona com seu médico a conduta a respeito do seu caso. É correta a afirmação:
- (A) deverá fazer um teste de Coombs indireto para saber se está sensibilizada.
 - (B) deverá receber profilaxia com imunoglobulina anti-Rh no primeiro trimestre.
 - (C) se estiver sensibilizada, deverá fazer seguimento com Coombs indireto e, se aumentar, administrar imunoglobulina.
 - (D) deverá antecipar o parto pela incompatibilidade Rh.
 - (E) deverá fazer seguimento periódico com doppler da artéria cerebral média, independentemente dos resultados do Coombs.
54. O puerpério imediato é um momento fundamental na segurança da parturiente, sendo que ao final do parto considera-se o quarto período, que nada mais é do que o puerpério imediato e, pelas suas possíveis repercussões, pertence ao parto e ao puerpério. Quanto a esse período, é correto afirmar que
- (A) os riscos de hemorragia pós-parto estão aumentados quando a parturiente é primigesta.
 - (B) os riscos de hemorragia pós-parto estão aumentados quando a parturiente tem trabalho de parto prolongado.
 - (C) as medidas preventivas impõem a administração sistêmica de ocitocina IV em todos os partos.
 - (D) hoje, a prescrição de misoprostol no pós-parto é a nova rotina contra a hemorragia pós-parto.
 - (E) na gemelidade, na rotura prematura de membranas e no parto de feto macrossômico, deve-se manter veia com ocitocina ligada pelo risco de atonia.

55. No nosso meio, está contraindicado o aleitamento materno nas seguintes condições:
- (A) portadora de HIV.
 - (B) portadora de hipertireoidismo em tratamento.
 - (C) lactante em uso de medicações para depressão.
 - (D) lactantes diabéticas.
 - (E) lactantes com sinais flogísticos nos mamilos.
56. Gestante realizou sorologias no primeiro trimestre e vieram negativas. Na repetição do terceiro trimestre revelou VDRL 1/32. Frente a esse resultado, é correto afirmar que
- (A) pode ser falso positivo, devendo-se pedir FTA-Abs e retornar para uma próxima consulta a fim de avaliar.
 - (B) deve ser tratada com penicilina benzatina imediatamente.
 - (C) se for alérgica a penicilina, deverá ser prescrita doxacilina.
 - (D) em face do resultado do exame, deverá ser agendado o parto por via alta com 38 semanas.
 - (E) deverá ser chamado o companheiro para comparecer na próxima consulta a fim de serem solicitados os exames para ele e, se vierem positivos, deverá ser tratado também.
57. A infecção neonatal pelo *estreptococos* do grupo (EGB) tem preocupado os obstetras. Em relação a essa profilaxia, é correto afirmar que
- (A) se deve coletar amostra para pesquisa do EGB no pré-natal, com 35 semanas, e, se positiva, tratar.
 - (B) se no dia do parto não se tiver o resultado da pesquisa do EGB, deverá ser feita profilaxia em todos os casos não conhecidos.
 - (C) se no dia do parto se tiver a informação de ser a parturiente portadora de EGB ou pertencer ao grupo de risco, deverá ser feita a profilaxia intra-parto.
 - (D) se aceitam como grupo de risco gestantes primigestas, casos de rotura de membranas há mais de 6 horas, trabalho de parto prematuro, RN anterior acometido e parturiente com febre.
 - (E) a profilaxia deve ser feita preferentemente com ceftriaxona, e a segunda escolha, com penicilina.
58. São indicações absolutas de cesárea:
- (A) pélvico em primigesta.
 - (B) desproporção céfalo-pélvica.
 - (C) distócia funcional.
 - (D) feto GIG.
 - (E) distócia de rotação.
59. A rotura prematura de membranas ovulares (RPMO) impõe condutas bem definidas para não se aumentar a morbidade materna e fetal. É correto afirmar que
- (A) na RPMO pré-termo, a avaliação digital do colo é fundamental para se prognosticar a evolução do trabalho de parto.
 - (B) nos casos de gestação de termo, a conduta expectante é a melhor, evitando-se as induções que terminam não tendo sucesso, desde que se administre antibiótico após seis horas da rotura.
 - (C) a conduta expectante em casos de RPMO pré-termo impõe monitoração clínica e laboratorial de infecção.
 - (D) a administração de antibiótico nos casos de RPMO pré-termo visa à profilaxia de infecção neonatal pelo estreptococos do grupo B.
 - (E) o corticoide para acelerar a maturidade pulmonar somente deve ser administrado até 37 semanas.
60. Em relação à gemelidade, é correto afirmar que
- (A) tem aumentado sua incidência pelo tratamento dos casos de infertilidade, sendo decorrente de um maior aumento das monozigóticas.
 - (B) as dizigóticas mantêm sua proporção histórica de 1:200 partos.
 - (C) a caracterização de síndrome de transfusão feto-fetal implica em gestação monocoriônica.
 - (D) os fetos divergentes somente aparecem em gestações monozigóticas.
 - (E) as gestações monozigóticas sempre são monocoriônicas, monoamnióticas.

