

# MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação	10
Conhecimentos Específicos	30
<b>Total de questões</b>	<b>50</b>

**INSTRUÇÕES:**

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.
- Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 4 horas**. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, e somente poderá levar o seu caderno de provas uma hora antes do horário do término da prova.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala deverão permanecer até o último candidato concluí-la, a fim de acompanhar os fiscais até a sala da coordenação para que sejam lacrados os envelopes. Somente após este procedimento poderão retirar-se do local.
- A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
- Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

✂..... (dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas) .....

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>
41	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>

## LÍNGUA PORTUGUESA

A tuberculose é uma doença causada por germes que são transmitidos de pessoa para pessoa através do ar. Normalmente afeta pulmões, mas é capaz de atingir outras partes do corpo como cérebro, rins ou coluna vertebral. Ela pode ser fatal sem diagnóstico e tratamento adequado.

Além disso, esse problema muitas vezes se torna uma tuberculose multirresistente. Essa forma é diagnosticada quando o paciente não responde ao menos \_\_\_\_\_ dois dos melhores fármacos para tratá-la – isoniazida e rifampicina, medicamentos de primeira linha utilizados para tratar grande parte das pessoas diagnosticadas.

Dentre as razões dessa resistência está o tratamento incompleto. Caso as medicações não sejam administradas corretamente, as bactérias mais fracas até são eliminadas, mas as mais fortes sobrevivem. São essas últimas que podem crescer e constituir essa forma mais difícil de curar da doença.

Pessoas com sistema imunológico enfraquecido costumam ser mais propensas \_\_\_\_\_ desenvolver a tuberculose multirresistente – como aquelas que possuem HIV ou câncer, por exemplo. Há ainda outros fatores que colaboram, como contato com pessoas infectadas ou não realizar o tratamento conforme prescrição médica.

Essa resistência aos fármacos é diagnosticada através de ensaios laboratoriais específicos. Eles testam as bactérias para sensibilidade \_\_\_\_\_ drogas ou aos padrões de resistência. Tais técnicas são capazes de fornecer resultados dentro de poucas horas.

<http://doutissima.com.br/2015/12/27/tuberculose...> - adaptado.

**1)** Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:

- a) a - a - às
- b) à - à - às
- c) a - à - as
- d) à - a - as

**2)** Em relação ao texto, analisar os itens abaixo:

- I - Tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa por meio do ar.
- II - A tuberculose pode levar à morte.
- III - A tuberculose multirresistente caracteriza-se pela não resposta do paciente aos medicamentos isoniazida e rifampicina.
- IV - Pessoas com HIV e câncer desenvolvem mais facilmente tuberculose multirresistente.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item III.
- b) Somente os itens I, II e IV.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

**3)** Quanto à concordância, analisar a sentença abaixo:

*A casa dos vizinhos é espaçosa (1ª parte). Os momentos felizes custam caro (2ª parte). Quem é os vencedores? (3ª parte).*

A sentença está:

- a) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- b) Correta somente em sua 2ª parte.
- c) Totalmente correta.
- d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.

**4)** Em relação aos homônimos e parônimos, analisar os itens abaixo quanto aos termos sublinhados nos contextos dados:

- I - A cena precisa ser descrita minuciosamente.
- II - É preciso ser discreto quanto ao resultado do concurso.

- a) Somente o item I está correto.
- b) Os itens I e II estão corretos.
- c) Os itens I e II estão incorretos.
- d) Somente o item II está correto.

**5)** Quanto à acentuação, há erro em:

- a) Paronomásia - paróquial.
- b) Parquímetro - partenogênese.
- c) Pastifício - patogênico.
- d) Pátrio - pétreo.

6) Quanto à pontuação, analisar os itens abaixo:

- I - Se conseguir marcar horário no salão de beleza, marcaremos, também, o horário das fotos.  
II - Quando você arrumar o seu cabelo, vou cortar o meu.

- a) Somente o item I está correto.  
b) Somente o item II está correto.  
c) Os itens I e II estão corretos.  
d) Os itens I e II estão incorretos.

7) Quanto aos processos de formação das palavras, assinalar a alternativa cuja palavra NÃO é formada pelo processo denominado derivação sufixal:

- a) Tributação.  
b) Indiretos.  
c) Sonegador.  
d) Investimento.

8) A palavra “xamanismo” é formada pelo processo denominado derivação:

- a) Prefixal.  
b) Sufixal.  
c) Parassintética.  
d) Regressiva.

9) A colocação do pronome sublinhado está INCORRETO em:

- a) Sempre se fizeram presente nas celebrações.  
b) Há que se compreender a tua ausência.  
c) Eles se abrigam debaixo da ponte.  
d) Aqui devem-se incluir alguns itens.

10) Quanto às figuras de linguagem, assinalar a alternativa que apresenta uma metáfora:

- a) Desceremos para baixo assim que terminarmos a tarefa.  
b) Ele é uma fera.  
c) Gosto de ler Guimarães Rosa.  
d) Já falei um milhão de vezes que você não deve ir.

## LEGISLAÇÃO

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, serão consideradas as leis e suas alterações até a data do início das inscrições deste concurso, exceto a Lei Orgânica do Município, cujas atualizações deverão ser consideradas até a Emenda nº 44/13.

11) Em consonância com a Constituição Federal, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.  
b) São penalmente inimputáveis os menores de 21 anos, sujeitos às normas da legislação especial.  
c) Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.  
d) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

12) De acordo com a Constituição Federal, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I - Centralização, com direção única em cada esfera de governo.  
II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.  
III - Participação da comunidade.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item III.  
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens II e III.  
d) Todos os itens.

13) Segundo a Constituição Federal, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, \_\_\_\_\_ suas autarquias e fundações, é \_\_\_\_\_ regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.*

- a) excluídas - vedado  
b) incluídas - vedado  
c) excluídas - assegurado  
d) incluídas - assegurado

**14)** Em conformidade com a Constituição Federal, no que se refere aos direitos sociais, assinalar a alternativa CORRETA em relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais:

- a) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável.
- b) Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.
- c) Salário mínimo, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo permitida sua vinculação para qualquer fim.
- d) Remuneração do trabalho diurno superior à do noturno.

**15)** Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, analisar os itens abaixo:

I - A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, garantida mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, que visem à redução ou à eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de sua proteção, promoção e recuperação.

II - É facultativa a cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde mantidos pelo Município, ou de serviços contratados ou conveniados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

**16)** Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, analisar a sentença abaixo:

*O Município promoverá ação sistemática de proteção ao consumidor, de modo a garantir a segurança, a saúde e a defesa de seus interesses econômicos (1ª parte). A política de consumo será planejada e executada pelo Poder Público, com a participação de entidades representativas do consumidor (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

**17)** Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - Estatuto dos Servidores Municipais, em relação à reversão, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) É o retorno do aposentado à atividade no serviço público municipal, verificado, em processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria.
- b) Far-se-á a pedido ou *ex officio*.
- c) Poderá ser efetuada sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo.
- d) Far-se-á no cargo anteriormente exercido ou, se transformado, no resultante da transformação.

**18)** Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - Estatuto dos Servidores Municipais, as irregularidades e faltas funcionais serão apuradas por meio de sindicância, quando:

I - A ciência ou notícia não for suficiente para sua determinação ou para apontar o servidor faltoso.

II - Sendo determinado o indiciado, não for a falta confessada, documentalmente provada ou manifestamente evidente.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

**19)** Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - Estatuto dos Servidores Municipais, em relação aos avanços, analisar os itens abaixo:

I - Os cargos de provimento efetivo terão aumentos de vencimento de 10%, denominados avanços, calculados sobre a referência da classe promocional.

II - Incluem-se da base de cálculo do avanço os aumentos trienais anteriormente concedidos.

III - A cada triênio de serviço público corresponderá um avanço, cuja concessão será automática.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item III.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Todos os itens.

**20)** Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - Estatuto dos Servidores Municipais, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O servidor tem direito a repouso remunerado, um dia a cada semana, preferencialmente aos sábados, bem como nos dias feriados civis e religiosos.
- b) A remuneração do dia de repouso corresponderá a um terço do dia normal de trabalho.
- c) Não são considerados já remunerados os dias de repouso semanal do servidor mensalista ou quinzenalista, cujo vencimento remunera 30 ou 15 dias, respectivamente.
- d) Na hipótese de servidores com remuneração por produção, peça ou tarefa, a remuneração do repouso corresponderá ao total da produção da semana, dividida pelos dias úteis da mesma semana.

---

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

---

**21)** Em conformidade com o Decreto nº 7.508/11, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- ( ) Mapa da Saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- ( ) Portas de Entrada são os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

- a) C - C - E.
- b) C - C - C.
- c) E - E - C.
- d) E - C - E.

**22)** Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, estão incluídas no campo de atuação do SUS, entre outras:

- I - A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- II - A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- III - A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- IV - A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens III e IV.
- c) Somente os itens II e IV.
- d) Todos os itens.

**23)** Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:

- I - Com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.
- II - No âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite.
- III - No âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.

Estão CORRETOS:

- a) Todos os itens.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

**24)** Em conformidade com a Portaria nº 1.271/14, sobre a notificação compulsória imediata, analisar os itens abaixo:

- I - A notificação compulsória imediata é aquela realizada em até 12 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.
- II - A notificação compulsória imediata somente é necessária nos casos de conhecimento da ocorrência de evento de saúde pública, devendo ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível.
- III - A notificação compulsória imediata é aquela realizada em até 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente o item III.
- d) Nenhum dos itens.

**25)** Em conformidade com o Anexo da Portaria nº 1.271/14, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) As ocorrências de óbito infantil e materno, a partir do conhecimento, devem ser notificadas ao Ministério da Saúde, no prazo de até 24 horas.
- b) Doenças como a peste e a síndrome da rubéola congênita não estão previstas no Anexo.
- c) Os casos de cólera devem ser notificados semanalmente à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente, a partir do conhecimento.
- d) Os casos de hepatites virais devem ser notificados semanalmente à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente, a partir do conhecimento.

**26)** Em conformidade com as disposições previstas no Código de Ética Profissional, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) É permitido ao Médico deixar de assumir a responsabilidade pelos seus atos quando o ato pelo qual está sendo responsabilizado tiver sido solicitado pelo paciente.
  - ( ) O Médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.
  - ( ) O trabalho do Médico pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro.
  - ( ) O Médico se responsabilizará, em caráter pessoal e presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
- a) C - C - C - E.
  - b) E - E - C - C.
  - c) E - C - E - E.
  - d) E - C - E - C.

**27)** Em concordância com o Código de Ética Profissional, é direito do Médico:

- I - Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.
- II - Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente.
- III - Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.
- IV - Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I, II e IV.
- c) Somente o item III.
- d) Todos os itens.

**28)** De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, analisar a sentença abaixo:

*A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos "Atenção Básica" e "Atenção Primária à Saúde", nas atuais concepções, como termos distintos (1ª parte). A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

**29)** Em relação à vigilância em saúde, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*A vigilância em saúde, entendida como uma forma de pensar e agir, tem como objetivo a análise \_\_\_\_\_ da situação de saúde da população e a organização e execução de práticas de saúde \_\_\_\_\_ ao enfrentamento dos problemas existentes.*

- a) permanente - inadequadas
- b) permanente - adequadas
- c) efêmera - inadequadas
- d) efêmera - adequadas



**30)** A Humanização vista não como programa, mas como política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, implica, entre outros:

- I - Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção da saúde e produção de sujeitos.
- II - Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas presente.
- III - Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

**31)** Em relação ao Programa Saúde na Escola (PSE), assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Tem como objetivo contribuir para a formação parcial dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.
- b) O público beneficiário engloba apenas os estudantes da Educação Básica e os estudantes da rede federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos. Gestores, profissionais de educação e saúde e comunidade escolar não podem participar.
- c) No PSE, a criação dos Territórios locais é elaborada a partir das estratégias firmadas entre a escola, a partir de seu projeto político-pedagógico, e a unidade básica de saúde.
- d) As atividades de educação e saúde do PSE ocorrerão nos Territórios definidos segundo a área de abrangência da Estratégia Saúde da Família, não sendo possível o exercício de criação de núcleos e ligações entre os equipamentos públicos da saúde e da educação (escolas, centros de saúde e áreas de lazer, como praças, ginásios esportivos etc.).

**32)** Os profissionais de saúde devem orientar as mães e cuidadores quanto ao preparo adequado das refeições lácteas e aos cuidados com a higiene. Em relação ao que é necessário recomendar, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) Lavagem da superfície onde será preparada a refeição láctea com água e sabão.
- b) Utilizar água tratada, fervida e filtrada para a diluição do leite, se necessário.
- c) As refeições lácteas devem ser preparadas próximas ao momento do consumo.
- d) Pode-se oferecer à criança sobras da refeição láctea anterior.

**33)** Sobre a saúde mental, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) As intervenções em saúde mental devem se restringir à cura de doenças.
  - ( ) Na Atenção Básica, o desenvolvimento de intervenções em saúde mental é construído no cotidiano dos encontros entre profissionais e usuários, em que ambos criam novas ferramentas e estratégias para compartilhar e construir juntos o cuidado em saúde.
- a) C - C.
  - b) E - C.
  - c) C - E.
  - d) E - E.

**34)** De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, a primeira dose da vacina para sarampo, caxumba e rubéola deve ser dada à criança aos:

- a) 3 meses.
- b) 6 meses.
- c) 15 meses.
- d) 12 meses.

**35)** São atribuições específicas do Médico no atendimento à saúde da pessoa idosa, EXCETO:

- a) Realizar consulta, incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário, avaliar quadro clínico e emitir diagnóstico.
- b) Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa à serviços de referências de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais e mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento.
- c) Supervisionar e coordenar o trabalho dos agentes comunitários de saúde e da equipe de enfermagem.
- d) Realizar assistência domiciliar, quando necessário.

**36)** São condições associadas à diminuição da dosagem sérica de cobre:

- I - Doença de Wilson.
- II - Diálise peritoneal.
- III - Alta ingestão de zinco.
- IV - Doença de Menkes.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens II, III e IV.
- b) Somente os itens I, II e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens I e II.

**37)** Em relação aos contraceptivos orais com progestogênio exclusivo, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Cerca de 40% das usuárias ovulam, com exceção das que utilizam formulação com desogestrel, em que a maioria dos ciclos são anovulatórios.
- b) Suprimem consistentemente as gonadotrofinas.
- c) Não estão associados ao surgimento de cistos funcionais.
- d) Estão associados à diminuição no risco relativo de gestação ectópica em comparação às usuárias de contraceptivos combinados, exceto as formulações com desogestrel.

**38)** O leque de intervenções cardioprotetoras preventivas de benefício comprovado por ensaios clínicos randomizados com metodologia e poder estatístico adequado vem aumentando. Assinalar a alternativa INCORRETA, em relação às intervenções de prevenção não farmacológica no desenvolvimento de doenças cardiovasculares:

- a) Dietas cardioprotetoras.
- b) Anti-hipertensivos.
- c) Atividade física.
- d) Tabagismo.

**39)** Em relação à demência de Alzheimer, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) É uma amiloidose clássica.
- b) A amnésia retrógrada devido ao comprometimento da memória de curto prazo é a marca clínica da doença.
- c) Delírios e alucinações classicamente se iniciam na fase avançada da doença.
- d) O envolvimento da área pré-motora costuma ser mais tardio no Alzheimer, razão pela qual apraxias, inclusive da marcha, costumam aparecer apenas na fase moderada a avançada da doença.

**40)** Dentre as características clínicas e laboratoriais abaixo, estão relacionadas ao diagnóstico da doença de Crohn, EXCETO:

- a) Presença de hemorragia grave é comum.
- b) Muitas fístulas são assintomáticas e não exigem tratamento específico.
- c) Nos pacientes com doença inflamatória intestinal é possível haver infecção sobreposta por *C. difficile* ou citomegalovírus, e pode ser confundida com recidiva da doença.
- d) Os achados endoscópicos incluem a presença de úlceras aftoides estreladas.

**41)** Dentre os fármacos abaixo, são agentes comumente associados à pneumonia aguda:

- I - *Coccidioides immitis*.
- II - *Histoplasma capsulatum*.
- III - *Serratia spp.*
- IV - *Streptococcus pyogenes*.

Estão CORRETOS:

- a) Todos os itens.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens III e IV.
- d) Somente os itens I, III e IV.

**42)** Em relação às causas mais frequentes de perda da acuidade visual, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Glaucoma.
- (2) Retinopatia diabética.
- (3) Buraco macular.

- ( ) É uma microangiopatia progressiva, caracterizada por oclusão e danos aos pequenos vasos sanguíneos.
- ( ) É uma neuropatia óptica, em que a lesão do nervo resulta em progressiva perda dos axônios das células ganglionares.
- ( ) É a ausência de retina neurosensorial na região foveal ou perifoveal, deixando relativamente íntegros o epitélio pigmentar da retina e outras estruturas subjacentes.

- a) 2 - 1 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 1 - 3 - 2.



**43)** Criança de 4 anos previamente hígida é diagnosticada com epilepsia. Assinalar a alternativa CORRETA que apresenta a causa mais provável dessa epilepsia:

- a) Sepses.
- b) Encefalite viral.
- c) Idiopatia.
- d) Trauma do sistema nervoso central.

**44)** Sobre neurovíroses, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O vírus do herpes simples normalmente causa infecção aguda e não permanece no sistema nervoso após término de uma encefalite.
- b) O vírus da rubéola geralmente causa infecção crônica.
- c) A poliomielite atinge uma população de forma epidêmica, e nessa situação frequentemente causa a forma paralítica.
- d) O vírus da influenza não é causa de encefalite.

**45)** Assinalar a alternativa CORRETA que apresenta o efeito adverso mais comum e limitante do uso de fenobarbital em crianças:

- a) Sonolência.
- b) Síndrome de Stevens-Johnson.
- c) Hiperatividade.
- d) *Rash* alérgico.

**46)** Em relação aos tumores primários do sistema nervoso central em crianças e adolescentes, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O neurinoma acústico é derivado do VIII par craniano, sendo causa comum de hipoacusia, zumbido unilateral e nistagmo horizontal em crianças e adolescentes.
- b) O neurinoma acústico em crianças raramente é ressecável e geralmente afeta a audição de forma homogênea em ambos os ouvidos.
- c) O astrocitoma pilocítico juvenil é um tumor primário maligno de mau prognóstico, cuja confirmação do diagnóstico geralmente é realizada por tomografia computadorizada devido à alta captação de contraste do tumor.
- d) O meduloblastoma é um tumor primário de alta malignidade pouco frequente em crianças e que afeta exclusivamente o cerebelo.

**47)** Em relação às síndromes epiléticas primárias, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A epilepsia mioclônica juvenil é a forma de epilepsia parcial mais comum na primeira década de vida.
- b) A epilepsia parcial benigna da infância é caracterizada pela ocorrência de crises parciais simples (sensoriais ou motoras) durante o dia e crises parciais que evoluem para tônico-clônico generalizadas durante a noite.
- c) O eletroencefalograma de pacientes com epilepsia mioclônica juvenil geralmente apresenta um padrão de alteração centro-médio-temporal.
- d) A ressonância magnética de pacientes com epilepsia parcial benigna da infância geralmente revela atrofia acompanhada de gliose em um dos hipocampos.

**48)** Em relação ao tratamento da meningite bacteriana, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Lactentes devem ser tratados preferencialmente com ceftazidime e oxaciclina.
- b) Neonatos devem ser tratados preferencialmente com vancomicina e ceftazidime.
- c) Glicocorticoides são contraindicados em casos de meningite por *Haemophilus influenzae*.
- d) Para a faixa etária de um a três meses de idade, a combinação mais indicada de antibióticos é ampicilina e cefotaxime.

**49)** Considerando-se os medicamentos comumente usados na área de Neurologia e seus respectivos efeitos adversos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Ácido valproico apresenta diminuição do apetite, hiponatremia e letargia como principais efeitos adversos.
- ( ) Carbamazepina apresenta ataxia, diplopia, letargia, hiponatremia e anemia aplásica como potenciais efeitos adversos.
- ( ) Fenitoína apresenta anemia megaloblástica, hepatite e letargia como principais efeitos adversos.
- ( ) Fenobarbital apresenta sedação intensa em adultos e hiperatividade em crianças como potenciais efeitos adversos.

- a) C - E - E - C.
- b) E - C - C - E.
- c) C - E - C - E.
- d) E - C - E - C.

**50)** Em relação ao tratamento da esclerose múltipla, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Qualquer tipo de sintoma ou apresentação na forma de surto pode ser tratada com corticoesteroides.
- b) Quando houver apresentação na forma de surto, está indicada pulsoterapia com metilprednisolona, na dose de três gramas por dia, via intravenosa, por seis dias, seguida de hidrocortisona via oral.
- c) O transplante de células-tronco hematopoiéticas autólogas é o tratamento mais promissor, com taxa de remissão da doença de aproximadamente 90% e taxa de mortalidade inferior a 1%.
- d) O controle da doença na maioria das vezes é feito com imunossupressão pelo anticorpo monoclonal natalizumab.