



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
RISOLETA TOLENTINO NEVES

CONCURSO PÚBLICO PARA
O PROVIMENTO DE VAGAS DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO RISOLETA
TOLENTINO NEVES

Edital nº 01/2015

MÉDICO PLANTONISTA – PEDIATRIA MATERNIDADE
Código 414

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o curso.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

- 4 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem **10.7.22** Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. **10.7.25** Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. **10.7.26** Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenços ou similares. **10.7.27** Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. **10.7.29** Findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá entregar a folha de resposta da prova, devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala.

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 14 de setembro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **40 (quarenta) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **10 (dez) questões de Saúde Pública no Brasil**, **10 (dez) questões de Atualidades** e **20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos**.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

Analise as afirmativas a seguir relacionadas aos responsáveis pelo sucesso na formulação de políticas de saúde.

- I. Ampla consulta durante a redação e revisão das políticas até que sejam adotadas.
- II. Consciência de que o processo de consulta pode ser tão importante quanto o conteúdo da geração de suporte.
- III. Desenvolvimento e implementação de uma consistente estratégia de comunicação para todas as etapas do processo.
- IV. Visão clara de um pequeno conjunto de desfechos, relacionados com os objetivos.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 2

Um clássico exemplo de um estudo de casos e controles foi a descoberta da relação entre a talidomida e defeitos dos membros do corpo em bebês nascidos na República Federal da Alemanha entre 1959 e 1960. O estudo, realizado em 1961, comparou crianças afetadas com crianças normais. Das 46 mulheres que tiveram bebês com malformações típicas, 41 haviam tomado talidomida entre a quarta e a nona semanas de gestação, enquanto que nenhuma das 300 mães do grupo controle, que tiveram crianças normais, haviam ingerido essa droga neste período.

Sobre esse tipo de estudo, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É um estudo experimental.
- B) É um estudo transversal.
- C) Como nenhuma mãe do grupo controle teve criança com defeitos dos membros do corpo, não foi possível associar os casos (malformação) com a exposição (talidomida).
- D) Por envolver dados retrospectivos, a resposta do informante pode ser influenciada pelo conhecimento das hipóteses sob investigação ou pela experiência que tem sobre a doença.

QUESTÃO 3

Em relação à definição dos determinantes da saúde, indicador de saúde e fator de risco, numere a COLUNA II, de acordo com a COLUNA I.

COLUNA I

1. Determinante de saúde
2. Indicador de saúde
3. Fator de risco

COLUNA II

- () Refere-se a aspectos de hábitos pessoais ou de exposição ambiental, que está associado ao aumento da probabilidade de ocorrência de alguma doença.
- () São definidos como fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais, a maioria dos quais fora do setor saúde, mas responsáveis pela manutenção da saúde ou instalação da doença no indivíduo.
- () É uma variável que pode ser medida diretamente para refletir o estado de saúde das pessoas dentro de uma comunidade. Anualmente, a OMS apresenta dados atualizados para 50 indicadores de saúde de todos os países membros, que, baseado nos níveis de desenvolvimento econômico, social, literário, educacional e expectativa de vida ao nascer, classifica os países.
- () Pode ser utilizado como componente no cálculo de inúmeros índices de desenvolvimento social. O melhor exemplo é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 3 1 2 2
- B) 2 1 3 2
- C) 1 3 2 2
- D) 3 1 2 1

QUESTÃO 4

De acordo com o artigo 200, da Constituição Federal de 1988, são atribuições do Sistema Único de Saúde, **EXCETO**:

- A) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- B) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde e em todos os setores relacionados aos determinantes da saúde (social, econômico, ambiental e outros).
- D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

QUESTÃO 5

Sobre a Regulação Médica das Urgências, descrita na Lei 2.048/2002, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É o elemento ordenador e orientador dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência público e privado.
- B) As centrais de regulação podem ser estruturadas nos níveis estadual, regional e/ou municipal.
- C) Tem o objetivo de organizar a relação entre os vários serviços, qualificando o fluxo dos pacientes no sistema, gerando uma porta de comunicação aberta ao público em geral, através da qual os pedidos de socorro são recebidos, avaliados e hierarquizados.
- D) O sistema deve ser capaz de acolher a clientela, prestando-lhe atendimento e redirecionando-a para os locais adequados à continuidade do tratamento, através do trabalho integrado das Centrais de Regulação Médica de Urgências com outras centrais de regulação de leitos hospitalares, procedimentos de alta complexidade, exames complementares, internações e atendimentos domiciliares, consultas especializadas, consultas na rede básica de saúde, assistência social, transporte sanitário não urgente, informações e outros serviços e instituições.

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa que indica em qual(is) legislação(ões) foi(ram) estabelecida(s) "A gratuidade das ações e serviços de saúde".

- A) Constituição Federal de 1988.
- B) Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/1990).
- C) Portaria GM/MS n. 2.048, 2002.
- D) Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080/1990).

QUESTÃO 7

O acesso às ações e aos serviços de saúde deve ser universal, igualitário e ordenado. Para assegurá-lo caberão as seguintes atribuições aos entes federativos, **EXCETO**:

- A) Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- B) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- C) Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
- D) Ofertar em todos os municípios as ações e os serviços de saúde que compõem a atenção básica, média e de alta complexidade.

QUESTÃO 8

Os procedimentos da média e da alta complexidade são financiados por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec).

São procedimentos custeados com esses recursos, **EXCETO**:

- A) Mamografia bilateral para rastreamento.
- B) Consulta para diagnóstico de glaucoma (tonometria, fundoscopia e campimetria).
- C) Avaliação multiprofissional em deficiência visual.
- D) Consultas de pré-natal (baixo e alto risco).

QUESTÃO 9

De acordo com Santos *et al* (2004), as segmentações da oferta de serviços de saúde influenciam diretamente em seu acesso.

De acordo com os autores, são características do sistema de saúde brasileiro, **EXCETO**:

- A) O Brasil é um dos países com índices mais baixos de investimento público no setor saúde no continente americano, uma flagrante contradição para um sistema público de caráter universal, implicando no acesso reduzido aos serviços de saúde.
- B) Ações de atenção básica, inclusive aquelas desenvolvidas pelo Programa de Saúde da Família, exigem menor complexidade tecnológica e, por isso, são menos efetivas na assistência à saúde.
- C) O setor privado vem incorporando competência crescente para ofertar maior complexidade, em áreas que tradicionalmente só eram cobertas pelo setor público. O contraste com a percepção de "simplificação" da oferta pública, aliado às dificuldades de acesso, contribui fortemente para o crescimento dos planos de saúde.
- D) O caráter universalista do SUS parece desacreditado nos grandes centros urbanos, onde a percepção de contraste entre a qualidade do sistema público e privado, reforçada pela mídia, é muito intensa, favorecendo o avanço dos planos.

QUESTÃO 10

O acesso aos serviços de média complexidade tem sido apontado, por gestores e pesquisadores, como um dos entraves para a efetivação da integralidade do SUS. Spedo *et al* (2010) descrevem que “Apesar dos avanços, o modelo que ainda prevalece hegemônico em nosso país é aquele centrado no médico, sob forte influência do complexo médico-industrial, que induz à demanda crescente e irracional de serviços com maior densidade tecnológica, tanto por parte dos profissionais de saúde, quanto pela própria população”.

Nesse contexto, assinale a alternativa que explica a afirmativa do autor.

- A) Desde o início do século passado, observa-se forte influência do modelo hospitalocêntrico, no qual, acredita-se que seja menos eficiente na assistência à saúde que aquele modelo voltado para a saúde pública, com enfoque na prevenção e promoção da saúde, que requer menor densidade tecnológica.
- B) Desde o início do século passado, observa-se forte influência do modelo voltado para a saúde pública, no qual, acredita-se que seja mais efetivo na assistência à saúde que aquele modelo hospitalocêntrico, com enfoque na prevenção e promoção da saúde, que requer menor densidade tecnológica.
- C) Desde o início do século passado, observa-se forte influência do modelo voltado para a saúde pública, que requer menor densidade tecnológica no qual, acredita-se que seja menos eficiente na assistência à saúde que aquele modelo hospitalocêntrico, com enfoque na prevenção e promoção da saúde.
- D) Desde o início do século passado, observa-se forte influência do modelo voltado para a saúde pública, que requer menor densidade tecnológica, no qual, acredita-se que seja mais efetivo na assistência à saúde que aquele modelo hospitalocêntrico, com maior capacidade de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação.

ATUALIDADES SAÚDE

QUESTÃO 11

“(…) se caracteriza em grande parte como o ajuizamento de demandas individuais de medicamentos, produtos e tratamentos sem evidência científica, por meio de prescrições médicas irregulares, fora dos protocolos clínicos e listas oficiais do SUS, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ou importados, o que significa o aumento de custos não previstos e a desorganização nas políticas públicas.”

Mapelli Júnior (2015), no trecho anterior, está se referindo:

- A) à judicialização da saúde.
- B) à avaliação de tecnologias em saúde.
- C) ao registro de novos medicamentos.
- D) aos processos de solicitação de medicamentos especializados.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta o dispositivo constitucional que garante assistência a saúde à população.

- A) “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”
- B) “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos.”
- C) “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: previdência social, proteção e defesa da saúde.”
- D) “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

QUESTÃO 13

Sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Deve contemplar o conjunto dos medicamentos que o SUS disponibiliza por meio de suas políticas públicas, que serão ofertados a todos os seus usuários, visando à garantia da integralidade do tratamento medicamentoso.
- B) A Rename foi construída atendendo aos princípios da universalidade, da efetividade, da eficiência e da racionalidade no uso dos medicamentos, cujos conceitos foram definidos em diretrizes específicas pactuadas entre as três esferas de gestão do SUS.
- C) A Rename é composta pela: Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica; Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; Relação Nacional de Insumos Farmacêuticos; e Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar.
- D) Deve contemplar o conjunto dos medicamentos norteadores de listas públicas de disponibilização de medicamentos, que poderão ser ofertadas aos usuários do SUS, dependendo da pactuação local.

QUESTÃO 14

A Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) publicou um artigo a respeito de debate sobre planos de saúde para trabalhadores. Nele, a vice-presidente da associação comenta sobre a PEC 451/2015, seu autor Eduardo Cunha e sobre a saúde dos trabalhadores.

A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Até a aprovação da atual Constituição Brasileira em 1988, os trabalhadores só tinham direito à assistência médica se fossem contribuintes da Previdência Social. Ou seja, a carteira de trabalho era o passaporte exigido para o trabalhador ter acesso à assistência à saúde.
- B) Os trabalhadores tinham direito à assistência à saúde integral e gratuita, o que muda a partir da aprovação da atual Constituição Brasileira em 1988. Nela, os trabalhadores informais deixam de ter acesso à assistência à saúde.
- C) Atualmente, a assistência à saúde dos trabalhadores é uma obrigação dos empregadores, sendo um dos mecanismos eficientes à disposição dos empregadores para melhor disciplinar seus empregados. Após a aposentadoria ou quando desempregado, a obrigação passa a ser do SUS.
- D) As mais de mil empresas que disputam o mercado de saúde não medem custos para defender os interesses dos trabalhadores por meio da segurança e eficácia do seu atendimento.

QUESTÃO 15

Sobre as características da cultura de segurança descritas na Portaria n. 529 de 2013, analise as afirmativas a seguir.

- I. Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado, e gestores assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares.
- II. Cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais.
- III. Cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança.
- IV. Cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado organizacional.

A esse respeito, estão corretas as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 16

No estudo desenvolvido por Protasio *et al* (2014), constatou-se que o sistema de referência e contrarreferência no estado da Paraíba encontrava-se com uma clara fragilidade na articulação entre as instâncias gestoras do sistema e entre estas e a gerência dos serviços; entre os serviços de saúde e entre estes e os de apoio diagnóstico e terapêutico; e entre as práticas clínicas desenvolvidas por diferentes profissionais de um ou mais serviços voltadas a um mesmo indivíduo ou grupo de indivíduos. Essa situação pode ser explicada pelo desconhecimento dos profissionais sobre o fluxo do serviço, por uma falta de planejamento e definição desse fluxo, ou por uma fragmentação do sistema de referência e contrarreferência no estado da Paraíba. Isso é relevante e preocupante, já que existe hoje uma percepção generalizada de que sistemas fragmentados de saúde fracassaram internacionalmente, além de se mostrarem descredibilizados tanto entre usuários como gestores.

São estratégias citadas para reduzir os problemas encontrados, **EXCETO**:

- A) Realização de ações efetivas de educação permanente com atores envolvidos nesse fluxo (trabalhadores das distintas redes de atenção e gestores).
- B) Formulação de estratégias de aproximação entre os profissionais que atuam na Atenção Básica com aqueles que atuam nos demais níveis da rede de serviços de saúde.
- C) Criação conjunta entre profissionais da Atenção Básica, especialistas e gestores, de um protocolo de acesso às especialidades com maior procura, que reformulasse o fluxo e o sistema de agendamento.
- D) Criação de centros de especialidade de média complexidade capazes de resolver todos os problemas dos pacientes, desde prevenção, promoção, tratamento e reabilitação.

QUESTÃO 17

Os determinantes sociais são as condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, sendo moldadas pela distribuição de recursos financeiros e do poder, assim como dos recursos gerais, em nível local, nacional e global. Há elevada necessidade de haver um compromisso político e uma atuação de impulso, para se abordar, no tocante à saúde, os determinantes sociais e as crescentes desigualdades dentro de cada país, e entre as nações.

São ações que podem reduzir as desigualdades sociais e consequentemente aumentar a saúde da população, **EXCETO**:

- A) aumento da renda dos pobres e miseráveis: “Dados do Banco Mundial mostram que cerca de 2,8 bilhões de pessoas, correspondendo a 40 por cento da população mundial, hoje sobrevivem com uma renda de 2 a 10 dólares por dia. Este “segmento frágil” constitui, atualmente, o maior grupo de renda do mundo. Por isso, este grupo também é alvo das empresas produtoras de bens de consumo, abrangendo os alimentos processados, cigarros, bebidas alcoólicas e refrigerantes, representando um mercado com crescimento exponencial de produtos não saudáveis, capazes de mudar estilos de vida e contribuindo para um aumento das Doenças Não Transmissíveis (DNT).”
- B) redução dos impostos de alimentos saudáveis e redução dos preços de alimentos frescos: “aproximadamente quatro em cada cinco mortes por DNT (cerca de 80%) hoje ocorre em países de baixa renda, ou de renda média; a taxa de aumento, na infância, do sobrepeso e da obesidade tem sido superior a 30%, proporção essa maior que a existente em países desenvolvidos. Isso demanda uma ação política rápida e resoluta por parte de cada governo, tanto internamente como no plano internacional”.
- C) estímulo a prática de exercícios físicos por meio de construção de parques, praças e academias públicas: “Uma saúde individual precária e os choques de saúde na família constituem as principais causas da pobreza crônica e do empobrecimento. Na maioria dos países emergentes, as doenças cardiovasculares e o diabetes, em especial, passaram a figurar entre as principais ameaças à saúde das pessoas, atingindo nesse “segmento frágil” a faixa etária mais jovem, e mais produtiva.”
- D) políticas econômicas que acelerem o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB): “Dados do Banco Mundial mostram que cerca de 2,8 bilhões de pessoas, correspondendo a 40 por cento da população mundial, hoje sobrevivem com uma renda de 2 a 10 dólares por dia.”

QUESTÃO 18

Sobre o processo de incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) no SUS.
- B) Na ausência de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS; no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS; no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS.
- C) Medicamentos de uso experimental, importados ou não autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) são avaliados de forma prioritária pela Conitec, já que são potencialmente importantes para a saúde pública nacional.
- D) O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração, necessariamente: as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso; a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar.

QUESTÃO 19

De acordo com reportagem pública divulgada pela revista *Veja* online, no dia 26 de junho de 2015, o Brasil é um dos maiores mercados para a cocaína, superando os Estados Unidos em prevalência.

“O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de cocaína, com uma prevalência que supera a dos Estados Unidos e em quatro vezes a média mundial. É o que dizem os dados publicados nesta sexta-feira pelo Escritório de Drogas e Crimes da Organização das Nações Unidas (UNODC, na sigla em inglês). (...)”

O consumo da cocaína na América do Sul preocupa as autoridades. A prevalência da droga na região passou de 0,7% da população em 2010 – com 1,8 milhões de usuários – para 1,2% em 2012, com 3,3 milhões de pessoas. As taxas sul-americanas são três vezes maiores que a média mundial e parte do aumento teria ocorrido por causa dos mercados do Chile e da Costa Rica.

Ainda segundo a ONU, o aumento do uso de cocaína na região é liderado pelo crescimento do consumo no Brasil, o maior mercado de cocaína na América do Sul. “Apesar de não haver uma pesquisa recente no Brasil, estima-se que a prevalência do uso da cocaína seja de 1,75% da população adulta do país”, alertou a organização.

Somando todas as drogas ilícitas, a ONU estima que existam 246 milhões de usuários no mundo (cerca de 5% da população entre 15 e 64 anos), dos quais 27 milhões de pessoas seriam dependentes.”

Assinale a alternativa que explica o motivo de o consumo de drogas ser um problema de saúde pública.

- A) O elevado consumo e consequente dependência leva a consequências para o indivíduo e para a sociedade, visto que aumenta a criminalidade e reduz a população inserida no mercado formal de trabalho.
- B) O elevado consumo e consequente dependência leva a consequências para o indivíduo e para a sociedade, visto que a dependência química altera vários sistemas corporais, além de impactar no aumento dos custos sociais com prevenção, tratamento e reabilitação.
- C) O elevado consumo e consequente dependência leva a consequências para a sociedade, visto que aumenta a criminalidade, reduzindo os investimentos internacionais no país.
- D) O consumo de drogas como a cocaína não traz consequências para a saúde pública, uma vez que a droga apresenta baixo potencial de dependência, sem consequências diretas ao indivíduo.

QUESTÃO 20

Reportagem publicada na revista *Veja* em 15 de junho de 2015 relata que três medicamentos inovadores contra hepatite C serão incluídos no SUS.

De acordo com a revista, “o Sistema Único de Saúde (SUS) irá oferecer, ainda este ano, um conjunto de três remédios inovadores no tratamento de hepatite C crônica, doença que afeta o fígado. A nova terapia, composta pelos medicamentos daclatasvir, simeprevir e sofosbuvir, tem uma taxa de cura de 90% e é administrada por via oral. Os remédios atuais são injetáveis. Além disso, as novas pílulas têm a vantagem de reduzir o tempo de tratamento, que hoje é de cerca de um ano, para três meses.

As medicações foram aprovadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias e, de acordo com o Ministério da Saúde, estarão disponíveis a partir do segundo semestre deste ano. O trio representa um avanço considerável no tratamento da doença e já vem sendo utilizado em países da Europa, no Japão e Canadá.”

O trecho “As medicações foram aprovadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias” significa que:

- A) as medicações foram aprovadas para comercialização no Brasil e estarão disponíveis para o consumidor.
- B) as medicações foram aprovadas para comercialização, mas ainda devem passar pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) para precificação.
- C) as medicações foram aprovadas e deverão compor listas de disponibilização pública de medicamentos.
- D) as medicações foram aprovadas para uso em pesquisas clínicas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO PLANTONISTA / PEDIATRIA (MATERNIDADE)

QUESTÃO 21

Analise o caso clínico a seguir.

Gestante, 19 anos, realizou pré-natal de baixo risco em unidade básica de saúde (UBS) próxima a sua casa. Essa é a sua primeira gestação; nega aborto. Informa que a gravidez não foi planejada, mas é desejada. Relata ser hígida e nega uso de drogas ilícitas e álcool. Calendário vacinal está atualizado. No cartão de pré-natal, estão registrados os seguintes exames.

EXAME	1º trimestre	3º trimestre
Tipagem sanguínea e fator Rh	A Rh positivo	-
Glicemia de jejum	75 mg/dL	78 mg/dL
VDRL	Não reator	Não reator
Anti-HIV	Negativo	Negativo
Toxoplasmose	IgM negativa, IgG negativa	IgM negativa, IgG negativa
HbsAg	Negativo	-
Urina Tipo I	Normal	Normal
Urocultura	Negativa	Negativa

Em relação aos exames complementares, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, componente pré-natal da Rede Cegonha, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Glicemia em jejum não deveria ter sido repetida no 3º trimestre.
- B) Sorologia para hepatite B deveria ter sido repetida no 3º trimestre.
- C) Sorologia para toxoplasmose não deveria ter sido repetida no 3º trimestre.
- D) Urocultura não deveria ter sido repetida no 3º trimestre.

QUESTÃO 22

A profilaxia com antimicrobiano intraparto para a prevenção da doença perinatal pelo *Streptococcus* do grupo B está indicada em todas as situações, **EXCETO**:

- A) Bacteriúria por *Streptococcus* do grupo B durante a gestação atual, independentemente do número de colônias.
- B) Cultura desconhecida para *Streptococcus* do grupo B na gestação atual, associada a parto prematuro.
- C) Cultura positiva para *Streptococcus* do grupo B na gestação anterior, a menos que a cultura seja negativa na gestação atual.
- D) Cultura positiva para *Streptococcus* do grupo B na gestação atual, se parto cesariana eletivo, com trabalho de parto.

QUESTÃO 23

Analise a situação a seguir.

Obstetra solicita VDRL de uma gestante na admissão ao parto, cujo resultado é 1:16. Na anamnese realizada, a gestante nega sintomas e tratamento prévio para sífilis, para ela e seu parceiro. No cartão de pré-natal, há registro de VDRL não reator no primeiro trimestre de gestação.

Em relação à sífilis congênita, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A notificação do caso de sífilis congênita é compulsória.
- B) O acompanhamento ambulatorial deve ser garantido por pelo menos 18 meses.
- C) O diagnóstico da sífilis congênita baseia-se na epidemiologia materna, dados clínicos do recém-nascido, sorologia (VDRL), radiografia de ossos longos e líquido.
- D) O tratamento é realizado com penicilina procaína na dose 50.000 UI/kg, de 12 em 12 horas EV, se neurosífilis.

QUESTÃO 24

Analise o quadro clínico a seguir.

Gestante de 39 semanas foi submetida ao parto cesariana indicado por sofrimento fetal agudo. Recém-nascido do sexo masculino nasceu em apneia e hipotônico; os passos iniciais da reanimação foram realizados, mas o recém-nascido permaneceu em apneia. O *blender* e o oxímetro de pulso estão disponíveis.

Diante do caso apresentado, a conduta mais indicada é ventilar com pressão positiva com balão e máscara

- A) com FiO_2 de 40%.
- B) com FiO_2 de 100%.
- C) com FiO_2 entre 40 e 60%.
- D) em ar ambiente.

QUESTÃO 25

Analise o caso clínico a seguir.

Recém-nascido de 35 semanas de gestação, com peso de nascimento de 2.480 g, é admitido no alojamento conjunto. À admissão, sua temperatura axilar é de 36,2° C.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o recém-nascido do caso apresentado será classificado com

- A) eutermia.
- B) hipotermia leve.
- C) hipotermia moderada.
- D) hipotermia grave.

QUESTÃO 26

Analise o caso a seguir.

Em sala de parto, a equipe neonatal observou que um recém-nascido pré-termo de 35 semanas, sem mecônio, estava em apneia e hipotônico e o conduziu ao berço de calor radiante. O neonato foi posicionado em decúbito dorsal com leve flexão do pescoço, a fim de que fossem aspiradas primeiramente as secreções do nariz e depois as da boca. A secagem da criança foi realizada, e como não foram observados movimentos respiratórios após essas medidas, a equipe decidiu por ventilar com pressão positiva com balão, máscara e oxigênio a 100%. Após 30 segundos, a frequência cardíaca estava em 65 bpm e a criança não respirava. Decidiu-se continuar ventilando a criança e iniciar massagem cardíaca.

O número de erros associados à reanimação neonatal que podem ser identificados nesse caso é:

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.

QUESTÃO 27

Recém-nascido a termo que nasce vigoroso por via vaginal deve receber os seguintes cuidados, **EXCETO**:

- A) Contato pele a pele.
- B) Estímulo à amamentação.
- C) Ligadura de cordão umbilical com 30 a 60 segundos.
- D) Secagem e aspiração de vias aéreas, se necessário.

QUESTÃO 28

Em relação a alguns hábitos da nutriz e sobre a amamentação, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A escova progressiva, desde que não contenha formol, pode ser realizada.
- B) Em doses baixas, o álcool presente na cerveja pode aumentar a produção láctea.
- C) O uso de tabaco pode diminuir o volume do leite produzido pela nutriz.
- D) O uso de tintura para cabelo é seguro desde que o produto não contenha chumbo.

QUESTÃO 29

Analise o caso clínico a seguir.

Púérpera está evoluindo com mastite em mama esquerda e o pediatra orientou a ordenha manual dessa mama comprometida e a manutenção da amamentação na mama direita.

Sabe-se que quando o leite humano é artificialmente coletado e estocado, alguns cuidados simples devem ser tomados.

Em relação à conservação e ao descongelamento do leite humano ordenhado, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Leite humano congelado deve ser aquecido em banho maria, em água potável, mas sem ferver.
- B) Leite humano congelado pode ser estocado por período máximo de 15 dias, em temperatura máxima de -3°C .
- C) Leite humano descongelado deve ser mantido em refrigerador e utilizado dentro de 48 horas.
- D) Leite humano refrigerado a uma temperatura máxima de 5°C deve ser consumido dentro de 12 horas da ordenha.

QUESTÃO 30

Analise o caso clínico a seguir.

Recém-nascido a termo, adequado para a idade gestacional; nasceu bem, via vaginal. Apgar de 9 no primeiro e quinto minuto de vida. Recebeu nitrato de prata e vitamina K. O recém-nascido está no alojamento conjunto e apresentou, após a primeira mamada ao seio materno, vômitos com sangue vivo e enterorragia. Os exames complementares evidenciaram Hb 16,2 g/dL, RNI > 1, TP e TTPa alargados, fibrinogênio e contagem de plaquetas dentro dos valores de referência.

O diagnóstico mais provável para o caso relatado é de:

- A) coagulação intravascular disseminada.
- B) deficiência hereditária dos fatores de coagulação.
- C) disfunção qualitativa plaquetária.
- D) doença hemorrágica do recém-nascido.

QUESTÃO 31

Analise o quadro clínico a seguir.

Recém-nascido com diagnóstico de hiperbilirrubinemia por isoimunização ABO apresentou indicação de exsanguineotransfusão. O procedimento foi realizado via veia umbilical, com sangue total estocado há quatro dias, tipo O, RH positivo, com CPD-A1 como anticoagulante, após a bolsa ter sido devidamente aquecida para chegar a 37°C . Quase ao final do procedimento, o recém-nascido apresentou bradicardia importante.

As causas mais prováveis dessa bradicardia são:

- A) acidose metabólica e hiperpotassemia.
- B) alcalose metabólica e hipernatremia.
- C) hipoglicemia e hiperpotassemia.
- D) hipomagnesemia e alcalose metabólica.

QUESTÃO 32

Analise a situação a seguir.

Recém-nascido a termo, pequeno para a idade gestacional, filho de mãe com doença hipertensiva da gestação, está no alojamento conjunto. Com seis horas de vida, apresenta apneia e cianose que foram prontamente revertidas com estímulo e oxigênio inalatório. A glicemia capilar realizada à beira do leito teve como resultado a concentração de 15 mg/dL.

Acerca dessa situação, associam-se ao tratamento inicial desse recém-nascido, **EXCETO**:

- A) Infusão de droga hiperglicemiante como a hidrocortisona endovenosa, na dose de 5 mg/kg/dia.
- B) Infusão contínua de glicose na dose inicial de 6 a 8 mg/kg/min por via intravenosa.
- C) Manutenção do volume hídrico recomendado de acordo com o peso de nascimento e dias de vida.
- D) Minibolo de glicose na dose de 200 mg/kg por via intravenosa, infundido em dois minutos.

QUESTÃO 33

Analise a situação clínica a seguir.

Adolescente que fez somente duas consultas de pré-natal é admitida em trabalho de parto, com idade gestacional de 32 semanas. Evoluiu para parto vaginal e o teste rápido para HIV feito na sala de parto é positivo, em duas amostras. A adolescente nega qualquer situação de risco para infecção. O recém-nascido nasceu bem, com nota de Apgar de 9 e 10 no primeiro e quinto minuto, respectivamente, e o seu peso de nascimento foi de 2.100 g.

A profilaxia antirretroviral indicada para essa criança é:

- A) zidovudina.
- B) zidovudina associada a lamivudina.
- C) zidovudina associada a nelfinavir.
- D) zidovudina associada a nevirapina.

QUESTÃO 34

A triagem neonatal apresenta como benefício a detecção de doenças graves e tratáveis antes do aparecimento de sintomas, melhorando sua evolução. No entanto, há também riscos como resultado falso positivo ou falso negativo.

São causas de resultado falso positivo ou falso negativo, **EXCETO**:

- A) Aleitamento materno exclusivo.
- B) Idade da coleta.
- C) Prematuridade.
- D) Nutrição parenteral total.

QUESTÃO 35

Analise o caso clínico a seguir.

Recém-nascido a termo, com 48 horas de vida, apresenta icterícia zona III/IV de Kramer e está no alojamento conjunto, em aleitamento materno exclusivo, com peso atual de 2.600 g. A dosagem de bilirrubina total é de 17,8 mg/dL e o grupo sanguíneo é "O" Rh positivo, com Coombs direto negativo. O neonato nasceu bem, por via vaginal e com peso de nascimento de 2.900 g.

A conduta mais adequada no caso apresentado é:

- A) dar alta hospitalar, não iniciar fototerapia e repetir a dosagem de bilirrubina em 24 horas.
- B) interromper a amamentação, iniciar fototerapia e repetir a dosagem de bilirrubina em 24 horas.
- C) observar o recém-nascido, não iniciar fototerapia e repetir a dosagem de bilirrubina em 24 horas.
- D) orientar quanto à técnica da amamentação, iniciar fototerapia e repetir a dosagem de bilirrubina em 24 horas.

QUESTÃO 36

Analise a situação a seguir.

Recém-nascido de 37 semanas e 4 dias, após parto vaginal, foi encaminhado para o alojamento conjunto com sua mãe.

O planejamento para sua assistência deve incluir, **EXCETO**:

- A) Avaliação da icterícia feita periodicamente, de preferência com medida transcutânea de bilirrubina ou clinicamente durante toda internação.
- B) Oximetria de pulso feita rotineiramente, uma vez que apresenta maior incidência de complicações respiratórias.
- C) Aferição da temperatura axilar de 6 em 6 horas até a alta hospitalar e, se temperatura for menor que 36° C, intervenção.
- D) Aferição diária do peso, sendo que uma perda maior que 3% ao dia ou se totalizar mais de 7% do peso de nascimento, considera-se perda excessiva.

QUESTÃO 37

Analise o caso clínico a seguir.

Recém-nascido pré-termo, de 32 semanas de gestação, nasceu após 36 horas de rotura prematura de membranas e foi admitido na unidade neonatal de cuidados intensivos devido à dificuldade respiratória importante. Após suporte ventilatório adequado, foi realizada radiografia de tórax que evidenciou infiltrado reticulogranular com broncograma aéreo até a periferia em ambos os pulmões.

Considere as seguintes informações estratégicas para a condução do caso:

- I. A rotura prematura e prolongada das membranas amnióticas, mesmo que tratada, representa um fator de risco importante para infecção ascendente.
- II. Dois diagnósticos não podem ser excluídos: síndrome do desconforto respiratório e pneumonia por *Streptococcus agalactiae*.
- III. Esse recém-nascido deve receber surfactante exógeno na dose de 200 mg/kg.
- IV. Esse recém-nascido deve receber antibioticoterapia ampla com ampicilina e gentamicina.

Assinale a alternativa que apresenta as informações **CORRETAS** para condução do caso apresentado.

- A) I, II, III e IV.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 38

Analise a situação a seguir.

Nasce um recém-nascido a termo, com defeito de parede abdominal compatível com gastrosquise, que necessita ser transferido para um serviço que tenha cirurgião pediátrico.

Para o transporte desse recém-nascido, devem ser tomados todos os cuidados a seguir, **EXCETO**:

- A) Garantir a hidratação venosa de manutenção associada à reposição de perdas por evaporação e sequestro de fluídos pelas alças intestinais.
- B) Manter o paciente em decúbito dorsal para não dificultar o retorno venoso e posicionar adequadamente as alças intestinais.
- C) Manter sonda gástrica aberta para evitar a distensão das alças intestinais e possível aspiração de conteúdo gástrico.
- D) Proteger o defeito com compressa estéril e colocar, acima da compressa, plástico poroso; evitar manipulações múltiplas.

QUESTÃO 39

O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1º de abril de 2013, com o objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, públicos ou privados, de acordo com prioridade dada à segurança do paciente em estabelecimentos de saúde.

Sobre esse Programa, assinale com **V** as afirmativas **verdadeiras** e com **F** as **falsas**.

- () A pulseira de identificação do recém-nascido, colocada logo após seu nascimento, é uma medida simples, porém muito importante para prevenir erros decorrentes da assistência. A identificação correta faz parte das metas internacionais de segurança do paciente.
- () As ações de prevenção e de controle de infecção fazem parte da segurança do paciente e devem ser aplicadas ao prestar assistência ao recém-nascido. A higienização das mãos é um dos componentes para reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde.
- () Reduzir o risco de lesões nos pacientes decorrentes de queda é uma das metas internacionais de segurança do paciente que não é aplicada no processo de cuidado ao recém-nascido, já que este não está exposto a esse risco.
- () Os fundamentos e as práticas da segurança cirúrgica: prevenção de infecções de sítio cirúrgico, anestesia segura, equipes cirúrgicas seguras e indicadores da assistência cirúrgica são essenciais para a assistência ao recém-nascido.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) F V F V
- B) V F V F
- C) V V F V
- D) F V V V

QUESTÃO 40

As infecções congênitas representam importante causa de morbidade em fetos e recém-nascidos e ainda constituem grande desafio de saúde pública para o seu controle e prevenção.

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a correlação das manifestações clínicas e radiológicas com as infecções congênitas.

COLUNA I

1. Citomegalovirose congênita
2. Rubéola congênita
3. Sífilis congênita
4. ~~Arice~~ ~~la~~ congênita

COLUNA II

- () Atrofia de membros
- () Calcificações intracranianas periventriculares
- () Pseudoparalisia de Parrot
- () Surdez e catarata congênita

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**.

- A) 2 4 1 3
- B) 4 1 3 2
- C) 2 3 1 4
- D) 3 1 4 2

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

1	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	A	B	C	D	25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	A	B	C	D	27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	A	B	C	D	28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	A	B	C	D	29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D	30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D	31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D	32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D	33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D	34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D	35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D	36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D	37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D	38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D	39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D	40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**