



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

CONCURSO PÚBLICO

010. PROVA OBJETIVA

MÉDICO PSIQUIATRA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul, preferencialmente, ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **03**.

Neurônios demais

Pesquisa de cientistas brasileiros, divulgada internacionalmente, comprovou que o cérebro humano só se diferenciou dos outros primatas quando o homem aprendeu a cozinhar. Mas, atenção – não significa que você tenha um cérebro superior ao dos seus amigos apenas porque às vezes cozinha um macarrão para eles.

A pesquisa se refere ao princípio do uso do fogo pelo homem, entre 600 mil e um milhão de anos atrás. Naqueles tempos pré-internet, uma novidade levava séculos para viajar de uma caverna a outra, mas o fogo foi algo tão espetacular que se disseminou como um viral. Os alimentos cozidos, mais fáceis de mastigar e digerir, permitiram maior absorção de calorias, levando ao aumento da massa encefálica e do número de neurônios do cidadão. Ato contínuo, ele desceu da árvore e começou a ler Kierkegaard*. Bem, deu no que deu.

A ideia é a de que, enquanto passava a folhas, sementes, raízes e outros alimentos, o homem não consumia calorias suficientes para uma produção decente de neurônios. Além disso, o esforço de mastigação requerido por aquela dieta crua fazia com que não tivesse tempo para mais nada. O cozimento dos alimentos deu-lhe horas livres, que ele usou para desenvolver sua vida social – como sair para almoçar com a turma, do que resultaram ainda mais neurônios.

De repente, o homem se viu até com mais neurônios do que precisava – 86 bilhões, pela última contagem. E, de certa forma, essa é uma das razões para algumas pessoas se dedicarem a apagar alguns milhões de uma sentada, tomando porres ou lendo *Crepúsculo*.

Os orangotangos e os gorilas, ex-colegas de turma do homem, continuaram com a sua dieta básica e ficaram para trás, repetindo ano. Mas, na sua modéstia, não estão se queixando.

(Ruy Castro. *Folha de S.Paulo*, 29.10.2012. Adaptado)

* Soren Kierkegaard (1813-1855) – filósofo dinamarquês

01. Assinale a afirmação correta sobre o conteúdo do texto.

- (A) O número de neurônios presente no cérebro humano varia de acordo com as atividades que um indivíduo desempenha, tornando-o superior ou inferior a outros indivíduos.
- (B) Estudiosos brasileiros comprovaram que aprender a cozinhar diferenciou homens de primatas e, em breve, notificarão pesquisadores de outros países sobre a descoberta.
- (C) Um milhão de anos atrás, as comunidades pré-históricas já dominavam o uso do fogo, porém não sabiam como usar esse recurso para o preparo dos alimentos.
- (D) Com o cozimento dos alimentos, o homem ganhou tempo livre para se dedicar à vida social, uma vez que pôde abandonar a atividade da caça.
- (E) Como consequência da ingestão de alimentos cozidos, os humanos passaram a consumir mais calorias, o que motivou a ampliação da quantidade de neurônios.

02. Assinale a alternativa em que, nos trechos reescritos a partir do texto, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado.

- (A) ... *uma novidade levava séculos para viajar de uma caverna a outra...* → uma novidade levava séculos para viajar de um lugar à outro.
- (B) *Ato contínuo, ele desceu da árvore e começou a ler Kierkegaard.* → Ato contínuo, ele desceu da árvore e começou à leitura de obras de Kierkegaard.
- (C) ... *enquanto passava a folhas, sementes, raízes e outros alimentos, o homem não consumia calorias suficientes...* → enquanto passava à refeições cruas, o homem não consumia calorias suficientes.
- (D) *O cozimento dos alimentos deu-lhe horas livres...* → O cozimento dos alimentos deu à ele horas livres.
- (E) ... *uma das razões para algumas pessoas se dedicarem a apagar alguns milhões de uma sentada...* → uma das razões para algumas pessoas se dedicarem à destruição de alguns milhões de uma sentada.

03. Considere as frases.

A dieta básica _____ orangotangos e gorilas continuaram se submetendo baseia-se em alimentos crus.

Uma das razões para a perda dos neurônios, _____ o autor faz alusão, é o consumo excessivo de álcool.

Pelo contexto, deduz-se que os leitores de *Crepúsculo*, _____ o autor graceja, deveriam empregar seu tempo lendo obras com mais qualidade literária.

As lacunas das frases devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por:

- (A) a que ... com que ... com quem
- (B) a que ... a que ... de quem
- (C) em que ... de que ... de quem
- (D) de que ... a que ... em quem
- (E) de que ... de que ... com quem

Para responder às questões de números **04** e **05**, leia a tirinha em que estão presentes as personagens Hagar e Helga.



(Dik Browne. *Folha de S.Paulo*, 14.12.2014)

04. De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, no que diz respeito à colocação pronominal e à pontuação, a frase de Hagar pode ser reescrita da seguinte forma:

- (A) Por favor Helga, agora passe-me a pimenta.
- (B) Helga por favor, rapidamente passe-me a pimenta.
- (C) Passe-me agora a pimenta, Helga, por favor.
- (D) Me passe a pimenta rapidamente, por favor Helga.
- (E) Me passe logo, a pimenta Helga, por favor.

05. Assinale a alternativa que está redigida de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa e apresenta uma afirmação correta sobre a fala de Helga.

- (A) Helga emprega o verbo *ser* no modo indicativo, esperando que Hagar note que a esposa se sente meia chateada com as atitudes dele.
- (B) Helga emprega o verbo *ser* no modo indicativo, referindo-se a um fato real, isto é, que ela se sente meio decepcionada com o descaso do marido.
- (C) Helga emprega o verbo *ser* no modo subjuntivo, sugerindo ao marido que se preocupe mais com ela, uma vez que se sente meio triste com a situação.
- (D) Helga emprega o verbo *ser* no modo imperativo para exigir que Hagar seja um marido mais carinhoso, já que ela se sente meia irritada com a indiferença dele.
- (E) Helga emprega o verbo *ser* no modo imperativo para evidenciar o fato de que Hagar é glutão e se interessa apenas por saborear diferentes pratos, o que a deixa meia aborrecida com ele.

Considere o texto para responder às questões de números **06** a **08**.

Pessoas estão mais ricas, mas a vida hoje é mais pobre

A vida virou uma carreira. As pessoas estão focadas o tempo todo no sucesso profissional. É preciso ganhar o máximo de dinheiro, ter uma família, casa grande – tudo junto. Consumismo, individualismo, carreirismo. A vida contemporânea, apesar dos avanços materiais, é mais pobre.

O diagnóstico é do filósofo canadense Barry Stroud, 79, professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley (EUA). Ele observa, com pessimismo, a rotina moderna de hiperconexão, que leva à dispersão e à falta de tempo para a reflexão. Aponta para a superficialidade dos jovens ricos, que só se interessam por comprar carros caríssimos e outros objetos de luxo e ataca o crescente poder das finanças, que ele entende como responsável por essa situação.

Para Stroud, atualmente a maioria das pessoas tem vidas menos prazerosas do que as que viviam confortavelmente há 50 anos. Hoje, elas pensam em preencher suas vidas com coisas, não têm interesses variados, veem TV – o que é terrível. Ler livros, ver pinturas, escutar música, olhar a paisagem, caminhar pela natureza – tudo isso trazia, segundo ele, uma vida mais enriquecedora do que ficar em frente à TV ou falar ao celular e entrar em redes sociais. A amizade mudou. Hoje é clicar no computador. Amizade não é mais relacionamento significativo, de falar, olhar e partilhar momentos com os outros.

“Muitos colegas de minha filha têm em torno de 20 anos e ganham muito dinheiro. Perguntei-lhe o que eles fazem com tanto dinheiro. Ela respondeu: ‘apenas compram o que seriam brinquedos’. Mas brinquedos grandes: carros, barcos, sem falar nas traquitanas tecnológicas. Trabalham muito, mas não têm tempo para viajar. São crianças grandes com a chance de fazer o que quiserem. E o que eles fazem é comprar objetos. É uma vida superficial.”

(Eleonora de Lucena. *Folha de S.Paulo*, 09.12.2014. Adaptado)

06. Pela leitura do texto, conclui-se corretamente que o filósofo Barry Stroud

- (A) reconhece que a hiperconexão, ao possibilitar o acesso a inúmeras informações, permite aos indivíduos refletir acuradamente sobre si mesmos.
- (B) defende sua teoria sobre a juventude e a modernidade, servindo-se de vários argumentos e fazendo paralelos com teses de estudiosos da área.
- (C) revela seu descontentamento com a própria filha, pois a jovem aprova o estilo de vida dos colegas ricos com quem ela trabalha.
- (D) considera negativa a nova concepção de amizade, uma vez que ela se caracteriza pela ausência de um contato mais íntimo e real entre as pessoas.
- (E) critica a superficialidade dos jovens ricos, mas não identifica uma causa para esse comportamento das novas gerações.

07. Considerando o contexto, assinale a alternativa correta sobre as expressões em negrito.

- (A) A vida contemporânea, **apesar dos avanços materiais**, é mais pobre. → Expressa ideia de concessão, podendo ser substituída corretamente por *embora presente avanços materiais*.
- (B) Ele observa, **com pessimismo**, a rotina moderna de hiperconexão... → Expressa circunstância adverbial de intensidade, podendo ser substituída corretamente por *com ceticismo*.
- (C) Aponta para a superficialidade dos jovens ricos, que só se interessam por comprar carros **caríssimos** e outros objetos de luxo... → O adjetivo está empregado no superlativo, podendo ser substituído corretamente por *pouco onerosos*.
- (D) Ler livros, ver pinturas, escutar música, olhar a paisagem, caminhar pela natureza – **tudo isso** trazia, segundo ele, uma vida mais enriquecedora... → Refere-se a fatos que serão mencionados na continuidade do texto, podendo ser substituída corretamente por *essa contingência*.
- (E) Muitos colegas de minha filha têm **em torno de 20** anos e ganham muito dinheiro. → Expressa exatidão numérica, podendo ser substituída corretamente por *aproximadamente*.

08. Assinale a alternativa em que os termos destacados estão empregados corretamente, preservando o sentido original do texto.

- (A) Alguns jovens ganham muito dinheiro, **entretanto** não sabem enfrentar a vida **embora** se concentrem apenas em comprar objetos. **De sorte que**, adeptos do consumismo, tornam superficial a própria existência.
- (B) Alguns jovens ganham muito dinheiro, **portanto** não sabem valorizar a vida **embora** se concentrem apenas em comprar objetos. **E**, fascinados pelo consumismo, tornam superficial a própria existência.
- (C) Alguns jovens ganham muito dinheiro, **entretanto** não sabem aproveitar a vida **visto que** se concentram apenas em comprar objetos. **E**, subjugados pelo consumismo, tornam superficial a própria existência.
- (D) Alguns jovens ganham muito dinheiro, **portanto** não sabem compreender a vida **ou** se concentram apenas em comprar objetos. **Sendo assim**, dependentes do consumismo, tornam superficial a própria existência.
- (E) Alguns jovens ganham muito dinheiro, **porém** não sabem usufruir a vida **visto que** se concentram apenas em comprar objetos. **Sendo assim**, avessos ao consumismo, tornam superficial a própria existência.

09. Analise a charge.



(Evandro Alves. Folha de S.Paulo, 06.03.2013)

Pela situação, pode-se concluir que a esposa

- (A) se impacienta com o marido ainda que, exercendo a mesma profissão, saiba como é difícil cumprir todas as obrigações da jornada de trabalho.
- (B) se sente preterida em relação aos pacientes do marido, pois a dedicação dele ao trabalho interfere na privacidade do casal.
- (C) expressa sua indignação com os pacientes ao perceber que eles menosprezam a seriedade com que seu marido pratica a psiquiatria.
- (D) se mostra indiferente ao comportamento do marido, todavia reconhece que ele é um profissional muito comprometido.
- (E) se irrita com os pacientes, pois não admite que estranhos tomem partido em discussões domésticas que só dizem respeito ao casal.

10. Assinale a alternativa que apresenta a frase correta quanto à concordância verbal.

- (A) De acordo com os dados mais recentes, existe, no cérebro humano, cerca de 86 milhões de neurônios.
- (B) O esforço empregado pelos humanos para a mastigação de alimentos crus reduzem o tempo para outras tarefas.
- (C) Ficar longas horas à frente da TV e ser dependente do celular constituem comportamentos que não enriquece a vida do ser humano.
- (D) Segundo Stroud, aqueles que se entretêm com diferentes atividades, como ler, caminhar e escutar música, são mais felizes.
- (E) A aquisição de traquitanas tecnológicas e de objetos sofisticados aparentemente satisfazem os jovens abastados.

- 11.** A participação da comunidade na organização do Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo uma das diretrizes da Constituição Federal do Brasil, foi institucionalizada
- (A) com a inclusão dos movimentos sociais reconhecidos ou não pela legislação vigente.
 - (B) por lei específica, que criou as Redes de Atenção à Saúde.
 - (C) por meio da Conferência e do Conselho de Saúde.
 - (D) a partir da 12ª Conferência Nacional de Saúde.
 - (E) com base na Portaria nº 399/GM/2006 (Pacto pela Saúde).
- 12.** Segundo a Constituição Federal do Brasil, compete ao SUS
- (A) regular e fiscalizar os mecanismos operacionais que permitem a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante.
 - (B) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
 - (C) executar as ações de vigilância de saúde do trabalhador, apenas nos locais em que há ausência de serviços regionais responsáveis por essa atividade.
 - (D) recomendar, com base em estudos epidemiológicos, as ações de saneamento básico cuja execução é de responsabilidade exclusiva do gestor estadual.
 - (E) gerenciar a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, nas situações permitidas em lei.
- 13.** Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, compete às secretarias municipais de saúde e ao distrito federal
- (A) responsabilizar-se pelo financiamento total da atenção básica.
 - (B) gerenciar apenas as unidades próprias de atenção básica localizadas dentro de seu território, excluindo as unidades cedidas pelo Estado e pela União.
 - (C) garantir programas de educação permanente aos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) com exceção das equipes de saúde da família, cuja educação permanente é responsabilidade da União.
 - (D) inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços como tática prioritária de organização da atenção básica.
 - (E) programar as ações da atenção básica, seguindo rigidamente o protocolo previamente definido pela secretaria estadual de saúde que o elabora com base nos dados locais de mortalidade.
- 14.** Sobre as taxas de prevalência e de incidência, pode-se afirmar que
- (A) ambas medem a ocorrência de doenças em uma população.
 - (B) apenas a taxa de incidência pode medir a ocorrência de doenças em uma população.
 - (C) apenas a taxa de prevalência pode medir a ocorrência de doenças em uma população.
 - (D) nenhuma delas pode medir a ocorrência de doenças em uma população.
 - (E) ambas só poderão medir a ocorrência de doenças se a população expressa no denominador for padronizada pela idade.
- 15.** São constantes, ocorrem com regularidade previsível, observando-se apenas pequenos desvios na frequência esperada.
- Essa é uma boa definição para
- (A) as doenças epidêmicas.
 - (B) todas as doenças crônicas não transmissíveis.
 - (C) a maioria das doenças virais.
 - (D) as doenças esporádicas.
 - (E) as doenças endêmicas.
- 16.** Considere os seguintes itens relacionados com bens, produtos e serviços:
- medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos;
 - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes;
 - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados;
 - serviços voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina ou de emergência.
- Com base na legislação vigente, pode-se afirmar que o desenvolvimento de ações relacionadas com
- (A) apenas dois desses itens constitui exclusiva atribuição da vigilância sanitária.
 - (B) todos os quatro itens é de competência da vigilância epidemiológica.
 - (C) apenas um desses itens está sob a responsabilidade da vigilância epidemiológica.
 - (D) todos os itens é de atribuição comum a ambas as vigilâncias: sanitária e epidemiológica.
 - (E) esses quatro itens é de competência da vigilância sanitária.

17. Nos dados epidemiológicos do município de Ribeirão Preto, observou-se que, no ano de 2012, a distribuição da tuberculose apresentou um coeficiente de incidência de 22,27. Esse coeficiente

- (A) não permite estimar o risco de um indivíduo desenvolver tuberculose na população exposta.
- (B) revela o número de casos novos confirmados no período, por 100 000 habitantes, na população total do município.
- (C) é o melhor indicador de gravidade e do risco de morte pela doença.
- (D) quando associado à elevação da curva de Moraes, retrata baixo nível de desenvolvimento socioeconômico.
- (E) informa a proporção de óbitos por tuberculose na população do município.

18. Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com a Estratégia Saúde da Família.

- (A) A equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser composta, no máximo, pelos seguintes profissionais: médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS).
- (B) Cada agente comunitário de saúde (ACS) deve atender, no máximo, 1 000 pessoas.
- (C) O número de agentes comunitários de saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir, pelo menos, 80% da população cadastrada.
- (D) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 4 000 pessoas, sendo a média recomendada de 3 000, respeitando critérios de equidade para essa definição.
- (E) É vedado, para todos os profissionais da equipe de Saúde da Família (eSF), o cadastramento em mais de uma eSF.

19. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

O Ministério da Saúde definiu, por meio da Portaria nº 1.984/14, a lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória por meio da estratégia de vigilância em unidades sentinelas, na qual se inserem: a Síndrome do Corrimento Uretral Masculino, as Dermatoses ocupacionais, a Síndrome Gripal (SG) e _____.

- (A) a Dengue
- (B) a Raiva humana
- (C) as Pneumoconioses relacionadas ao trabalho
- (D) o Tétano
- (E) a Violência doméstica, a sexual e/ou outras violências

20. Duas vacinas, segundo o Calendário Nacional de Vacinação, devem ser aplicadas ainda na maternidade, o mais precocemente possível, preferencialmente logo após o nascimento. São elas:

- (A) BCG e contra a hepatite B.
- (B) BCG e contra o tétano.
- (C) contra a hepatite B e meningocócica C.
- (D) contra a hepatite A e tríplice viral.
- (E) contra o HPV e meningocócica C.

ATUALIDADES

21. Thomas Piketty, economista francês, foi alçado ao status de celebridade após entrar para a lista dos autores mais vendidos do *New York Times*, por seu livro *O Capital No Século XXI*, lançado no Brasil pela editora Intrínseca.

(<http://www.cartacapital.com.br/economia/thomas-piketty-nao-discutir-impostos-sobre-riqueza-no-brasil-e-loucura-7525.html>. Adaptado)

Piketty ganhou notoriedade internacional, pois seu livro de economia tem sido o mais debatido dos últimos anos. No Brasil, revistas, jornais e blogs na Internet têm feito inúmeras referências a ele. Em sua obra, Piketty defende que

- (A) a globalização promoveu o crescimento econômico mais homogêneo entre os países emergentes.
- (B) o comércio mundial tem favorecido os países pobres, os que mais recebem subsídios econômicos.
- (C) o neoliberalismo implantado nos países subdesenvolvidos tem impulsionado o crescimento econômico.
- (D) a desigualdade social, que caiu por muitas décadas no século passado, voltou a aumentar no mundo.
- (E) a robotização em curso no mundo acelera o desemprego e promove sérios conflitos sociais.

22. A Conferência da ONU sobre mudanças climáticas (COP-20) terminou em 14.12.2014, com 31 horas de atraso, após os países definirem diretrizes para a negociação, em 2015, de ações futuras para frear o aquecimento global.

(<http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,cop-20-aprova-base-para-novo-acordo-climatico,1606843>. Adaptado)

Durante as negociações, uma das mais importantes decisões tomadas foi

- (A) a adoção do princípio de que os países desenvolvidos devem assumir obrigações mais ambiciosas de redução da emissão de gases do efeito estufa.
- (B) a criação de severas punições para os maiores emissores de poluentes, fato que gerou protestos de países como os Estados Unidos e a China.
- (C) o incentivo para a criação de novos cálculos sobre o aquecimento global e suas consequências sobre as grandes superfícies oceânicas.
- (D) a liberação dos compromissos anteriormente assumidos pelos países pobres no sentido de atingir as metas de redução de gases poluentes.
- (E) o aumento da participação do FMI no financiamento de centros de pesquisa dos países ricos para a criação de novas tecnologias de controle da poluição.

23. O *Sal da Terra*, filme dirigido por um alemão e por um brasileiro, foi um dos indicados nesta quinta-feira (15.01.2015) ao Oscar de melhor documentário e tem como base o importante trabalho de um renomado brasileiro. O filme foi aplaudido de pé no Festival de Cannes de 2014, quando conquistou um prêmio especial na mostra.

(<http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/documentario-sobre-brasileiro-vai-ao-oscar>. Adaptado)

O documentário tem como base o trabalho

- (A) científico de Milton Santos.
- (B) jornalístico de Wladimir Herzog.
- (C) literário de Ariano Suassuna.
- (D) político de Tancredo Neves.
- (E) fotográfico de Sebastião Salgado.

24. Leia os seguintes depoimentos dados em dezembro de 2014:

“Informar a sociedade e estimular o diálogo sobre as liberdades fundamentais, e como estas foram violadas, é uma salvaguarda vital contra a recorrência de abusos”.

(Ban Ki-moon, Secretário-geral da ONU)

“O documento traz uma fundamental contribuição ao oferecer um relato categórico e por muito tempo aguardado sobre os mais graves crimes cometidos durante a ditadura”.

(Maria Laura Canineu, diretora da ONG *Human Rights Watch* no Brasil)

“Falar em violações de direitos humanos é uma balela. O que houve foi tortura institucionalizada pelo Estado brasileiro. O documento substituiu ‘tortura’ por ‘violação de direitos humanos’. Foi uma forma de amenizar as acusações aos militares”.

(Cecília Coimbra, fundadora do grupo Tortura Nunca Mais)

(<http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/12/10/onu-parabeniza-veja-a-repercussao-do-relatorio.htm>. Adaptado)

Os depoimentos foram dados a partir da divulgação do relatório produzido, ao longo de dois anos de trabalho,

- (A) pelo Ministério Público.
- (B) pela Comissão da Verdade.
- (C) pelo Senado Federal.
- (D) pela Comissão de Ética do Congresso Nacional.
- (E) pelo Grupo de Estudos Históricos da República.

25. Depois de 13 anos registrando resultados positivos, a balança comercial brasileira encerrou 2014 com um déficit de US\$ 3,930 bilhões, segundo dados divulgados na tarde desta segunda-feira (05.01.2015) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

(<http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2015/01/balanca-comercial-tem-pior-deficit-desde-1998.html>. Adaptado)

Sobre o déficit da balança comercial, é correto afirmar que


- (A) as *commodities* agrícolas, como a soja e o café, tiveram sensível redução de importância nas exportações.
- (B) a crise na indústria de mineração brasileira reduziu o volume de minérios e derivados destinados à exportação.
- (C) os manufaturados representaram a categoria de produtos com a maior retração de vendas no comércio internacional.
- (D) a queda das exportações tem como um dos principais fatores a diminuição das vendas de produtos básicos como a carne.
- (E) a crise econômica que se expandiu do Japão aos outros países asiáticos, como a China, comprometeu as exportações brasileiras.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. No Microsoft Windows 7, em sua configuração original, o menu que contém a opção que permite o desligamento do computador é o menu

- (A) Área de Transferência.
- (B) Iniciar.
- (C) Gerenciador de Tarefas.
- (D) Área de Trabalho.
- (E) Meu Computador.


27. Observe a imagem a seguir, que apresenta parte da janela Fonte, do Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, sem apresentar os títulos das caixas de seleção apresentadas:



Os itens selecionados “Arial”, “Negrito” e “12” são, correta e respectivamente, opções de:

- (A) Formatação, Estilo da Fonte e Percentual de Crescimento.
 - (B) Fonte, Formatação e Zoom.
 - (C) Formatação, Fonte e Zoom.
 - (D) Estilo da Fonte, Formatação e Tamanho.
 - (E) Fonte, Estilo da Fonte e Tamanho.
28. É uma ação ou um conjunto de ações que podem ser executadas quantas vezes um usuário desejar, gravando cliques do mouse e pressionamentos de tecla no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão.
- O texto discorre sobre
- (A) Macro.
 - (B) AutoForma.
 - (C) Formatação Condicional.
 - (D) Tabela Dinâmica.
 - (E) AutoFiltro.

29. No Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, as imagens a seguir referem-se a



- (A) Efeitos de animação.
- (B) Transição de slides.
- (C) Layout de slides.
- (D) Marcas d'água.
- (E) Margens dos slides.

30. Uma mensagem de correio eletrônico foi preparada e enviada com as seguintes características:

De: Lucas
 Para: João, Pedro, Ricardo
 Com cópia: Paula, Marcelo, Ana, Augusto

Ao receber a mensagem, o usuário Ricardo, usando a opção "Responder", prepara agora uma nova mensagem de resposta.

Assinale a alternativa que indica corretamente como os campos "De", "Para" e "Com cópia" serão automaticamente preenchidos pelo serviço de correio eletrônico nessa mensagem de resposta.

- (A) De: Ricardo
 Para: João, Pedro, Lucas
 Com cópia: em branco
- (B) De: em branco
 Para: Lucas
 Com cópia: João, Pedro
- (C) De: Ricardo
 Para: Lucas
 Com cópia: João, Pedro, Paula, Marcelo, Ana, Augusto
- (D) De: Ricardo
 Para: Lucas
 Com cópia: em branco
- (E) De: Lucas
 Para: Ricardo
 Com cópia: João, Pedro, Paula, Marcelo, Ana, Augusto

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Assinale a alternativa correta em relação à farmacologia do etanol.

- (A) O consumo de uma dose de bebida alcoólica por uma mulher de 60 kg resulta em alcoolemia igual à encontrada após o consumo de uma dose de bebida alcoólica por um homem de 70 kg.
- (B) Devido à sua baixa solubilidade em água, o etanol é lentamente absorvido e distribuído para a maioria dos órgãos e tecidos.
- (C) Os níveis máximos de concentração de álcool no sangue ocorrem aproximadamente após meia hora do consumo.
- (D) A presença de gás carbônico, por exemplo, no champanhe, reduz a taxa de absorção do álcool.
- (E) O organismo metaboliza e excreta aproximadamente três doses por hora, que equivalem a 450 mL de vinho ou 120 mL de bebida destilada.

Considere o caso clínico descrito a seguir para responder às questões de números 32 e 33.

Homem de 50 anos vai à consulta acompanhado pela esposa, a qual relata que o marido aumentou o consumo de cerveja desde que ficou desempregado há 8 meses. O paciente nega abuso de álcool e diz que a esposa exagera ao falar sobre o que acontece. O paciente diz que toma cerveja durante o jantar para ficar mais relaxado e dormir, e assume que bebe um pouco mais quando assiste a jogos de futebol pela TV. Entretanto, a esposa nega tais informações e diz que o paciente já nem tem motivos ou ocasiões específicas para beber. Os filhos têm ficado incomodados com a mudança do comportamento do pai quando bebe, pois fica muito desinibido.

32. Com o consentimento do paciente, solicitam-se exames laboratoriais para verificar a existência de alterações decorrentes do uso de álcool. Considerando isso, assinale a alternativa correta.

- (A) O aumento de gama-glutamil transferase é um indicador inicial de doença hepática.
- (B) A diminuição da transferrina deficiente de carboidrato é provocada pelo consumo de álcool.
- (C) O consumo de álcool leva à redução do volume corpuscular médio (VCM).
- (D) O índice aspartato aminotransferase (AST) / alanina aminotransferase (ALT) menor do que 2 é muito sugestivo de doença hepática alcoólica.
- (E) A combinação de alterações de aspartato aminotransferase (AST) e transferrina deficiente de carboidrato estabelece o diagnóstico de doença hepática alcoólica.

- 33.** Ao constatar alterações laboratoriais compatíveis com doença hepática alcoólica e após orientação médica e insistência da família, o paciente concorda em tentar um tratamento farmacológico para a dependência do álcool. Considerando isso, assinale a alternativa correta.
- (A) O dissulfiram é um antagonista de receptores opióides, por isso reduz os efeitos prazerosos do álcool.
 - (B) A naltrexona promove o acúmulo de acetaldeído no organismo, o que causa uma série de sinais e sintomas desagradáveis, que colaboram para a promoção da abstinência.
 - (C) O acamprosato estimula a atividade glutamatérgica, minimizando os efeitos aversivos da retirada do álcool.
 - (D) O objetivo do uso de topiramato é reduzir o alto consumo de álcool e promover a abstinência.
 - (E) O baclofeno tem sido utilizado há décadas no tratamento da dependência de álcool, porém se associa com sintomas de retirada se seu uso for interrompido bruscamente.
- 34.** Em relação à História da Psiquiatria, Eugen Bleuler
- (A) propôs a dicotomia entre demência precoce e doença maníaco-depressiva.
 - (B) contribuiu para a sistematização psicopatológica ao descrever os sintomas de primeira ordem da esquizofrenia.
 - (C) aproximou as psicoses dos quadros de demência.
 - (D) descreveu o primeiro caso de catatonia.
 - (E) cunhou o termo esquizofrenia.
- 35.** Em relação à História da Psiquiatria e ao uso de psicofármacos, assinale a alternativa correta.
- (A) A clorpromazina foi utilizada com sucesso em 1952 para o tratamento da depressão melancólica.
 - (B) Em 1961, o haloperidol foi utilizado para o tratamento de um caso de síndrome de Tourette.
 - (C) A clozapina foi desenvolvida no final da década de 1990.
 - (D) O lítio foi descrito como eficaz no controle da depressão em 1949.
 - (E) Os inibidores seletivos da recaptção de serotonina passaram a ser utilizados depois de 1957 para o tratamento de quadros depressivos.
- 36.** Em relação ao conceito de demência, assinale a alternativa correta.
- (A) Ocorre prejuízo da capacidade intelectual com preservação do desempenho em atividades sociais ou profissionais.
 - (B) Ocorre na vigência de alteração do estado de consciência.
 - (C) Lesões cerebrovasculares ocorrem em consequência a quadros de demência.
 - (D) A síndrome demencial, apesar de ser um grupo heterogêneo de doenças, tem em comum a alteração nas funções cognitivas.
 - (E) O prognóstico evolutivo independe de um diagnóstico precoce.
- 37.** Diante de um quadro clínico, cuja hipótese diagnóstica é demência, deve-se proceder à investigação laboratorial. Sobre isso, assinale a alternativa correta.
- (A) O exame do líquido cefalorraquidiano (LCR) ou líquido deve ser considerado em pacientes com demência de início pré-senil.
 - (B) A ressonância magnética do encéfalo deve mostrar sinais de atrofia cerebral para se firmar o diagnóstico de demência.
 - (C) A dosagem de vitamina C e sódio faz parte da investigação de rotina.
 - (D) O eletroencefalograma apresenta um traçado patognômico de quadros demenciais.
 - (E) A tomografia por emissão de fóton único (SPECT) é recomendada rotineiramente para se estabelecer o diagnóstico diferencial das demências.
- 38.** Quadro clínico caracterizado por desenvolvimento de déficits cognitivos ou comportamentais manifestados tanto por distúrbios da personalidade e comportamento precoces e progressivos quanto por declínio progressivo na expressão da linguagem. O curso é gradual e contínuo.
- Trata-se da descrição da demência
- (A) na doença de Alzheimer.
 - (B) vascular.
 - (C) com corpúsculos de Lewy.
 - (D) frontotemporal.
 - (E) por hidrocefalia de pressão normal.
- 39.** Os efeitos adversos mais comuns com o uso da rivastigmina são náuseas, vômitos e diarreia. Tais eventos gastrointestinais devem-se
- (A) ao antagonismo de receptores N-metil-D-aspartato.
 - (B) à inibição seletiva de receptores serotoninérgicos.
 - (C) ao bloqueio dopaminérgico.
 - (D) à liberação noradrenérgica.
 - (E) à hiperativação colinérgica periférica.

Considere o caso clínico descrito a seguir para responder às questões de números 40 e 41.

Um rapaz de 30 anos veio à consulta acompanhado pela mãe. O paciente relata que, há 8 meses, é perturbado pelos colegas de trabalho. Ele diz que, há 8 meses, tem sido alvo de comentários maldosos e manobras internas para prejudicá-lo; por exemplo, relata que sua conta de correio eletrônico foi invadida por profissionais de outra área e que estão usando o seu nome para enviar mensagens com conteúdo pornográfico para toda a empresa. Por tais motivos, sente-se envergonhado e há 1 mês não vai ao trabalho. Fica em seu quarto, com as janelas e cortinas fechadas e passa o tempo procurando informações pelo computador para “desmascarar” quem o prejudica. A mãe do paciente relata que ele fala sozinho, como se estivesse conversando com alguém, tem comido pouco e está com dificuldade para iniciar o sono. Entretanto, a mãe nega que o filho apresente episódios de agitação ou aceleração psicomotora. Ela diz que o comportamento do filho está muito diferente do habitual, principalmente porque se afastou de amigos que sempre foram muito presentes em sua vida. O paciente nega tristeza ou ideias pessimistas, mas diz que deseja “limpar a sua honra”.

40. A hipótese diagnóstica para o caso descrito é de

- (A) transtorno esquizoafetivo.
- (B) esquizofrenia.
- (C) transtorno delirante.
- (D) transtorno de personalidade esquizoide.
- (E) transtorno esquizofreniforme.

41. O paciente relata que não percebe nenhum motivo para se tratar, mas concorda em tomar uma medicação, desde que não se sinta sonolento durante o dia, pois deseja voltar a trabalhar.

Considerando o quadro clínico e a solicitação do paciente, a conduta correta é introduzir

- (A) carbonato de lítio até 600 mg/dia devido ao efeito neuroprotetor.
- (B) clorpromazina até 300 mg/dia, pois é considerado um antipsicótico de baixa potência.
- (C) valproato de sódio até 1500 mg/dia para reduzir a impulsividade.
- (D) olanzapina 5 mg antes do almoço e 10 mg antes do jantar para aumentar o apetite.
- (E) haloperidol 5 mg à noite, pois é considerado um antipsicótico pouco sedativo.

42. Considerando as recomendações em relação ao tratamento da epilepsia em pacientes com comorbidades psiquiátricas, assinale a alternativa que apresenta o psicofármaco cujo uso está associado a um risco alto para o desenvolvimento de depressão.

- (A) Clonazepam.
- (B) Lamotrigina.
- (C) Fenobarbital.
- (D) Ácido valproico.
- (E) Gabapentina.

43. Assinale a alternativa correta sobre as comorbidades psiquiátricas no transtorno bipolar (TB).

- (A) A comorbidade entre TB e o uso de substâncias está associada a maior número de episódios depressivos.
- (B) O transtorno de pânico é raro em portadores de TB e, se ocorrer, acomete pacientes com idade avançada.
- (C) O transtorno alimentar mais frequente entre portadores de TB é a anorexia nervosa.
- (D) Nos pacientes com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e TB, existe uma maior prevalência de TB tipo I.
- (E) O TB é um fator protetor ao desenvolvimento do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), por isso a prevalência do TOC entre indivíduos com TB é menor do que na população geral.

44. Um homem de 55 anos, portador de transtorno bipolar (atualmente eufímico), foi internado há 2 dias em um hospital geral devido a um infarto agudo do miocárdio. Na admissão, todas as medicações psicotrópicas foram suspensas. O cardiologista responsável pelo paciente solicitou auxílio do psiquiatra para a introdução do estabilizador de humor. Diante do quadro clínico, o psiquiatra deve alertar sobre a contraindicação ao uso de

- (A) divalproato de sódio.
- (B) lítio.
- (C) carbamazepina.
- (D) lamotrigina.
- (E) risperidona.

- 45.** Assinale a alternativa correta sobre os transtornos de humor em mulheres.
- (A) Em um quadro de depressão, os sintomas melancólicos são mais frequentes do que os sintomas atípicos.
 - (B) Após o final do climatério e com o início do período pós-menopausa, há um aumento no risco e na prevalência de sintomas depressivos.
 - (C) As mulheres apresentam menor risco de episódios depressivos mediados por estresse do que os homens.
 - (D) A instabilidade de humor durante o climatério pode confundir-se com mudança de fase e ser interpretada erroneamente como um transtorno bipolar com ciclagem rápida.
 - (E) Os inibidores da recaptção de serotonina e noradrenalina podem piorar os sintomas vasomotores do climatério.
- 46.** Assinale a alternativa que apresenta uma característica sugestiva de bipolaridade na depressão.
- (A) Depressão com sintomas melancólicos.
 - (B) Episódios depressivos prolongados, isto é, com mais de 3 meses de duração.
 - (C) Depressão puerperal.
 - (D) Resposta aguda a um antidepressivo.
 - (E) Idade de início após os 25 anos.

Considere o caso clínico descrito a seguir para responder às questões de números **47** e **48**.

Uma mulher de 42 anos veio à consulta e relatou que há 6 meses, após assalto em sua residência, passou a ter episódios de mal-estar com piora progressiva ao longo do período. A paciente refere que sente um desespero, aumento da frequência cardíaca, sudorese, sensação de falta de ar, vertigem e tremores. A paciente teme passar mal na presença de estranhos, pois acha que está “ficando louca”. Relata que evita sair de casa sozinha e só usa elevador quando está acompanhada, pois acha que pode desmaiar e ninguém vai socorrê-la. Apresenta insônia inicial, mas nega sono entrecortado ou pesadelos. Está acima do peso, pois tem comido muito. Faz tratamento para glaucoma e hipertensão arterial.

- 47.** A hipótese diagnóstica para o caso descrito é de transtorno
- (A) de ansiedade social.
 - (B) de pânico.
 - (C) de estresse pós-traumático.
 - (D) conversivo.
 - (E) de ansiedade generalizada.

- 48.** Em relação à conduta medicamentosa, deve-se iniciar
- (A) imipramina 25 mg/dia.
 - (B) bupropiona 150 mg/dia.
 - (C) venlafaxina 75 mg/dia.
 - (D) sertralina 50 mg/dia.
 - (E) quetiapina 25 mg/dia.
- 49.** Assinale a alternativa correta sobre o uso da terapia cognitivo-comportamental (TCC) nos transtornos de ansiedade.
- (A) As técnicas de exposição são menos úteis no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada em razão do caráter inespecífico e pervasivo das experiências ansiosas.
 - (B) A TCC é ineficaz para o tratamento do transtorno de ansiedade social.
 - (C) A exposição interoceptiva deve ser evitada no manejo do transtorno do pânico, pois provoca sintomas de ansiedade.
 - (D) A TCC em grupo é contraindicada no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático.
 - (E) No transtorno obsessivo compulsivo, a exposição com prevenção de resposta consiste na realização das compulsões de modo cada vez mais intenso para que ocorra a extinção da ansiedade diante das situações desencadeantes.
- 50.** Assinale a alternativa correta sobre as comorbidades associadas ao transtorno obsessivo compulsivo (TOC).
- (A) O diagnóstico de TOC exclui a possibilidade de ocorrência de comorbidade com outros transtornos de ansiedade.
 - (B) A depressão raramente ocorre em associação com o TOC.
 - (C) Os transtornos de personalidade do grupo B são os mais comuns entre os pacientes com TOC.
 - (D) O TOC associado a tiques é mais comum no sexo feminino.
 - (E) O TOC de evolução episódica associa-se com o transtorno bipolar.

Considere o caso clínico descrito a seguir para responder às questões de números **51** e **52**.

Um homem de 33 anos foi internado em um hospital geral para a realização de um procedimento cirúrgico. Após 12 horas de sua admissão, o paciente começou a se queixar de fortes dores abdominais que não melhoraram com analgésicos. Além disso, apresentava rinorreia e lacrimejamento. Ao exame físico, o paciente apresentava midríase, pressão arterial de 140 x 100 mmHg e frequência cardíaca de 102 bpm.

51. A hipótese diagnóstica para o caso descrito é de abstinência de

- (A) opioide.
- (B) cocaína.
- (C) anfetamina.
- (D) maconha.
- (E) benzodiazepínico.

52. Para o manejo do quadro descrito, o paciente deve receber

- (A) diazepam até sedação.
- (B) ácido ascórbico para acidificar a urina.
- (C) 10 mg de metadona.
- (D) 0,5 mg de flumazenil por via intravenosa.
- (E) 50 mg de topiramato.

53. É correto afirmar que o transtorno de personalidade (TP)

- (A) esquizoide caracteriza-se por desconfiança em relação a terceiros, fazendo com que os indivíduos com esse transtorno envolvam-se em disputas informais ou legais.
- (B) esquizotípica é o mais associado ao risco de desenvolvimento de esquizofrenia.
- (C) antissocial é mais frequente entre mulheres em comparação aos homens.
- (D) dependente caracteriza-se pelo temor em relação ao contato interpessoal, embora seja desejado.
- (E) obsessivo-compulsiva é o TP que provoca o maior comprometimento funcional.

54. Assinale a alternativa correta sobre o tratamento dos transtornos de personalidade.

- (A) O foco deve ser a modificação do temperamento, que reúne os traços mais plásticos e suscetíveis à aprendizagem.
- (B) Psicoterapias psicodinâmicas são contraindicadas para o tratamento do transtorno de personalidade *borderline*.
- (C) A terapia dialética comportamental visa reduzir a motivação do paciente para mudanças.
- (D) Evita-se o uso de lítio devido ao risco de superdosagem e intoxicação.
- (E) Os antipsicóticos atípicos são usados no controle da hiperexpressividade emocional.

55. Segundo o Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/2009), é vedado ao médico

- (A) atestar o óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência.
- (B) fornecer laudo médico ao representante legal do paciente em caso de solicitação de alta.
- (C) negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão.
- (D) disponibilizar o prontuário ao perito médico nomeado pelo juiz.
- (E) fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente quando de sua requisição pelos Conselhos Regionais de Medicina.

56. É correto afirmar que a psiquiatria comunitária

- (A) postulou levar o tratamento e a identificação de fatores de risco para o meio em que as pessoas vivem, buscando impedir o aparecimento ou minorar os efeitos da doença mental.
- (B) foi capaz de resolver a questão da cronicidade e da tolerância da população com os comportamentos perturbados e perturbadores dos portadores de doença mental.
- (C) é sinônimo de um movimento social que ocorreu nos anos 60 e 70 e que ficou conhecido como contracultura.
- (D) teve início com a aprovação da Lei Basaglia, que estipulava a ampliação gradativa dos manicômios.
- (E) foi prejudicada pelo desenvolvimento dos psicofármacos, que requerem a manutenção de um modelo hospitalocêntrico para serem difundidos.

- 57.** Assinale a alternativa correta sobre as condições em comorbidade com o retardo mental.
- (A) A automutilação é mais frequente quanto menor for o grau de retardo mental.
 - (B) O diagnóstico de retardo mental exclui a possibilidade de um indivíduo ser portador de autismo.
 - (C) Os antipsicóticos acentuam os comportamentos antissociais e, por isso, devem ser evitados.
 - (D) A depressão é a comorbidade mais encontrada entre os portadores de retardo mental.
 - (E) Nos portadores de síndrome de Down, é descrita uma maior frequência de quadros demenciais.
- 58.** Considerando o tratamento para a depressão, em comparação com os antidepressivos, a eletroconvulsoterapia (ECT)
- (A) apresenta eficácia inferior, com taxas de remissão de sintomas por volta de 30%.
 - (B) é ineficaz em casos refratários ao tratamento medicamentoso.
 - (C) apresenta um início de ação mais lento até se atingir a resposta antidepressiva.
 - (D) é indicada para o tratamento de idosos com difícil tolerabilidade aos psicofármacos.
 - (E) é contraindicada durante a gestação devido ao alto risco teratogênico.
- 59.** No âmbito da psiquiatria forense, em causas cíveis, um indivíduo portador de retardo mental moderado e psicose superajuntada é considerado
- (A) relativamente incapaz.
 - (B) absolutamente incapaz.
 - (C) inimputável.
 - (D) semi-imputável.
 - (E) imputável.
- 60.** Com relação à psicofarmacoterapia, é correto afirmar que os benzodiazepínicos
- (A) reduzem o limiar convulsivo.
 - (B) são antagonizados pela naloxona.
 - (C) apresentam forte sinergismo farmacodinâmico com o etanol.
 - (D) de meia-vida mais longa apresentam desenvolvimento de tolerância mais rapidamente.
 - (E) são equivalentes quanto à intensidade da tolerância e ao tempo para o seu desenvolvimento.

