



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO
ESTADO DO PARANÁ**

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015
• PROVA OBJETIVA - 06 / 09 / 2015 •

**CARGO:
ODONTÓLOGO**

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **30 (trinta)** questões objetivas, assim distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:** ■

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para questões 01 a 03.

SAÚDE AGONIZANTE

A municipalização dos serviços públicos de saúde – em princípio, uma medida importante para facilitar a fiscalização e a cobrança da comunidade, ainda que esse fenômeno só tenda a ocorrer em longo prazo – avança a passos lentos. Mais do que isso, é o próprio mecanismo da prestação desses serviços que precisa ser reformulado. O Estado paga aos hospitais conveniados pelo serviço que prestam, o que permite e incentiva a corrupção. E paga mal, paga de modo irrisório: uma consulta ambulatorial custa apenas R\$ 2,07 à União.

Mais uma vez fica evidente a incompetência do setor estatal para cumprir suas tarefas básicas. Gasta-se mal, desperdiça-se muito, fiscaliza-se pouco. Trata-se de descobrir novos mecanismos pelos quais o poder público garanta seu papel na assistência à população.

Há propostas de reforma a serem discutidas; desde a ideia do PAS, na Prefeitura de São Paulo – pela qual o município paga uma quantia fixa aos profissionais da saúde, sem vincular o vencimento ao número de consultas ou volume de atendimentos –, até o modelo adotado na Califórnia, onde foi criado um vale-saúde, facultando ao cidadão a escolha do prestador de

serviços, em vez de condená-los aos cuidados da rede pública.

Há que investir mais e melhor na prevenção de doenças, revertendo uma política tradicional nesse setor. Mais do que em qualquer outro, o que se verifica aqui é o conluio da irresponsabilidade, da ineficiência, do desperdício e da fraude a vitimar, no sentido literal do termo, grandes contingentes da população.

(Fragmento. Folha de S. Paulo, 14-5-1996.)

Questão 01) Analise o verbo em destaque no trecho “**Há** propostas de reforma a serem discutidas” e assinale a alternativa correta.

- A) O verbo haver possui como sujeito o termo “propostas de reforma”, já que é um verbo pessoal de terceira pessoa.
- B) O verbo haver possui como sujeito o termo “propostas de reforma”, já que é um verbo impessoal.
- C) O verbo haver possui sujeito indeterminado, assim como é um verbo transitivo direto e pessoal e tem como objeto direto o termo “propostas de reforma”.
- D) O verbo haver não possui sujeito, assim como é verbo transitivo direto e impessoal, tendo como objeto direto o termo “propostas de reforma”.
- E) O verbo haver não possui sujeito, assim como é verbo bitransitivo e pessoal.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 02) Levando em consideração o contexto no trecho "Mais do que em qualquer outro, o que se verifica aqui é **o conluio** da irresponsabilidade, da ineficiência, do desperdício e da fraude a vitimar, no sentido literal do termo, grandes contingentes da população.", o termo em destaque pode ser substituído sem alteração de seu valor semântico por

- A) a colusão.
- B) a incorrupção.
- C) a probidade.
- D) a retidão.
- E) a pacacidade.

Questão 03) Nos trechos "(...) uma consulta ambulatorial custa apenas R\$ 2,07 à União" e "(...) o município paga uma quantia fixa aos profissionais da saúde (...)", sob o ponto de vista da regência verbal, analise os verbos neste contexto.

- I. Custar é verbo transitivo direto e não rege preposição.
- II. Custar é verbo transitivo direto e indireto e rege a preposição *a*.
- III. Pagar é verbo transitivo direto e indireto, tendo como objeto direto "uma quantia fixa" e indireto "aos profissionais da saúde".
- IV. Pagar é verbo transitivo direto e indireto e rege a preposição *a* em combinação com o artigo *os*.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está incorreta.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas IV está incorreta.
- E) Apenas I e IV estão corretas.

MATEMÁTICA

Questão 04) Numa fábrica de móveis, o custo da produção de cadeiras é dado pela função $C(x) = x^2 - 60x + 200$ onde C é dado em reais e x é o número de cadeiras produzidas. Qual o custo para produzir 100 cadeiras em um dia?

- A) R\$ 2.200,00.
- B) R\$ 3.800,00.
- C) R\$ 4.200,00.
- D) R\$ 4.400,00.
- E) R\$ 5.200,00.

Questão 05) O departamento de vendas de uma loja conta com 20 vendedores. O gerente deseja criar equipes de cinco membros cada. Quantas equipes diferentes podem ser formadas?

- A) 4.
- B) 400.
- C) 4.000.
- D) 14.400.
- E) 15.504.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 06) O plebiscito é uma das formas e mecanismos de exercício da soberania popular. Sobre esses temas, julgue as proposições que seguem.

- I. De acordo com o art. 14 da Constituição Federal de 1988, o voto direto e secreto possui valor igual para todos.
- II. "Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros"; é um dos princípios que regem a Constituição Federal de 1988.
- III. O exercício da soberania popular será exercido de três maneiras, nos termos da Constituição Federal de 1988, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular.
- IV. Em caso de realização de um plebiscito, poderão votar todos os brasileiros, independentemente da idade, domicílio e demais regras de alistamento eleitoral.
- V. No plebiscito, os eleitores decidem se uma norma ou lei deve ou não entrar na pauta do Congresso Nacional para modificar a Constituição Federal ou uma lei específica.

Marque a alternativa que indica apenas as proposições corretas.

- A) I, III e IV.
- B) I, II, III e V.
- C) II, IV e V.
- D) I, II e IV.
- E) I, III e V.

Questão 07) Analise as proposições que seguem.

- I. Mudanças climáticas drásticas, como elevação de temperatura em lugares extremamente frios, contribuem para o desaparecimento de espécies de animais e plantas.
- II. O aprisionamento da radiação infravermelha em um determinado lugar ou espaço baixa o albedo da Terra provocando, invariavelmente, o efeito estufa.
- III. A perda ou o desaparecimento significativo de espécies da fauna e da flora em diferentes domínios naturais do planeta contribuem de forma direta e irreversível para o esgotamento de recursos minerais escassos, como por exemplo, o ouro.
- IV. As ações antrópicas não são consideradas relevantes o suficiente para provocar desastres ambientais ou mesmo para degradar ou acelerar processos de destruição de espaços, lugares ou ambientes naturais.
- V. A malária é uma doença tropical cuja incidência pode aumentar a partir de processos desorganizados de ocupação de áreas e ambientes naturais, como por exemplo, os processos de ocupação desordenados da Amazônia nas décadas de 1970 e 1980.

Marque a alternativa que indica apenas proposições corretas.

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III, IV e V.
- C) II, IV e V.
- D) I, II e V.
- E) III, IV e V.

INFORMÁTICA

Questão 08) De um documento do Microsoft Word 2013, com 20 páginas, um usuário foi informado que é preciso imprimir as páginas de números 1, 4, 7, 8, 9, 10, 18 e 20. Na opção de Imprimir, é possível definir apenas a impressão dessas 8 (oito) páginas. Para isso, o usuário poderá digitar em Páginas:

- A) 1; 4; 7-10; 18; 20
- B) 1 e 4; 7 a 10; 18 a 20
- C) 1, 4, 7:10, 18, 20
- D) 1, 5, 7-10, 19, 20
- E) 1; 4; 7:10; 18; 20

Questão 09) Aponte o que é **INCORRETO** afirmar a respeito da internet.

- A) Site é uma área dentro de um servidor de internet que pode ser visitada por qualquer computador ligado à internet, utilizando-se um navegador.
- B) O Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome são navegadores usados para acessar páginas na internet.
- C) Navegador ou Browser é um aplicativo usado para armazenar páginas na internet.
- D) Através dos programas Thunderbird ou Outlook, também conhecidos como clientes de e-mail, é possível criar, enviar e receber mensagens através da internet.
- E) Download é a transferência de dados de um computador remoto para um computador local.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 10) A administração de anestésicos a pacientes em tratamento odontológico possui algumas restrições. Portanto, faz-se necessária uma correta anamnese, recomendando-se, em alguns casos, que o tratamento dentário eletivo seja postergado até a melhora das condições do paciente, devido ao risco de haver necessidade de algum procedimento de emergência. Entre esses casos estão os relacionados abaixo, **EXCETO**:

- A) infarto de miocárdio nos últimos 6 meses.
- B) diabetes melitus de tipos 1 e 2 sem acompanhamento de controle.
- C) AVC – acidente vaso-cerebral nos últimos 6 meses.
- D) gestante na 20ª semana de gestação.
- E) doença respiratória severa.

Questão 11) Processo inflamatório agudo, associado a um processo infeccioso, acometendo basicamente as regiões gengivais, também denominada doença de Vincent, ou gengivite fuso-espiroquetal, tendo como quadro etiológico: má higiene bucal, baixa resistência orgânica, stress físico e stress psicológico, entre outros.

- A) Fibromatose gengival irritativa.
- B) Candidíase pseudomembranosa.
- C) Gengivoestomatite herpética primária.
- D) Mononucleose infecciosa.
- E) Gengivoestomatite úlcero-necrosante aguda.

Questão 12) Paciente de 30 anos, do sexo masculino, após exodontia do elemento 47 por outro profissional que estaria em viagem, relata que a cicatrização se iniciou de maneira adequada durante as primeiras 72 horas. Após essa fase, ocorreu uma piora do quadro com reaparecimento de sensação dolorosa intensa, não desaparecendo totalmente mesmo sob efeito analgésico, sensação de gosto amargo na boca e odor desagradável, caracterizando uma alveolite ou o chamado “alvéolo seco”. Qual a conduta indicada neste caso?

- A) Realizar uma radiografia periapical da região para a confirmação de que o alvéolo está íntegro e a seguir irrigá-lo com solução salina.
- B) Prescrever medicação analgésica e orientar o paciente para que faça uma higienização eficiente daquela região com bochechos com soluções antissépticas.
- C) Realizar uma radiografia periapical, anestésiar e curetar o alvéolo para remover todo aquele osso necrótico e quaisquer resíduos que encontrar na cavidade óssea, deixar os bordos gengivais da ferida cruentos, suturar e medicar com antibiótico, analgésico e anti-inflamatório.
- D) Radiografar o local; se o alvéolo estiver íntegro e sem fragmentos dentais, prescrever antibiótico e anti-inflamatório.
- E) Orientar o paciente para que procure o profissional que fez a exodontia, pois há risco de uma bacteremia de origem bucal devido à extensão do traumatismo

causado aos tecidos moles, pelo procedimento, e apenas o profissional que fez o procedimento pode dar continuidade ao tratamento.

Questão 13) A cárie dental é definida como a dissolução dos tecidos mineralizados do dente por ação dos ácidos produzidos e concentrados na placa bacteriana na presença de carboidratos fermentáveis. Sobre a cárie dental **NÃO** podemos afirmar que

- A) o processo carioso apresenta momentos de desmineralização e momentos de remineralização.
- B) o processo de des x remineralização, sob o ponto de vista fisiológico e bioquímico, está permanentemente ativado e representa um mecanismo natural de proteção dos dentes contra as perdas minerais provocadas pela ingestão alimentar diária.
- C) seu equilíbrio depende fundamentalmente do pH presente na superfície do dente que, em condições habituais, fica em torno da neutralidade entre 6.4 e 7.2.
- D) a desmineralização é ativada quando quedas do pH, motivadas pela produção de ácidos, levarem a placa a condições ácidas que ultrapassem o coeficiente da solubilidade do tecido mineralizado.
- E) o padrão de comportamento do pH da placa na presença de carboidratos fermentáveis (mono e dissacarídeos principalmente) é conhecido como curva de Starling.

Questão 14) Considerando a importância do diagnóstico precoce e a prevenção do câncer bucal, julgue as afirmativas a seguir, atribuindo (V) para verdadeiro e (F) para falso.

- () Os carcinomas apresentam os seguintes aspectos macroscópicos de lesões: ulcerada superficial, endofíticas (úlceroinfiltrativa, úlcero-destrutiva) e exofíticas (vegetante moriforme, vegetante em "couve-flor" e vegetante papilífera).
- () Os sarcomas apresentam o aspecto macroscópico de lesões nodulares de localização profunda, submucosa não ulcerada e submucosa ulcerada. Ulcerando mais tardiamente, produzindo um aspecto semelhante ao carcinoma.
- () Os sarcomas costumam produzir metástases, por via linfática, enquanto os carcinomas o fazem por via sanguínea.
- () A faixa etária de maior incidência de câncer de boca e do complexo maxilo-mandibular é dos 30 aos 50 anos de idade. Quanto ao sexo, 75% acometem o feminino.
- () A quelite actínica é uma das principais causas de câncer de pele e do lábio inferior. Clinicamente, no lábio inferior torna-se eritematoso, ulcerado e com bordos leucoplásicos.

Aponte abaixo a alternativa que indica a sequência (de cima para baixo) correta das respostas.

- A) V, F, V, V, F
- B) F, F, V, F, V
- C) V, V, F, F, V
- D) F, F, V, F, F
- E) V, V, V, V, V

Questão 15) Sob o ponto de vista do desenvolvimento facial, o peito é insubstituível, porque a amamentação natural requer um extremo esforço muscular por parte do bebê para extrair o seu alimento, estimulando o crescimento dos ossos da face. Diante do exposto, podemos listar os benefícios da amamentação natural, **EXCETO:**

- A) correto padrão de respiração;
- B) correto posicionamento da língua sobre as arcadas dentárias, estimulando o vedamento labial, crescimento das arcadas e a posição correta dos dentes sobre a arcada;
- C) obtenção de um adequado tônus muscular orofacial, crescimento das funções de mastigação, deglutição e fonação;
- D) perfeita estimulação sensório-motora oral dos órgãos fonarticulatórios, propiciando o bom desenvolvimento da fala.
- E) a mandíbula se posiciona mais posteriormente, e alguns músculos mastigatórios como o milo-hioideo (retrusão), temporal (protrusão) e o pterigoideo lateral (deglutição), iniciam a sua maturação e reposicionamento.

Questão 16) Em relação à medicação sistêmica administrada em odontologia, é correto afirmar que

- A) as penicilinas naturais são associadas a sais diversos, como a procaína, a benzatina, o sódio e o potássio. Sua forma mais conhecida é a penicilina V – benzatina, tendo seu uso restrito às infecções por estreptococos.
- B) o grupo das penicilinas semissintéticas pode ser dividido em: produtos de pequeno espectro (como a ampicilina e a amoxicilina), e as de grande espectro (como a oxacilina e a dicloxacilina).
- C) entre os anti-inflamatórios derivados arilcanoicos, destacamos o diclofenaco, que é muito usado no bloqueio da inflamação, e existente sob a forma de diclofenaco sódico (Voltaren) e o diclofenaco potássico (Cataflan).
- D) o efeito analgésico do paracetamol (acetaminofeno) se faz efetivo nas dores de pequena e média intensidade, como inibidor de prostaglandinas, conferindo um efeito bastante significativo nas dores de origem inflamatória, podendo ser utilizado como medicação coadjuvante no pós-operatório imediato.
- E) entre os derivados da pirazolona com efeito analgésico, a dipirona é, sem dúvida, o fármaco mais conhecido. Exerce discreto efeito sobre as dores de baixa intensidade. Em doses elevadas pode provocar anemia hemolítica; em intoxicações leves pode ocorrer

meta-hemoglobinemia, que provoca anemia funcional, caracterizada por cianose, podendo provocar ainda lesões hepáticas.

Questão 17) Sobre o uso do flúor, podemos afirmar que

- A) a incorporação do flúor no esmalte por via sistêmica tem valor primário na proteção ao aparecimento de lesões de cárie, pois dificulta a desmineralização (nos períodos de pH crítico de esmalte abaixo de 5,5) e ativa a remineralização (pH acima de 5,5), além de inibir os micro-organismos cariogênicos.
- B) considerando-se o uso racional do flúor, é importante que o paciente mantenha um regime de baixa frequência e alta concentração na cavidade bucal.
- C) o flúor por si só consegue o controle da doença, mesmo no caso de o paciente apresentar alta atividade de cárie.
- D) a utilização do flúor antes de dormir resulta numa retenção mais prolongada deste que qualquer aplicação diária, sendo a retenção no meio oral após bochechos maior do que após o uso de dentifrícios fluoretados.
- E) a aplicação tópica de flúor pelo profissional foi considerada uma das grandes responsáveis pela diminuição da prevalência de cárie, nos países industrializados.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

Questão 18) Índice de doença periodontal que apresenta como indicadores: a presença ou ausência de sangramento à sondagem, cálculo supra ou subgingival, divisão de bolsas periodontais em rasas (4 a 5mm) e profundas (6mm ou mais). Trata-se de índice

- A) gengival (Löe & Silness).
- B) de alterações gengivais (AG).
- C) de higiene oral (Greene & Vermilion).
- D) de perda de inserção periodontal (PIP).
- E) periodontal comunitário (CPI).

Questão 19) A adequação do meio bucal consiste numa sequência de procedimentos, visando diminuir o número de micro-organismos cariogênicos na boca, para posterior tratamento restaurador. **NÃO** se inclui entre os procedimentos dessa natureza:

- A) remoção de nichos retentivos através da adequação bucal pela escavação em massa das cavidades e preenchimento com material provisório, idealmente com cimento de ionômero de vidro em pacientes de alto risco em função da liberação do flúor.
- B) remoção de excessos das restaurações.
- C) extração de raízes.
- D) preparo periodontal inicial (raspagem e curetagem).
- E) selamento de cicatrículas e fissuras.

Questão 20) O cirurgião-dentista deve estar ciente de que uma intervenção cruenta em paciente portador de distúrbios de coagulação deve ser analisada com cuidado para, a partir dessa análise, fazer um planejamento visando à correta intervenção ou mesmo à contra-indicação. Com relação a tais distúrbios, podemos afirmar que

- A) o tempo de sangramento aumenta na deficiência de vitamina K, em pacientes submetidos a terapêutica anticoagulante, na ingestão crônica de aspirina e no choque anafilático.
- B) a doença de Von Villebrand desenvolve um defeito na função plaquetária e nos mecanismos de coagulação, atingindo principalmente mulheres. Sua transmissão genética pode se dar tanto por um gene autossômico dominante, como por um gene autossômico recessivo.
- C) a hemofilia do tipo B, também conhecida como doença de Christmas, caracterizada pela deficiência do fator IX, tem sua herança ligada ao cromossoma X.
- D) distúrbios da coagulação sanguínea ou coagulopatias são processos causados pela deficiência de fatores de coagulação exclusivamente congênitos e trazem preocupação ao clínico, principalmente nos casos cirúrgicos.
- E) hemofilia A caracteriza-se pela deficiência do fator I, sendo a sua manifestação clínica assintomática e leve. Hereditária, e por transmissão recessiva ligada ao sexo.

Questão 21) A portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica. Assinale as atribuições respectivas com (C) para cirurgião-dentista, (T) para THD (técnico em higiene dental) e (A) para ACD (atendente de consultório dentário).

- Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador.
- Preparar o paciente para o atendimento.
- Realizar a atenção à saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade.
- Realizar isolamento absoluto.
- Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.
- Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares.

Aponte abaixo a alternativa que indica a sequência correta das respostas.

- A) A, T, A, A, T, C
- B) T, A, C, T, A, T
- C) C, A, C, C, A, T
- D) A, A, T, C, T, C
- E) A, C, C, T, A, A

Questão 22) De acordo com RDC/ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/05, são definidos como geradores de RSS (resíduos de serviço de saúde) todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal. Os RSS são divididos em 5 grupos. Relacione-os.

- I) Grupo A Resíduos radioativos
- II) Grupo B Resíduos perfurocortantes
- III) Grupo C Resíduos potencialmente infectantes
- IV) Grupo D Resíduos comuns equiparados aos resíduos domiciliares
- V) Grupo E Resíduos químicos

Aponte a seguir a sequência (de cima para baixo) correta das respostas.

- A) V, I, II, IV, III
- B) I, II, III, IV, V
- C) III, V, I, IV, II
- D) II, III, I, IV, V
- E) I, III, II, V, IV

Questão 23) Paciente jovem de 17 anos, com cárie profunda no elemento 21, classe IV, sem sintomatologia. Na remoção dessa cárie ocorre a exposição pulpar. Qual o protocolo a seguir?

- A) Anestesia, isolamento absoluto, remoção da dentina cariada, ampliação do orifício de exposição, curetagem da polpa exposta, lavagem abundante com soro fisiológico, hemostasia espontânea e secagem da cavidade com bolinha de algodão esterilizada, aplicação de solução de corticosteroide-antibiótico por 10 a 15 minutos, aplicação de hidróxido de cálcio puro pró-análise, aplicação de cimento de hidróxido de cálcio, colocação de restauração provisória ou restauração imediata.
- B) Anestesia, remoção de dentina cariada, lavagem abundante do local, isolamento absoluto, secagem com o ar da seringa tríplice, aplicação de hidróxido de cálcio puro pró-análise, aplicação de cimento de hidróxido de cálcio, aplicação de cimento de ionômero de vidro e restauração.
- C) Anestesia, isolamento absoluto, remoção de dentina cariada, lavagem do local com soro fisiológico, secagem com bolinha de algodão esterilizada, aplicação de hidróxido de cálcio puro pró-análise, aplicação de cimento de hidróxido de cálcio, aplicação de

pasta seca de óxido de zinco e eugenol, restauração.

- D) Anestesia, remoção de dentina cariada, curetagem pulpar, isolamento absoluto, lavagem com soro fisiológico, secagem com bolinha de algodão esterilizada, aplicação de solução de corticosteroide-antibiótico por 10 a 15 minutos, aplicação de cimento de hidróxido de cálcio e restauração.
- E) Anestesia, isolamento absoluto, remoção de dentina cariada, lavagem abundante do local com soro fisiológico, hemostasia espontânea e secagem com bolinha de algodão esterilizada, aplicação de hidróxido de cálcio puro pró-análise, aplicação de cimento de hidróxido de cálcio, aplicação de pasta seca de óxido de zinco e eugenol, colocação de restauração provisória ou restauração definitiva.

Questão 24) Os processos patológicos básicos aparecem, clinicamente, por variadas alterações morfológicas, na pele ou mucosa oral, e são denominadas lesões fundamentais ou elementares. Síndrome de Peutz-Jeghers, leucoedema, doença de Addison são exemplos de

- A) úlcera ou ulceração.
- B) pápula.
- C) erosão.
- D) mancha ou mácula.
- E) vesícula e bolha.

Questão 25) A aplicação tópica de flúor (ATF) visa à prevenção e controle da cárie, através da utilização de produtos fluoretados (soluções para bochechos, gel-fluoretado e verniz fluoretado), em ações coletivas. Para instituir a ATF, recomenda-se levar em consideração a situação epidemiológica de diferentes grupos populacionais do local onde a ação será realizada. A utilização de ATF com abrangência universal é recomendada para populações nas quais se constate uma ou mais das seguintes situações, **EXCETO:**

- A) exposição à água de abastecimento sem flúor;
- B) exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor (até 0,54ppm F);
- C) exposição a flúor na água há menos de 5 anos;
- D) CPO-D menor que 3 aos 12 anos de idade;
- E) menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade.

Questão 26) Os indicadores de cárie dentária mais utilizados são o CPO-D, CPO-S e ceo. Assinale a alternativa correta.

- A) O índice CPO-D foi proposto por Gluebbel e representa a média do número total de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados em um grupo populacional.
- B) O índice ceo é um índice proposto por Klein & Palmer, numa adaptação do índice CPO-D para a

dentição decídua. Representa a média de dentes decíduos cariados (c), com extração indicada (e) e obturados (o) por criança. Este índice não considera o componente extraído, tendo em vista que os dentes decíduos sofrem processo de esfoliação natural, que não tem nenhuma relação com a doença cárie. O número máximo ceo por criança é, portanto, 20.

- C) O índice CPO-S é uma adaptação do conceito CPO à unidade dentária hígida e selada e, por isso, acrescenta-se a letra "S" no nome do índice. Foi proposto por Klein, Palmer & Knutson e representa o número médio de dentes selados por indivíduo.
- D) Os índices CPO-D, ceo-d, CPO-S e ceo-s medem apenas a prevalência e não a severidade do ataque de cárie dentária.
- E) Os índices CPO e ceo podem ser obtidos para cada indivíduo por meio de exame odontológico e soma dos componentes relativos aos dentes cariados, extraídos e restaurados. Se o indivíduo não tiver nenhum dente nessas condições, diz-se que seu CPO e/ou ceo equivale a zero.

Questão 27) A lavagem das mãos é uma das principais medidas para o controle da infecção cruzada no consultório e deve ser realizada antes e após o contato com o paciente, instrumental e artigos contaminados. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A técnica básica de lavagem das mãos é realizada com o emprego de sabão medicado, na forma líquida, e visa reduzir os micro-organismos transitórios e alguns residentes, como também células descamativas, pelos, sujidade e oleosidade.
- B) A correta lavagem das mãos remove boa parte da sua microflora, que é composta de dois tipos: flora transitória, adquirida através do contato com objetos contaminados, e flora residente, colonizada na pele, aderida aos folículos, nas ranhuras da pele e embaixo das unhas.
- C) O uso de sabão ou sabonete em barra (sólido) não é aconselhado, pois eles se transformam em fonte de infecção cruzada por propiciar o crescimento de micro-organismos. A Resolução 73/91 da SESA-Paraná proíbe o uso de sabonete ou sabão em barra para a lavagem das mãos entre pacientes.
- D) O uso de álcool-gel para fricção das mãos deve ser escolhido sempre que houver umidade ou sujidade visível nas mãos, substituindo o uso de água e sabão para a retirada de resíduos.
- E) Ao término das atividades clínicas do dia, usar (nas mãos) um creme hidratante à base de ureia a 10%

para evitar o ressecamento da pele e rachaduras. Estes danos à pele possibilitam a adesão de micro-organismos e dificultam a sua remoção na lavagem.

Questão 28) Em relação a restaurações de amálgama de prata, considere as proposições abaixo.

- I. A confecção de canaletas, sulcos e/ou caixas na estrutura dental remanescente não confere retenção e resistência para a restauração com amálgama.
- II. Na técnica de amalgapin devem ser planejados dois orifícios para cada cúspide ou rebordo perdido.
- III. As restaurações de amálgama de prata sofrem um processo de corrosão no meio bucal, que pode ser em maior ou menor intensidade, dependendo do conteúdo de cobre presente na liga para amálgama.
- IV. O amálgama de prata apresenta uma baixa resistência à compressão, não suportando altas cargas mastigatórias e, por ser um material de alta resiliência, grande parte dos esforços mastigatórios são transmitidos diretamente à estrutura dental, podendo ocorrer fraturas, caso esta se apresente debilitada.

Identifique a alternativa correta.

- A) Apenas I e II estão incorretas.
- B) Apenas II está correta.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas IV está incorreta.
- E) I e III estão corretas.

Questão 29) É considerado procedimento correto no armazenamento dos artigos esterilizados:

- A) estocar os artigos esterilizados em local fresco e arejado.
- B) revisar anualmente a validade da esterilidade / data limite para o uso, expressa nas embalagens.
- C) desde que bem acondicionados, os pacotes com materiais esterilizados podem até ser molhados, cair no chão, ser fixados por elásticos e manuseados com luvas contaminadas que o seu conteúdo permanece estéril.
- D) armazenar os pacotes esterilizados no armário da pia, sob a cuba.
- E) manusear os pacotes esterilizados o mínimo possível e com muito cuidado, pois a manutenção da esterilidade é evento dependente.

Questão 30) As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, com o objetivo de superar o modelo biomédico, propõem duas formas de inserção transversal de saúde bucal nos diferentes programas de saúde: 1) por linhas de cuidado; e, 2) por condição de vida. Nesse sentido, ações de saúde bucal também estarão incluídas nos documentos específicos, definindo as políticas para a intervenção governamental, segundo as linhas de cuidado ou condição de vida. **NÃO** atende a essas orientações o que está na alternativa:

- A) Grupo de 0 a 5 anos: desenvolver atividades em grupo de pais e/ou responsáveis, para informações, identificação e encaminhamento das crianças de alto risco ou com necessidades para atenção individual.

- B) Grupo de crianças e adolescentes (6 a 18 anos): organizar o ingresso destes pacientes aproveitando campanhas de vacinação, consultas clínicas e atividades sociais, identificando e encaminhando os de maior risco para atenção curativa individual. Este grupo etário apresenta dificuldades no acesso às unidades de saúde em horários convencionais, o que conduz a um agravamento dos problemas existentes, transformando-os em urgência e consequentes perdas dentárias.
- C) Grupo de gestantes: ações educativo-preventivas com gestantes qualificam sua saúde e tornam-se fundamentais para introduzir bons hábitos desde o início da vida da criança. Devem-se realizar ações coletivas e garantir o atendimento individual.
- D) Grupo de adultos: os adultos, em especial os trabalhadores, pouco procuram as unidades de saúde; geralmente o fazem apenas em situações de emergência, devido ao seu horário de trabalho. Sugere-se disponibilizar horários compatíveis às necessidades de atenção a este grupo. Integrar a atenção odontológica aos programas de saúde do trabalhador e segurança do trabalho, viabilizando a detecção dos riscos específicos.
- E) Grupo de idosos: ao planejar ações para este grupo, devem-se levar em conta as disposições legais contidas no Estatuto do Idoso; pode-se garantir-lhes o acesso formando grupos para atividades educativas e preventivas, e garantir o atendimento clínico com agendamento de horários e dias específicos, evitando filas e burocracias.