

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE  
**ODONTÓLOGO PEDIATRA**

Língua Portuguesa  
Prova Raciocínio Lógico  
Conhecimentos gerais  
Conhecimentos específicos do cargo

**INSTRUÇÕES**

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.

**VOCÊ DEVE**

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: ●

**ATENÇÃO**

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra assinalada implicará anulação da questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

**Língua Portuguesa**

**Para responder às questões de 1 a 6, leia o texto 1.**

**Texto 1**

**Carteira de Vacinação na Promoção da Saúde Bucal Infantil<sup>1</sup>**

Um projeto desenvolvido na Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, encontrou um jeito inusitado — e muito efetivo — de garantir o acompanhamento odontológico desde os primeiros anos de vida. Veja só: logo após serem vacinados em um posto de saúde da cidade, os pequenos são encaminhados para um dentista do local. E a consulta, assim como o agendamento do retorno, fica registrada na carteira nacional de vacinação. As anotações servem como lembrete para os pais sobre a importância da saúde bucal de seus pequenos e, de quebra, facilitam o controle das visitas futuras ao odontologista, que passam a ser feitas com regularidade. Iniciada em 2007, a ação acarretou resultados incontestáveis. Quando as crianças monitoradas chegaram à idade escolar, 70% estavam livres de cárie e as outras 30% apresentavam apenas um estágio inicial da doença.

Fonte: <sup>1</sup>www.premiosaúde.com.br - acesso em 06/01/2015- Autor: Geraldo Stocco

01. O texto trata de:

- A) Uma carteira de vacinação.
- B) A obrigatoriedade das visitas futuras dos bebês ao odontologista.
- C) O controle das consultas odontológicas dos bebês por meio da carteira nacional de vacinação.
- D) Anotações e registros na carteira especial de vacinação sobre consultas odontológicas.

02. “As anotações servem como lembrete [...] e, **de quebra**, facilitam o controle...” **de quebra**, na frase, significa:

- A) Ao mesmo tempo.
- B) O controle das visitas futuras.
- C) Não tem um sentido; foi usada como uma expressão, por exemplo, “quebrar um galho”.
- D) Significa as anotações.

03. “[...] encontrou um jeito **inusitado** e muito **efetivo**”. As palavras em destaque, na frase significam, respectivamente:

**Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 022/2014**

- A) Estranho – essencial.
- B) Extraordinário – eficaz.
- C) Eficaz – estranho.
- D) Estranho – eficaz.

04. Assinale a frase em que a concordância (nominal e/ou verbal) está de acordo com a norma culta da língua:

- A) Fazem anos que se tenta resolver o problema de saúde bucal no Brasil.
- B) Proibido a entrada de estranhos no local.
- C) Não sei aonde deixei meu celular.
- D) Há profissionais que sabem aonde querem chegar.

05. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal:

- A) Recusei o trabalho que apresentaram-me.
- B) Me recusei ao trabalho proposto.
- C) Recusei o trabalho que me apresentaram.
- D) Ao trabalho proposto, me recusei.

06. Assinale alternativa correta quanto ao uso da crase:

- A) As anotações servem como lembrete às mães sobre a importância da saúde bucal de seus pequenos.
- B) O projeto se estende à crianças desde o nascimento até a idade adulta.
- C) As crianças começam à ter saúde bucal muito cedo.
- D) À ação da Prefeitura de Ponta Grossa é preventiva.

**Para responder às questões de 7 a 10, leia o texto 2.**

**Texto 2**

Na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em Bauru, no interior paulista, uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil com o xilitol, substância antimicrobiana e remineralizadora. Encontrado em frutas e também produzido industrialmente a partir de sabugo de milho, ele já é utilizado como substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. O problema é que, para conseguir a proteção, você

**Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 022/2014**

precisaria mascar cinco unidades ao dia, durante 15 minutos cada. Convenhamos: haja disciplina! A saída criativa desses pesquisadores finalistas do Prêmio SAÚDE foi, então, inserir o xilitol em um verniz a ser aplicado nos dentes. Dessa forma, ele fica por tempo suficiente na boca para protegê-la de bactérias. Nos testes realizados, o verniz com concentração de 20% de xilitol ainda foi capaz de promover a remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. Um enorme ganho conquistado com uma tática simples e inovadora.

Fonte: <sup>1</sup>www.premiosaúde.com.br - acesso em 06/01/2015

Autores: Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Cristiane de Almeida Baldini Cardoso, Aline Rogéria Freire de Castilho, Ana Carolina Magalhães, Agnes de Fátima Faustino Pereira, Thiago Cruvinel da Silva, Magali de Lourdes Caldana, José Roberto de Magalhães Bastos.

07. Considerando o texto e o assunto abordado, o título mais adequado é:

- A) Um verniz na prevenção da cárie.
- B) Xilitol: substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie.
- C) A remineralização de camadas profundas do esmalte dentário.
- D) O problema de saúde bucal no Brasil.

08. “Um enorme ganho conquistado com uma **tática** simples e **inovadora**”. As palavras em destaque, na frase, podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido na frase:

- A) Técnica e nova.
- B) Estratégia e diferente.
- C) Estratégia e nova.
- D) Técnica e interessante.

09. “**Convenhamos: haja disciplina!**”, a frase se refere ao fato de:

- A) A saída criativa dos pesquisadores, que com disciplina e estudo encontraram uma alternativa.
- B) Mascar cinco unidades de chicletes, ao dia, durante 15 minutos cada.
- C) Uma tática simples e inovadora.
- D) Conseguir proteção contra as cáries.

10. “[...] uma equipe de especialistas **atacou** o principal problema de saúde bucal no Brasil”. Na oração:

- A) Há um erro de concordância, porque o verbo atacou deveria estar no plural, atacaram, concordando com especialistas.
- B) Não há erro, porque atacou se refere ao principal problema, que está após o verbo.

- C) Não há erro, porque concorda com o sujeito simples da frase: uma equipe de especialistas.  
D) Nenhuma das alternativas.

**Raciocínio Lógico**

11. A resposta para um processo de sistematização de produtos de informática advém de uma combinação de sistemas de equação de tripla aplicação de variáveis incógnitas, então as equações são as seguintes retas:  $r(1): X + Y + Z = 11$ ;  $r(2): 2X - Y - Z = -5$ ;  $r(3): 3X - 2Y + Z = 6$ . Então o produto entre as variáveis X e Y ( $X*Y$ ) é igual a?

- A) 12.  
B) 10.  
C) 6.  
D) 24.

12. José fez um acordo com seu filho João, pois possui o valor de  $(30X - 20)$ . Se o José dobrar o valor por três oportunidades e a cada oportunidade der R\$ 10,00 para João, esse ficará com saldo Zero. Não esquecer que só dobrará o resultado após deduzir do que o pai possuía, os R\$ 10,00 a cada passo do processo de doação. Que valor representa  $30X - 20$ ?

- A)  $X = 25,50$ .  
B)  $X = 30,50$ .  
C)  $X = 6,50$ .  
D)  $X = 17,50$ .

13. Uma sequência lógica representa um encadeamento de símbolos, sons, sinais que se repetem ou que seguem um mesmo raciocínio que pode ser no sentido crescente, decrescente ou representa uma unidade representativa. Nesse caso, qual das sequências representa essa definição apresentada na questão?

- A) Búfalo – coelho – leão – vaca.  
B) Abdução – cdlvision – efervescente – ghustavo.  
C) Canarinho – papagaio – urubu – calopsita.  
D) Feijão – arroz – estrogonofe – macarrão.

14. Eventos do dia-a-dia podem ser traduzidos por fórmulas ou expressões matemáticas as quais chamamos de “modelagem matemática”. Sabe-se que a Probabilidade de ocorrência de uma pessoa

**Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 022/2014**

encontrar uma moeda na rua é de  $P(x) = 0,30$ , perguntamos. Para que duas meninas possam estar inseridas nesse mesmo evento (locais diferentes) e ao mesmo tempo, qual a probabilidade de termos a ocorrência de resultados iguais para as duas jovens?

- A) 58%.
- B) 42%.
- C) 50%.
- D) 100%.

15. Temos as idades de um pai e de um filho. O pai está casado a 28 anos e não foi pai antes de estar casado com a mãe do rapaz. A idade do pai é igual ao dobro da idade do filho adicionado de 2 anos. Já, se triplicarmos a idade do filho temos a idade do pai adicionada de 23 anos. Qual é a soma das idades de pai e filho?

- A) 100 anos.
- B) 70 anos.
- C) 77 anos.
- D) 88 anos.

**Conhecimentos gerais**

16. De acordo com o Art. 7º da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste, que trata dos símbolos do município, é correto afirmar que:

- I. São símbolos do município de São Miguel do Oeste apenas sua bandeira e seu brasão sendo que a lei poderá estabelecer outros símbolos.
- II. É símbolo do município apenas sua bandeira e a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor sobre sua utilização no território do município.
- III. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino, seu brasão e seu selo de armas, ficando vedada a criação ou utilização de outros símbolos que não descritos na Lei Orgânica do Município.
- IV. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino e seu brasão.

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:

- A) Apenas a assertiva I está correta.
- B) Apenas a assertiva II está correta.
- C) As assertivas I, II e III estão incorretas.
- D) As assertivas II, III e IV estão incorretas.

**Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 022/2014**

17. O Art. 161 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste estabelece que para assegurar a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe ao Poder Público Municipal, em conjunto com outros poderes ou isoladamente, e onde se omitirem os órgãos estaduais e federais competentes:

I. Implantar sistema de áreas de preservação representativo de todos os ecossistemas, originais do espaço territorial do município, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus atributos essenciais.

II. Estimular e promover reflorestamento ecológico, com qualquer tipo de espécie vegetal, ainda que exótica, em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal.

III. Fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana e fontes de radioatividades, som, calor e outras.

IV. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde presentes apenas no ar e na água.

V. O Poder Público Municipal deverá ter viveiro próprio para a produção de mudas suficientes para atender a demanda, sendo vedada a firmação de convênios com a finalidade de produção de mudas.

VI. Proteger e preservar a fauna e flora, em especial as espécies ameaçadas de extinção, as vulneráveis ou raras, assegurando sua preservação e reprodução, vedadas as práticas que submetem os animais à crueldade.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas:

- A) Estão corretas as afirmativas II e VI.
- B) Estão corretas as afirmativas I e VI.
- C) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e VI.
- D) Estão corretas as afirmativas II, IV e V.

18. O fator determinante da colonização e povoamento do Extremo Oeste Catarinense foi o econômico. Destacou-se principalmente a empresa colonizadora Barth, Benetti e Cia Ltda, fundada em janeiro de 1940. A respeito desta colonizadora é incorreto afirmar que:

- A) Esta empresa foi fundada na cidade de Caxias do Sul/RS.
- B) Um dos objetivos da empresa era a exploração de madeiras existentes nas glebas, adquiridas das Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, para serragem, transporte e exportação, principalmente de araucárias.

**Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 022/2014**

C) Um dos objetivos da empresa era o desenvolvimento das atividades relacionadas com a colonização das terras, fator social motivado, principalmente pelo esgotamento das terras gaúchas, que se tornaram impróprias para plantio de cereais e que levaram inúmeras famílias de colonos a migrar para terras catarinenses, em busca de solo fértil para suas lavouras e sobrevivência de suas famílias.

D) A empresa Barth, Benetti e Cia Ltda foi fundada pelos sócios Alberto Dalcanalle, Willy Barth e Gastão Luiz Benetti e sua sede ficava em Curitiba/PR.

19. Em janeiro de 2015, atiradores atacaram a sede de um jornal satírico francês, em Paris. Sobre este assunto analise as afirmativas abaixo:

I. Gritando “Allahu akbar” (Deus é maior), enquanto disparavam metralhadoras AK-47, pelo menos dois homens, de acordo com fontes de segurança, atacaram a sede do jornal Charlie Hebdo, deixando 12 mortos, dos quais 8 jornalistas, entre estes o diretor chargista Bernard Verlhac..

II. O jornal já sofreu ataques anteriormente por publicar caricaturas de líderes muçulmanos e do profeta Maomé. Em 2012 a redação do jornal, que fica próxima ao Museu do Louvre, foi alvo de um incêndio criminoso após publicar uma série de caricaturas de Maomé.

III. Segundo informações de um jornalista do Charlie Hebdo, os atiradores chegaram ao local na hora da reunião da redação. Segundo este jornalista, os atiradores sabiam que as reuniões da equipe editorial aconteciam nas terças-feiras , às 10h da manhã de Paris.

IV. Um responsável pela Al-Qaeda do Iemen, enviou na sexta-feira seguinte ao atentado um comunicado à Associated Press, onde informa que o grupo não teve responsabilidade alguma sobre o atentado ao jornal Charlie Hebdo.

Assinale a alternativa correta:

- A) Todas a afirmativas estão incorretas.
- B) Apenas uma afirmativa está correta.
- C) Apenas duas afirmativas estão incorretas.
- D) Apenas uma afirmativa está incorreta.

20. Um brasileiro foi condenado a pena de morte, após 11 anos de prisão, pelo crime de tráfico de drogas. Sobre tal fato analise as afirmativas abaixo:

I. Marco Archer Cardoso Moreira, foi condenado a morte por tráfico de drogas na Indonésia. Ele foi o primeiro brasileiro executado por crime no exterior.

II. O brasileiro foi preso em agosto de 2003, quando tentou entrar na Malásia, transportando pouco mais de 13 quilos de heroína, escondidos em uma asa delta desmontada.

III. O brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira foi preso em 2003, no aeroporto de Jacarta, com pouco mais de 13 quilos cocaína, escondidos em uma asa delta desmontada.

IV. Archer fugiu do aeroporto e foi encontrado duas semanas após na Ilha de Sumbawa. Ele confessou o crime e disse ter recebido dez mil dólares para transportar a droga.

V. A presidente Dilma Roussef, fez um pedido de clemência ao presidente Joko Widodo em favor do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, que foi negado, sob a alegação de que o processo respeitou as leis do país e que não havia razão para cancelar a aplicação da pena de morte. Juntamente com o brasileiro mais três pessoas foram fuziladas.

Assinale a alternativa correta:

A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.

B) Estão corretas as afirmativas I, III e V.

C) Estão incorretas as afirmativas II e V.

D) Estão incorretas as afirmativas III e V.

### **Conhecimentos específicos**

21. A resolução do Conselho Federal de Odontologia, que regulariza o exercício das especialidades odontológicas (Resolução CFO-22/2001), em seu art. 33 descreve as áreas de competência para atuação do especialista em Odontopediatria.

I. Promoção de saúde, devendo o especialista transmitir às crianças, aos adolescentes, aos seus responsáveis e à comunidade, os conhecimentos indispensáveis à manutenção do estado de saúde das estruturas bucais.

II. Prevenção em todos os níveis de atenção, devendo o especialista atuar sobre os problemas relativos à cárie dentária, à doença periodontal, às maloclusões, às malformações congênicas e às neoplasias.

III. Diagnóstico das alterações que afetam o sistema estomatognático.

IV. Tratamento das lesões dos tecidos moles, dos dentes, dos arcos dentários e das estruturas ósseas adjacentes, decorrentes de cáries, traumatismos, alterações na odontogênese, maloclusões e malformações congênicas.

V. Condução psicológica da criança e do adolescente para a atenção odontológica.

De acordo com as assertivas acima, são áreas de competência para atuação do especialista em Odontopediatria as previstas nas assertivas:

A) Apenas I e IV estão corretas.

- B) Apenas I, II e IV estão corretas.
- C) Apenas II, III, IV e V estão corretas.
- D) Todas as assertivas estão corretas.

22. O manejo da criança no consultório odontológico é fundamental para o sucesso no tratamento dentário. Assinale a alternativa que apresenta uma opção correta de manejo do paciente infantil no consultório, de acordo com Guedes-Pinto:

- A) Na abordagem inicial da criança no consultório, devemos ser efusivos e festeiros com as crianças, pois isso demonstra que sentimos afeto por elas.
- B) Quando a criança recusar-se a entrar na sala clínica, devemos pegá-la no colo e leva-la até a cadeira, pois isso demonstra nosso carinho e preocupação, o que será percebido tanto pelos pais quanto pela criança.
- C) O nível de diálogo com a criança deve ser seguido de acordo com a idade, inteligência e descontração da mesma.
- D) Para crianças com menos idade sugere-se agendar a consulta na hora em que estas costumam dormir, para que elas fiquem com sono durante o atendimento.

23. O conhecimento da anatomia dental é de suma importância no reestabelecimento anatomofuncional quando ocorre a perda de estrutura do dente, seja em decorrência de processo cariioso ou de um traumatismo dental. Com relação à anatomia dos dentes decíduos, assinale a alternativa correta:

- A) A largura mesiodistal da coroa do incisivo central superior é menor que a medida cervicoincisiva.
- B) A superfície vestibular do incisivo lateral superior é plana, com sulcos de desenvolvimento muito pronunciados.
- C) A face lingual dos caninos, superior e inferior, apresenta um tubérculo que pode se estender da ponta da cúspide até o cíngulo, dividindo a superfície em duas fossas linguais.
- D) O tubérculo molar de Zuckerkandl, localizado no ângulo triedro mesiovestibulocervical, pode ser observado nos primeiros e segundos molares.

24. Criança de seis anos de idade apresenta lesão cística, de coloração azulada, elevada, em forma de cúpula, na região do elemento 21, o qual ainda não irrompeu. O diagnóstico e tratamento são, respectivamente:

- A) Cisto de erupção; ulectomia.

- B) Mucocele; remoção cirúrgica.
- C) Fibroma; remoção cirúrgica.
- D) Nódulos de Bohn; proervação.

25. Bebê de dois meses de idade é levado ao consultório apresentando lesão ulcerativa na face ventral da língua. Ao exame clínico podemos observar a presença de dentes neonatais. O diagnóstico correto é:

- A) Lesão periférica de células gigantes.
- B) Lesão de Riga-Fede.
- C) Cisto de retenção.
- D) Pérolas de Epstein.

26. O tratamento preconizado nos casos de avulsão de um dente decíduo é:

- A) Exodontia.
- B) Reposicionamento do dente e contenção semi-rígida por 7 – 10 dias.
- C) Reposicionamento do dente e contenção rígida por 15 – 21 dias.
- D) Reposicionamento do dente e contenção semi-rígida até a esfoliação do decíduo.

27. Criança de três anos de idade sofreu um traumatismo dental que resultou em intrusão do elemento 51. O procedimento a ser seguido imediatamente após o trauma é:

- A) Realizar tracionamento ortodôntico.
- B) Reposicionamento cirúrgico.
- C) Aguardar a reerupção espontânea.
- D) Realização imediata de tratamento endodôntico.

28. De acordo com Guedes-Pinto, pulpotomia é a técnica de remoção da polpa coronária, seguida do uso de medicamentos que procuram manter a polpa radicular em condições de saúde, permitindo que o ciclo biológico de reabsorção radicular se processe naturalmente. No entanto, há casos em que a pulpotomia de um dente decíduo é contra-indicada.

- I. Evidência radiográfica de reabsorção interna ou externa.
- II. Evidência de patologia periapical ou da região de furca.
- III. Dentes irrestauráveis.
- IV. Dentes com mais de 2/3 de reabsorção radicular.
- V. Inflamação pulpar restrita à polpa coronária.

De acordo com as assertivas acima, correspondem à contra-indicações de uma pulpotomia em um dente decíduo:

- A) Apenas I e II correspondem a contra-indicações.
- B) Apenas I, II e III correspondem a contra-indicações.
- C) Apenas I, II, III e IV correspondem a contra-indicações.
- D) Todas as assertivas acima correspondem a contra-indicações.

29. Criança de sete anos de idade apresenta dor espontânea na região do elemento 85. Ao exame clínico constatamos extensa lesão de cárie envolvendo as faces mesial e oclusal e presença de abscesso periapical. Radiograficamente observamos comunicação da lesão cariosa com a câmara pulpar. O seu sucessor permanente encontra-se no Estágio 6 de Nolla. Qual a conduta a ser seguida?

- A) Exodontia.
- B) Capeamento pulpar direto com pasta de hidróxido de cálcio.
- C) Pulpotomia com formocresol diluído 1:5.
- D) Pulpectomia e obturação dos canais radiculares.

30. A manutenção dos dentes decíduos no arco até a época de sua esfoliação fisiológica é um dos principais objetivos da Odontopediatria, porém nem sempre isso é possível. Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com V (Verdadeiro) ou F (Falso).

- ( ) Indica-se a exodontia de dentes decíduos muito destruídos, mesmo que haja possibilidade de restaurá-los.
- ( ) A exodontia de um dente decíduo pode ser indicada por razões ortodônticas.
- ( ) Dentes decíduos com necrose pulpar, cujo sucessor permanente já se encontre no Estágio 8 de Nolla, devem ser extraídos.
- ( ) Dentes decíduos extranumerários não devem ser extraídos, para que não ocorra diminuição do perímetro do arco.
- ( ) A exodontia de dentes neonatais, que não fazem parte do arco decíduo normal, é sempre indicada.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) F, F, V, V, V.
- B) F, V, V, F, V.
- C) V, F, V, V, F.
- D) F, V, F, F, F.

31. A cárie de estabelecimento precoce, também conhecida como “cárie de mamadeira”, é considerada um sério problema de saúde pública, que atinge crianças no mundo todo. Sobre este problema de saúde pública, assinale a alternativa incorreta:

- A) É caracterizada pela presença de lesões cariosas cavidadas nos quatro incisivos superiores.
- B) Afeta crianças muito jovens, com até 71 meses de idade.
- C) Assume o aspecto de “cárie rampante”, pelo rápido surgimento e evolução de lesões cariosas.
- D) O consumo frequente de sacarose, associado ao inadequado controle do biofilme dental podem provocar este tipo de situação.

32. Criança de quatro anos de idade apresenta lesões cariosas de mancha branca ativa nos quatro incisivos superiores, lesão de cárie incipiente restrita ao esmalte no elemento 75 e lesão de cárie cavitada envolvendo dentina no elemento 84. Qual o tratamento para esta criança?

- A) Uso de fluoretos para paralisação das lesões nos incisivos superiores e nos elementos 75 e 84.
- B) Uso de fluoretos para paralisação das lesões nos incisivos superiores e no elemento 75; restauração em resina do elemento 84.
- C) Uso de fluoretos para paralisação das lesões nos incisivos superiores; restauração em ionômero de vidro dos elementos 75 e 84.
- D) Restauração em resina dos incisivos superiores; selante invasivo no elemento 74; restauração em

33. Os selantes são substâncias colocadas nas fósulas e fissuras, a fim de formar uma barreira mecânica, que impede o acúmulo de biofilme e, conseqüentemente permite uma melhor higienização, prevenindo a ocorrência de lesões cariosas. Sobre os selantes, assinale a alternativa correta:

- A) O cimento de ionômero de vidro é o material de primeira escolha para selantes de fósulas e fissuras a longo prazo.
- B) O método de aplicação do selante torna indispensável a profilaxia das fósulas e fissuras, previamente à aplicação dos selantes
- C) A indicação dos selantes deve levar em conta a idade da criança, desconsiderando o risco a cárie do paciente.
- D) Os selantes devem ser feitos preferencialmente com isolamento relativo, pois o grampo machuca a criança, interferindo negativamente no condicionamento da mesma.

34. O uso de fluoretos foi amplamente difundido e, quando feito de forma correta, tem se demonstrado uma forma segura e eficaz na prevenção e controle da cárie dentária. Sobre o uso dos fluoretos em odontologia são feitas algumas considerações a seguir.

I. O uso de dentifrícios fluoretados é considerado um dos métodos mais racionais de prevenção da cárie, pois alia a remoção do biofilme à exposição constante ao flúor.

II. Dentifrícios fluoretados devem ser recomendados para crianças menores de dois anos de idade com risco de cárie.

III. As soluções fluoretadas para bochecho são indicadas principalmente para crianças em idade pré-escolar, que ainda não são capazes de realizar uma escovação satisfatória.

IV. O uso tópico profissional de fluoretos é eficaz na redução da prevalência da cárie dentária, sendo que as formas mais comumente usadas são os vernizes fluoretados e o gel de fluorfosfato acidulado.

V. Suplementos dietéticos fluoretados são eficazes na redução da cárie e deveriam ser recomendados para todas as crianças durante o período de formação dos dentes.

São corretas as considerações:

A) I, II e III estão corretas.

B) I, II e IV estão corretas.

C) I, III, IV e V estão corretas.

D) III, IV e V estão corretas.

35. Sobre educação em saúde em escolares, leias as sentenças abaixo e em seguida assinale a alternativa incorreta:

A) Os aspectos preventivos constituem um aspecto isolado na Odontologia, limitado ao ensinamento dos procedimentos de higiene bucal, conselhos sobre dieta e aplicação tópica de flúor.

B) O cirurgião-dentista deve atuar como um educador, sendo capaz de convencer e motivar pessoas nas diversas fases da vida.

C) A educação do paciente visa influenciar favoravelmente seus hábitos, atitudes e conhecimentos sobre saúde bucal, inclusive para crianças.

D) A educação do paciente faz parte da nova filosofia preventiva e, no caso de crianças, deve envolver também os pais ou responsáveis.

36. A anestesia local em odontopediatria consiste em uma etapa muito importante do tratamento e, quando bem-sucedida, permite que o tratamento seja executado com a cooperação e tranquilidade

**Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 022/2014**

da criança. Seguem algumas considerações sobre a anestesia local em odontopediatria. Leia-as e após assinale as alternativas abaixo com V (Verdadeiro) ou F (Falso).

- ( ) Os sintomas da anestesia precisam ser explicados à criança, pois a sensação de formigamento pode assustá-la.
- ( ) A anestesia tópica está sempre indicada antes de qualquer tipo de anestesia local em mucosa.
- ( ) Na anestesia infiltrativa deve-se procurar atingir o periósteo para se obter uma ação mais rápida do anestésico.
- ( ) Quando necessário anestésiar as mucosas lingual ou palatina recomenda-se o emprego da anestesia interpapilar, para evitar a dor provocada por mais uma punção da agulha.
- ( ) A complicação mais comum pós-anestésica em Odontopediatria é a úlcera traumática, devido à mordida voluntária ou não da área anestesiada.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V, V, V.
- B) V, F, V, F, V.
- C) V, V, F, V, V.
- D) F, V, F, F, F.

37. Para um exame radiográfico periapical completo, em uma criança com dentição mista, devem ser realizadas as seguintes radiografias:

- A) Duas radiografias periapicais: uma do lado direito e uma do lado esquerdo.
- B) Seis radiografias periapicais: duas da região anterior e quatro da região posterior.
- C) Dez radiografias periapicais: três da região ântero-superior, três da região ântero-inferior e quatro da região posterior.
- D) Quatorze Radiografias Periapicais: três da região ântero-superior, três da região ântero-inferior, quatro da região de pré-molares e quatro da região de molares.

38. Podem ser considerados hábitos bucais deletérios:

- A) Sucção digital.
- B) Respiração bucal.
- C) Onicofagia
- D) Todos os anteriores.

39. Assinale a alternativa correta com relação à conduta durante o atendimento odontológico de um paciente com Síndrome de Down:

**Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 022/2014**

- A) Comprometimentos sistêmicos, como as cardiopatias, são comuns nos indivíduos acometidos pela síndrome de Down e, nestes casos, recomenda-se profilaxia antibiótica prévia a procedimentos cruentos, tais como raspagem subgengival, endodontia, exodontia.
- B) O uso de técnicas como a técnica do dizer-mostrar-fazer, reforço positivo, modelagem do comportamento e controle de voz não são recomendadas em pacientes com síndrome de Down.
- C) Devemos orientar os pais sobre a erupção precoce de dentes nestes pacientes, ressaltando a promoção da saúde, priorizando meios e métodos preventivos a saúde bucal, desde a mais tenra idade.
- D) Os sinais cardinais da síndrome de Down, como hipotonia muscular, prega palmar transversa única, sulco entre o hálux e o segundo artelho, pele abundante no pescoço, fenda palpebral oblíqua e face achatada, estão presentes em 100% dos casos.

40. A fenda labiopalatina é uma abertura na região do lábio e/ou palato que pode ocorrer devido a uma falha no desenvolvimento da face, podendo ser observada uma prevalência de 1:650 crianças (Nagem Filho *et al.*, 1968). Com relação à embriologia das fissuras labiais ou de palato primário, assinale a alternativa correta:

- A) A falta de fusão das saliências maxilares com as saliências mandibulares determina as fissuras de lábio ou palato primário.
- B) A falta de fusão das saliências nasais mediais com as saliências nasais laterais determina as fissuras de lábio ou palato primário.
- C) A falta de fusão das saliências nasais laterais com as saliências maxilares determina as fissuras de lábio ou palato primário.
- D) A falta de fusão das saliências nasais mediais com as saliências maxilares determina as fissuras de lábio ou palato primário.